

1902.

Bibliothèque

# Der Lehrstuhl für WAGENINGEN GENERAL KATALOG

№ 221/222.

№ 221/222.  
**F. CHEINEMANN,**  
Hoflieferant

Hoflieferant



Sr. Majestät d. deutschen  
Kaisers und Königs  
von Preussen.

Viola tricolor maxima  
Cassier-Pensée Psyche.  
à Port. 100 Pfg.

Begonia  
semperflorens magnifica  
a Port. 40 Pfg.

ERFURT,  
(Thüringen.)



# Heinemanns Abreiss-Kalender für 1902

in prachtvollem Farbendruck

(13. Jahrgang)

für Gemüse-, Obst-, Blumen-, Garten- inkl. Topfkulturen, Pflege des Nutz- und Ziergeflügels, Imkerei, Aquarium, Vivarium u. s. w.

reizende Rätsel und Charaden.

Jedermann, der nur irgendwelches Interesse an Blumen und Pflanzen hat, sollte nicht versäumen, sich in den Besitz von Heinemanns Abreisskalender für 1902 zu setzen.

Dieser Abreiss-Kalender zeichnet sich vor anderen Kalendern auch dadurch vorteilhaft aus, dass bei ihm nicht die Reklame in den Vordergrund geschoben ist, sondern dass er wirklich gemeinnützige Winke und tägliche Ratschläge für die Arbeit im Obst-, Gemüse- und Blumengarten einschliesslich der Topf-Kultur

in erschöpfender Weise bringt, neben dem weiteren Inhalt: „Anleitung zur Pflege des Nutz- und Ziergeflügels, Imkerei, Aquarium, Vivarium u. s. w.“

Allwöchentlich ist ein weiteres Blatt, zum Teil illustriert, eingeschoben, das eine längere Abhandlung und genaue Anleitung zu irgend einer gärtnerischen Arbeit enthält. — Ferner befindet sich ein Preis-Rätsel für Schulkinder darin und wird jede richtige Lösung mit einem Blumen-Samen-Sortiment belohnt.

Auch ein **Rabattzettel** ist eingeklebt, welcher bei Ertelung von Aufträgen im Betrage von mindestens 3 Mark Wert und gegen Rückgabe desselben zur Empfangnahme eines schönen Blumen-Samen-Sortimentes berechtigt.

Mein Kalender bietet so viel Belehrendes für Hauswirtschaft und Garten und stellt durch seine schöne Ausstattung einen so hübschen Zimmerschmuck dar, dass er sich seit seinem Bestehen besonders die Gunst der Frauen erworben hat, und aus diesem Grunde kann er wie auch für jeden Blumen- und Gartenfreund als ein sehr willkommenes Geschenk empfohlen werden.

Die günstige Aufnahme, die der Kalender seit Jahren von seiten des Publikums gefunden, wird dem neuen Jahrgang noch eine viel grössere Verbreitung verschaffen.

**Ladenpreis 50 Pfg.**

(per Post einschl. Packung und Porto 75 Pfg.).

— Zu beziehen sowohl direkt von mir, als auch von den meisten Buch- und Papierhandlungen. —

Telegramm-Adresse: „Hoflieferant Heinemann, Erfurt“.

Fernsprecher No. 24.

## Verkaufs-Bedingungen.

Die Preise aller früheren Kataloge sind durch vorliegende Ausgabe aufgehoben.

Alle Verkäufe nach meinen Katalogen verstehen sich per Kasse und ist Erfüllungsort für beide Teile Erfurt. Der Versand der Waren erfolgt auf Rechnung und Gefahr der geehrten Besteller.

Briefe und Geldsendungen werden franko erbeten. — Ausländische Geldsorten werden zum Tageskurs angenommen. Preise: Alle in diesem Kataloge angezeigten Preise sind diejenigen vom Tage seiner Veröffentlichung. Etwa im Laufe der Saison eintretende Preisermässigungen kommen meinen werten Auftraggebern zu gute, ebenso wie ich mir das Recht vorbehalte, bei eintretenden Preissteigerungen dieselben zu erhöhen.

Im eigenen Vorteil meiner werten Kunden bitte ich dringend, Briefe und Pakete, die Geld, Postmarken u. s. w. enthalten, nicht ohne Wertangabe, wenigstens nicht ohne Einschreibung, zur Post zu geben. Die Postmarken wolle man zunächst in ein besonderes Kouvert legen und dann dem Brief oder Paket beifügen.

Bei Geldsendungen nach Empfang der Waren bitte ich höflichst:

a) um Angabe desselben Namens, auf den meine Rechnung lautet,

b) um Angabe des Datums der Rechnung.

Postmarken nehme ich bis zur Höhe des kleinsten Papiergeld-Wertes desjenigen Landes an, aus welchem die Zahlung kommt. Von Geschäftsfreunden, welche mit mir nicht in laufender Rechnung stehen, erwarte ich den Betrag der Bestellung entweder gleich in bar beigefügt oder durch Post-Einzahlung folgend, unter Berücksichtigung einer entsprechenden Vergütung für Verpackung, oder — der Versand geschieht, gegenseitiger Zeit- und Geldersparnis halber, jedesmal gegen Nachnahme. — Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet.

•• Nachnahme auf Postsendungen ist die bequemste Zustellungsart und bis zu 400 Mark zulässig. •• Etwaige Wünsche bezüglich der Verpackung, Frankatur, Art der Versendung u. s. w. bitte ich bei jeder Bestellung genau anzugeben, beziehungsweise zu wiederholen, da ich bei der grossen Anzahl von Versendungen jährlich eine für alle Fälle gegebene Vorsehrift unmöglich im Gedächtnis behalten kann.

Samenbestellungen werden so schnell wie möglich nach Eingang ausgeführt, Pflanzenaufträge, sobald es die Jahreszeit und die Witterung gestatten.

Sendungen nach dem Auslande (Oesterreich-Ungarn ausgenommen) müssen frankiert werden. Ich bitte daher, den Betrag für die Frankatur bei jeder Bestellung mit einzusenden.

Seit Bestehen meines Geschäftes habe ich jederzeit das Prinzip verfolgt, meinen Abnehmern nur das Beste zu liefern, was der Handel überhaupt zu bieten vermag. Das zu erzielende Resultat hängt indessen nicht allein von der Güte der Ware ab, sondern ist vielen Zufälligkeiten unterworfen, die sich der Kontrolle des Lieferanten entziehen, so dass ich jede Verantwortung oder Garantie für den Ausfall der Ernte aus der von mir gelieferten Ware ausdrücklich ablehnen muss. Ebenso wenig hafte ich für Abweichungen in Benennungen und Beschreibungen oder für irgend welchen bei der Ausführung von Bestellungen vorkommenden Irrtum. — Zur gütlichen Beilegung von Differenzen werde ich stets Entgegenkommen zeigen; aber ich mache ausdrücklich darauf aufmerksam, dass die Höhe einer von mir etwa zu leistenden Entschädigung in keinem Falle den für die betreffende Ware in Rechnung gestellten Betrag übersteigen kann. — Jeder Auftrag, der nach diesem Katalog erteilt wird, kann nur unter vorstehenden Bedingungen ausgeführt werden.

Ich wiederhole, dass ich es mir stets, wie bisher, angelegen sein lasse, die Aufträge meiner geehrten Abnehmer auf das Beste und Sorgfältigste zur Ausführung zu bringen.

Ausstellungen an der erhaltenen Ware können nur dann berücksichtigt werden, wenn ihnen die Original-Bestellliste beigefügt ist.

• Telefon-Verbindung mit Erfurt haben eine grosse Anzahl Orte Thüringens, der Provinz Sachsen, des Königreichs Sachsen, der Provinz Brandenburg (dabei Berlin und sämtliche Vororte Berlins). •

## Ankauf von Neuheiten in Gemüse und Blumen.

Ich bin stets bereit, Gemüse- und Blumen-Neuheiten, sei es in Pflanzen oder Samen, oder seltene Pflanzen von blumistischem Werte durch Kauf oder Tausch zu erwerben, und bitte ich daher, mir diesbezügliche Angebote machen zu wollen.

## Garten-Architektur.

Für Gartenanlagen aller Art, vom kleinsten Hausgarten bis zu den grössten landschaftlichen Verschönerungen, liefere ich auf Verlangen Pläne, welche ich von einem der ersten Landschaftsgärtner unserer Zeit anfertigen lasse, und zwar unentgeltlich, wenn ich die Lieferungen der zu den Anlagen benötigten Artikel erhalte, andernfalls berechne ich die Entwürfe billigst.

Langjährige Verbindung mit allen Konkurrenz-Firmen hiesigen Platzes setzt mich in den Stand, Bestellungen bei denselben ohne Preiserhöhung zum Beipack ausführen zu lassen, wodurch meinen werten Abnehmern ausser grossen Weitläufigkeiten bedeutende Portokosten erspart werden.

Amtlich geprüften **Packet-Porto-Tarif** siehe dritte Umschlagseite.



# Um einen Artikel schnell zu finden,

den man dem Namen nach kennt, bedient man sich des am Schlusse des Kataloges befindlichen Registers, das für jeden im Katalog befindlichen Artikel die Seiten-Nummern anzeigt, auf denen er steht. Kennt man den Namen nicht und weiss nur, dass es z. B. eine Gemüseart, ein Schlinggewächs, eine Stange, ein Ziergehölz, Garten-gerät etc. ist, so sucht man direkt unter den betreffenden Abteilungen, die Reihenfolge dieser Abteilungen steht gleich am Anfang des oben erwähnten Registers.

## NEUHEITEN

Novelties — Nouveautés — Новизны.

### Neue Gemüse.

#### No. 50110. **Stangenbohne „Avantgarde“, allerfrüheste Erfurter Riesen-,**

(Heinemann) (s. Abbildung).


Gute Stangenbohnen sind in jedem Falle den besten Busch- oder Krupbohnen vorzuziehen, denn sie liefern einen bedeutend höheren Ertrag, sind andauernder im Ertrag feiner im Geschmack und befallen nicht so leicht wie die Buschbohnen. Meine neue Stangenbohne hat nun den grossen Vorzug vor sämtlichen anderen Sorten, dass sie über eine volle Woche früher reift als die bekannten Frühsorten des Stangenbohnen-Sortimentes, und da sie von äusserst robustem Wuchs ist, hat sie auch für alle rauhen Gegenden, die sonst nur die Feuerbohnen bauen können, den höchsten Wert. Es kommt aber noch hinzu, dass ihre Schoten im Durchschnitt die Grösse der echten Schlachtschwertbohne erreichen, und trotz dieser bedeutenden Grösse sind die Stangen von der Erde an bis in die Spitze so reich behangen, dass sie von keiner anderen Sorte übertroffen wird. Die Kerne sind weiss und eignen sich als Trockengemüse. „Avantgarde“ wird bald die Lieblingssorte der gelderwerbenden Marktgärtner und aller Gartenbesitzer werden.

à Port. 50 ₰.

#### No. 50112. **Radies, Heinemanns zartes Erfurter Riesen-**

(s. Abbildung).

Die schraffierten Linien der Abbildung zeigen das ungefähre Grössenverhältnis zwischen den alten Sorten und der neuen im verbrauchsfertigen Zustand an.



#### No. 50112. **Radies, Heinemanns zartes Erfurter Riesen-**

Zu gross gewordene Radies sind stets pelzig, d. h. ungeniessbar. Mir ist es nun gelungen, ein Radies zu züchten, das mit der abnormen Grösse die Eigenschaften des zartesten Treibradies verbindet. Es wird deshalb die Anforderungen des Laien sowohl wie die des Herrschafts- und Marktgärtners in jeder Beziehung erfüllen, es lässt sich ebenso gut treiben wie alle anderen Radies. Sein Fleisch ist saftig und glasig und vom feinsten Geschmack.

à Port. 50 ₰.



#### No. 50110. **Stangenbohne „Avantgarde“, allerfrüheste Erfurter Riesen-, (Heinemann).**


à Port. 50 ₰.



## Neuheiten:

### No. 50135. **Rotkraut, Erfurter Schwarzkopf, zartes feines Salat-**

(Heinemann) (s. Abbildung).



Die Köpfe dieses Rotkrautes sind vollständig dunkel-schwarz-blau, ungemein fest und schwer und halten sich den ganzen Winter hindurch. Alle diese Vorzüge machen es für den Marktgärtner unentbehrlich, weil die prunkenden dunkelschwarzen Köpfe im Winter und Frühjahr zu hohen Preisen verkauft werden können. In derselben Weise ist diese Neuheit für Herrschaftsgärtner und Gartenbesitzer zweckentsprechend und liefert einen hochfeinen Salat von fast schwarzer Farbe. Bei allen meinen Abnehmern hat sich dieses Rotkraut grossartig bewährt. Für Grosskultur eine der besten Dauer-Sorten. **à starke Port. 25 \$.**

### No. 50140. **Schnittsellerie, aromatischer, extra krauser vielstengliger**

(s. Abbildung).



Der Schnittsellerie dient in erster Linie als Suppengrün und wird zu einer Zeit benutzt, in der es entweder keinen Knollsellerie giebt, oder doch wenigstens kein Grün davon. Es ist allerdings noch nicht hinlänglich bekannt, dass es überhaupt Schnittsellerie

— II —


## Schnittsellerie:

giebt, d. h. eine Sorte, die keine Knollen macht und deren Belaubung nur zu Küchenzwecken dient. Da es aber ein thatsächlich sehr nützlich Küchenkraut ist, möchte ich besonders darauf hinweisen. Die obengenannte Sorte ist nun ganz erheblich wertvoller, als der gewöhnliche Schnittsellerie, denn er ist zunächst feiner und besser im Geschmack (aromatischer), dann ist er vielstenglig d. h. er bringt nicht bloss 6–8 Stengel von einer Pflanze, sondern sozusagen ein ganzes Bündel und die einzelnen Blättchen sind sehr hübsch gekraust, wie eine gefüllte Petersilie. Man kann ihn also wie Petersilie zum Garnieren von Schüsseln benutzen und zwar oftmals besser als diese, da er viel grössere Stengel macht. Eine frühe Frühjahrssaat davon wird sich für jeden Haushalt sowohl, wie für jeden Marktgärtner sehr nutzbringend erweisen. Einigermassen geschätzt lässt er sich sehr leicht überwintern. **à starke Port. 20 \$.**

### No. 50145. **Kohlrabi, Delikatess-, früheste feine blaue Treib-**

Obleich unter den bisher kultivierten Sorten gute Treibsorten sind, überrifft dennoch vorstehende Neuheit bezüglich des Wohlgeschmackes, der Zartheit und besonders der Frühzeitigkeit alle übrigen. Den Markt- und Herrschaftsgärtnern, welche frühzeitig Kohlrabi haben müssen zum Erwerb und für den Hausgebrauch, sei diese Delikatess-Kohlrabi bestens empfohlen, sowohl für das Mistbeet, als zur Frühfreilandkultur. **à Port. 50 \$.**

### No. 50160. **Schwarzwurzel „Vulkan“** (s. Abbildung)



Diese aus Spanien stammende Schwarzwurzel ist wegen des Wohlgeschmackes und der glatten cylindrischen Form als Neuheit hervorragend. Die Wurzeln sind kohlschwarz, faserwurzelfrei und erinnern in Form an eine „Nantaiser Karotte“. Die Hauptvorzüge vor anderen Sorten sind: weisses, saftreiches, zartes, nussartig süsses, wohlsmekendes Fleisch. Kulturversuche mit „Vulkan“ hatten vor anderen kultivierten Sorten überraschende Erfolge. **à Port. 40 \$.**

### No. 50170. **Früh-Zwiebel Taubenei, goldgelb** (s. Abbildung).



Dieselbe ist ebenso früh als die bekannte weisse Frühzwiebel „Kleine weisse Königin“ und reift in wenigen Wochen. Sie ist goldgelb, ovalrund und so gross wie ein Taubenei. Obleich sie nun zu den frühesten Zwiebeln gehört, so hält sie sich doch infolge ihres festen Fleisches ebenso lange als die späteren Zwiebeln, wie beispielsweise die Zittauer und andere. Im Geschmack ist sie feiner und milder als die weissen Frühzwiebeln. **à Port. 40 \$.**



# Blumen-Samen-Neuheiten.

Flower Seeds. — Graines de fleurs.

Erklärung der Zeichen: ☉ Sommergewächse. ♀ Zweijährige Pflanzen. ♂ Stauden oder Perennen. ♄ Strauchartige Pflanzen.  
§ = Schlingpflanzen. K = Kalthauspflanzen. W = Warmhauspflanzen. Zw. = Blumenzwiebeln oder Knollengewächse.

## No. 50320. **Komet-Aster** **„Kaiserin Friedrich“.** ☉

Obgleich das Sortiment der niedrigen Komet-Astern mit mancher wertvollen Züchtung in den letzten Jahren bereichert wurde, steht obige Neuheit mit den elegant geformten 10–12 cm im Durchmesser haltenden reinweissen gezeichneten Blumen doch auf der höchsten Stufe. Ihr Wuchs ist gedrunken, straff und bildet eine geschlossene Pflanze. Die grosse, schöne Mittelblüte wird von einem kräftigen Stiel getragen, während sich um diese an den Seiten- zweigen 8–12 hochgewölbte, reinweisse Blumen gruppieren, teils überragen. Mit ihrem schneeigen Weiss, leuchtend wie das Gefieder eines weissen Schwanes, paradien sie mit einem solchen Pomp, dass sie Aussicht haben, die Alleinbeherrscher der schönen Klasse zu werden. **à Port. 90 §.**

## **Excelsior-Aster.** ☉

Wurde vor 3 Jahren unter Riesen-Komet-Astern gefunden. Der Hauptvorteil dieser Neuheit besteht in der langen Blütezeit bis zum Spätherbst und dass die Blumen ebenso gross sind wie die der Stammform. Wegen der langen kräftigen Stiele bieten sie einen vorzüglichen Bindewerkstoff.

No. 50321. **Fliederfarben** . . . . . à Port. 50 §.  
No. 50322. **Weiss, später rosa** . . . . . à Port. 60 §.

## **Riesen-Komet- Kronen-Aster.** ☉

Die edelgeformten Blumen der Riesen-Komet-Aster, die bislang nur in reinen Farben auftraten, finden durch diese Neuheit eine wirklich interessante und schöne Vertretung. Gleich den bekannten Kronen-Astern ist die Mitte der Blumen reinweiss und hebt sich wirkungsvoll von der vorhandenen violetten oder rosenroten Farbe ab.

No. 50323. **Rosa mit weisser Mitte** . . . . . à Port. 25 §.  
No. 50324. **Violett mit weisser Mitte** . . . . . à Port. 25 §.

## No. 50325. **Paeonien-Perfektions- Aster „Amethyst“.** ☉

Unter den Paeonien-Perfektions-Astern ist „Amethyst“ die erste dieser Gattung, welche verfärbende (changierende) Blumen aufweist. Die weiss erblühenden Blumen gehen im Verblühen in ein schönes Amethystblau über. **à Port. 60 §.**

## No. 50326. **Surprise-Aster** **„Sonnenlicht“.** ☉

Diese Astern-Neuheit ist deshalb wertvoll, weil sie die erste rein gelbe edle Aster ist. Allein dieser grosse Vorzug bedeutet ihren hohen Wert. **à Port. 60 §.**

## No. 50328. **Paeonien-Perfektions- Aster „kanariengelb“.** ☉

Auch diese Neuheit ist eine edle, wirklich schöne, gelbe Form, deshalb habe ich dieselbe in meinem Sortiment aufgenommen. **à Port. 50 §.**

## No. 50330. **Ageratum** **Lasseauxi nanum.** ☉

Das wohlbekannte Ageratum Lasseauxi gefiel manchem Blumenliebhaber nicht wegen des unschönen Wuchses. Durch diese Neuheit ist eine Zwergart in den Handel gebracht, welche die alte Stammart weit übertrifft. Die Pflanze wächst gedrunken, ist reich verzweigt und wird nur 35 cm hoch. Ihre Blütezeit ist früher, dauert bis in den Herbst, bis Fröste die Blüten vernichten. Die prachtvolle rosenrote Farbe macht die Zwergart dekorativ auf Blumenbeete und zu Einfassungen für gemischte Blumenrabatten. **à Port. 60 §.**

## No. 50332. **Begonia semperflorens** **magnifica**

(Heinemann) ☉ K. (s. Abbildung).

Die Semperflorens-Begonien sind seit einigen Jahren durch die Einführung neuer guter Sorten so beliebt geworden und namentlich hat ihre Kultur aus Samen so zugenommen, dass man sagen kann, sie sind jetzt zu den beliebtesten und auch begehrtesten Sommerblumen zu zählen, die der Handel bietet. In den feinsten und grössten wie in den kleinsten Gärten werden sie verwendet, für Gräber findet man keine anspruchslosere und dabei elegantere Sommerblume als sie, und auch als Topfpflanze ist sie für den Markt von grösster Bedeutung. Der Wuchs meiner Neuheit ist ebenso



leicht und zierlich, wie der der bekannten Beg. semperf. gracilis. Sie hat eine tiefdunkelrote Färbung des Laubes und der Stengel, und die einzelnen Blätter sind, was besonders hervorzuheben ist, sehr klein. Die Blüten sind lebhaft karminschalach, von denen sich die goldgelben Staubfäden und Stengel so sichtbar abheben, als hätten sie — die Blüten — eine goldgelbe Mitte, dabei sind die Pflanzen mit Blüten übersät und dieser Blütenreichtum im Verein mit den dunklen kleinen Blättchen erheben sie weit über alle bekannten dunkellaubigen Sorten, von denen ihr keine im Werte nahekommmt. **à Port. 10 §.**

## **Begonia fimbriata fl. pl.,** **gefüllte gefranste**


(Heinemann) Zw. W. (s. Abbildung S. IV).

Sehr anmutige und elegant gefüllte Begonia. Bringt 90 % von den Blumen in gefüllter Form und ein Drittel davon haben die charakteristischen schönen gefransten Blumenblätter. Die Grösse der Blumen beträgt 10–13 cm im Durchmesser. Die weissgefüllten Blumen gleichen kleinen Schneebällen und ist diese Begonia sowohl als Topf- wie Gruppenpflanze jedem Begonienliebhaber zu empfehlen. Ich biete sie in folgenden Farben an:

No. 50334. **Weiss gefüllt, gefranst** . . . . . à Port. 50 §.  
No. 50335. **Rosa gefüllt, gefranst** . . . . . à Port. 50 §.  
No. 50336. **Mischung der beiden obigen, auch etwas scharlach enthaltend** . . . . . à Port. 50 §.



## Neuheiten:



No. 50336. **Begonia fimbriata** fl. pl. gefüllte, gefranste, gemischt (s. S. III). à Port. 50 ₰.

### No. 50340. **Boltonia laevigata**.

Neue, sehr widerstandsfähige Varietät von leichter Kultur, die alle übrigen Sorten durch ihren ausserordentlichen Blütenreichtum, durch die Grösse ihrer Blumen und besonders durch ihre tiefgetönte Rosafärbung übertrifft. Sie blüht ununterbrochen vom Juli bis Oktober und ist für Rabatten wie für Vasenstränse aufs beste zu verwenden.

à Port. 60 ₰.



No. 50342. **Celosia spicata**. à Port. 70 ₰.

### No. 50342. **Celosia spicata**,

(argentea linearis). ☉ (s. Abbildung).

Die Pflanzen bilden straffe, 75 cm hohe Pyramiden. Der kräftige Hauptstamm entwickelt 20–30 Seitenzweige mit saftig grünen, wechselständigen linienförmigen Blättern. An der Spitze eines jeden Zweiges steht eine 6–10 cm lange cylindrisch-kolbenartige Ähre, welche im Aufblühen leuchtend rosa gefärbt ist, später zeigen die unteren Blütenhüllen eine silberweisse Farbe und geben der Pflanze ein farbenreiches Aussehen. Die eleganten, lang gestielten Blumen sind von langer Dauer, eignen sich als Schnittblumen für Bouquets, Kränze und zum Trocknen. Ausserdem brillieren diese Celosien in Gruppen im Freien und sind auch als Topfpflanzen von hohem Wert.

à Port. 70 ₰.

### No. 50344.

## **Cheiranthus Cheiri** **„Ruppert-Lack“.**

Wunderhübsche Frühjahrs-pflanze, welche durch den kompakten Wuchs und ihre abnorm grossen Blumen jedem Blumenfreund in die Augen fällt. Der Wert dieses hübschen Goldlacks wird noch erhöht durch seine lebhaften Farbentöne, die von granatrot bis tiefdunkelbraun variieren. Die Pflanzen blühen sozusagen immer zu und wird der Ruppert-Lack bald alle anderen Sorten in den Schatten stellen.

à Port. 50 ₰.

### No. 50346.

## **Cineraria stellata**

♂ K. (s. Abbildung).

Dieselbe ist eine Kreuzung zwischen *C. cruenta* und anderen Varietäten und ist mit vieler Sorgfalt gezüchtet. Die Farbe der Blumen übertrifft die der bekannten Hybriden. Ausserdem besteht ihr dekorativer Wert darin, dass die Pflanzen, mit anderen zusammen gruppiert, einen sehr graziösen Effekt hervorrufen, wie sie auch infolge ihrer locker gestellten Dolden zu allerhand Bindezwecken die dankbarste Verwendung finden, um so mehr, als ihre abgeschnittenen Blumenzweige sich wohl 14 Tage im Wasser vollkommen frisch erhalten. *Cineraria stellata* wurde bisher verschieden bewertet, jedoch wird sich dieselbe sehr bald in den Kulturen eine günstige Aufnahme sichern, und wer sie einmal erst kennt, wird sie immer zu seinen Lieblingen zählen. Man verwechsle diese Neuheit ja nicht mit der *Cineraria Stella*, mit der sie gar nichts gemein hat, sie ist wirklich schön und wertvoll, während *C. Stella* mehr eine Degeneration als eine Verbesserung ist.

à Port. 50 ₰.



No. 50346. **Cineraria stellata**. à Port. 50 ₰.



## Neuheiten:

No. 50348.

### **Clematis integrifolia hybrida, Prachtmischung.**

Reizende niedrige, nicht kletternde Varietät mit kurzen Stielen, die infolge sorgfältigster Befruchtung grossblumiger, remontierend und von längerer Blütezeit als die typische Form geworden ist. Sie wird eine ganze Serie neuer Farben hervorbringen, die vom reinsten Weiss bis zum intensivsten Dunkelblau und dabei in alle Tönungen von malvenfarbig, violett und rosa übergehend, variieren. Ein ganz vorzügliches, ausdauerndes Staudengewächs erster Wahl.

à Port. 75 ₰.

No. 50360.

### **Dahlia variabilis „Collerette“.**

(Halakrause.)

In vorstehender Neuheit wird zum erstenmal eine neue, absolut distinkte Rasse der einfachblühenden Dahlien angeboten, welche sich dadurch auszeichnet, dass um das Centrum der dunkelrot gefärbten Blumen sich reinweisse oder gelbe röhrenartige Strahlenblüten bilden, die sich höchst vorteilhaft von den breiten Petalen abheben. Diejenigen, welche davon aussäen, werden viele neue und interessante Farbenzusammenstellungen erzielen.

In Prachtmischung à Port. 75 ₰.

No. 50362.

### **Diascia Barberae.**

(s. Abbildung).

Dieselbe ist eine einjährige Scrophularinee aus Süd-Afrika. Die schlanken, ca. 30 cm langen Blütenstengel tragen prächtig leuchtende, chamoisrosa bis ziegelrosa gefärbte Blüten, ähnlich wie bei der *Nemesia strumosa*.



Ihre Blumen sind gespornt, aber entgegen den anderen bekannten Blumen mit Sporn, wie beispielsweise dem Rittersporn, besitzen diese zwei Sporen, was sie auch, von diesem Standpunkt aus betrachtet, interessant macht. Im Freien auf Beete gepflanzt, etwa Mitte Mai, blühen dieselben den ganzen Sommer. Herrliche seltene Pflanze für Blumentliebhaber.

à Port. 50 ₰.

No. 50372.

### **Dianthus Heddewigi nobilis „Königsnelken“**

(Heinemann)

© (s. Abbildung).

Die Sommernelken waren von jeher Lieblinge aller Blumenfreunde, und sie sind es auf Grund ihrer leichten Kultur und Anspruchslosigkeit auch mit Recht. Die Königsnelken, meine vorjährige Neuheit, habe ich durch mehrere Jahre hindurch, namentlich in Bezug auf Grösse und edle Form der Blume verbessert, so dass sie nunmehr als die schönste Sorte unter den einfachen Sommer-



(Natürliche Grösse.)

nelken gelten können. Ihre leuchtenden und edlen Farben gipfeln namentlich in einem prachtvollen, strahlenden Dunkelblutrot, dem sich hellere Schattierungen über Karmin nach Rosa und Weiss hin ebenbürtig an die Seite stellen. Die grossen Blumen, die manchmal bis 10 cm Durchmesser haben, sind eigentümlich geformt, die einzelnen Blumenblätter originell gedreht und eins das andere halb überdeckend, dabei sind sie kräftig gefranst und geschlitzt, so dass sie der grossen Blume ein elegantes leichtes Aussehen geben. Die Belaubung ist blaugrau, manchmal ganz dunkel. Die Pflanzen wachsen kräftig und hoch, geben infolgedessen ein schönes langgestieltes Schnittmaterial, das durch das Edle der Blume und ihre Farbenschönheit hohen Wert hat, um so mehr als diese Sorte abgeschnitten sich volle 8 Tage lang tadellos hält. Je mehr man aber durch Schneiden der Blumen die Pflanzen scheinbar beeinträchtigt, desto lebhafter und reicher blühen sie weiter. à Port. 25 ₰.



## Neuheiten:

No. 50375. **Dianthus chinensis violaceus. Leuchtend violett** (Heinemann) (s. Abbildung).



Das Sortiment der Sommernelken hat ausser roten, weissen und den neueren lachsroten Sorten leuchtende und effektvolle Farben nicht anzuweisen und ist deshalb obige Neuheit, schon von diesem Standpunkte aus beurteilt, von unbestreitbarem Werte. *Dianthus chinensis violaceus* hat einen leichten, eleganten Wuchs, baut sich hübsch buschig und ist vollkommen bedeckt mit leicht gefransten, leuchtend violetten Blumen, die mit anderen Nelkensorten lebhaft kontrastieren und namentlich auch, mit ihnen in Mischung gebaut, ein reizendes Farbenspiel erzeugen. Die Kultur ist, wie die aller Sommernelken, kinderleicht. **à Port. 40 ₰.**

No. 50390. **Morrenia Brachystephana.** (s. Abbildung)

Schlingpflanze mit wohlriechenden, edelweiss-artigen Blumen.

*Morrenia brachystephana* ist, wie die vor Jahren aus Argentinien eingeführte *Morrenia odorata*, eine ebenso rasch wachsende, hochkletternde, immergrüne und ausdauernde Schlingpflanze, die im Süden im Freien aushält, im Norden einjährig behandelt wird. Die Pflanze ist förmlich mit edelweissähnlichen Blumen bedeckt, die in Büscheln in den Blattachsen sitzen und einen herrlichen Vanilleduft ausströmen. Ihre Blätter sind zugespitzt und ihre Blüten reinweisser als die von *Morrenia odorata*. Zum Herbst bilden die grossen, der Seidenballpflanze gleichenden Früchte noch eine weitere Zierde des schon durch seinen Wohlgeruch und üppigen Wuchs empfehlenswerten Schlingers. **à Port. 60 ₰.**

No. 50392. **Mimosa Spegazziniana glauca.** W.

Eine neue Sinn- oder Gefühls-pflanze. Der Züchter schreibt: Von allen bis jetzt in die Kulturen eingeführten, gegen Berührung empfindlichen Pflanzen ist *Mimosa Spegazziniana glauca* unstreitig diejenige, welche im Laufe eines Sommers die grössten Dimensionen erreicht und vermöge ihres prächtigen Laubes, der grossen Blüten und interessanten Früchte den grössten Zierwert besitzt. Bei zeitiger Aussaat erreicht sie bald die Höhe von 2 Meter, bekleidet sich mit den verhältnismässig grossen, bei Berührung sofort zu-



No. 50392. **Mimosa Spegazziniana glauca.**  
Eine neue Sinn- oder Gefühls-pflanze.  
**à Port. 60 ₰.**

sammenklappenden Fiederblättchen und schmückt sich mit zahlreichen rosaroten Blütenbällen. Als weitere Zierde kommen später noch die bräunlich gefärbten, fein behaarten Schoten hinzu. Die ganze Pflanze, d. h. der Stamm, die Blattstiele und die Blätter selbst sind mit einem feinen blauen Hauch überzogen. *Mimosa Spegazziniana glauca* ist somit nicht nur ihrer Sensibilität sondern auch ihrer sonstigen guten Eigenschaften wegen eine interessante Neueinführung, die gern für die Kulturen empfohlen werden kann **à Port. 60 ₰.**

## Chabaud-Nelken. (s. Abbildung)

Die Chabaud-Nelken übertreffen alle anderen früh- und immerblühenden Nelken an Schönheit. Schon nach 5 Monaten nach dem Aufgehen des Samens treten sie in Blüte. Für den Winterbedarf säet man die Samen im April aus, um kräftige Pflanzen im Freien heranziehen zu können. Der Hauptvorteil besteht vor anderen Nelken darin, dass dieselben Winterblüher sind. Man pflanzt sie im Herbst in Töpfe, stellt dieselben temperiert, wo sie dann den ganzen Winter ihre entzückenden Blumen willig hervorbringen.

No. 50394. **Marie Chabaud** blüht reich und leicht, ist kanariengelb gefärbt und grossblumig. **à Port. 40 ₰.**

No. 50395. **Feuerball**, die hell-scharlach gefärbten Blumen sind von angenehmem Wohlgeruch und grossblumig; die Pflanzen sind reichblühend. Diese Varietät vereinigt alle Eigenschaften einer guten Remontant-Nelke in sich. **à Port. 40 ₰.**

No. 50396. **Maria Immaculata**, reinweiss, verzweigt sich stark und bringt tadellos gefüllte, regelmässig gebaute, reinweisse Blumen von feinstem Wohlgeruch hervor. Sie fällt treu aus Samen und bringt fast keine einfachen Blumen. **à Port. 40 ₰.**

No. 50397. **Obige 3 Sorten gleichmässig gemischt** **à Port. 40 ₰.**

No. 50398. **Papaver Rhoeas nanum salmoneum,**  
niedriger Shirley-Mohn, lachsrot. (s. Abbildung)

In dieser Saison kommen zu den niedrigen Shirley-Mohn-Varietäten noch prachtvolle lachsrote Färbungen hinzu. Es sind elegante, sich zu Büschen bildende Pflanzen von 50 cm Höhe mit feinschlitzter Belaubung. Die 8–10 cm im Durchmesser messenden rundpetaligen Blumen erscheinen in hellen, dunklen, lachsrot, orange und zum Teil weiss gerandeten Färbungen. **à Port. 60 ₰.**

No. 50399. **Papaver somniferum fl. pl., weisser Feder-Mohn.** (s. Abbildung)

Dekorative Varietät, die in jedem Villen- und Hausgarten brillieren wird. An den 1 m hoch werdenden Pflanzen ragen über dem ansehnlichen Laube runde, wie ein Ball geformte, schneeweisse gefüllte Blumen. Die einzelnen Blumenblättchen sind derartig ineinander geflochten und geclackt, dass die Blumen einem Federball gleichen. **à Port. 60 ₰.**



## Neuheiten:

### No. 50430. **Pentstemon pulchellus hybridus** 2. (s. Abbildung).



Neue Hybride zwischen *P. Hartwegi* und *P. pulchellus*. Die einjährigen Sämlinge bilden ca. 75 cm vom Juli ab vollblühende pyramidale Büsche. Sie blühen vom Juli bis Herbst in all den schönen Farbentönen der *Gentianoides*-Hybriden. Den Haupteffekt erhält dieses *Pentstemon* durch den teils weiss gefärbten und schön gerandeten Schlund der Blumen. Dieses *Pentstemon* gehört zu den besten Neuheiten dieses Jahres.

à Port. 60 ₰.

### No. 50434. **Primula Arctotis hybrida** 2. (s. Abbildung)



Obige Neuheit ist eine Kreuzung zwischen *Pr. Arctotis alba* mit den besten alpinen Primeln und bildet eine prächtige neue Primel-Rasse. Die Pflanzen wachsen kräftig, gedungen und sind im Frühjahr übersät mit zierlichen kurzgestielten dichten Blütendolden. Die Farbentönungen durchlaufen alle Schattierungen vom reinsten Weiss, Rosa, Lila, Schwefel- und Goldgelb bis zum leuchtendsten Karmin und Purpurrot. Im Frühjahr auf Blumenbeete und in Felspartien gepflanzt, bieten sie sehr früh eine herrliche Augenweide. Auch auf Arabesken dekorieren dieselben früh den sich um diese Zeit immer mehr grünenden Rasen.

à Port. 60 ₰.

### No. 50438. **Ricinus arboreus giganteus** ©

(s. Abbildung).



Unter den *Ricinus*-Sorten wird diese 5 m hohe Species mit riesigen Dimensionen die grösste sein. Als Mittelpflanze auf Blatt-pflanzengruppen und als Solitärpflanze im Rasen wird diese Neuheit Wunder wirken. Im Süden, wo er im Freien aushält, wächst dieser kolossale *Ricinus* im zweiten Jahre zu der ansehnlichen Höhe von 8 m und bedeckt eine Fläche von 90 qm.

à Port. 10 ₰.

### No. 50439. **Rudbeckia bicolor superba semiplena.** ©

Zu der bereits eingeführten *R. bicolor superba* kommt jetzt obige gefüllte Varietät. Die grossen, halb bis ganz gefüllten, langgestielten Blumen halten 6-8 cm im Durchmesser, sind teils goldgelb, mit leuchtenden braunen Flecken, teils braungelb und ähneln in der Form den gefülltblühenden Zinnien. Die Pflanzen verzweigen sich zu einem grossen Busch und blühen ausserordentlich reich und lange. Jedenfalls gehört diese *Rudbeckia* zu den schönsten Sommergewächsen.

à Port. 60 ₰.

### No. 50445.

### **Viola tricolor maxima „Psyche“** (Heinemann). ©

Keine der vielen bekannten *Pensée*-Sorten reiner Farbe hat ein solch zierliches und liebliches Aeusseres wie „Psyche“. Schöner Wuchs der Pflanze und ihr Blütenreichtum wetteifern mit der Schönheit der Blütenform und Farbe. Die einzelnen Blüten sind elegant gewellt und gekraust, gleichsam wie mit der Brennschere plissiert, alle streng fünffleckig und diese samtig-velchenblauen Flecken (Augen) sind mit einem breiten weissen Rand umsäumt. Die Sorte kommt treu aus Samen.

à Port. 1 ₰.




No. 50470.

**Pensée  
„Germania“.**

(Heinemann.)

© ♂ (s. Abbildung).



No. 50470.

**Pensée „Germania“.**

à Port. 40 ♂.

Eine hervorragende neue Klasse, deren Pflanzen sich kräftig, gedungen und in runder Form aufbauen. Die grossen, fünfleckigen, am Rande auffallend gekrausten und gewellten Blumen werden auf kurzgedrungenen starken Stielen getragen. Die grazios geformten, eleganten, fast gleichmässig gekrausten Blumen sind nicht flatterhaft, präsentieren sich in ihrer reizenden, bemerkenswerten Form wirkungsvoll dem Stiefmütterchen-Liebhaber. Zu all ihren Vorzügen kommen noch die aparten seltenen Farbtöne, worauf das Auge mit einer gewissen Ruhe weilt, wie auch die Unempfindlichkeit gegen wechselnde Witterung. Mit anderen Farben zusammengepflanzt, wird sich „Germania“ stets in ihrer einzig dastehenden Farbenpracht als Matador auszeichnen.

à Port. 40 ♂.

Auch an dieser Stelle erlaube ich mir auf meine Erläuterung **„Wichtig“** auf Seite 70 zu verweisen.

No. 50472.

**Heinemanns  
verbesserte  
Pariser Riesen-  
Pensées.**

© ♂ (s. Abbildung).

Diese bekannte prachtvolle Gattung habe ich jetzt in vollendeter Schönheit gezüchtet. Sie zeichnet sich sowohl durch tadellose Form, wie auch durch enorm grosse, markant gezeichnete Blumen aus. Ihr Frühjahrsflor zeitigt Blumen, die über 9 cm Durchmesser halten, so dass jeder Pensée-Liebhaber sie schon ihrer Grösse wegen hochschätzt.

Nicht unerwähnt will ich lassen, dass bei diesem Stiefmütterchen der den Pensées eigene so feine Geruch in einer Weise bemerkbar ist, dass man sie mit Recht wohlriechend nennen kann.

à Port. 40 ♂.



No. 50472. **Heinemanns verbesserte Pariser Riesen-Pensées.**

à Port. 40 ♂.

**Neuheiten von Wert,**

die hier aus Mangel an Platz nicht mit aufgenommen sind, finden sich im laufenden Texte des Kataloges unter der Bezeichnung **Neu!** aufgeführt, und bitte ich höflichst, daraufhin den Katalog durchzulesen.



# Gemüsebau - Kalender.

**Januar.** Im Januar ruht meistens jede Arbeit im Freien, wenn die Erde unter der Schneedecke schlummert. Sollte offene Witterung eintreten, so können etwa im Vorjahre noch nicht beendete Arbeiten, wie Düngen, Stürzen, Rigolen, Einsetzen der Komposthaufen noch ausgeführt werden. Die Wintervorräte sind nachzuschauen, von etwa faulenden Teilen zu reinigen, bei gelinder regenreicher Witterung zu lüften, jedoch des Nachts wieder bedecken, und sollte die Erde der eingeschlagenen Wurzelgewächse stark ausgetrocknet sein, so ist vorsichtig anzufeuchten. Kasten für Spargel treiberei können angelegt werden. Man reinigt Sämereien, setzt die Gartengeräte in Stand, entwirft den Plan für die Frühjahr- und Sommerstellung und bestellt rechtzeitig seinen Bedarf an Sämereien, um etwa Fehlendes zu ergänzen.

**Februar.** Die Erd- und Düngearbeiten sind zu beenden, sowie die Leberwahrung der Wintervorräte fortzusetzen. Die im Freien überwinterten und gegen Kälte geschützten ausdauernden Gemüsearten, wie die Artischocken, sind bei milder Witterung etwas zu lüften. Ist die Witterung andauernd mild und der Boden abgetrocknet, so kann man gegen Ende des Monats Beete für Frühgemüse und zeitige Aussaaten zurecht machen und an sonnigen und geschützten Stellen schon aussäen; so Karotten, Erbsen, Puffbohnen, Haferwurzeln, Schwarzwurzeln für einjährige Anzucht. Verblühtere Blumenkohlplanzen sind reichlich der Luft ausgesetzt. Wer über ein Mistbeet verfügt, setzt es in den Stand für Aussaaten von frühen Gemüsearten, wie Blumenkohl, Kopfkohl, Wirsing, Kohlrabi, Kopfsalat, Sellerie, Lauch, Schnittpetersilie u. a. Decke die Kästen nachts mit Strohmatte, damit sie warm bleiben.

Melisse, Pfefferminze, Pimpinelle, Rauten, Salbei etc. Man kann bereits neue Spargelbeete anlegen. Man legt Frühkartoffeln, Knollenzwiebeln, Topinambour. Man pflanzt die im Keller eingeschlagenen Artischocken aus und lost dabei Sprossen ab. Man zerteilt und verpflanzt mehrjährige Gewürzkräuter, wie Sauerampfer, Schnittlauch, Esdragen, Fetthenne, Krauseminze, Löffelkraut, Pfefferminze, Pimpinelle, Rauten, Salbei, Thymian. Man verdünnt die aufgegangenen Sämereien, pikiert, jätet, lockert auf und begießt nach Bedürfnis. Man pflanzt in Mistbeeten angezogene Pflänzchen, wie die Kohlarten, Kopfsalat u. s. w., auf die bleibenden Standorte in sonniger und geschützter Lage zum Frühverbrauch. Man legt neue Meerrettigbeete an. Man legt im Anfang April Gurke, Melone, Kürbis in Töpfe und zieht heran zum Auspflanzen nach Mitte Mai ins freie Land. Die Mistbeete sind, je höher die Sonne steigt, je mehr am Tage zu lüften.

**Mai.** Man sät noch für die Folge zum späteren Auspflanzen einige der im April ausgetriebenen Sämereien, so die Kohlarten, Winterendivie, Kopfsalat, Kohlrübe, Roterübe, Rapontika, ebenso an die bleibenden Standorte: Kresse, Gartenmelde, spinatblätterigen chinesischen Senf, Buschbohne (Anfang Mai), Stangenbohne (Mitte Mai), Gurke, Kürbis, Erbse, Möhre, Radies, Winterrettig, Dill, Portulak. Wie der April der Hauptmonat des Säens, so ist der Mai der des Pflanzens. Es werden alle im März und Anfang April im Mistbeete und im freien Lande herangezogenen Gemüseplanzen auf die bleibenden Standorte ausgepflanzt. So die Kohlarten, Sommerendivie, Kopfsalat, Kohlrabi, Roterübe, Artischocke, Sellerie, Gurke, Melone, Kürbis, Tomato, Eierfrucht, letztere

## Wichtig beim Einkauf von Samen!



Wie bei allen Sämereien, namentlich aber beim Gemüsesamen, ist die Qualität der **wichtigste** zu berücksichtigende **Punkt**. Gute und beste Qualität ist naturgemäss höher im Preise als sogenannte Durchschnittware; aber **beste Qualität** bringt auch die besten Ernten, und die paar Mark, die man bei Anschaffung bester Gemüsesamen mehr ausgiebt, **kommen hundertfach bei der Ernte wieder herein**: deshalb lasse man sich durch billige Preise, verbunden mit geschickter Reklame (Bilder, Phrasen, hohe Rabattversprechungen infolge guter Ernten, Ausverkaufsofferten etc.) nicht verleiten, man würde nur einen **scheinbaren Vorteil** beim Einkauf haben, dagegen einen hundertfachen Ausfall bei der Ernte infolge der geringen Qualität, die der billigen Ware jedesmal eigen.

**März.** In diesem Monat nehmen, wenn auch nicht so ausgedehnt, in der ersten Hälfte, was meistens von der Witterung abhängig ist, so doch in der zweiten Hälfte die Arbeiten im Küchengarten an Umfang zu. Wenn es nicht schon Ende Februar geschehen war, so müssen nun Mistbeete und Ländereien für zeitige Aussaaten hergerichtet werden. In erstere sät man ausser den bereits für Februar angeführten Arten an: Broccoli, Artischocken, Kardonen, Rhabarber, Tomaten, Eierfrucht, Neuseeländer Spinat, Knollensellerie, Lauch, Basilikum und erzieht diese zu kräftigen Pflanzen. Ins freie Land können ausgesät werden: Kresse, Spinat, Sauerampfer, Erbsen, Puffbohnen, Haferwurzeln, Schwarzwurzeln, Zuckerwurzeln, Möhren, Karotten, Radies, Weissrübe, Anis, Schnittpetersilie. Man legt die Brutzwiebeln von Knoblauch, Rokambole, Schalotten, Steckzwiebeln, reinigt und düngt Erbeerbette. Im Mistbeet betrüchtet man Gurken und Melonen, verzieht Möhren, Salat und bestellt die abgerenteten Schnittsalatfenster mit Kopfsalat, Gurken u. s. w. Die Artischockenbeete werden abgedeckt, der Meerkohl zum Bleichen behäufelt. Man gräbt oder lockert die Dauerbeete, wie Spargel, Rhabarber, Meerkohl und Artischocken. Im Mistbeet herangezogene Pflanzen, als Salat, Blumenkohl, Kohlrabi, können in das freie Land gesetzt werden.

**April.** Alle für den März gegebenen Vorschriften werden, wenn sie wegen ungünstiger Witterung nicht ganz ausgeführt werden konnten, jetzt nachgeholt und müssen beendet werden. Der April spielt in dem Küchengarten eine hervorragende Rolle, in ihm wird der Grund zur Sommer- und Herbsterte gelegt, man kann ihn den Monat des Aussäens nennen. Die Ländereien, welche im Herbst oder im Verlauf des Winters gedüngt und gestürzt oder auch rigolt waren, werden nun durch Durhhacken und Harken geebnet und den Zwecken entsprechend abgeteilt. Man sät nun ins freie Land an die bleibenden Standorte: Kresse, Löwenzahn, Cichorie, Spinat, Gartenmelde, Mangold, spinatblätterigen chinesischen Senf, Meerkohl, Buschbohne (erst gegen Ende), Erbsen, Puffbohnen, Haferwurzeln, Schwarzwurzeln, Möhren, Pastinake, Wurzelpetersilie, Radies, Rapontika, Sommerrettig, Roterübe, Zwiebel, Bohnenkraut, Boretsch, Fenchel, Korb, Schnittpetersilie, Portulak, Waldmeister etc. Auf Saatbeete zum späteren Auspflanzen werden gesät: Blumenkohl, Kopfkohl, Wirsing, Rosenkohl, Kohlrabi, Kopfsalat, Sommerendivie, Sauerampfer, Kohlrübe, Winterzwiebel, Esdragen, Krauseminze, Kümmel, Lavendel, Löffelkraut, Majoran,

5 Sorten nach Mitte Mai. Basilikum, Lauch. Die erste Erbsenaussaat wird gestengelt. Es wird verdünnt, gejätet, gelockert, behackt und gegossen, von nun ab am Abend, je nach Bedürfnis. Dem Unkraute, das nun anfängt, sich breit zu machen, ist eifrig nachzustellen. Mistbeete gelüftet, Melonen in diese gepflanzt, die Fenster von grösseren Pflanzungen bei Tage und zu Ende des Monats des Nachts abgedeckt, abgerentete Kästen neubepflanzt. Spargelfliege vertilgt.

**Juni.** Von Mitte dieses Monats ab pflanzt man für den Herbst- und Winterbedarf die zu diesem Zweck Ende April ausgesäten Kohlarten, Winterendivien, Kopfsalat, Kohlrübe, Roterübe, Weissrübe. Man verdünnt die im April ausgesäten Wurzelgewächse, wie Möhren, Cichorie, Löwenzahn, Wurzelpetersilie, Pastinake, Rapontika. Man reinigt, lockert, behackt, behäufelt und begießt, bestellt abgerentete Kohlrabi- und Salatbeete, pflanzt Melonen in das freie Land, düngt angewachsene Pflanzen mit aufgelösten Nährsalzen. Blumenkohl und Erdbeeren verlangen reichlich Wasser.

**Juli.** Man beendet die für Juni angegebenen Aussäungen bezüglich Aussaaten, düngt Spargelbeete mit künstlichem Dünger. Man räumt die Erde um den Meerrettig weg und reinigt von den Seitenwurzeln. Man bindet Sommerendivien ein und behäufelt Stengelsellerie zum Zwecke des Bleichens. Man nimmt Knoblauch, Rokambole, Schalotten, Perlzwiebeln aus der Erde, wenn das Kraut abgestorben ist, und verpflanzt die im April ausgesäten Winterzwiebeln. Man sammelt und trocknet Stengel oder Blätter von Gewürzkräutern, wie Basilikum, Bohnenkraut, Krauseminze, Lavendel, Majoran, Melisse, Pfefferminze, Rauten, Salbei, Thymian. Etwa abgeragene Beete von Frühgemüse, wie Kohlrabi, Frühherbsen, Karotten, auch Frühkartoffeln werden abgeräumt, nach Bedürfnis gedüngt, gegraben und für den Winterbedarf mit den Aussaaten vom Mai und Anfang Juni, soweit sie nicht an die Standorte gemacht waren, bepflanzt. Das Auflockern darf nicht versäumt werden, besonders nach starkem Schlagregen. Man nimmt Kerbelrüben aus dem Boden, pflanzt Winterendivien und legt Erbsen für den Herbstbedarf. Etwa gereifte Sämereien werden abgenommen und zum Abtrocknen und Nachreifen luftig und schattig ausgebreitet. Ueber 3 Jahre alte Erbeerbette werden rigolt, gedüngt und mit Krauskohl, spätem Kohlrabi oder mit Wasserrüben bestellt. Raupen und Insekten vernichtet. Alle Zwiebelarten, sobald sie gelb sind, aus der Erde genommen.



**August.** Die Arbeiten des Juli werden nachgeholt und beendet. Man sät Ackersalat, Karotten, Kopfsalat für den Winter, Spinat für das nächste Frühjahr, Schwarzwurzeln in zweijähriger Kultur, Teltower Rüben, bindet Kardone und Sommer- und Winter Stengelsellerie. Man hat Perlzwiebel und die Jakobszwiebel und kann jetzt auch die für April bezeichneten mehrjährigen Gewürzpflanzen zerteilen, Erdbeeren umlegen, die Ranken von den ein- und zweijährigen Beeten entfernen, die Beete umgraben und neue Anpflanzungen machen. Auflockern und Begiessen sind nicht zu versäumen. Rumpfen der an Kohlrarten zu vernichten, Möhren für den Herbst zu säen.

**September.** Die für vorigen angegebene Arbeiten müssen Anfang dieses Monats beendet sein. Man säet die Spizen der antezierten Karotten und des Kopfsalats aus, bindet und behüfzelt Kardone, Winterendivien, Stengelsellerie. Man verdünnt die aufgegange Aussaat von Ackersalat, Karotten, Spinat, Schwarzwurzeln, sät verschiedene Kopfkohlarten als Zuckerhut-, Weiss-, Rotkraut, Radieschen und Wintersalate; pflanzt gegen Ende des Monats Winterkopfsalat und nimmt die Teltower Rüben heraus, wenn das Kraut abgestorben ist. Man räumt die abgetragenen Beete ab, düngt nach Bedarf und beginnt mit Stürzen.

**Oktober.** Dieser Monat ist die Zeit der Pflege und Bewässerung für die sieben Monate der Pflege. Aufmerksam und Mühewaltung im Küchengarten. Man beginnt zuerst mit dem Herausnehmen der Wurzelgewächse für den Winterbedarf, dann folgen die Gemüsearten, deren oberirdische Teile zur Ernährung dienen: man reinigt, entblättert die Kohlkopfarten bis auf den besten Kopf, schlägt dieselben mit dem Kopfe in die Erde, trocknet ab und bringt in die Aufbewahrungsräume, die vorher sorgsam vorbereitet waren und bei milder Witterung ausgestellt werden. Die Artischocken werden 30 cm über dem Boden abgeschnitten und mit Erde behüfzelt oder herausgenommen und im Keller eingeschoben. Man überlässt die Bohnen und die Erbsen zu trocknen auf kurzem Mist, nachdem Stengel und Kraut abgeschnitten waren.

Man sät den Samen der Karotten und pflanzt Wintersalat. Man düngt die abgeräumten Ländereien, stürzt oder rigolt nach Erfordernis.

**November.** Alle Arbeiten, die im Oktober vielleicht wegen milder Witterung nicht beendet wurden, werden nachgeholt und zum Abschluss gebracht, so die Herausnahme und Einwinterung der Wintervorräte. Die Aufbewahrungsräume sind zu überwachen, bei milder Witterung zu lüften, bei eintretender Kälte zu schliessen, ausserdem ist Reinerhaltung besondere Pflicht. Da nun der Garten die Aufmerksamkeit weniger in Anspruch nimmt, so kann man dem Kompost- und Unkrauthaufen seine Sorgfalt zuwenden. Auf letzteren waren vom Frühjahr ab alle Abgänge des Gartens und des Haushaltes geworfen worden, diese werden nun gut zusammengelegt und schichtweise mit **ungelöschtem Kalk** vermischt, wodurch eine schnellere Zersetzung erfolgt und namentlich die zahlreich vorhandenen Unkrautsämereien vernichtet werden. Der vorjährige Haufen, nun Komposthaufen genannt, wird umgesetzt und ist nun soweit fertig, dass er im nächsten Jahre verwendet werden kann. Die Gartengeräte sind zu reinigen und ins Trockene zu schaffen; die Bohnenstangen werden im Freien so zusammengestellt, dass Stürme sie nicht umwerfen können. Die Kröte stark und so empfindlich im Freien überwinterte Arten, wie die Artischocken, Kellerfenster, Gemüsegruben stärker zu bedecken. Man düngt, stürzt, rigolt, wenn das Wetter noch mild ist, ein leichter Frost unterbricht nicht, sondern befördert nur. Beim Umgraben hält man schon im Auge, welche Gewächse frischen Dünger lieben und jene, welche in zweiter Tracht gedeihen. Alle diese Arbeiten werden im

**Dezember.** fortgesetzt, nachgeholt, oder beendet, den Witterungsverhältnissen entsprechend. Die Erde ruhet nun, kräftigt und stärkt sich, um im kommenden Jahre zu neuer Tätigkeit zu erwachen. Spargel- und Erdbeerbeete sind mit kurzem Stroh zu bedecken. Fenchel, Rapunz neu teils mit Laub zu bedecken, u. n. fortwährend ernten zu können.

## Heinemanns Gemüsesamen-Sortimente in luftdicht verschliessbaren Metallkästen.

Diese Sortimente sind in  
2 Grössen vorrätig:

No. 1 enthält ein  
Gemüse-Samen-  
Sortiment zu 3 M.  
50 & inkl. Metall-  
kasten und post-  
fertig verpackt.

No. 2 enthält ein  
Gemüse-Samen-  
Sortiment zu 6 M.  
— & inkl. Metall-  
kasten und post-  
fertig verpackt.



Gemüsesamen-Sortiment 3 M. 50 & und 6 M.  
Preis inkl. Verpackung.

Diese Sortimente sind in  
2 Grössen vorrätig:

No. 1 enthält ein  
Gemüse-Samen-  
Sortiment zu 3 M.  
50 & inkl. Metall-  
kasten und post-  
fertig verpackt.

No. 2 enthält ein  
Gemüse-Samen-  
Sortiment zu 6 M.  
— & inkl. Metall-  
kasten und post-  
fertig verpackt.

Sie sind in gleich guter Auswahl zusammengestellt wie alle meine Gemüsesamen-Sortimente, passend für Geschenke und zum Versand nach den Tropen resp. nach Ländern, wobei sie die Linie passieren müssen, da sie luftdicht verschlossen werden können. Die Kasten sind solid hergestellt und lassen sich, wenn ihres Inhaltes entleert, zu allen möglichen Zwecken im Haushalt verwenden und können namentlich auch infolge ihres Verschlusses in den Tropen als Vorratskästen für alle feineren resp. teureren Sämereien dienen. Kleinere Aufträge in Gemüse- oder Blumensamen nach den Tropen werden von mir in diesen praktischen Kästen verpackt. Kasten No. 2 wiegt gefüllt einschl. des Samens und der äusseren zum Versand notwendigen Holzkiste ca. 4 Kilo, bleibt also unter dem Postkolligewicht.







# I. Gemüse - Samen.

Vegetable seeds — Graines potagères — Огородный Семена.

Die Preise verstehen sich nur für **Prima-Qualität**.

Quantitäten von 100 Gr. an werden nach dem Pfund-Preise, unter 100 Gr. nach dem 20 Gramm-Preise berechnet.

## A. Kohlsamen.

### Blumenkohl oder Carviol.

Cabbage — Chou —  
Капуста.  
Cauliflower — Choufleur — Цветная капуста.

Kultur.


**Aussaatzeit:** Für Mistbeet- o. Treibkultur: Anfang bis Mitte September u. v. Anfang Februar ab; f. Freilandkultur: Mitte April b. Ende Juni.

**Pflanzenweite:** Im allgemeinen 60 cm. bei No. 140, 150 und 175 ca. 70 cm.

**Bodenbeschaffenheit:** Guter, nahrhafter, stark gedüngter und tief gelockter Boden. Während des Wachstumes reichliche Bewässerung und ab und zu flüssige Düngung.

**Zu beachten!** Der **echte Erfurter grossblumige Zwerg-Blumenkohl** ist eine **universalsorte** zu betrachten, denn sie ist von allen Blumenkohlsorten diejenige, von der man **Erträge mit Sicherheit** erwarten kann, gleich gut zur frühen Land-, als auch zur Treibkultur geeignet. Sie hat von den Erfurter Sorten das meiste Laub, was ihr jedoch nicht als Nachteil anzurechnen ist, denn dieses ist es gerade, was die grossen Blumen dieser Sorte bei starker Hitze vor dem Griesig- und Gelbwerden bewahrt. Der Same dieser Sorte ist, wenn echt, am teuersten, da die Blumen ihrer Festigkeit wegen nur sehr schwer in Samen gehen. Der echte Erfurter grossblumige Zwerg-Blumenkohl, wie ihn die hiesigen Marktgärtner züchten, ist entschieden von allen Blumenkohlsorten unter allen Verhältnissen die empfehlenswerteste Sorte, **nur er allein** bringt die schönen festen und **blendend weissen Köpfe**. Billiger als hier angebotener „echter Erfurter Zwerg-Blumenkohl“ ist stets eine weniger wertvolle Sorte mit kurzer sparsamer Belaubung (kleinblättrig, wie ich sie unter No. 122 führe), was ich besonders zu beachten bitte.

### a Die besten und frühesten Freiland- und Treibsorten.



No. 100 **Echter Erfurter grossblumiger Zwerg-Original-Sorte**, sowohl zum Treiben, als auch für das Freie, echt (s. Abbildung). 500 Korn 1 M. 80 J., 100 Korn 40 J., 50 Korn 25 J., 5 Gr. 2 M., 20 Gr. 7 —


M. G. . . . ., Pokallna, Ostr. 1.2 01

Als langjähriger Abnehmer gestatte ich mir, Ihnen mitzuteilen, dass ich von Ihnen bisher bezogenen Sämereien, hauptsächlich No. 100, 120 und 140, sehr zufrieden bin. Besonders das Gemüse, das aus den Sämereien im Grossen betrieuen wird, hat keiner solchen grossen und schönen Blumenkohl aufzuweisen, wie der von Ihnen bezogene, der somit auch die Bewunderung aller erregte, die ihn sahen.

F. B. . . . ., Hazaribagh, Ost-Indien. 26./6. 01.

Noch nie sah ich so grosse Köpfe, als „Weisser Riesen-Kohl“ No. 376 im letzten Winter zeitigte. Es waren wirklich wahre Riesen.

No. 100, „echter Erfurter grossblumiger Zwerg“, ist natürlich auch ganz so wie im Katalog und ist viel begehrt.



No. 120 **Schneeball**, sehr früh (s. Abb.), à 100 Korn 25 J. — 350 à 1 Pfd. à 20 Gr.



Pflanze  
von echtem Erfurter Zwerg-  
Blumenkohl (überwintert)  
(s. Abbildung).

Bei Bestellung auf überwinterte Blumenkohlpflanzen bitte zu bemerken, ob dieselben fürs Freie oder zum Treiben bestimmt sind. Im ersteren Falle versende ich sie zur geeigneten Pflanzzeit, sonst sofort, sofern die Witterung das Aufdecken der Kästen zulässt.

10 St. 50 J., 100 St. 4 M.,  
1000 St. 35 M.

### \*) Die Aussaat und Heranzucht sämtlicher Kohlarten im allgemeinen.

Die frühen Kohlarten sät man Anfang bis Mitte März in Mistbeete breitwürfig recht dünn aus, bedeckt die Körner schwach mit lockerer, sandiger Erde und hält die Beete bis zum Aufgehen mit Fenstern bedeckt, dunkel und gleichmässig feucht. Sobald der Same aufgeht, sorgt man durch fleissiges Lüften für eine gedrungene und kräftige Entwicklung der Pflänzchen, indem man bei kalter Witterung die Fenster niedriger, bei warmer höher stellt und in letzterem Falle auch während der Mittagsstunden ganz abnimmt. Bei fortschreitender Entwicklung und warmer Witterung lüftet man auch während der Nacht etwas. Man hält die Beete vom Unkraute rein und verdünnt etwa zu dicht stehende Pflänzchen, sobald die ersten Blätter sich berühren. Wird die Erde trocken, so überbraust man durchdringend mit erwärmtem Wasser. Wachsen die Pflänzchen im Fortschreiten der Jahreszeit heran, so gewöhnt man dieselben durch stärkeres Lüften oder Abnehmen der Fenster, bei warmer Witterung auch während der Nacht, an die freie Luft, um sie abzu härten. Man erhält so Ende April oder Anfang Mai kräftige Pflanzen, welche stämmig gewachsen oder kurz gegliedert sein müssen, wenn sie günstige Resultate geben sollen.

Die späteren Kohlarten sät man Anfang bis Mitte April auf gut zubereitete, gelockerte und warm gelegene Beete ins freie Land breitwürfig recht dünn aus, bedeckt die Körner bis zum Dreifachen ihrer Stärke mit lockerer, sandiger Erde, drückt die Oberfläche mässig an und erhält die Beete **beständig gleichmässig** feucht. Die fernere Behandlung nach dem Aufgehen ist dieselbe, wie sie eben bei der Aussaat im Mistbeete erläutert ist. Man erzielt so bis Anfang Juni recht stämmige und kurz gegliederte Pflanzen.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN



## Blumenkohl:

- 122 Erfurter kleinblättriger früher Zwerg-, à 1 Pfd. à 20 Gr.  
Haagescher. Gute Treibsorte; sie wird von ver-  
schied. Firmen ungerechtfertigterweise als die beste  
Erfurter Qualität überhaupt offeriert, auch zu  
höchsten Preisen, doch der notorisch beste ist der  
von mir unter No. 100 angebotene, siehe auch dort  
den Text: „Zu beachten“. . . . . à 100 Korn 25 3/4 300  
124 Kopenhagener Erfurter Zwerg- (d. h. in Kopenhagen  
nachgezogener Erfurter kleinblätt. früher Zwerg-  
à 200 Korn 25 3/4 175

### b. Beste mittelfrühe Sorte.

- 120 Lenormand, grosser niedriger . . . . . 22 50 140

### c. Beste späte Sorten.



- 140 Von Algier, sehr schön u. sicher im Ertrag, von  
billigen Sorten die zuverlässigste und beste (s. Abb.)  
à Port. 200 Korn 25 3/4 30 — 200

C. Sch. . . . . Petropolis, Bra. . . . . 2 S. 01.  
Ihre Samen, die ich von Europa mitbrachte, haben sich in Tropenklima  
sehr gut bewährt, namentlich späte Sorten. Von  
meinen Samen kulturen ist mir noch keinem gelungen, B. Blumen-  
kohl zu bringen. Ihr „Algier“, sowie Erfurter Zwerg Blumen-  
kohl No. 100, erregten deswegen allgem. in's Erstaunen.

- 144 Malta, niedriger. Bringt blendend weisse Köpfe  
und ist etwas früher als der Algier. Eine sehr  
empfehlenswerte neue Sorte . . . à 200 Korn 25 3/4 — — 250

- 150 Veitche's Riesen-Herbst- (übertrifft Frank-  
furter Riesen-), sehr gross, fest und weiss . . . . . 8 25 55

### Ferner führe noch folgende bewährte Sorten:

- 155 Erfurter grosser, früher, gut für Früh- und Spät-  
kultur . . . . . 25 — 170  
160 Erfurter Zwerg-, nachgebaut . . . . . 12 — 80  
165 Asiatischer später feiner . . . . . 8 25 55  
170 Cyprischer früher, extra . . . . . 8 25 55  
175 Italienischer Riesen- (Non plus ultra) . . . . . 8 25 55  
185 Standholder, später weisser . . . . . 9 — 60



Obige Photographie verdanke ich der Güte des Herrn A. G. . . .  
Bozowuice, sie stellt dar Produkte aus meinen Gemüse-  
Samen. Prachtvolle Tomaten-, Gurken-, Kraut-, Melonen-,  
Porree- etc. Sorten.

## Broccoli oder Spargelkohl.

Broccoli — Chou broccoli — Брокколи.

### Kultur.

Aussaatzeit: Vom Februar an. Hauptzeit ist Mitte Mai.

Pflanzweite: 75 cm bis 1 m

Bodenbeschaffenheit: Auf dieselbe wird bei Broccoli etwas geringerer  
Anspruch gemacht, als bei Blumenkohl.

Der Broccoli bringt seine Köpfe im zweiten Jahr (bei der  
Mai-Aussaat ist die Ernte im folgenden Jahre von März bis Juni)  
und muss daher in Rücksicht auf die klimatischen Verhältnisse  
frosthfrei überwintert werden.

à 1 Pfd. à 20 Gr

- No. a. Frühlings-Sorten. M. 3/4 3/4  
250 Adams früher weisser . . . . . 9 — 60  
251 Knights protecting . . . . . 8 50 60  
252 Früher weisser Frühjahrs- . . . . . 8 50 60

### b. Sommer-Sorten.

- 260 Leamington, grosse weisse Köpfe . . . . . 10 — 70  
261 Cattels Eclipse . . . . . 8 50 60  
262 Weisser Riesen- . . . . . 10 — 70

### c. Winter-Sorten.

- 270 Später weisser . . . . . 10 — 70

## Kraut, Kopfkohl oder Kappus.

Cabbage — Chou pommé — Капуста бьюлочная.

### a. Beste frühe Sorten.

#### Kultur.

Aussaatzeit: Für den ersten Frühjahrsbedarf Ende August und  
Anfang September. Februar bis März die kleineren Frühsorten.  
Für den Hauptbedarf der grossen Spätsorten im April.

Pflanzweite: Je nach den Verhältnissen; für die kleinen früh-  
zeitigen bis zu den grössten Spätsorten 45—60—90 cm.

Bodenbeschaffenheit: Kräftig, gut gedüngt, wenn möglich etwas  
feucht, reichliche Bewässerung und zeitweise flüssiger Düngguss  
ergeben die allerbesten Resultate.



à 1 Pfd. à 20 Gr

- No. 350 Erfurter kleines weisses rundes, sehr fest.  
Ist 3 Monate nach der Aussaat voll festköpfig 4 40 40  
355 Etampes, frühestes spitzes, echt! Sehr knapp! 3 75 85  
358 Express, spitz, niedrig, noch früher als Etampes . . . 3 40 35  
360 Yorker, frühes weisses spitzes, sehr feines ver-  
bessertes . . . . . 3 60 35  
361 Wiener allerfrühestes kleines weisses, rundes Treib-  
Neu. Originalsorte . . . . . à Port. 30 3/4 — —  
362 Bamberger allerfrühestes, neu, à Port. 40 3/4 — —  
363 Allerfrühestes rundes Riesen-. Bringt  
die grössten Köpfe von allen Frühsorten; ist sehr fein-  
rippig und zart. . . . . à Port. 30 3/4 — —

### b. Beste späte Sorten.

#### 1. Mit plattrunden oder runden Köpfen.

- 365 Braunschweiger, sehr gross, platt, fest,  
echt (s. Abb. S. 6). 1. Qualität. Mein Braunschweiger  
Kraut ist von ganz vorzüglicher Qualität. Es gedeiht  
in jeder Gegend, wie nachstehende Abbildung zeigt,  
auch in den Tropen. Ein im tropischen Amerika  
wohnender Geschäftsfreund von mir war so gefällig,  
mir eine Amateur-Photographie zu überlassen, welche  
zeigt, wie im Durchschnitt dort mein Braunschweiger  
Kraut gedeiht. Deutsche Saat! . . . . . 4 50 40

J. B. . . . . Fröttviching, Bra. . . . . 12 01.  
Ich danke nur Dank aussprechen für die Güte des Herrn A. G. . . .  
Bozowuice, die ich Ihnen schicken. Besonders muss ich he. . . . .  
gut gedeiht, dass man staunen muss über . . . . .


J. S. . . . . Figueira, Brazil. 12. 10. 01.  
Ich hoffe, dass ich ebenfalls so zufrieden bin mit dem Samen wie voriges  
Jahr, besonders dieses Jahr habe ich Kopfkohl erzielt, worüber sich die hiesige  
Bevölkerung verwundert hat.



# Kraut- oder Kopfkohl:



No. 365. Der Krautkopf, den der Farbige im Arm hat, ist von meiner  
Sorte **Braunschweiger Kraut** (s. S. 5)  
1 Pfd. 1 M. 50 Gr. 20 Gr. 40 Gr.



- |  |                   |
|--|-------------------|
| No.  | a 1 Pfd. à 20 Gr. |
| 348 Amager, Dänisches Winter-, fest                          | 5 25 40           |
| 370 Erfurter grosses, Heinemanns verbessertes, ausgezeichnet | 4 75 40           |



372\* **Erfurter rundes Zucker-**,  
(Heinemann) beim Einmachen goldgelb (s. Abb.).  
Vorzüglich im Geschmack, sicher im Ertrag, mittel-  
früh. Feste schwere und zarte Köpfe, beim Ein-  
machen eine prachtvolle goldige Farbe an-  
nehmend. Sauerkraut dieser Sorte ist eine  
Delikatesse und dem bekannten Magdeburger  
Sauerkraut weit überlegen. Beste Sorte für Gross-  
kultur, sowie für jede Hauswirtschaft . . . . . 5 75 45

- |   |                   |
|---|-------------------|
| No.   | a 1 Pfd. à 20 Gr. |
| 375 Ulmer Centner-, weisses, echt   | 3 75 35           |
| 376 Weisses Riesen-, zeitigt, früh gepflanzt, Köpfe<br>bis 50 cm Durchmesser, äusserst zart | — — 40            |
| 380 Schweinartiger allergrösstes, feinschmeckend  | 4 50 40           |
| 385 Magdeburg. grosses, vorzügl. f. Sauerkraut<br>2. Mit spitzen Köpfen                     | 3 50 35           |
| 390 Winnigstädter, gross, weiss   | 4 70 40           |
| 392 Nonpareil, weiss, früh  | 3 — 30            |
| 395 Filder oder Zuckerhut-, weisses, echt   | 5 20 40           |
| 400 Kasseler, stumpfspitz, ganz vorzüglich u. echt  | 3 70 35           |


*Ferner führe noch folgende bewährte Sorten*

- |   |         |
|---|---------|
| 405 Johannkraut, sehr früh und zart, weiss                        | 2 75 30 |
| 410 Zucker-, frühestes od. Maispitz-, syn. mit No. 360 Yorker     | 3 60 35 |
| 420 Wheelers Kokosnuss-, extra schön und früh                     | 2 — 20  |
| 425 Bleichfeldergrös. frühes, sehr fest u. lange haltend          | 6 7 12  |
| 426 Lübecker mittelfrühes plattrundes (Lippesches) festes         | 3 50 35 |
| 430 Braunschweiger, Wredesche Saat                                | 5 — 40  |
| 435 Russisches rundes Riesen- (bulgarisches), spät                | 3 75 35 |
| 440 Griechisches Centner-, sehr gross, spät                       | 3 75 35 |
| 445 Holländisches grosses weisses, frühes, sehr<br>empfehlenswert | 2 80 30 |
| 450 Ochsenherz, grosses festes, echt, früh                        | 3 60 35 |
| 455 Strassburger grosses Centner-                                 | 3 80 35 |

## Rotkraut, roter Kappus.



- |  |                   |
|--|-------------------|
| No.  | a 1 Pfd. à 20 Gr. |
| 500 Erfurter blutrotes, allerfrühestes, Salat-<br>kraut extra (s. Abbildung), Schliefst<br>am besten und giebt die festesten Köpfe | 4 50 40           |
| 502 Berliner mittelfrühes dunkelrotes  | 4 90 40           |




- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 503 Erfurter blutrotes Riesen-, ganz vorzüglich, mittel-<br>früh (s. Abbildung)  | 4 90 40                 |
| 504 Zittauer Riesen-, neue sehr zu empfehlende, sicher<br>Köpfe bildende Sorte   | à Portion 25 Gr. — — 35 |
| 505 Holländisches blutrotes grosses  | 3 70 35                 |
| 510 — schwarzkrotes  | 4 50 40                 |
| 511 Erfurter Schwarzkopf, dunkelstes, feinstes<br>Salat-, übertrifft alle anderen Sorten, s. Neuheiten,<br>starke Portion 25 Gr. | — — —                   |

I. Sch	Denzlingen, Baden	31 3 01.
	172 gedeckt hat	
II. S	Herischdorf, S.	30 1 01.
I. M	Hartmannsgrün	5 2 01.
	an Ausfall der Ernte	
	im Jahr 1872	
	an der Gartenschau	
	an der Gartenschau	
	an der Gartenschau	
Gehr. K	Sachsenhausen b. Frankfurt a. M.	6 4 01.



## Rotkraut, roter Kappus.



No.		à 1 Pfd. à 20 Gr.
512	<b>Rotes polnisches, neu</b> (s. Abbildung). Ganz distinkte mittelfrühe Sorte, gleichmässige, feste dunkelrote Köpfe bildend . . . . .	3 75 35
515	Ulmer spätes blutrotes, grösstes . . . . .	4 20 35
520	<b>Erfurter spitzes rotes</b> (Heinemann), das feinste für Salat . . . . .	4 25


## Wirsing, Börs- oder Savoyer-Kohl.

Savoy — Chou de Milan — Kanyera canolicana

Kultur. Aussaatzeit: Von Ende Februar bis Ende Mai Pflanzweite: 50—70 cm. Bodenbeschaffenheit: Wie zur Krautkultur.

### a. Früheste Sorten.

550	<b>Carters frühester niedriger</b> , für Treib- und Landkultur . . . . .	2 20
555	<b>Wiener niedriger</b> , für Treib- und Landkultur . . . . .	1 90 20



556	<b>Erfurter frühester Sommer-</b> (Heinemann), die beste Frühsorte sowohl im Ertrag, wie in der Frührefe, er ist sehr früh, zart beim Kochen u. fein im Geschmack und vor allem ganz gleichmässig im Wuchs (s. Abbildung) . . . . .	2 80 30
-----	---	---------



560	<b>Erfurter allerfrühester Johannistag-</b> (s. Abbildung). Altbewährte Frühsorte . . . . .	3 50 35
561	Extra krauser von Aire, sehr früh . . . . .	3 70 35
562	Wiener Kapuziner, sehr früh. Bekannte frühzeitige Wiener Marktsorte . . . . .	6 — 45
563	<b>Eisenkopf</b> , früh und sehr fest, rund . . . . .	6 — 45

J. V. . . . .	Gründig, . . . . .	31 1. 01.
W. . . . .	Johannistag . . . . .	den ich nun schon
N. . . . .	ist eine hochfeste, . . . . .	
F. . . . .	Cottbus, 25. 4. 01.	
Eine sehr gute . . . . .		
welche ich . . . . .		
nur m. . . . .		

## Wirsing:

No.	b. Mittelfrühe Sorten.	à 1 Pfd. à 20 Gr.
565	Zuckerhut, Frankfurter gelb., sehr zart, langköpfig. . . . .	2 50 25
566	— Erfurter, neu, vorzügliche Herbstsorte . . . . .	2 50 30
567	Berliner, grünlichgelber, gute Marktsorte . . . . .	2 — 20



568	<b>Non plus ultra v. Aubervilliers</b> (s. Abb.). Eine ausgezeichnete mittelfrühe und dabei haltbare Sorte mit sehr grossem rundem Kopf . . . . .	2 80 30
	Obige Photographie verdanke ich der Güte des Herrn Dr. B. . . . . Littenheim.	
569	Oberräder (Sachsenhäuser) mittelfrüher gelber, bekannte Marktsorte . . . . .	1 90 20

### c. Späte Sorten.

570	Victoria- (Waterloo-), der feinstgekrauste . . . . .	2 40 25
575	<b>Erfurter grosser gelber Winter-</b> , alte gute Sorte . . . . .	2 — 20
580	<b>Vertus</b> oder Centner-, der allergrösste . . . . .	3 50 35

*Ferner führe* noch folgende bewährte Sorten:

585	Ulmer niedriger, echt, extra . . . . .	2 25 20
590	Blumenthaler gelber . . . . .	2 — 20
595	Englischer, feingekrauster niedriger, syn. 570 . . . . .	2 — 20
600	Marzelin . . . . .	2 25 20
605	Ulmer, s. grosser niedriger später, echte Originalsorte . . . . .	2 80 30
610	Trommelkopf-, mit sehr grossen glatten Köpfen . . . . .	2 25 20

## Rosen- oder Sprossenkohl.

Brussels Sprouts - Chou de Bruxelles - Брюссельская капуста.

Kultur. Aussaatzeit: Mitte April. Pflanzweite: Je nach Güte des Bodens 60—80 cm, am besten in freistehenden Reihen, z. B. zwischen Gurken. Bodenbeschaffenheit: Wie zur Krautkultur. à 1 Pfd. à 20 Gr

No.		à 1 Pfd. à 20 Gr.
680	Rosenkohl oder Brüsseler Sprossenkohl, echt, extra . . . . .	2 80 30
685	— niedriger oder Zwerg- . . . . .	3 60 35
690	Erfurter Rosen-, diese Sorte ist für recht gut gedüngten Boden sehr zu empfehlen . . . . .	6 75 45
692	<b>Herkules</b> (Gramms Zwerg-), niedrig, hat sehr dichtsitzende feste und glatte Röschen. Gibt wenig Samen. à Portion 40 S. . . . .	— — —



695	<b>Erfurter halbhohervverbesserter Rosen-</b> kohl, übertrifft alle Sorten (s. Abbildung) . . . . .	3 90 35
Vergleichende Anbauversuche (diese Versuche werden jedes Jahr mit peinlicher Genauigkeit gemacht) mit vielen, meist englischen; unter hochtönenden Namen eingeführten Sorten ergaben im günstigsten Falle eine gleiche Qualität wie die oben angebotenen Arten, weshalb ich dieselben im Interesse meiner Kundschaft nicht führe, solche aber auf Wunsch zum Preise meiner Konkurrenz jederzeit gern beschaffe.		



## See- oder Meer-Kohl.

Sea-Kale — Chou marin — Морская капуста.

### Kultur.

**Aussaatzeit:** An Ort und Stelle Mitte Mai. 3 - 4 Körner in ein Loch, in Reihen von 90 cm Entfernung und in Abständen von 60 cm.  
**Bodenbeschaffenheit:** Kräftig, tiefgründig und stark gedüngt.  
**Ernte:** Geschieht erst im dritten Jahre nach der Pflanzzeit, indem man einen Topf oder eine sogenannte Bleichglocke über die Pflanzen stellt. Die so gebleichten Triebe werden in 20 - 25 cm langen Abschnitten in die Küche geliefert.

No. 750 See- oder Meer-Kohl, Crambe maritima, M. 3. 5  
delikat . . . . . 4 50 40

## Blätterkohle.

Borecole, Kale — Choux verts — Лиственная капуста.

### a. Winterkrauskohl, Grünkohl, Winterkohl, Braunkohl.

#### Kultur.

**Aussaatzeit:** Mai bis Juni  
**Pflanzweite:** Je nach Höhe der Sorte 40 - 60 cm.  
**Bodenbeschaffenheit:** Macht auf dieselbe von allen Kohlarten die geringsten Ansprüche.

No. 800 Hoher grüner verbesserter feingekrauster . . 3 40 35  
805 — blauer — — — — — 3 75 35



No. 824. Lerchenzungen, ein mittelfrüher, hochfein schmeckender Winterkrauskohl.

1 Pfd. 3 M. 20 3, 20 Gr. 30 3.  
No. 824 Lerchenzungen, halbhocher, extrakrauser langblättriger. Aeusserst winterhart und namentlich von feinstem Geschmack (s. Abbildung) . . . 3 20 30



825 Erfurter halbhocher mooskrauser Winterkrauskohl. Der beste in jeder Beziehung (s. Abbildung) . . . . . 3 70 35

### b. Schnittkohl.

#### Kultur.

**Aussaatzeit:** Zum Winterbedarf für No. 850 im September, in Reihen von 15 - 20 cm Abstand dicht gesät. Zum Frühjahrsbedarf No. 855 Ende März, Anfang April in gleicher Weise. Wird wie Spinat benutzt und ist ein leicht und schnell heranzuziehendes Gemüse von bestem Wohlgeschmack.

**Bodenbeschaffenheit:** Kräftig und humos. . . . . à 1 Pfd. à 20 Gr.  
No. 850 Brauner Frühlings- . . . . . 1 05 15  
854 Zarter gelber Butter- . . . . . 2 15 25  
855 — selbstschliessender . . . . . 2 40 30  
860 Grünglasierter Winter-. Kann wie Schnittkohl, aber auch zum Einmachen benutzt werden. . . . . 3 25 30

## Zierkohl.

Sehr passend zur Dekoration der Gärten im Winter, kann aber auch wie Winterkrauskohl verspeist werden.

Kultur wie bei Winterkrauskohl). . . . . à 1 Pfd. à 20 Gr.

No. 870 Palmkohl, sehr zierend . . . . . 4 50 40  
872 — niedr. Königs-. Eine neue ausserst dekorative Sorte . . 3 40 35  
875 Plumage- oder Federkohl, rotbunter . . . . . 1 50 40  
880 — — — — — weissbunter . . . . . 1 50 40

## d. Futterkohle.

#### Kultur.

**Aussaatzeit:** April bis Mai.

**Pflanzweite:** Je nach Grösse des Kohles 60 cm bis 1 m.

**Bodenbeschaffenheit:** Die Anforderungen an diese sind lange nicht so hoch wie beim Kopfkohl!

890 Baum- oder Kunkohl, hoch . . . . . 1 50 20  
895 — — — — — Riesenkohl, hoher blauer . . . . . 2 90 30  
897 Riesen-Blätterkohl, Erfurter dickstrunkiger Mark-. Diese Sorte wird 1 1/2 m hoch und hat über armstarke, dabei zartfleischige Stämme. Ausgezeichnetes Viehfutter . . . . . 2 25 25  
Für Jagdbesitzer unentbehrlich; werden aber auch als Stielmus verspeist.

## Strunkkraut.

900 Strunkkraut, verlossertes Altenburger, hoch . . . . . 4 20 35  
902 — — — — — Egerländer, halbhoch, wohlchmeckender und festere Köpfe bildend als das Altenburger (Originalsaat) . . . . . 4 90 40  
910 — — — — — bestes böhmisches, auch Strunkkohlrabi genannt, das es Knollen bildet, die grösser wie die Goliathkohlrabi sind. Liefert riesige Erträge . . 4 30 35

## Kohlrabi.

### Oberkohlrabi, Kopfkohlrabi.

Kohlrabi — Chou rave — Колраби.

#### Kultur.

**Aussaatzeit:** Zum Treiben No. 950 bis 956 vom Februar an. 960 - 965 können vom März bis Juni (selbst noch im August) auch im Freien kultiviert werden. Die Spätsorten 970 - 995 werden im Mai gesät.  
**Pflanzweite:** Für die Frühsorten 30, Spätsorten 40 - 60 cm.  
**Bodenbeschaffenheit:** Nimmt mit geringerem Boden fürlieb und kann selbst etwas schattig stehen. Reiche Bewässerung verhindert das Holzwerden, und immer gleichmässige Wassergaben lassen das lästige Platzen nicht überhand nehmen.

### a. Früheste und Treibsorten.




No. 950 Dreienbrunnen-, Heinemanns weisse kleinblättrige Erfurter (s. Abbildung) . . . . . à 1 Pfd. à 20 Gr. 4 20 35  
955 Dreienbrunnen-, Heinemanns blaue kleinblättrige Erfurter (s. Abbildung) . . . . . 4 20 35


Th. M.	Stadthaus	11 6 01
F. L. F. I.	Ram.	5 8 01
D. M.	Stadthaus	18 8 01



## Kohlrabi:



No.	c. Späte.	à 1 Pfd. à 20 Gr.
970 Feldkohlrabi, weisse . . . . .		2 10 20
975 — blaue . . . . .		3 60 40
980 Blaue Riesen-, sehr zart . . . . .		3 60 35
985 Weisse Riesen-, sehr zart . . . . .		3 10 35



No.		à 1 Pfd. à 20 Gr.
952 <b>König der Frühen</b> (s. Abb.), weiss, feinste Treibsorte, früheste aller Kohlrabi, 1 Woche früher fertig als die beste Treibsorte, feinsten Geschmack, . . . . .		5 — 40
956 <b>König der Frühen</b> , blau, hochfeine Treibsorte, Vorstehende Sorten übertreffen die bekannten Wiener Arten. . . . .		5 — 40
957 Kurier, synonym mit König der Frühen, weiss . . . . .		5 — 40
<b>b. Mittelfrühe.</b>		
960 Englische weisse . . . . .	Beide sehr zarte feinschmeckende Sorten.	2 75 30
965 — blaue . . . . .		3 60 35

990 <b>Goliath</b> (s. Abb.), blau, erreicht ein Gewicht v. 24 Pfund u. gerade je grösser resp. schwerer diese Sorte wird, desto zartfleischiger ist sie. Es ist dies auch natürlich, denn nur bei reichlicher Düngung und guter Kultur wird ein derartiges Gewicht erreicht und eben diese Vorbedingungen sind als Ursachen für das saftige und zarte Fleisch der Knolle anzusehen . . . . .	4 50 40
995 Goliath, weiss (s. Abbildung) . . . . .	4 20 35

Strunkkohlrabi oder böhmisches Strunkkraut siehe No. 910

## B. Wurzel- u. Rübensamen.

Корнеплодные овощи.

### Karotten oder Möhren.

Für die Küche.

**Mohrrüben, Gelbrüben.**

Carrot — Carotte — Морковь.

Kultur.

**Aussaatzeit:** Für Treibkultur No. 1052 Anfang Januar möglichst dünn, für Freilandkultur März bis Juni und zwar derart, dass man im März die Karotten No. 1052—1060 für den ersten Bedarf, im April die mittellangen No. 1062—1072 für den Sommer und Herbst und im Mai die späteren Sorten (No. 1075—1084) für den späten Herbst- und Winterbedarf aussäet.

**Saatweite:** Je nach Grösse der Sorten 15—30 cm Abstand der Reihen. Sind die Samen zu dicht gefallen, müssen die Pflänzchen auf Abstände von 3—10 cm, je nach Grösse der Sorte, vorzogen werden.

**Bodenbeschaffenheit:** Tieflöcker, recht nahrhaft und nicht frisch gedüngt. In nicht geeignetem Bodenarten die Möhren, namentlich die langen, sehr leicht aus.

### a. Beste Treibsorten (sog. Karotten).

Abgeriebene Saat, d. h. Samen ohne Bart, ist natürlich teurer, aber auch sparsamer im Verbrauch. Sorten, bei denen „abg. Saat“ besonders bemerkt ist, können nur in solcher geliefert werden. Im allgemeinen ist abgeriebene Saat circa 40% teurer als andere.

No.		à 1 Pfd. à 20 Gr.
1052 <b>Pariser kurze eifunde</b> , allerfrüheste Markt-, abger. Saat . . . . .		3 — 30
1054 <b>Schickedanz' Treib-</b> , Originalsaat. Eine sehr zuverlässige, kurzkrantige, halbblange Treibsorte, die sich früher als jede andere Sorte lebhaft rot färbt . . . . .		3 60 35
1056 <b>Holländische kurze (Duwicker)</b> , für Treib- und Gartenkultur . . . . .		2 80 30
1060 <b>Guérande</b> , die einträglichste und feinste Karotte, sehr empfehlenswert, abg. Saat . . . . .		2 80 30
1061 <b>Londoner Markt</b> , ist eine verbesserte Guérande. Ebenso kurz als diese, erreicht sie jedoch eine Dicke, die alle Sorten übertrifft . . . . .		3 75 35



## Sehr bewährt!



### Erdflöh-Pulver.

Zur Vertilgung von Erdflöhen auf allen Kohlarten, Weissrüben, Rettigen etc. und überall da, wo sie schaden, überstreut man das Land samt den Pflanzen mit Erdflöh-Pulver; wenn erforderlich, muss man es öfter wiederholen.

Von ausgezeichnetem Erfolg.

Versuchspackete à 5 Kilo (Postgewicht) versende emballagefrei zu M. 1.—  
100 Pfund 5 M.





# Karotten:

— 10 —

## b. Frühe mittellange für Gartenkultur.

No.		à 1 Pfd. à 20 Gr
1062	Luc, äusserst ertragreich und fein	3 30
1064	Carentan, scharlachrote halblange, abg. Saat	1 — 35
1066	Chantenay, sehr zu empfehlen (abgerieb. Saat)	3 10 35




1068	Nantes, verbesserte rote stumpfe ohne Herz (s. Abbildung). Beste und gesuchteste für den Marktverkehr im Herbst	3 25 30
1069	— obige Sorte, abgeriebene Saat	4 20 35
1072	Frankfurter dunkelrote	2 25 25
1074	Neue goldene Zucker-, Feinster Wohlgeschmack, grosse Süssigkeit, tadellose Form. Sehr empfehlenswert!	3 — 30

## c. Lange für Feld- und Gartenkultur im grossen, sog. Möhren oder Mohrrüben.



1075	Non plus ultra. Uebertrifft alle Sorten Speisemöhren im Ertrag. Ich empfehle diese aufs wärmste (s. Abbildung); abgerieb. Saat	3 — 30
1076	Altringham, verbesserte grosse lange, süsse rote mit grünem Kopf	2 25 25
1077	Braunschweiger verbesserte, eine ausgezeichnete lange Möhre für Feld- und Gartenkultur	1 55 20
1080	Erfurter lange rote	2 — 20
1082	Hamburger lange rote stumpfspitze, ausgezeichnet für den Winterbedarf und von feinstem Geschmack	2 75 30
1084	Hornsche lange rote, früh	1 90 20
1085	Victoria, lange blutrote. Es giebt wohl kaum eine zweite Karotten- oder Möhrensorte, die infolge ihres feinen zarten Fleisches und ihres hohen Zuckergehaltes, verbunden mit intensiver roter Farbe von solch feinem Geschmack wäre, als die 'Victoria'. Die Victoria-Karotte ist eine wahre Delikatesse (s. Abb.), abgeriebene Saat	3 90 35

Z. H. v. Enschütz, Sachsen. 20 2 01  
Bitte freundlichst mir dieselbe Sorte Möhren wie oben erwähnt zukommen zu lassen, hatte vergangenes Jahr fäblich geerntet, 1 Möhren von 5 Pfd. Gewicht pro St.



No. 1 85 Karotte „Victoria“, lange blutrote.  
1 Pfd. 3 50 5, 20 Gr. 35

## d. Viehfutter-Möhren.

Oekonomisch wichtig!

Aussaat pro 1 Hektar 1 2-2 1/2 Pfd. Wenn keine gewöhnliche Saat auf Lager, erlaube ich mir, die bestellten Quantitäten in abgeriebener Saat, natürlich in entsprechend kleinerer Menge, zuzuteilen. Die meisten Viehfutter-Möhren sind dieses Jahr knapp geerntet.



No.		à 1 Pfd. à 20 Gr
1086	Riesenmöhre, grünköpfige orangefelbe (Münsterländer). (s. Abb.). 100 Pfd. 80 5, 10 Pfd. 9 50 5	1 20 15
1087	— abgeriebene Saat, fertig zum Drillen, 100 Pfd. 118 5, 10 Pfd. 13 50 5	1 60 20
1090	— verbesserte weisse grünköpfige, 100 Pfd. 62 5, 10 Pfd. 8 5	1 — 15
1091	— abgeriebene Saat, 100 Pfd. 86 5, 10 Pfd. 10 5	1 30 15
1092	Dicke weisse halblange glatte, abgeriebene Saat. Zur Feldkultur und zur Vieh-Fütterung aufs wärmste zu empfehlen. Sie ist deshalb schon viel vorteilhafter als die anderen Futtermöhren, weil sie nicht so tiefgründigen Boden erfordert wie jene. Sie wird nicht lang, aber sehr dick und lässt sich deshalb den langen Sorten gegenüber spielend leicht im Herbst ausmachen. Sie hat einen hohen Nährstoffgehalt und ist überhaupt eine ganz ausgezeichnete Sorte, die jeder, der Futtermöhren überhaupt baut, kultivieren sollte. Bei dem geringen Saatquantum, das man pro Morgen braucht, spricht ja der etwas höhere Preis kaum mit. 10 Pfd. 14 5	1 60 15
1093	Diepense halblange, orangefelbe. Von tadelloser walziger und abgestumpfter Form, gehört diese Sorte zu den ergiebigsten und besten Futtermöhren, die jetzt existieren. 100 Pfd. 150 5, 10 Pfd. 16 50 5	2 — 20



No.	Viehfutter-Möhren.	à 1 Pfd. à 20 Gr.
1095	<b>Süchtelner</b> verbesserte goldgelbe cylinderförmige (auch Pfälzer goldgelbe stumpe genannt)	100 Pfd. 130 $\mathcal{M}$ , 10 Pfd. 16 $\mathcal{M}$
1096	— — — abgeriebene Saat, 100 Pfd. 175 $\mathcal{M}$	10 Pfd. 19 $\mathcal{M}$
1097	<b>Lobbericher</b> gelbe dicke, abgeriebene Saat	100 Pfd. 100 $\mathcal{M}$ , 10 Pfd. 12 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$
1102	<b>Vogesische</b> dicke weisse, bekannte Futtermöhre, abgeriebene Saat	100 Pfd. 105 $\mathcal{M}$ , 10 Pfd. 13 $\mathcal{M}$
1106	<b>Saalfelder</b> blassgelbe späte, sehr gute Futtermöhre	100 Pfd. 72 $\mathcal{M}$ , 10 Pfd. 8 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$

## Kohl- oder Steckrüben.

**Bodenkohlraabi, Unterkohlraabi, Erd-dorsche, Swedish Turnips — Chou navet — Брюква**  
**Kultur.** Aussaatzeit April bis Juni. Die spät gesäeten sind die feinsten resp. zartfleischigsten. Pflanzweite: 60 cm. Bodenbeschaffenheit: Guter, wenn möglich nicht frisch gedüngter Boden genügt fast allen Arten



No.	à 1 Pfd. à 20 Gr.
1162	<b>Gelberotgrauhäutige Riesen-</b> , für Garten- und Feldkultur (s. Abbildung) . . . . .
1163	<b>Monarch</b> , gelbe, ovale, sehr grosse, eine der empfehlenswertesten . . . . .
1164	<b>Weisse rotgrauhäutige Riesen-</b> , gleichfalls sehr ertragreich . . . . .



1166	<b>Plattrunde gelbe Apfel-</b> , empfehlenswer- teste für die feinere Küche (s. Abbildung) . . .	1 40 15
1170	<b>Gelbe Schmalz-</b> , sehr empfohlen . . . . .	1 35 15
1172	<b>Perfection</b> gelbfleischig (s. Abb.). Nächste der plattrunden gelben Apfelkohlrübe eine der feinsten für die Küche . . . . .	2 — 20
—	<b>Butterwucke</b> . Die unter diesem Namen viel- fach angepriesene Sorte ist synonym (sofern sie in bester Qualität angeboten wird, sonst ist sie minderwertig) mit der von mir geführten 5780 Bangholms gelbe rotköpfige, Seite 49.	

**Ferner führe** noch folgende Sorten:

1174	Weisse Schmalz-, extra . . . . .	1 20 15
1178	Grosse weisse Riesen-, syn. Westerwälder . . . . .	1 10 15

**Wrucken, Kohl- oder Steckrüben**  
mit hartem Fleisch zum Viehfutter siehe unter „III. Landwirt-  
schaftliche Samereien“ No. 5780 u. d. f.  
**Schottische Futterrüben oder Turnips**  
sowie **Runkelrüben**  
siehe Seite 47 unter III. Landwirtschaftliche Samereien.



No. 1172. Kohlrübe Perfection. 1 Pfd. 2  $\mathcal{M}$  20 Gr. 20  $\mathcal{S}$ . 11

## Weissrüben.

Garden Turnips — Navet sec — Рѣна.

**Kultur.**

**Aussaatzeit:** Die frühen Sorten 1232—1246 säe man März bis April, auch bis Mitte September, die späteren von Mai bis Anfang September.

**Saatweite:** 15—25 cm.

**Bodenbeschaffenheit:** Möglichst leicht, am besten gut gedüngter Sandboden. In schwerem, fettem Boden werden sie sehr oft für die Küche unbrauchbar.

### a. Speiserüben.

Speiserüben aus Fleisch gekocht oder der sogenannten französischen Suppe beigelegt, ergeben einen äusserst feinen Geschmack. Haben sie  $\frac{3}{4}$  ihrer eigentlichen Grösse erreicht, so sind sie am schmackhaftesten. Die mit \* bezeichneten sind die feinsten für den Tisch.

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr	
1230*	<b>Erfurter halblange weisse Treib-</b> , Neu! Diese Varietät ist eine Treibsorte I. Ranges. Keine lässt sich so leicht im Früh- jahr unter Glas ziehen als diese und keine setzt so schnell an wie sie	$\frac{1}{2}$ 75 20
1232*	<b>Hairübe, neue Münchener Treib-</b> , vor- züglich	$\frac{1}{2}$ 80 20
1234*	<b>Mailänder runde weisse rotköpfige</b> , von besonders feinem Geschmack. Die früheste aller Sorten	$\frac{2}{3}$ 30 25
1236	— gelbe runde	1 40 15
1240	— weisse runde	1 — 15
	Anzucht von Rübstiel im Frühjahr	



No. 1242. Heinemanns echte runde weisse Jersey . . . 12  
1 Pfd. 1  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{S}$ , 20 Gr. 20  $\mathcal{S}$ .



## Weissrüben:



- No. 1242\* **Heinemanns echte runde weisse Jersey** (s. Abb. S. 11). Eine Rübe v. feinst. Geschmack, dabei aber sehr gut im Ertrag. Eigenschaften, die bekanntlich bei Speiserüben in der Regel nicht gleichzeitig angetroffen werden. Weissrüben in die Suppe geschnitten oder am Fleisch mitgekocht geben der Suppe einen feinen pikanten Geschmack und namentlich diese Sorte eignet sich ganz vorzüglich dazu . . . . . 1 50 20
- 1244 Amerikanische, platte frühe weisse . . . . . 1 33 15
- 1247\* **Petrowskische**, plattrund, dunkelgelb, sehr zart, Originalsaat . . . . . 3 20 30
- 1248\* Märkische oder Teltower, berühmte kleine Delikatessrübe (s. Abb.), vorzüglichste zum Einmachen (Originalsaat) . . . . . 1 25 15

No. 1248. Märkische oder Teltower Speiserübe 1 Pfd. 1 Mk. 25 Sch. 20 Gr. 15 Sch.

No. **Ferner führe** noch folgende Sorten:

- 1252 **Schneeball**-, frühe weisse . . . . . 1 — 15



- 1254 **Goldball**-, goldgelb, extra. (s. Abb.). Eine der wohlgeschmeckendsten u. ertragreichsten Sorten, die auch auf schwererem Boden gut gedeiht . . . 1 20 15
- 1258 **Scharlachrote, weissfleischige Kashmyr**-. Ebenso fein als die Petrowskische . . . 2 50 30
- 1260 Vertus (Marteau), weisse halblange stumpfe, extra! Pariser Markthallenrübe . . . . . 1 10 15
- 1264 Schwarze runde späte . . . . . 1 20 15

### b. Herbst-, Acker- oder Stoppelrüben.

Siehe auch bei „III. Landwirtschaftliche Samereien“ unter No. 5650 und 5655. à 1 Pfd. à 20 Gr.

- No. Aussaat pro 1/4 Hektar 1 1/2 — 2 Pfd. Mk. Sch. Sch.
- 1276 **Lange weisse verbesserte**, 10 Pfd. 9 Mk. 50 Sch. 100 Pfd. 82 Mk. 1 10 15
- 1280 **Runde weisse verbesserte**, 10 Pfd. 8 Mk. 75 Sch. 100 Pfd. 72 Mk. 1 — 15

Beide Sorten eignen sich am besten zur Anzucht für **Rübstiel** oder Stielmus im Herbst.

## Salatbeete od. rote Rüben.

### Beete oder Rahnen.

Beet — Betterave à Salade — Буракн салатный.

Aussaatzeit: April.

Aussaatweite: Je nach Bodenqualität 30 — 40 cm. Bei zu weiter Kultur werden die Rüben zu gross für den Küchengebrauch.

Bodenbeschaffenheit: Kräftig, gut, aber nicht frisch gedüngt und möglichst tief umgearbeitet. à 1 Pfd. à 20 Gr.

- No. Mk. Sch. Sch.
- 1351 **Erfurter schwarzrote dunkellaubige** . . . . . 1 — 15
- 1355 — — — — — lange, sehr ertragreich . . . . . — 00 10
- 1356 **Erfurter schwarzrote Delikatess** (s. Abb.). Besitzt das zarteste und dunkelste Fleisch von allen bekannten Sorten, dabei ertragreich, wie keine andere, auch die grössten Rüben haben ganz zartes Fleisch . . . . . — 50 10

- 1357 **Heinemanns Dunkelblutrote**. Hochfeine halblange Rübe mit feinstem dunkelblutrotem Fleisch. Belaubung ganz dunkel . . . . . 1 50 20

**Neu!**

## Salatbeete oder Rote Rüben:



No. 1356. **Beete**, Erfurter schwarze Delikatess- 1 Pfd. 50 Sch. 20 Gr. 10 Sch. à 1 Pfd. à 20 Gr.

- No. Mk. Sch. Sch.
- 1359 **Griechische (oder ägyptische) dunkelrote plattrunde** . . . 1 10 15

- No. 1360 **Schwarzrote runde dunkellaubige**. Ueberrtrifft die griechische, neu (s. Abb.) 2 10 25

**Neu!**

- 1362 **Karmesinrote Kugelbeete**. Diese sehr frühe Sorte ist von gleichmässiger glatter Kugelform und die Farbe ist ein prächtiges Dunkelkarmesin, wodurch sie sich von allen anderen runden Sorten unterscheidet à Port. . . . . 2 30 —
- No. 1360. **Beete, schwarzrote, runde, dunkellaubige**, überrtrifft die griechische. 1 Pfd. 2 Mk. 10 Sch. 20 Gr. 25 Sch.
- 1363 **Victoria**-, schwarzrote halblange mit dunkler metallisch glänzender Belaubung . . . . . 1 10 15
- 1365 **Königin d. Schwarzen**. Zeichnet sich aus durch dunkle Belaubung und feines schwarzes und gezuckertes Fleisch 2 40 30
- 1367 **Dracaenenblättrige** . . . . . 3 50 35

**Ferner führe** noch folgende bewährte Sorten:

- 1371 **Dunkelrote** ranhhäutige Crapaudine, halblang . . . . . 1 — 15
- 1375 **Rote runde frühe** . . . . . 1 — 15
- 1376 **Eclipse**. Eine der besten runden Sorten, dabei frühreifend und gross . . . . . 1 — 15
- 1383 **Nuttings beste rote** . . . . . 1 10 15

## Verschiedene Wurzelgemüse.

**Cichorie** zum landwirtschaftlichen Anbau für Kaffeesurrogat siehe unter No. 5820 u. a., zu Salat siehe No. 2202 u. a.

- No. à 1 Pfd. à 20 Gr.

- 1450 **Golddistel**, Scolymus hispanicus. Ein in Mk. Sch. Sch. manchen Gegenden sehr beliebtes Wurzelgemüse, das in der Kultur der Haferwurzel gleicht. 4—5 Monate nach der Aussaat sind Wurzeln verbrauchsfähig. Gleicht im Geschmack der Schwarzwurzel . . . 3 — 30

- 1461 **Haferwurzel** (Weisswurzel). Im Aufgehen des Samens etwas schwierig, verlangt gut umgegrabenen Boden. Man isst die Wurzeln als Gemüse wie Schwarzwurzeln zubereitet. Sie sind sehr feinschmeckend . . . . . 1 — 15

- 1481 **Kerbelrübe**, gewöhnliche . . . . . 2 25 25
- 1483 — sibirische grosse Beste Aussaatzeit im Herbst. Siehe Heft 18 meiner Gartenbibliothek. . . . . 2 60 30



## Verschiedene Wurzelgemüse.

- No. 1498 **Klette, Japanische oder Bar-** à 1 Pfd. à 20 Gr. **dane** (Lappa edulis). Im Geschmack ähnelt das Gemüse den Weissrüben. Kultur siehe Heft 18 „Der Küchen- und Gemüsegarten“, I. M. 6 75 45  
1511 **Pastinake**, lange engl. 20 16  
1515 — runde oder Zucker- 50 10



- 1519 **Pastinake**, Student (s. Abbildung), grosse dicke — 60 10

Die Pastinaken, ein überall bekanntes Gemüse, können ebenso wie Knollensellerie mit Essig und Oel als Salat zubereitet werden und schmecken dann diesem ganz gleich. Sellerie ist bekanntlich ungleich schwieriger in der Kultur als Pastinaken und aus diesem Grunde ist obige Thatsache gewiss für viele von grossem Wert.



- 1551 **Petersilienwurzel**, lange weisse — 50 10  
1555 — halblange (kurze dicke) Zucker- (s. Abb.) — 55 10  
1559 — Ruhm von Erfurt, mit krauser Belaubung 1 75 20  
Schnittpetersilie siehe Seite 24.

- 1601 **Rapontica** (Onagre—Tree Primrose). Salat v. d. Rapontica-Wurzel ist eine Delikatesse u. zielt jede feine Tafel. Kultur s. Heft 18 meiner Gartenbibliothek 1 50 20

- 1610 **Rapunzel** Wurzel. Blätter und Wurzel ist man als Salat, der namentlich in der Schweiz sehr geschätzt ist 7 50 50

- 1623 **Scorzonere- oder Schwarzwurzel** (s. Abb.). Die Schwarzwurzeln sind wohl unstrittig zu den feinsten Wurzelgemüsen zu zählen, die wir haben und sollten sie deshalb viel mehr angebaut werden, um so eher, als sie in der Kultur gar keine Schwierigkeiten machen. Siehe Heft 18 „Der Küchen- und Gemüsegarten“ 3 — 30



- No. 1627 **Scorzone-** à 1 Pfd. à 20 Gr. **re**, russische Rie M 3 3  
sen. 6 — 45  
1638 **Zucker-** M 3 3  
**wurzel**, (s. Abb.)  
Sowohl zur Herbst- als zur frühen Frühjahrsaat geeignet  
Missernte — — — — —

## Sellerie.

Celeriac — Céleri-Rave  
— Сельдерей.

a. **Knollensellerie, Eppich.**

Kultur.

Aussaatzeit. März in das Mistbeet.

Pflanzzeit und -Weite: Mai  
In Abständen von 30 40 cm.

Bodenbeschaffenheit: Sehr nahrhaft, im Herbst vorher reich gedüngt und tief umgegraben. Reiche Bewässerung im Sommer. Andernfalls wird der beste Same schlechte Resultate liefern.

- No. 1623. **Schwarzwurzel.** à 1 Pfd. à 20 Gr.  
No. 1 Pfd. 3 M. 20 Gr. 30 S.  
1650 Heinemanns neuer glatter Riesen-Kugel-, à Port. 30 S. — — —  
1651 **Grosser Erfurter kurzlaubiger Markt-**  
la Qual. Ich empfehle diese Sorte ganz besonders. 2 90 30



- 1655 **Kurzlaubiger Apfel-, ganz vorzüglich.**  
Bester zum Salat 3 60 35

Ferner führe ich noch folgende Sorten:



- 1659 **Erfurter grosser** (s. Abbildung). Ausgezeichnete grossknollige Sorte, hochlaubig 2 80 30



## 11

à 1 Pfd. à 20 Gr

M	S	S
3	10	35

Kultur siehe Heft 18

à 1 P/d. à 20 Gr

M. . . . ., Neurode, Schlesien. 20 2 01

A

B

Celery — Céleri. Сельдерей листовенный

**Pflanzweite:** 40–70 cm in 15–20 cm tiefe Gräben. — Im Herbst werden die Blätter durch Umbinden mit Stroh und Behäufelung mit Erde gebleicht.

a 1 Pfd. à 20 Gr



1 Pfd. 2 M. 50 gr. 20 Gr. 25 gr.



1 Pfd. 3 M. 75  $\frac{1}{2}$ , 20 Gr. 35  $\frac{1}{2}$ .

à 1 Pfd. à 20 Gr.

1707	Pascal, vollrippiger neuer weisser . . . . .	2 45 25
------	--	---------

kanische Sorte . . . . .	9 75 65
--------------------------	---------

Stengeln. Muss frühzeitig gesät werden . . . . .	1 50 20
--	---------



# C. Salatsamen.

Lettuce — Laitue — Салатъ.

## Kopfsalat. Grüner Salat, Lattich.


Cabbage Lettuce — Laitue pommée — Кочанный салатъ.

Kultur.


**Aussaatzeit:** 1. Zum Treiben im Herbst: Oktober und November, dito im Winter: Dezember bis Februar. 2. Zur Frühlandkultur Aussaat in das Mistbeet Mitte Februar bis Mitte März. 3. Zur Haupt- oder Sommerkultur: vom April ab alle 2—3 Wochen, um den Sommer hindurch ernten zu können. 4. Für Wintersalat: August und September. Der Wintersalat muss in rauhem Klima Anfang September an Ort und Stelle gepflanzt werden, im Durchschnitt Mitte und in besserem Klima Ende September.  
**Pflanzweite:** 1. Zur Treib- und Frühjahrskultur 20—25 cm. 2. Zur Sommerkultur 30—40 cm. 3. Für Wintersalat circa 15 cm; wenn gut durchwintert, ist die Hälfte der Pflanzen zu entfernen.  
**Bodenbeschaffenheit:** Gut gedüngt mit reichlicher Bewässerung, da sonst die Pflanzen leicht ohne Kopfbildung in Samen gehen

### a. Treib- und Frühsorten.


No.	w weiss Korn, s schwarz Korn, g — gelb Korn.	à 1 Pfd. à 20 Gr.
1800 Kaiser Treib-, nur für Mistbeetkultur, w		2 80 30
1806 Ernter Dreieckbrunnen, gelb, sehr zart und fein w		3 50 35
1810 Eier, gelber w		3 60 35
1815 Steinkopf-, goldgelber fester w		4 — 35
1819 Wheelers Tom Thumb, bester zum Treiben und Frühlandkultur s		3 10 35



1820 Heinemanns Mignon (Liebling), (s. Abbildung). Wertvolle erprobte Treib-Sorte w — — 60




1825 Rudolfs Liebling w. Prachtvoll goldgelb (s. Abb.). Ausgezeichnet als früher Landsalat, aber auch für Treibbeete geeignet 4 30 40  
1826 Vorläufer. Prachtvolle frühe Landsorte à Port. 20 30 — —



\*1830 Heinemanns Maikopf. Unstreitig der beste Frühland-Salat (s. Abbildung) w — — 60

### b. Sommersorten.

1840 Asiatischer grosser gelber w	2 45 25
1843 Berliner Königskopf, grosser gelber s	2 45 25
1845 Koblenzer (Haarlemmer) grosser brauner s	2 45 25
1847 Dresdner grosser gelber w	2 10 25
1848 Deutscher Unvergleichlicher. Gross, fest, gelb mit roten Kanten, hält sich ausgezeichnet s	3 90 35
1849 Festköpfiger Erfurter gelber g	2 80 30
1850 Erfurter Dieckkopf, unempfindlich gegen Witterung w	3 90 35
1851 Forellen, bunter grosser w	2 50 30
1855 — kleiner blutroter s	3 — 30
1860 — neuer Gold- w	3 90 35
1862 Fürchte nichts, grosser gelber fester (Passepartout) s	3 40 35



No. 1864 Kaiser Wilhelm II. (s. Abbildung). Eine à 1 Pfd. à 20 Gr

**Neu!** neue Salatsorte, der man den Namen unseres Kaisers geben muss, wohl eine gute Sorte und in der That sehr gute Vorzüge so charakteristisch, dass ich es mir sehr angelegen sein liess, sie warm zu empfehlen. Nicht nur als Sommersalat, sondern auch als Wintersalat lässt er sich verwenden; er besitzt grosse grünliche Köpfe, die innen prächtig goldgelb sind, widersteht der Hitze besonders gut und ist ausserst fein im Geschmack. Auf jeden Fall eine zuverlässige und delikate Sorte

1865 Pariser Zucker-, grosser gelber w	2 15 25
1867 Mogul oder Cyrius, grösster gelber w	2 15 25
1870 Prinzenkopf, grösster gelber w	2 30 25
1875 Perpignanener Dauerkopf-, langdauernd u	2 10 25
1880 Schwedenkopf, brauner früher s	2 10 25
1885 Schweizer, grosser, extra w	2 60 25



1886 Trotzopf, gross, braun, dauerhaft und zart (s. Abbildung) w 3 10 35  
1888 — gelb, dauerhaft und zart w 2 30 30



1890 Westindischer gelber, stets feste Köpfe bildend, auch bei Hitze. Von allen Sommersalat-Sorten kann ich diesen am meisten empfehlen (s. Abbildung) s	2 50 30
1892 Wunder der 4 Jahreszeiten, dunkelgrün, bronze gesprenkelt, auch als Wintersalat verwendbar s	3 60 35
1920 Gute Sorten gemischt	2 — 20
1925 Ein Sortiment von 10 Sorten à 5 Gr. Starkkrippige Sorten, sog. Krach-Saläte, die sich besonders für wärmeres Klima eignen	— — 60
1900 Bossins Riesen-, sehr gross s	3 — 30
1902 Laibacher Eissalat	6 — 45
1905 Drumhead oder Trommelkopf, gross w	1 80 20
1915 Montréal, gelber w	2 40 25

J. B. . . . . Bitsdorf, Rheinprov., 17. 2. 01

Der Salat, den ich im vorigen Jahre von Ihnen bezogen habe, hat sich No. 1889 und 1900salat No. 1900, und so gut ausgefallen, als ich irgend andere Landwirte hier gesehen haben. Besonders widersteht er der Hitze und bleibt so zart und saftig.

Von der Heinemanns Salatsamen Co. in Erfurt.

Frau F. . . . . Lüben: 8. 11. 01

Ich habe heute von Ihrer Salatsamen Co. in Erfurt einen Salat No. 1900 bezogen. Er ist der Sommer-Lattichsalat, wie ich ihn schon in früheren Jahren bezogen habe.

\* F. V. . . . . Gailingen Baden 1. 7. 01  
Die Nachschub in Kottbus "Heinemanns Maikopf" Salat ist sehr gut und wird sehr gerne und oft in Salat gegeben.



## Kopfsalat:

No.


1 Pf. 20 Gr.  
M. S. S.

### c. Wintersorten,

d. h. solche, die im September an Ort und Stelle gepflanzt werden, wo sie im Frühjahr geerntet werden.



- 1930 **Heinemanns Silberball**, der schönste Wintersalat, eignet sich auch zur Sommerkultur *w* (s. Abbildung) . . . . . 2 90 30  
1932 Butterkopf, hellgrün, innen goldgelb . . . . . 3 60 35



- \*1934 „**Nansen oder Nordpol**“, neu! (s. Abbildung). Widersteht jeder Winterkälte und trotz selbst den ungünstigsten Boden- und klimatischen Verhältnissen; dabei ist er zart und fest . . . . . 3 75 35  
1935 Gelber Winter-, alte bewährte Sorte *w* . . . . . 2 10 20  
1940 Brauner Winter-, fester *w* . . . . . 2 10 20

## Schnittsalat (Lattich).

Early forcing Lettuce — Laitue à couper (petite laitue crêpe) — Салатъ рѣаной

Kultur. Aussaat im Winter und Frühjahr in das warme Mistbeet, möglichst dick in Reihen.

- 1970 Gelber rundblättriger *w* . . . . . 1 40 15  
1975 — Mooskrauser *s* . . . . . 1 50 20  
1976 Eichenblättriger vollherziger, hält sich lange . . . . . 3 60 35

## Spargel-Salat.

Asparagus Lettuce. — Laitue asperge. — Салатъ спаржевый.

Kultur. Wie bei dem Sommer-Kopfsalat.

- 1980 Gewöhnlicher *s* . . . . . 3 30 35  
1981 Hellgrüner von Merv. Liefert prachtvolle Stengel und ist im Geschmack ausgezeichnet. Missernte. — — —

## Pflücksalat.

American Gathering Lettuce — Laitue à cueillir —

Салатъ рѣаной Американскій.



- 1990 **Heinemanns amerikanischer** (s. Abb.). Diese äußerst zarte Sorte eignet sich für alle Jahreszeiten, fürs Freie und Mistbeet. Die Blätter können bis spät in den Sommer geerntet werden, da dieselben, wenn die Sorte echt, keine Köpfe bilden, sondern vom Stengel gepflückt werden *w* . . . . . 2 80 30  
Andere Sorten Pflücksalat führe ich nicht, da dieselben keine zarten Blätter haben, sie sind höchstens geeignet, den guten Ruf des amerikanischen Pflücksalates zu schädigen, wenn sie unter dem Namen „Pflücksalat“ gehen.

## Römischer Salat.

### Sommer-Endivien oder Bindesalat.

Cos lettuce — Laitue romaine —

Универсальная культура.

Kultur wie bei dem Sommerkopfsalat. à 1 Pf. à 20 Gr.



- No 2072 Römischer Salat, Trianon, eine der besten Sorten.  
1 Pf. 3 M. 20 S., 20 Gr. 30 S.

- No. M. S. S.  
2055 Blutroter, romaine rouge *s* 2 70 25  
2060 Gelber selbstschliessender Sachsenhauser *w* 2 45 25  
2065 Pariser gelberselbstschliessender *w* 2 45 25  
2070 Grösster Pariser Ballon-*s* 3 60 35  
2072 Trianon, sehr gute Sorte, schliesst sich leicht und bleicht gut (s. Abb.) *s* 2 20 30  
2075 Grüner verbesserter Binde-*s* 3 — 30



### No. 2080. Römischer Treibsalat „Express“.

1 Pf. 2 M. 50 S., 20 Gr. 25 S.

- No. 2080 **Express**, grün. Wächst ungewöhnlich schnell, hat wenig Blätter, viel Herz und ist deshalb zur Treib- und Frühlkultur besonders zu empfehlen. Er hat sich ganz ausgezeichnet bewährt, namentlich aber auch bei der Freilandkultur, da er sehr früh und vollständig von selbst, ohne gebunden zu werden, schliesst. Im Geschmack grossartig (s. Abbildung).  
1 Pf. 2 M. 50 S., 20 Gr. 25 S.

**Glasglocken mit Knopf**, zum Schutz der Pflanzen gegen Kälte oder Nässe, siehe am Schluss des Kataloges (im Register nachzuschlagen).

## Winter-Endivien.

Endive — Chicorée frisée et Scarole —

Салатъ Эндивій, зимній.

Kultur.

Aussaatzeit: Ende Mai, Anfang Juni in beliebiger Folge.  
Pflanzenweite: Die gekrauten 30 cm. Die Escariol-Endivien 40 cm.  
Wenn die Pflanzen vollständig ausgebildet, bleicht man dieselben, je nach Bedarf, durch Zusammenbinden der Blätter. Die glattblättrigen eignen sich am besten für den Winterbedarf, da sie weniger faulen. Man schlägt die ganzen Pflanzen zu diesem Zwecke in einen frostfreien, trockenen Keller oder Kasten ein, wo sie sich bei einiger Aufmerksamkeit bis Weihnachten und länger halten können.

à 1 Pf. à 20 Gr.

- No. M. S. S.  
2100 **Feine hellgrüne Moos-** . . . . . 2 25 25  
2101 Courte à cloche, niedrig, fein gekraut, sehr zart . . . . . 2 70 30  
2102 Gullande, extrafeine vollherzige . . . . . 2 70 30

\*A. K. . . . . , Freiberg, Mähren. 27. 7. 01.  
Salat „Nordpol“, welchen ich im Oktober gesät und im März gepflanzt, hat schöne zarte Köpfe gebracht. Derselbe ist der beste der Welt.

\*Fr. S. R. . . . . , Maitières, Frankreich. 4./8. 01.  
Es ist mir ein grosses Vergnügen, Ihnen mitzuteilen, dass ich ausserordentlichen Erfolg mit diesem Salat erzielt habe. Im Herbst vorigen Jahres im Freiland gepflanzt, hat der „Nordpol“ (oder Nansen) einer Kälte von 10° widerstanden und im Frühjahr prachtvolle Köpfe gebildet.

\*F. T. . . . . , Gablenberg, Wittbg. 28./8. 01.  
Der von Ihnen voriges Jahr bezogene Samen war ausgezeichnet und der „Nansen oder Nordpol“ war der Stolz meines Gartens.




## Winter-Endivien.



No. 2103 **Imperial-Winterendivie**, gelbgrüne feinst gekrauste (s. Abbildung) . . . . . 2 60 30



No. 2104 **Pencalière-Winterendivie**, grosse grüne breitblättrige krausgerandete (s. Abbildung) . . . . . 2 60 30



No. 2115. **Escariol, Winter-Endivie**, gelbe, breitblättrige. 1 Pfd. 2 M. 10 S., 20 Gr. 20 S.

## Winter-Endivien:

à 1 Pfd. à 20 Gr.

No.		M.	S.
2105	Feinstgekrauste, von Natur gelbe	2	80 30
2106	Rouen, hirschhornblättrige	2	70 30

## Escariol.

2110	Grosse grüne breitblättrige Escariol-Endivie	2	10 20
2115	Grosse, von Natur gelbe breitblättrige Escariol-Endivie, echt (s. Abbildung)	2	10 20

Diese Sorte sowohl als die grüne, gehört, wenn gut gebleicht, zu den feinsten Salaten. Wenn die Pflanzen ihre volle Grösse erreicht haben, bleicht man sie. Man nimmt die Blätter von unten auf zusammen und bindet einen langen Bastfaden darum. Nach ca. 10 Tagen können die besten schon verspeist werden. Ein ganz vorzüglicher kräftiger Salat.

## Blättersalat.

### Rapünzchen, Feld-, Acker- oder Sommerwirbelsalat, Schafmäulchen.


Corn-Salat — Mache — Салатъ латукъ.

#### Kultur.


**Aussaatzeit:** Im September, zwischen andere Kulturen oder auf abgetragene Beete, breitwürrig.

**Saatweite:** In Reihen von 10 cm Entfernung ist er bequemer zu ernten, ganz besonders bei Schneewetter.

**Bodenbeschaffenheit:** Nimmt mit allen Bodenarten furlieb



No.		à 1 Pfd. à 20 Gr.
2160	Rapünzchen, breitblättrige holländische (s. Abbildung)	M. 3 S. 90 15
2165	Löffelblättrige, neu. Ergiebigste Sorte	1 20 15



2170	Dunkelgrüne breitblättrige vollherzige, kleine Köpfe bildend (s. Abbildung)	1 — 20
2175	Neue italienische salatblättrige, ganz echte Sorte	1 80 20
	Rapanzel-Wurzel siehe w. v. unter No. 1610.	





No. 2210. Samen von Erfurter Dreienbrunnen-Kresse  
à 20 Gr. 1 M. 40  $\frac{1}{2}$ , à Port. 20  $\frac{1}{2}$   
Gartenkresse siehe No. 2860 u. d. f.

## Täglicher Versand von Brunnenkresse zum Verspeisen


Water Cress. — Cresson de Fontaine.  
Ключевой Крессъ — Салатъ.

Frisch geschnittene Brunnenkresse aus dem berühmten Erfurter Dreienbrunnen liefert ohne Frage den feinsten Wintersalat, den es giebt. Auch als Zusatz zum Spinat-Gemüse verleiht sie demselben einen sehr pikanten Geschmack.

Ich versende frisch geschnittene Brunnenkresse zum Verspeisen vom Oktober bis Mai. 60 Bündelchen — 1 Schock genügt für einige Mahlzeiten einer mittleren Familie.

1 Körbchen mit 3 Schock Bündel inkl. Verpackung u. Porto 5 —  
1 — — — — — 2 — — — — — 3 50  
1 — — — — — 1 — — — — — 2 —

## Neuheit.



No.

2212 **Verbesserte breitblättrige Brunnenkresse** (s. Abb.). Diese Brunnenkresse lässt sich sehr leicht aus Samen heranziehen. Im Frühjahr ausgesät, erhält man für den Herbst kräftige, teilbare Pflanzen, die, nach der beigegebenen Kulturanleitung behandelt, den vorzüglichen, vielbegehrten Brunnenkresse-Salat im Winter liefern . . à Port. 20  $\frac{1}{2}$ , 20 Gr. 1 40

**Neu!**

**Rezepte für die Zubereitung der Brunnenkresse** und leichtverständliche Kulturanleitung, wie sie sich Jedermann selbst ziehen kann, findet man in Heft 18 „Der Küchengarten“, 4. bedeutend vermehrte und verbesserte Auflage.

## Löwenzahn (Milchbuschsalat).

Dandelion — Pissenlit — Салатъ Одуванчикъ.

Kultur.

Aussaatzeit: April bis Mitte Mai.

Pflanzenweite und -Zelt: 30—40 cm. Juni oder Juli.

Bodenbeschaffenheit: Die Ansprüche an dieselbe sind nicht gross, je besser der Boden, desto wohlschmeckender ist der Salat. Ausführliche Kulturanzeige siehe Heft 18 meiner Gartenbibliothek.

No. à 1 Pfd. à 20 Gr.  
2190 Gewöhnlicher . . . . . 6 — 45  
2195 Neuester verbesserter vollherziger, Missernte . . . — — —  
2197 Neuer mooskrauser, ausgezeichnete Sorte à Port. 25  $\frac{1}{2}$  — — 175

Verdient infolge seines Wohlgeschmackes die grösste Verbreitung.

Genaue Kulturanzeige siehe „Küchengarten“, Heft 18. 1 M.

## Cichorien-Salat.

Chicory — Chicorée à salade —

Цикорій салатъ.

Kultur.


Aussaatzeit: Ende März, Anfang April.

Saatweite: Man sät am besten breitwürfig und verzieht die Pflanzen auf 15 cm gegenseitige Entfernung.

Bodenbeschaffenheit: Möglichst tiefgründig, fruchtbar.

à 1 Pfd. à 20 Gr.

No. 2200 Wilde oder Kapuzinerbart . . . 1 90 20  
2202 Brüsseler oder Witloof-, die grösstblättrige (s. Abbildung) . . . 2 — 20  
2206 Verbesserte breitblättrige . . . 2 — 20  
2207 Spargel-Cichorie . . . . . 3 50 30  
No. 2202. Brüsseler oder Witloof-Cichorie, feinsten Wintersalat. 1 Pfd. 2 M., 20 Gr. 20  $\frac{1}{2}$ .



Die Wurzeln von obigen Cichorien sind im Winter im Keller oder in dunkeln Räumen einzuschlagen, die dort treibenden gebleichten Blätter werden vorzüglich als Salat verspeist, können aber auch zu Gemüse gekocht werden.



# D. Zwiebel- u. Lauchsamen.

## Zwiebel oder Zipolle.

Onion — Oignon — Лукъ.

Kultur.

Aussaatzeit: März bis April

Saatweite: Reihenweise oder breitwürfig, so dass die Pflänzchen in Abständen von 10–15 cm stehen. Aller Zwiebelsame darf höchstens 6 mm bedeckt und muss dann fest angetreten oder gewalzt werden

Bodenbeschaffenheit Nicht frischgedüngt, kräftig, sehr gut gelockert



a. Frühe Sorten.

No.		à 1 Pfd. à 20 Gr
2240	<b>Kleine weisse Königin (Queen),</b> feinste und früheste zum Einkochen (s. Abbildung)	4 50 40
2244	Maggiajola, silberweiss, sehr fein	3 90 35
2246	Wunder von Lyon, silberweiss	— 60
2252	Wetherfield, rot	2 70 30

### b. Späte Sorten für Winterbedarf.

2260	<b>Erfurter blassrote harte</b>	1 40 15
2264	Holländische schwefelgelbe	1 40 15
2268	— blutrote	1 75 20
2272	— silberweisse	3 30 35



2274	<b>Heinemanns kugelrunde weisse Riesen-</b> (s. Abbildung). Neu! Diese delikate Sorte gehört zu den feinsten Speisezwiebeln des Sortimentes; ihre prächtigen silberweissen Riesenzwiebeln sind der Stolz jedes Gärtners.	4 50 40
2276	James, feine ovale gelbrote	2 — 20
2277	<b>Ailsa Craig.</b> Die grösste Zwiebel Sorte, die gepflanzt wahre Riesenexemplare ergibt, die nicht selten mehrere Pfund schwer werden. Mild und fein im Geschmack. (S. Abbildung) à Port. 25 3.	— — —
2278	Portugiesische Delikatesse	7 90 55
2279	Bornaer Riesen-, blassgelbe runde	2 50 25
2280	Magnum bonum, gross, sehr fein	2 60 30
2281	Bedfordshire Champion	2 60 30
2282	Rousham Park Hero	3 20 30
2284	<b>Gelbe süsse birnförmige</b>	2 — 20
2288	Neue weisse süsse birnförmige	4 30 35
2290	<b>Silberweisse platrunde Winter-</b> . Erreicht eine Grösse wie die Zittauer und ist von ausgezeichnetem Geschmack und grosser Haltbarkeit	4 90 40

No.		à 1 Pfd. à 20 Gr
2292	Madeira, spanische platte Riesen-	3 20 30
2296	— kugelrunde Riesen-	8 — 30
2300	von Danvers, gelbe	2 — 20
2302	Goldene Königin oder Golden Queen, sehr fein	8 25 65
2304	Braunschweiger dunkelrote	1 75 20
2306	<b>Vertus.</b> Eine sehr beliebte haltbare Sorte, gelb	1 90 20
2315	<b>Riesen-, de la Rocca,</b> braun, fein	3 75 35
2316	— goldgelb, fein	4 20 35
2320	1 Sortiment Zwiebeln von 6 Sorten à 20 Gr.	— — 100



No. 2277 Ailsa Craig, die echte Riesenzwiebel. à Port. 25 3

## Zittauer Riesen-Zwiebel.

Die beliebteste von allen Zwiebeln Sorten ist die Zittauer Riesen-, und dies hat seinen Grund in den vorzüglichen Eigenschaften der Sorte. Sie ist trotz ihrer Grösse ausserordentlich haltbar, hat eine schöne kugelige Form, setzt leicht an und hat einen besonders milden Geschmack.

No.		à 1 Pfd. à 20 Gr
2308	<b>Gelbe runde,</b> allbekannte gute Sorte	1 20 15
2309	Schwefelgelbe runde, sehr haltbar, von schöner Form und Farbe, wird sehr gross	2 40 25
2310	Silberweisse runde, neu, sehr fein im Geschmack und riesig gross	4 20 35
2311	Blutrote runde	2 50 25



No. 2313	<b>Zittauer Riesen-Zwiebeln,</b> gelb, blutrot, schwefelgelb, silberweiss, in zweckmässiger Mischung. Man hat dann haltbare Zwiebeln aller Farben für den ganzen Winter.	2 60 25
----------	--	---------

## No. C. Diverse Sorten.

No.		à 1 Pfd. à 20 Gr
2324	Pflanzzwiebel, weisse französische	2 80 30
2328	Winterkeckzwiebel (auch Jakobs-, Schnitt- oder ewige Zwiebel). Diese Zwiebel treibt alljährlich wieder frisch aus. Sie liefert schon im Februar (viel früher als Schnittlauch) das erste Grün an Salate und Suppen. Pflanzen s. S. 42	3 20 30
2332	Schnittlauchsamens	— — —
2336	<b>Schalottensamen,</b> echte dänische	à Port. 30 3
2338	<b>Neue silberweisse Kartoffelzwiebel.</b> Gleich haltbar und hart wie die braune, ist sie jedoch feiner im Geschmack, deshalb und ihrer Farbe wegen vielseitiger verwendbar.	à Port. 15 3



# Steckzwiebeln.

-- 20 --

No.  
2362 Kartoffelzwiebeln.

1 Pfd. à 20 Gr.  
M. 3 3  
— 50 —



2366 Steckzwiebeln, verschiedene Sorten  
(s. Abbildung). Preis freibleibend

100 Pfd. 28 M., 10 Pfd. 3 M. 50 S. — 40

2370 Roggenbolle oder Rokambol (Schlangenknolauch),  
feiner im Geschmack als Knoblauch 50



2374 Knoblauch (s. Abbildung) . . . 10 Pfd. 4 M. — 50 —



2378 Schalotten (s. Abb.). 100 Pfd. 40 M., 10 Pfd. 5 M. — 60

Perlzwiebeln sind nur im Herbst versendbar.

2380 Australische Zuckerzwiebeln. Missernte, daher  
nichts abgebar.

## Porree oder Lauch.

(Breitlauch). Leek — Poireau. Зелёный лукъ. Поррей.  
Kultur.

Aussaatzeit: März bis April.

Pflanzweite: Sobald die Pflanzen ziemlich die Stärke eines Bleistiftes  
erreicht haben, pflanzt man sie mit 20 cm Abstand ca. 10 cm  
tief. Um recht starke und lange Stangen oder Strünke zu  
erreichen, kann man während des Sommers 3—5 Mal die Blätter  
zurückschneiden (20 cm über dem Boden); auch empfiehlt es  
sich, die Pflanzen mit Erde zu behäufeln.

Bodenbeschaffenheit: Kräftig, mit Pferdemist oder sonstigem, aber  
gut verrottetem Dünger gedüngt.

No. a. Sommerlauch. à 1 Pfd. à 20 Gr.

2420 Sommerlauch, früher französischer . . . M. 3 3

2424 — grosser gelber, sehr kart! . . . 1 20 16

3 50 35

### b. Winterlauch.

2428 Erfurter dicker langer Riesen- . . . 1 75 20

\*2432 Riesen- von Carentan (verbessert von  
Rouen) (s. Abbildung). Eine prachtvolle Sorte,  
die sich sehr schnell entwickelt und für alle Ver-  
hältnisse sehr zu empfehlen ist . . . 1 90 20

2433 Coldstream Giant . . . 2 80 30

2434 The Lyon, diese Sorte und No. 2433 sind zwei englische

Porrees, die bei geeigneter Kultur riesige Pflanz. lief. 3 50 35

2436 Italienischer Riesen- liefert schnell u. sicher dicke

lange Strünke . . . 1 75 20

Musselburgher, von Rouen, Brabanter etc. werden von obigen

Sorten übertroffen!

H. M. . . . . Crengeldanz, Westfalen. 16./1. 01.

\*Mit dem vorjährigen Samen war ich ausserordentlich zufrieden; unter  
anderem hatte ich kolossale Porreestangen, Riesen- von Carentan, No. 2432,  
die allgemein bewundert wurden.

E. H. . . . . Malsfeld, Hessen. 6./2. 01.

\*\*\* Porree No. 2432 ist herrlich gediehen im vorigen Jahre.

Porree:



No. 2432 Porree, Winter-, Riesen- von Carentan  
Die zuverlässigste Sorte. 1 Pfd. 1 M. 90 S., 20 Gr. 20 S.



No. à 1 Pfd. à 20 Gr.  
2440 Bulgarischer langschäftiger Winter-,  
eine ganz grossartige neue Sorte, die sich besonders  
durch die Länge u. Stärke der Stangen auszeichnet.  
Während nämlich eine Porree-Stange älterer Sorte  
höchstens 20 cm lang ist, erreicht der bulgarische  
Porree eine Länge von 20 cm (s. Abb.) . . . 5 — 40



# E. Radies und Rettig.

Ich führe nur Samen einer **Prima-Qualität** von ausgesucht schönen Exemplaren geerbet.

## I. Radies oder Monatsrettig.

Radish — Radis — Редис.

Kultur.

**Aussaatzeit.** Im Winter in Mistbeete. Vom April ab alle 14 Tage bis 3 Wochen in das Freie.

**Aussaatweite:** Breitwürfig, ganz besonders als Zwischensaat von Spinat, Mohren, Salat und Zwiebeln. Ihre charakteristische Gestalt, schön rund, oval oder lang erhalten die Radieschen nur, wenn man sie, erwählter Form entsprechend, 2, 3 resp. 4 cm beim Saen unterbringt.

**Bodenbeschaffenheit.** Der Anspruch an dieselbe ist sehr gering, dürfen aber nicht zu lange atehen, damit sie nicht holzig werden.

### a. Früheste runde Treib-Radies-Sorten mit kurzem Laube.

à 1 Pfd. à 20 Gr.

No.		M.	S.	S.
2500	Rosenrotes Treib-	1	50	20
2503	— mit weissem Wurzelende (s. Abbildung)	1	25	15
2507	Violettrotes Treib-	1	—	15
2511	— mit weissem Wurzelende	1	—	15
2515	Weissas feinstes Treib-	1	10	15
2519	Gelbes Wiener Treib-	1	—	15



- 2520 Buntgeringeltes Treib-Radies „Triumph“ (s. Abbildung), originell und hochtein. Ganz vorzüglich sowohl zum Treiben wie fürs freie Land. Eine Zierde für die feinste Tafel . . . . . 6 — 45
- 2523 Scharlachrotes Erfurter Dreienbrunnen-, Originalsaat . . . . . 1 20 15
- 2525 Neues dunkelblutrotes Treib-, ganz aparte feine Sorte, die eine Farbe besitzt, wie keine andere . . . . . 3 — 30



- 2527 Non plus ultra, kurzlaubiges, scharlachrotes Treib- (s. Abbildung) . . . . . 1 70 20
- 2528 Express, leuchtend scharlachrot. Sehr kurzlaubig. Ausserst empfehlenswert . . . . . 1 70 20
- 2529 Hamburger Markt-, kurzlaubig, eigenartig leuchtendes Rot. Gehört zu den besten Treibradiessorten . . . . . 1 60 20
- 2530 Kegelförmiges scharlachrotes frühes Treib- . . . . . 2 30 25

### b. Ovale oder halblange Sorten.

- 2532 Laubloses Radies, scharlachrot. Blüten 14—16 Tagen vollkommen fertig. Die Samenblätter entwickeln sich besonders dick und fleischig, während die anderen ganz zurückgeblieben in der Entwicklung, daher der Name laublos. Sehr fein im Geschmack. Missernte . . . . . à Portion — 3

- 2534 Rosenrotes . . . . . 1 50 20
- 2535 — mit weissem Wurzelende . . . . . 1 70 20

### Radies:

à 1 Pfd. à 20 Gr.

No.		M.	S.	S.
2539	Karminrotes Pariser Treib-, allerfrühestes kurzlaubiges . . . . .	2	—	20
2540	Scharlachrotes Treib- mit weissem Wurzelende, sehr kurzlaubig, prachtvolles Radies . . . . .	1	90	20
2543	Weisses gewöhnliches . . . . .	1	50	20
2544	Heinemanns ovales weisses frühestes Treib-, hochfeine, delikate Sorte, 16 Tage nach d. Aussaat ist sie schon zum Verspeisen fertig. Mit No 2527 und 2503 gemischt und zusammen gesät erzielt man eine effektvolle Mischung für die Tafel . . . . .	—	—	20
2547	Violettes mit weissem Wurzelende, Missernte . . . . .	—	—	20
2551	Ovale und runde Sorten gemischt . . . . .	1	50	20

### c. Lange Sorten.

2555	Rosenrotes . . . . .	1	50	20
2559	Weisses grünköpfiges . . . . .	1	40	15
2560	Wood's weisses frühestes. Neu, delikates . . . . .	2	25	25
2562	Eiszapfen-, sehr schön hunköpfiges, langes weisses Radies. Frühreife und nicht pelzig werdend . . . . .	2	25	25
2563	Violettes . . . . .	1	10	15
2567	Scharlachrotes, Beck's Treib- . . . . .	1	60	20
2568	Scharlachrotes mit weissem Knollenende. Ausgezeichnet grosse Sorte, namentlich fürs Freiland, wo die feinen Treibradies leicht pelzig werden. Missernte . . . . .	—	—	—
2571	Rosenrotes mit weissem Knollenende (Chartiers) . . . . .	1	60	20

### Heinemanns neues zartes Erfurter Riesenradies, à Port. 50 S., siehe Neuheiten

- 2574 Juwel-Radies. Reifezeit zwischen Radies und Mairettig. Geschmack rettigähnlich. Viele Farben gemischt . . . . . 3 20 30

## Rettige.

Spanish Radish — Radis d'été et d'hiver — Редька

Kultur.


Die der Sommer- oder Treibrettige ist dieselbe wie bei Radies. Für den Winterrettig ist die Saatweite: In Abständen von 30 cm. Zu dick gesät, missglückt die Kultur oft vollständig.

**Bodenbeschaffenheit:** Kräftiger, gut, aber nicht frisch gedüngter tief gelockerter Boden. Bei anhaltender Hitze ist öfters Begiessen notwendig.

**Aussaatzeit:** Nicht vor Ende Juni, da er sonst in Samen geht oder mindestens pelzig würde.

### a. Sommer- oder Halbrettige.

- 2601 Russischer langer weisser Treib- . . . . . 2 45 25



- 2602 Heinemanns Delikatessrettig. Einer der feinsten und frühesten, weissen Sommerrettige, der aufs beste empfohlen werden kann (s. Abb.) . . . . . 1 20 15

H. W. . . . ., Re. Kawtschin, Posen. 10./6. 01.  
Im Frühjahr entdeckte ich mit anderen Samen auch Radieschen (Non plus ultra), welcher ganz vorzüglich war.



## Rettige:

(Fortsetzung.)



No.	à 1 Pfd. à 20 Gr
2605 <b>Mairettig, ovaler goldgelber Treib-</b> , eine der schönsten u. feinschmeckendsten Sorten (s. Abbildung) . . . . .	1 05 15
2609 — runder weisser Treib- . . . . .	1 — 16
2610 — Wiener gelber runder verbesserter, echt! . . . . .	1 10 15
2613 Schwarzer runder Erfurter . . . . .	— 80 15
2621 <b>Weisser runder Erfurter Sommer-</b> . . . . .	— 80 15

### b) Herbstrettige.

2625 Rotschaliger Herbst- . . . . .	— 80 15
2626 Chinesischer roter Herbst- . . . . .	— 70 10



No. 2633. Cylinderartig, langer kohlschwarzer Pariser Winterrettig. 1 Pfd. 80  $\frac{3}{4}$ , 20 Gr. 15  $\frac{3}{4}$ .

No.	Herbstrettige (Fortsetzung):	à 1 Pfd. à 20 Gr
2627	Chinesischer runder scharlachroter, entwickelt sich in ca. 6 bis 8 Wochen . . . . .	2 50 30
2628	— violettroter, sehr gross, von kräftigem Geschmack . . . . .	2 50 30



No. 2629. Halblanger Münchener Bier- echt, für Herbst- und Winterbedarf . . . . . 1 50 20

### c. Winterrettige.

2633 Cylinderartig langer, kohlschwarzer Pariser (s. Abbildung) . . . . .	— 80 15
2634 <b>Neu!</b> Platter kohlschwarzer. Eine neue Serie von platter Form mit tiefschwarzer Schale und reinweissm Fleisch . . . . . à Port. 10 $\frac{3}{4}$	
2637 Runder Erfurter schwarzer . . . . .	— 90 15
2638 — — weisser . . . . .	— 90 15
2641 Langer grauer Frankfurter, echt . . . . .	1 50 20
2645 Langer velichenblauer, vorzüglich . . . . .	1 10 15
2653 <b>Raphanus caudatus</b> , Schlangenrettig . . . . .	2 — 60

# F. Küchen- oder Würzkräuter.

Sweet and Pot-Herbs — Herbes potagères — Кухонные, ароматичные травы.  
© einjährige, ♀ zweijährige, ♂ mehrjährige.

Die Kultur und Verwendung der Küchenkräuter lässt sich mit kurzen Worten nicht erschöpfend resp. nutzbringend angeben, ich verweise deshalb auf Heinemanns Küchen- und Gemüsegarten, Heft 18 — 1 M. —, das jede gewünschte Auskunft giebt. Gerade dieser Teil ist für die Hausfrau von grösster Bedeutung, denn die Würzkräuter sind in jeder Küche unentbehrlich.



No. 2758. Basilikum, feines grünes. 1 Pfd. 2 M. 25  $\frac{3}{4}$ , 20 Gr. 25  $\frac{3}{4}$ .

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr
2750 Alant ♂ . . . . .	9 75 65
2753 Andorn, Marrubium vulgare ♂ . . . . .	3 — 25
2754 Angelika ♂ . . . . .	2 50 25
2758 <b>Basilikum, feines grünes</b> , © hat das feinste Aroma (s. Abbildung) . . . . .	2 25 25
2762 — — violettes © . . . . .	3 — 30
2766 — — grossblättriges grünes © . . . . .	1 90 20
2767 — — violettes © . . . . .	3 — 30
2769 Beifuss, Artemisia vulgaris ♂ . . . . .	3 80 35
2770 Bohnen- od. Pfefferkraut © (s. Abb. S. 23) . . . . .	— 55 10
2778 — — — perennierendes Winter- ♂ . . . . .	3 30 35
2782 <b>Boretsch oder Gurkenkraut</b> © . . . . .	1 90 20
2786 Cardobenedikten © . . . . .	1 05 15
2790 Chenille (Würmer, Raupen), grosse und kleine, hübsche Tafeldekoration für Salate © . . . . .	4 50 40
2794 Dill © . . . . .	— 45 10
2796 <b>Zwerg-Dill</b> , © sehr gute Neuheit . . . . .	3 — 30



Würzkräuter:



No. 2690 Ein Sortiment Samen der notwendigsten und nützlichsten Würzkräuter für die Küche. Für kleinsten Bedarf, in 10 Sorten, Kulturartl. aufgedruckt (s. Abbildung). . . 50 ₰

2691 Dasselbe Sortiment in grösseren Quantitäten . . . 100 ₰




No. 2770 Bohnen- oder Pfefferkraut. 1 Pfd. 55 ₰, 20 Gr. 10 ₰ (s. 22).



No. 2824. Riesenfrüchtige, schwarze Elerfrucht. 20 Gr. 60 ₰, 1 Pfd. 7 ₰ 50 ₰.

No		a 1 Pfd. à 20 Gr
2795	Eierfrucht, langeblaue ☉	2 50 30
2802	— — — weisse ☉	4 50 40
2806	— — — runde blaue ☉	5 40 40
2810	— — — weisse ☉	4 50 40
2814	— — — gestreifte von Guadeloupe ☉	5 40 40
2815	— — — birnformige, schwarze Riesen-, hochfein im Geschmack	6 — 50
2818	— — — violette von New-York ☉	— — 50
2820	— — — Zwerg-, allerfrüheste ☉	5 25 40
2822	— — — riesenfrüchtige weisse ☉	5 25 40
2824	— — — riesenfrüchtige schwarze von Peking, Abbildung: dekorative schwarze Früchte ☉	7 50 60
2825	— — — liebesapfelartige scharlachrote, fein im Geschmack ☉	— — 50
2834	Elskraut ☉	5 25 40
2835	— — — Mandeln ☉	1 50 20
2836	Erdnuss ☉	1 40 16
2840	Esdragon ☉	— — 50
Esdragon - Pflanzen in Töpfen zum Auspflanzen		
10 St. 2 ₰ 50 ₰, à St. 30 ₰		
Der echte Esdragon, d. h. wol . . . . . Blättern, ist nicht durch Samen zu gew . . . . . deshalb Stecklingspflanzen in klein . . . . . versendbar. Diese . . . . . werden und genügen zwei . . . . . einen Haushalt mittlerer Gr . . . . .		
2845	Esdragon-Surrogat, Tagetes (u . . . . . fast denselben Geschmack wie der echte Esdragon ☉	à Port. 10 ₰
2848	Fenchel, Bologneser grosser ♂	— 80 40
2852	— — — gewöhnlicher ♂	70 10
2853	— — — Florentiner, ♂, hiermit werden die gebleichten Stenge vers . . . . . (S. Heft 18. Der Küchen- und Gemüsegarten) . . . . .	6 — 40



Esdragon-Pflanzen in Töpfen zum Auspflanzen ins Freie 10 St. 2 ₰ 50 ₰, à St. 30 ₰

2856 Upland Cress, ♂, ein guter Ersatz für die Brunnenkresse, namentlich dem Spinnatgemüse einen kleinen Teil zugefügt, giebt diesem einen kräftigen guten Geschmack — — 50



No. 2868. Gartenkresse, krausblättrige gefüllte 1 Pfd. 45 ₰, 20 Gr. 10 ₰.


2860	Gartenkresse, gewöhnliche grüne ☉	— 45 10
2864	— — — englische goldgelbe ☉	— 45 10
2868	— — — krausblättrige gefüllte ☉ (s. Abbildung)	— 45 10
2872	— — — amerikanische Winter- ☉	1 10 15
2874	Hibiscus esculentus, Okra od. Gombo ☉	5 — 30
2876	Isop ☉	2 25 20
2880	Kapernstrauch ☉, echter! stachellos, die kleinen Knospen werden in Essig eingemacht; im deutsch. Klima ist Topfkultur erforderlich. . . . . à Port. 25 ₰	— — —



## Würzkräuter:



No.		à 1 Pfd. à 20 Gr.
2884	Kerbel, gewöhnlicher ☉	45 10
2888	— krausblättriger ☉ (s. Abbildung)	70 10
2892	— Riesen-, spanischer wohlriechender ♂	80
2900	Lavendel oder Spike ♀	2 10 20
2904	Liebstöck, Levisticum officinale ♀	4 50 40
2908	Löffelkraut ♂	1 75 20



2912	Majoran, französischer Sommer- ☉ (s. Abb.)	1 50 20
2916	— perennirender, hat nicht dasselbe Aroma wie der Sommer-Majoran ♀	10 50 70
	Melde siehe No. 3185 etc.	
2920	Melisse, Citronen- ♀	3 75 35
2922	Petersilie, einfache	45 10
2924	— einfache verbess. dichtlaubige ♂	90 15
2928	— gekrauste ♂	90 15
2932	— Myatts-, extra gekrauste ♂	1 — 15
2936	— „New hybrid mosseurled“, feine moos- krause ♂	1 — 15



2940	Petersilie, amerikanische farnkrautblättrige feinstgekrauste ♂	1 — 15
------	---	--------



No.		à 1 Pfd. à 20 Gr.
2944	Petersilie „Non plus ultra“, wohl die schönste ♂ (s. Abbildung)	1 05 15



2946	Petersilie, Zwerg-Perfection. Die feinst- gekrauste und edelste Petersilie, die es jetzt giebt. Für den Liebhaber und Herrschaftsgärtner sowohl wie für den Marktgärtner von grösster Bedeutung. (s. Abbildung)	2 — 20
------	---	--------

Petersilienwurzel siehe Seite 13.



No. 2949.	Pfeffer, span. roter, eckiger, milder. 1 Pfd. 2 70 3	No. 2948. Pfeffer, span. roter, schnabelförmig. 1 Pfd. 1 90 3
	20 Gr. 30 3.	20 Gr. 20 3.

No. 2955.	Pfeffer, obige beide und verschiedene andere gute Sorten gemischt. 1 Pfd. 3 25 3, 20 Gr. 30 3.
-----------	---

No.		à 1 Pfd. à 20 Gr.
2948	Pfeffer (Paprica), span. roter schnabelförmig. ☉ (s. Abbildung)	1 90 20
2949	— roter, eckiger, milder ☉ (s. Abbildung)	2 70 30
2950	— „Kardinal“, langer roter. Eine der besten und feinsten Sorten, die es jetzt giebt, hat meist Schoten von 25 cm Länge	7 50 50
2951	— Ruby King. (s. Abbildung). Eine der feinsten und dabei leicht zu kultivierenden Sorten (s. Abb. S. 25).	5 25 40



## Würzkräuter:



No. 2951. Pfeffer, Ruby King, mild und fein (s. S. 24.)  
à 1 Pfd. 5 Mk. 25 Sch., à 20 Gr. 10 Sch.



No. 2953. Pfeffer, bouquetständiger, roter.  
à Port. 10 Sch., à 1 Pfd. 4 Mk. 50 Sch., 20 Gr. 40 Sch.

No.		à 1 Pfd. à 20 Gr
2953	<b>Pfeffer, bouquetständiger</b> ☉, reizende Topf- pflanze. Die grünen Schoten werden benutzt zum Einmachen der grünen Tomaten (siehe Schlussbemerkung bei den Tomaten) (s. Abb.) à Port. 10 Sch.	4 50 40
2954	— <b>Elefantenrüssel</b> ☉☉ bringt fleischige, scharlachrote bis 30 cm lange Früchte . . . . .	11 25 75
2955	— <b>spanischer, schöne Sorten gemischt</b> ☉ . . . . .	3 25 30
<b>Weitere Sorten v. Pfeffer zu Speise- zwecken geeignet siehe No. 21800 u. d. f.</b>		
2956	<b>Pimpinelle</b> ☉ . . . . .	1 50 20
2960	<b>Portulak, grüner</b> ☉ . . . . .	2 40 25
2964	— <b>goldgelber</b> ☉ . . . . .	2 25 25
2968	<b>Raute, Weinraute</b> ☉ . . . . .	1 90 20
Rhalarber siehe No. 3200 etc		



2976	<b>Rosmarin</b> ☉ (s. Abbildung) . . . . .	6 — 15
— <b>Pflanzen von Rosmarin</b> , gleichzeitig reizende Zimmerpflanze, die auf dem Lande sehr beliebt sind (Symbol bei Trauungen und Kind- taufen), habe in kräftig. Topfexemplaren abgebar, dieselben können, wieder Erdmagen oder Samen- bestellung beige packt werden. 10 Stück 1 Mk. 50 Sch. 2 Stück 40 Sch., à Stück 25 Sch. — — —		

2980	<b>Salbei</b> ☉ . . . . .	2 80 30
2982	<b>Senf</b> , feinsten gelber zu Speise zwecken . . . . .	— 75 15
— zu Grünfütterzwecken siehe No. 6575 Spinat und Spinatsurrogate siehe 3080 u. d. folg.		
2988	<b>Thymian</b> , Sommer- sehr aromatisch ☉ . . . . .	4 50 40
2992	— deutscher Winter- ☉ . . . . .	4 70 40
2996	<b>Tripmadam</b> (Sedum reflexum) ☉ . . . . .	à Port. 20 Sch. — — —
2998	<b>Waldmeister</b> , Asperula odorata, liegt meist ein Jahr in der Erde, bevor er keimt, ☉ à Port. 15 Sch. — — —	— 75
3000	<b>Wermut</b> ☉ . . . . .	5 25 40

## Küchenkräuter- oder Petersilien-Säule,

um Petersilie und Schnittlauch während des Winters stets frisch  
zu haben.

a.	Die leere Säule inkl. Packung . . . . .	3 Mk. 50 Sch.
b.	Fertig bepflanzt inkl. Packung . . . . .	4 Mk. 50 Sch.
c.	Pflanzen für sich und Erde zum Neu- oder Selbstbepflanzen . . . . .	1 Mk. — Sch.

# Fa Tomaten oder Liebesapfel.

Paradiesapfel oder Paradeis. — Tomate. — Solanum Lycopersicum. — Помидоры. — Томаты.

No.		à 20 Gr. à Port.
3001	<b>Grosse rote</b> ☉ . . . . . à Pfd. 1 Mk. 20 Sch.	— 15 —
3002	<b>Crimson Ball</b> , hat sich sehr gut bewährt . . . . .	4 — 30
3005	<b>Ueberfluss Tomate</b> (Abundance). Von dieser ganz vorzüglichen und augenblicklich wohl besten Tomate ist dies Jahr die Samenernte leider miss- raten, so dass ich nur einen ganz kleinen Vorrat habe, der bald geräumt sein dürfte . . . . .	— — 40
3010	<b>Ficarrazzi</b> , scharlachrote, mittelgrosse Frucht, trägt reich und gehört zu den besten frühreifen . . . . .	— 60 15
3011	<b>Kardinal</b> , ganz runde glatte Frucht, leuchtend scharlach . . . . .	— 90 15
3012	<b>Longkeeper</b> , rund, glatt, purpurviolett, hält sich als reife Frucht bis in den Winter . . . . .	1 — 20
3014	<b>Terracotta</b> , wohlschmeckende Frucht . . . . .	— 80 15
3017	<b>König Humbert</b> , früh . . . . .	— 60 15
3019	<b>Nishets Victoria</b> , birnförmig . . . . .	— 60 15
3020	<b>Optimus</b> . . . . .	— 80 15

No.		à 20 Gr. à Port
3021	<b>Trophy</b> , scharlachrot . . . . .	1 — 20
3022	<b>„Gold-Jubiläum.“</b> Die Früchte sind rund und ganz glatt, die Pflanze wächst kräftig und trägt mittel- früh. Wie alle gelben Tomaten ist auch diese, und zwar ganz besonders, feinschmeckend . . . . .	2 40 30
3023	<b>Ponderosa</b> , purpurviolett, neu, die grösste . . . . .	1 60 20
3024	<b>Champion</b> , rosa-violett, die feinstschmeckende . . . . .	— 80 15
3025	<b>Golden Queen</b> , beste gelbe, fein im Geschmack . . . . .	— 80 15
3026	<b>Komet</b> . Eine noch neue Sorte, die aber ihrer vielen Vorzüge wegen bald die grösste Verbreitung finden wird . . . . .	4 — 40
3027	<b>Pfirsich-Tomate</b> , hat wie eine Pfirsiche gerauhte Schale; im Geschmack gehört sie zu den feinsten des ganzen Sortimentes . . . . .	— 60 15
3028	<b>Perfection</b> , rot . . . . .	— 60 15
3029	<b>Mikado</b> , hochfein, scharlach . . . . .	1 — 20




## Tomaten:




- No. 3080 „Beste fürs freie Land“, allerfrüheste, a 20 Gr. à Port. 15 3/4  
 Diese Tomate reift auch bei schlechtem Wetter und in weniger gutem Klima. Sie giebt die sicherste Ernte und ist sowohl dieserhalb als auch ihres feinen Geschmacks wegen sehr zu empfehlen (s. Abb.) — 85 15
- No. 3081 Königin der Frühen, ausgezeichnete Sorte, die augenblicklich ganz bedeutend verbessert, alle Ansprüche erfüllt, die an eine gute Tomate gestellt werden. Sie ist eine der frühesten, glatt fruchtig, gross und wohlschmeckend (s. Abb.) — 85 15
- No. 3082 Goldprinzess, die beste goldgelbe Tomate 30
- No. 3083 Goldgelbe König Humbert, sehr fein im Geschmack 60 15
- No. 3084 Burbanks Präserven-Tomate, kugelförmige kleine Früchte von feinstem Geschmack, frühreifend, gesund wachsend und äusserst reichtragend 1 — 20
- No. 3040 Ein Elite-Sortiment der besten Tomaten, einschl. früherer Sorten in 6 Sorten à 1 Port. — — 60

**Tomaten** können auch auf verschiedene Art in grünem Zustand eingemacht werden. Sie bekommen einen äusserst pikanten jedermann zusagenden Geschmack. Auf Verlangen gebe ich gern die Rezepte. ● Es wird oft an mich der Wunsch gerichtet, dies oder jenes Rezept über Gemüse und Früchte mitzuteilen. Ich komme selbstverständlich diesem Wunsche gern nach. ● Es hat aber der Gegenstand dadurch für mich ein gewisses Interesse bekommen, und bitte ich deshalb, auch mir erprobte und gute Rezepte zukommen zu lassen, wofür ich im Voraus bestens danke. ● Es ermöglicht sich mir dadurch, stets eine reichhaltige Auswahl für oben erwähnte Wünsche zur Verfügung zu haben. In Heft 18 (Preis 1 M.) meiner populären Gartenbibliothek befinden sich am Schluss zuverlässige Einmach- und andere Rezepte von weniger bekannten Gemüse etc. Ich empfehle dies Buch jeder Hausfrau aufs angelegentlichste zur Anschaffung.



No. 3031. Tomate, Königin der Frühen. 20 Gr. 85 3/4, à Port. 15 3/4



## No. Physalis. Іерусалимская киния

- No. 3060 Physalis edulis, die Jerusalemkirsche, Kapstachelbeere oder Alkekengi. Eine rote Alkekengi besitzt einen sehr aromatischen Geschmack und feinen Geruch. Die Kultur ist ebenso leicht, wie die der Tomaten. Reifezeit Ende August. Genaue Angaben, auch Rezept zum Einmachen s. Heft 18: „Der Küchengarten“ 1 M. — 20 Gr. 80 3/4, 1 Port. 15 3/4
- No. 3062 Physalis Francheti. Frucht- und Zierpflanze gleichzeitig. Ich möchte sie in erster Linie ihrer wirklich wohlschmeckenden Früchte wegen empfehlen, dann aber auch ihrer dekorativen Schönheit wegen. 20 Gr. 1 M. 20 3/4, à Port. 20 3/4

## G. Spinatarten.

Sehr knapp geerntet.

Spinach — Epinard — Шпинатъ.

Kultur.

**Aussaatzeit.** 1. Für den Winter- und ersten Frühjahrgebranch, vom August ab in beliebigen Zeitintervallen. 2. Für Frühjahr- und Sommerbedarf, sobald der Frost aus dem Boden, ebenfalls in beliebigen Zeitintervallen.

**Saatweite:** Reihensaat mit 25 cm Zwischenraum.

**Bodenbeschaffenheit:** Kräftig und gut gedüngt, bei möglichst sonniger Lage. Der Spinat eignet sich ganz besonders zur Nach- Vor- oder Zwischenfrucht, d. h. im Herbst auf abgetragene in guter Kraft stehende Beete, im Frühjahr auf solche, die erst später, z. B. mit Gurken bepflanzt werden, oder zwischen Spargel, Möhren, Zwiebelbeete u. s. w.

## Echter Spinat oder Binetsch.

Шпинатъ.

- No. a. Scharfsamiger. à 1 Pfd. à 20 Gr.
- No. 3080 Breit- und langblättriger (englischer) 100 Pfd. 20 M., 10 Pfd. 3 M. 75 3/4 — 40 10
- No. 3062 Amsterdamer Riesen-, neu, sehr lang- und spitzblättrig, ganz vorzüglich im Ertrag, 100 Pfd. 37 M., 10 Pfd. 4 M. 75 3/4 — 55 10
- b. Rundsamiger.
- No. 3085 Grosser gelber aus Savoyen . . . 10 Pfd. 4 M. 25 3/4 — 50 10
- No. 3087 Gaudry, grosser rundblättriger, 10 — 3 M. 25 3/4 — 35 10
- No. 3088 Goliath, neu, Dunkelgrüne felschige Blätter . . . 10 — 5 M. 50 3/4 — 65 10
- No. 3090 Rundblättriger, grosser, rundsamig. (s. Abb.) 100 Pfd. 22 M., 10 Pfd. 2 M. 75 3/4 — 35 10




No. 3090. Rundblättriger Spinat.

100 Pfd. 22 M., 10 Pfd. 2 M. 75 3/4, 1 Pfd. 35 3/4, 20 Gr. 10 3/4



## Spinatarten:



- No. 3095 **Spät aufschliessender**, dunkelgrüner, ver-  
längerter (s. Abb.). Empfehlenswerteste Sorte so-  
wohl für den Sommer als für den Winter.  
100 Pfd. 20 Mk. 10 Pfd. 3 Mk. 75 Pf. — 40 10
- No. 3096 **Victoria-Spinat**. Von allen ist dies der dun-  
kelste in der Farbe und seines feinen Geschmacks  
halber sehr beliebt. 100 Pfd. 31 Mk. 10 Pfd. 4 Mk. — 15 10



- No. 3100 **Grösster rundblättriger Riesen**.  
Viroflay (s. Abb.). 100 Pfd. 26 Mk., 10 Pfd. 3 Mk. 20 Pf. — 135 10

## Spinatsurrogate

### Шпинатные растения

und solche Pflanzen, deren Blätter wie Spinat zubereitet  
genossen werden.

- | No.  |  | à 1 Pfd. à 20 Gr. | M. | S. | Pf. |
|------|--|-------------------|----|----|-----|
| 3120 | Peruanischer Reis-Spinat (Chenopodium Quinoa)  | 1                 | 10 | 15 |     |
| 3131 | Spinat von Cuba, Claytonia cubensis  | —                 | —  | 80 |     |
| 3133 | Malabar-Spinat, weisser, Basella alba  | 4                 | 50 | 40 |     |
| 3135 | Neuseeländischer (Tetragonia expansa)  | 1                 | 10 | 15 |     |
| 3136 | Chinesischer Spinat, Amaranthus oleraceus  | —                 | —  | 60 |     |
| 3137 | Kornelbeer-Spinat, Phytolacca esculenta, südamerik.  | 2                 | 25 | 25 |     |
| 3140 | Englischer perennierender Winter-Spinat (Ampfer),<br>Rumex patientia   | —                 | 75 | 15 |     |
|      | Elakraut } s. Rubrik „Küchenkräuter“.  |                   |    |    |     |
|      | Portulak }   |                   |    |    |     |
|      | Gartenmelde siehe No. 3185 u. d. f.  |                   |    |    |     |
| 3145 | <b>Senf, spinatblättriger chinesischer</b> .<br>Ich mache ganz besonders auf dieses<br>Spinat-Gemüse aufmerksam. | 3                 | —  | 30 |     |

Ich bitte auch an dieser Stelle um Einsendung hübscher Amateur-Photo-  
graphien, die Resultate aus den von mir bezogenen Samen darstellen.  
Es können das sowohl ganze Beete oder auch Einzelobjekte sein. An-  
leitung, wie derartige Objekte wirkungsvoll bildlich festgehalten werden,  
bitte von mir zu verlangen. Die besten werden am Jahreschluss von mir  
prämiiert. Einsendungen nehme jederzeit an, sind spätestens aber bis Ende  
Oktober erbeten.

## Mangold oder Beisskohl.

### Römischer Kohl.

#### Листовая свекла

Die jungen Blätter können wie Spinat benutzt werden, die Blatt-  
stengel als Gemüse ähnlich dem Spargel.

#### Kultur.

**Aussaatzeit:** Zu ersterem Zweck vom Februar bis Juli, zu letzterem im  
Mai.

**Saatweite:** Als Spinatgemüse wie bei Spinat. Zur Bereitung der  
Blattstengel 50–60 cm.

**Bodenbeschaffenheit:** Wie bei Spinat. à 1 Pfd. à 20 Gr.

- | No.  |   | M. | S. | Pf. |
|------|---|----|----|-----|
| 3160 | Grossblättriger gelber  | —  | 70 | 10  |
| 3165 | Goldgelber chilenischer   | 1  | 70 | 20  |
| 3170 | Scharlachroter chilenischer   | 1  | 30 | 15  |
| 3175 | Schweizer krauser gelbgrüner  | —  | 80 | 15  |
| 3180 | <b>Lyoner Silber</b> . Diese Sorte schmeckt am<br>feinsten und hat die breitesten Blattstiele | —  | 90 | 15  |
| 3182 | Englischer immerwährender   | —  | 80 | 15  |
| 3183 | <b>Lucullus</b> . Feine Sorte mit zarten Stengeln. Sehr<br>ertragreich                        | —  | 30 | 30  |

## Gartenmelde.

Giebt ein wohlschmeckendes, gesund. Spinatgemüse

### Лебеда огородная.

Kultur wie bei Spinat mit 30 cm Abstand

- |      |               |    |    |
|------|---------------|----|----|
| 3185 | Gelbe         | 90 | 15 |
| 3190 | Blutrote      | 1  | 10 |
| 3195 | Grüne Riesen- | 1  | 10 |



## Rhabarber.

### Ревень.

#### Kultur.

**Aussaatzeit:** Anfang März bis Ende April  
in Kästen, Schalen oder ins Mistbeet.  
**Bodenbeschaffenheit:** Kräftiger tiefergründiger  
Boden. Man pflanzt auf Entfernung von  
1 m. Reichlich bewässern und künstlich  
düngen.

- | No.  |  | à 1 Pfd. à 20 Gr. | M. | S. | Pf. |
|------|--|-------------------|----|----|-----|
| 3200 | <b>Queen Victoria</b> ist ent-<br>schieden eine der besten von<br>allen Sorten für Kuchenge-<br>brauch   | 2                 | —  | 20 |     |
| 3202 | <b>Paragon</b> liefert prachtvolle<br>markige Stiele und geht sehr<br>schwer in Samen, deshalb<br>ausgezeichnet für den Schnitt<br>(s. Abbildung) à Port. 20 Pf. — | —                 | —  | 90 |     |

### Rhabarber-Pflanzen

siehe unter „II. Knollen- und Wurzel-  
gewächse für den Küchengarten“.

No. 3202.  
Rhabarber Paragon.  
20 Gr. 90 Pf., à Port. 20 Pf.

Seite 42.

## Sauerampfer.

### Щавель.

#### Kultur.

**Aussaatzeit:** März—April ins freie Land.

**Saatweite:** In Reihen von 30 cm.

**Bodenbeschaffenheit:** Je besser d. h. kräftiger der Boden, desto  
schöner der Sauerampfer. Da er mehrere Jahre aushält, sät  
man ihn an einen Ort, wo er im Herbst stehen bleiben kann  
vielfach auf Rabatten.



- | No.  |   | à 1 Pfd. à 20 Gr. | M. | S. | Pf. |
|------|---|-------------------|----|----|-----|
| 3210 | <b>Grossblättriger deutscher</b> (s. Abbildung) | 2                 | 25 | 25 |     |
| 3211 | Belleville, sehr grosser                        | 2                 | 25 | 25 |     |
| 3212 | Goldgelber grossblättriger von Lyon             | 4                 | 50 | 40 |     |



# H. Artischocken und Kardonen.

Artichoke — Artichaut — Артишоки и Кардоны.

Kultur.

Aussaatzeit: Im Februar in das Frühbeet.

Pflanzenweite: 90—125 cm.

Bodenbeschaffenheit. Sehr kräftig, feucht und gut gedüngt. Reiche Bewässerung unentbehrlich.

Von den Artischocken werden die Blütenköpfe, sowie auch von stachellosen Sorten die durch Zusammenbinden gebleichten Blätter genossen. Von den Kardonen nur die letzteren



No. 3236. Artischocke, dicke, stumpfe Bretagner. 20 Gr. 70 S.

No.		a 1 Pfd. à 20 Gr
3230	Artischocke, grosse grüne . . . . .	9 3 4
3235	— violette . . . . .	15 — 100
3236	— dicke, stumpfe Bretagner, Feinschmeckende und fleischige Sorte. Sehr zu empfehlen (S. Abb.)	10 50 70
3240	Kardonen oder Cardy (spanische Artischocke)	2 50 25
3245	— grosse von Tours . . . . .	2 75 30
3246	— elfenbeinfarbige ohne Stacheln, etwas kleine Rippen, aber sehr reichblättrig. Misseerte	

# I. Spargel-Samen.

Asparagus — Asperge — Спаржа.

Kultur.

Aussaatzeit: Frühjahr bis Herbst.

Saatweite: 30 cm

Bodenbeschaffenheit. Gut gelockert und recht nahrhaft

3260	Spargel, gewöhnlicher . . . . .	1 15
------	---------------------------------	------



3265	Spargel, Erfurt Riesen, ausgezeich. Qualit. (s. Abb.)	1 10 15
3270	— früher von Argenteuil, feinste franz. Sorte, vent.	1 75 20
3275	— Connovers Colossal . . . . .	1 75 20
3280	— Pannetto, sehr gerühmte amerikanische Sorte	3 40 35
3285	— weissköpfiger Riesen- (Schneekopf) . . . . .	— — 60

(Spargelpflanzen s. S. 41.)

# K. Gurken, Melonen, Kürbisse.

Cucumber, Melon, Gourd or Pumpkin — Concombre, Melon, Courge — Огурцы, Тыквы, Дыни.

## Gurken.

Kümmerring oder Cucumer.

Cucumber — Concombre — Огурцы.

Kultur.

Aussaatzeit: Freiland: Im zweiten Drittel des Monats Mai. Man kann dieselbe auch in Töpfen, Kierschalen, Kästchen u. s. w. vier Tage früher, warm stehend aussäen und pflanzt sie Mitte Mai auf die Beete aus. Das letztere ist besonders bei schweren Bodenarten zu empfehlen.

Saat- oder Pflanzenweite: Man pflanzt oder sät dieselben derart, dass sie 60 cm in der Reihe Abstand haben. Für Beete von 1,25 m Breite genügt eine Reihe.

Bodenbeschaffenheit: Warme, sonnige und geschützte Lage ist die Hauptbedingung; wo dieselbe teilweise mangelte, sind nur mittellange und Traubengurken mit Erfolg zu ziehen. Der Boden selbst soll in guter Dungkraft stehen, die Pflanzlöcher müssen, je mehr je besser, mit verrottetem Dünger und Komposterde untermischt, mit Hornspänen gefüllt werden. Bei heissem Wetter befördert Gießen und Spritzen am Abend das Wachstum ausserordentlich.

Es ist unter allen Umständen das Zweckmässigste und Sicherste (abgesehen von grossen Feldkulturen), die Kerne, sowohl die der Land-, wie der Traubgurken, in feuchtgehaltenen Sägespänen zum Ankeimen zu bringen. In Sägespänen gehen die Gurken, namentlich etwas warm gestellt (ca. 25° R.), stets sicher auf.

Zur Treib- wie Freilandkultur  
siehe Heinemanns Gartenbibliothek No. 13  
„Melonen-, Gurken- und Champignon-Gärtner“  
von J. Hartwig, Grossherzoglicher Garteninspektor in Weimar.  
86 Seiten mit 31 Abbildungen. Sechste umgearbeitete Auflage.  
Preis 1 M. 50 S.,  
sowie Heft 18 meiner Gartenbibliothek  
„Der Küchen- oder Gemüsegarten“, Preis 1 M.,  
das die Gurkenkultur für den Laien erschöpfend behandelt.

## a. Landgurken,

Огурцы грядные.

echte deutsche Saat.

Nachstehende Landgurkensorten oder andere gleichwertige können nur dann billiger angeboten werden, wenn der Same aus südlichen Gegenden bezogen; ich warne ausdrücklich vor dem Bezug solchen Samens, denn ein Ertrag ist nicht davon zu erwarten.

No.		a 1 Pfd. à 20 Gr
3300	Kleine frühe grüne Trauben- (Cornichons), echte Pariser, vorzüglich zum Einmachen als sogenannte Pfeffergurken . . . . .	1 90 20
3303	Mixed Pickles, feinste z. Einmachen als sogenannte Pfeffergurke, namentlich auch sehr reichtragend zu diesem Zweck . . . . .	1 50 60
3304	Grüne lange Meaux, eine gute reichtragende Sorte mit ziemlich langen, dicken, glatten Früchten	4 80 40
3307	Kurze früheste grüne russische . . . . .	1 90 20
3309	Muromsche a 1 frühste kleinste . . . . .	3 70 35
3311	Weisse feinste Trauben- . . . . .	4 20 35
3315	Russische genetzte Trauben- . . . . .	4 30 40
3319	Erfurter mittellange grüne, beliebte Sorte zum Einmachen als sog. saure Gurken . . . . .	3 20 35

K. G. . . . ., Liebenwerda, Pr. Sachsen 22 B. 01.  
Die von Ihnen bezogenen Samen von Freilandgurken haben kolossale  
Erträge im vorigen Jahre geliefert und kann ich dieselben jedem bestens em-  
pfehlen.

J. Z. . . . ., Neukirchen, Ob-Oesterr.  
21/2. 01.

Die Gurken No. 3323 haben im Vorjahre eine riesige Ernte gebracht  
Grosses Aufsehen erregte die Gurke No. 3336 durch ihre wirklich imposante  
Grösse und Dicke des Fleisches.



# Gurken:



- No. 3323 **Schlangen-, Erfurter langegrüne verbesserte.** Ich führe nur eine Qualität echte verbesserte längste Erfurter Schlangen-, früh reifend, also nur die beste. Vergleicht jemand den Preis mit einer anderen Firma, die verschied. Qualitäten von dieser Sorte führt, so muss er deshalb deren sog. beste Qualität zum Vergleich benutzen (s. Abbildung) . . . . . 4 90 45
- No. 3324 **Unicum.** Eine der härtesten Landgurken, die reiche Erträge auch in schlechtesten Gurkenjahren erzielt. Sehr empfehlenswert . . . à Port. 25 3
- No. 3325 **Sikkim,** lange, späte, grüne. Trotz der ungünstigsten Witterung und liefert noch spät 30-35 cm lange, wohlschmeckende Salatfrüchte. à Port. 25 3
- No. 3327 **Schlangen-, lange weisse** . . . . . 5 20 45
- No. 3331 **Schlangen-, chinesis. grünbleib.** (s. Abb.) 4 60 40
- No. 3335 — **neue Goliath-, allerlängste Riesen-** Grösste Landgurke . . . . . à Port. 25 3 — — 100
- No. 3336 **Schlangen-, Erfurter grüne Riesen-** die grösste und schönste Landgurke von vorzüglichem Geschmack (s. Abbildung) à Port. 25 3 — — 150
- No. 3339 **Walzen- von Athen** . . . . . 4 80 40
- No. 3340 **Klettergurke, neue japan.** (nordjapan. Provenienz) 7 50 50



No. 3331 Schlangengurke, chinesis. grünbleib., 1 Pfd. 4 M 60 3, à 20 Gr. 40 3.  
Obige Photographie verdanke ich der Güte des Herrn J. K. . . . . Neu-Hofeck.

1 1 . . . . . Mat. d. d. . . . . 5 2 01

Gurken No. 3323 sind mir so geraten, dass a kommen sind, um mein Gurkenfeld anzusehen dass es so grosse Gurken giebt. Ich habe . . . . .

J. P. . . . . Schöneberg, Westpr. 21. 2. 01

Ihnen bezogene Gurkensamen No. 3336 hat im vorigen . . . . .

G. H. . . . . Mittelehern i. Odenwald. 9 3. 01

Mit Freuden muss ich Ihnen berichten, dass die im vorigen Jahr . . . . .

J. K. . . . . Neu-Hofeck. . . . . 11 9 01.

1 1 . . . . . Mat. d. d. . . . . 5 2 01

Gurken No. 3323 sind mir so geraten, dass a kommen sind, um mein Gurkenfeld anzusehen dass es so grosse Gurken giebt. Ich habe . . . . .

J. P. . . . . Schöneberg, Westpr. 21. 2. 01

Ihnen bezogene Gurkensamen No. 3336 hat im vorigen . . . . .

G. H. . . . . Mittelehern i. Odenwald. 9 3. 01

Mit Freuden muss ich Ihnen berichten, dass die im vorigen Jahr . . . . .

J. K. . . . . Neu-Hofeck. . . . . 11 9 01.




No. 3336. **Schlangen-, Erfurter grüne Riesen-** die grösste und schönste Landgurke von vorzüglichem Geschmack à Port. 25 3, à 20 Gr. 1 M 50 3.

Obige Photographie, die Sorte 3336 darstellend, verdanke ich der Güte des Herrn J. Sch. . . . , Brake.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN



## b. Zimmergurke.




No. 3350 **Rytows Zimmergurke** (s. Abbildung). Diese **à 1 Pfd. à 20 Gr.**  
Neuheit hat sich ausgezeichnet bewährt, wer sonnigen Fensterplatz hat und sich einen grossen Blumentopf mit guter Erde verschaffen kann, wird schon im Mai selbstgezeugene Gurken auf seinen Tisch bringen können. **à Port. 40 - 500**  
Vorstehende Photographie verdanke ich der Güte eines meiner Kunden in Norwegen, der die Gurken aus dem ihm von mir gelieferten Samen zog.

## c. Treibgurken.

Огурцы  
парника вые

Um die Treib- oder Mistbeet-Gurken erfolgreich zu kultivieren, empfehle ich meiner geehrten Kundschaft Heft 18 meiner Gartenbibliothek „Der Küchengarten“. 1 M.

Bei Treibgurken-Preisen bitte die Pfund-, 20 Gr.- und Portions-Preise nicht mit einander zu wechseln.



No. 3361  
**Treibgurke, Rollissons Telegraph, echt.**  
10 Korn 40 - 50  
No. 3365.  
Nachgebaute:  
20 Gr. 3 M 50 - 50  
à Port. 30 - 50

No. 3361 **Rollissons Telegraph**, bis 75 cm lang, glatt, echt. Altberühmte ganz vorzügliche Sorte, deren schöne glatte Früchte den feinsten Geschmack besitzen (s. Abb.) **à 1 Pfd. 20 Gr. Port.**  
10 Korn — — — 40  
3365 — — nachgebaute — — — 3 50 50  
3366 **Sechswochen-Delikatess**, sehr reichtragend, mit frühem Ansatz, von feinstem Geschmack — — — 6 — 40  
3368 **Wunder von Strassburg**. Eine Kreuzung zwischen Prescott Wonder und Noas Treib-. Sie hat die erstaunliche Tragfähigkeit von der ersteren und die sparsame Rankenbildung von letzterer. Deshalb sehr gut für Mistbeetkultur geeignet — — — 50

## Treibgurken:

No. 3369\* **Schwanenhals**, vorzügliche lange grüne Salatgurke ganz echte Qualität. **à 1 Pfd. 20 Gr. Port.**  
45 — 3 25 30  
3370 **Königin der Tafel**. Reichtragend, lang, zartfleischig, Weissfrüchtig. — — — 40  
3371 **Altreichskanzler**. Kräftig wachsend und gesund bleibend, ausgezeichnet im Ertrag. Tafelgurke 1. Rang. — — — 40  
3372 **Prinzess-Gurke**. Gleich gut zur Treib- wie Landkultur, empfehle sie namentlich ihrer dicken fleischigen Früchte wegen. — — — 40  
3373\* **Erfurter grüne Riesen-Schlangen**. — — — 50 — 3 — 30  
3377\* — welsche — — — 50 — 3 — 30  
3381 **Herzog von Edinburg**, längste grüne, 10 Korn — — — 50



No. 3385.  
**Noas verbesserte Riesen-Treibgurke.**  
20 Gr. 2 M 80 - 50  
à Port. 30 - 50

3385 **Noas verbesserte Riesen-Treib-**, die reichstragende aller Gurken, sowohl für Mistbeet- als auch für Freilandkultur. Früchte sehr lang, grün, nach der Spitze gestreift (s. Abbildung). 40 — 2 80 30  
3386 **Ideal**, sehr feine und ertragreiche, dabei widerstandsfähige Treibgurke. — — — 4 — 40  
3387 **Reids 1900**. Ähnlich der Prescott Wonder, aber noch reichtragender. — — — 40  
3388 **Beste von Allen**. Aeusserst widerstandsfähig, sehr fruchtbar. Delikate glatte Salatfrucht mit wenig Samen. Gleich gut verwendbar für Mistbeet wie Hauskultur. — — — 50  
3389 **Königsdörffers Unermüdliche**, eine der besten Treibgurken mit reichem, sicherem Ertrag. 50 — 3 50 30  
3390 **Lockies Perfection**, neu, sehr zu empfehlen. — — — 30  
3392 **Juwel von Kopplitz**, früheste, reich und leicht zu kultivierende Mistbeetgurke. — — — 4 75 40  
3393 **Hampels verbesserte Mistbeet-** — — — 4 75 40  
3394 **Prescott Wonder**, sehr ertragreich. — — — 5 — 40  
3395 **Mehrere Treibgurken-Sorten gemischt** — — — 80 15

**Ferner führe ich noch folgende bewährte Sorten:**

3397 **Berliner Aal**, grüne. — — — 24 — 1 60 25  
3405 **Roman Kaiser**, grüne, verträgt auch Freilandkultur. — — — 9 — — 15  
3409 **Himalaya**, grüne. — — — 3 — — 30  
3417 **Model**, dunkelgrüne. — — — — — 40  
3450 **Gurkenmelone**. Sehr reichtragend — — — 1 60 25

M. B. . . . . Rothemühl, Pommern. 2./9. 01.  
Füge gleichzeitig ein Bildchen bei, ein Exemplar Ihrer Erfurter grünen Riesen-Landgurke No. 3336, die tatsächlich bei hiesigem schlechten Gurkenjahr Massenerträge geliefert hat, darunter Exemplare von über 65 cm Länge.  
F. H. M. . . . . Markneukirchen, Sachsen. 30./5. 01.  
Die mir von Ihnen gelieferten Zimmergurken haben sich bis jetzt zu meiner Freude sehr gut entwickelt.  
W. W. . . . . Holzgerlingen, Würtg. 19./8. 01.  
Mit Ihrer Einmachgurke „Mixed Pickle“ No. 3303 habe ich dieses Jahr gute Resultate gehabt, auch die gelieferten Blumensamen gaben einen prächtigen Flor, wie ich ihn noch selten hatte.



## Melonen.

Melon — Melon — Дыня.

Näheres über die verschiedenen Kulturmethode im Mistbeet, Glashaus und freien Land siehe Heinemanns Gartenbibliothek No. 13 von J. Hartwig, Garteninspektor in Weimar. Sechste umgearbeitete Auflage mit 31 in den Text gedruckten Abbildungen. 86 Seiten stark. — Preis 1 M. 50 J.

Auch Heft 18 meiner Gartenbibliothek „Der Küchen- und Gemüsegarten“ behandelt die Melonen-Kultur in leichtfasslicher und erschöpfender Weise. — Preis 1 M.


### a. Cantaloupen.

Die Früchte haben 8—12 starke Rippen, welche durch tiefliegende Furchen getrennt sind und bilden meistens die Form einer an beiden Enden abgeflachten Kugel. Die Schale ist runzelig und warzig.

No.	à 20 Gr. à Port.
3500 Grosse gelbe, rotfleischig	M. 3 J. — 60 15



3508 Pariser Markt-, eine der besten (s. Abbildung)	1	20
3509 Schwarze Carrees, rotfleischig, beste z. Treiben	1	60 25
3510 Frühe kleine Prescot, rotfleischig, ausgezeichnete Treibsorte	1	20 20
3511 Kaiserin Augusta Viktoria. Früh und widerstandsfähig, leicht u. reichtragend. Tafelfrucht i. Ranges	—	50
3513 Von Portugal, schwarze	1	20
3517 Consul Schiller, die grösste Sorte	2	40 30



3518 Heinemanns Leckerbissen (s. Abb.)	—	35
Von kräftigstem Wuchs und grosser Ertragsfähigkeit. Die Früchte wiegen 6 bis 9 Pfund. Laut Anerkennung Seite 32 rechts unten, erzielte einer meiner verehrl. Kunden über 13 Pfund schwere Früchte. Das prachtvoll orangerote Fleisch ist schmelzend und saftig, von feinstem gezuckertem Aroma	—	35
3525 Cantaloupen, gemischt in den schönsten Sorten	1	20 20

### b. Netzmelonen.

Die Form derselben ist meistens rund oder oval und wenig gerippt. Die Schale ist in mehr oder weniger auffallender Weise von einem korkartigen Netz überzogen.

Die mit \* bezeichneten eignen sich ganz vorzüglich, warme sonnige Lage vorausgesetzt, zur Freilandkultur.

Die mit ° bezeichneten lassen sich bis in den Winter aufbewahren und eignen sich auch vorzüglich zum Einkochen.

No.	à 20 Gr. à Port.
3541* Amerikanische Freiland-, rotfleischig	M. 3 J. — 80 15
3545* — Ananas-, rotfleischig	— 80 15
3549* Ungarische Freiland-, verschiedene Sorten gemischt	— 40 10
3550 Japanische Freiland-Melone, wird bis 2 Kilo schwer	— 40
3553 Von Cavallon, grünfleischig	— 60 15
3557* Von Honfleur, rotfleischig, sehr grossfrüchtig	1 — 20
3561° Von Malta, rotfleischig	— 60 15
3565° — — grünfleischig	— 60 15

Die Melonen „von Malta grünfleischig und do. rotfleischig“ sind besonders empfehlenswert, weil sie sich bis in den Winter hinein halten, ja sogar das bessere Aroma erst nach längerem Lagern bekommen.



3566	Berliner Netz-, extra gross, reichtragend, delikat im Geschmack, vorzügliche Marktsorte (s. Abbildung)	2 40	30
3569	Von Paris, feine gelbe, rotfleischig . . . . .	1 20	20
3577*	Tours, feine rotfleischig. Zucker-	— 80	15
3581	Turkestan, grossfrüchtige Zucker-, weissfleischig	— 80	15
3586*	St. Land, ovale rotfleischige Land- . . . .	— 60	15
3588	Fruchtbare v. Trévoux. Ausgezeichnete Sorte mit dickem Fleisch	2 50	30
3589*	Muskat- (Nutmeg), sehr gewürzt	— 60	15
3597*	Grünfleischige Kletter-	— 60	15
3598*	Rotfleischige Kletter-	— 60	15
3601	Die schönsten Netzmelonen gemischt	— 80	15

### c. Beste englische Melonen-Sorten.

Dieselben sind meistens genetzt u. zeichnen sich durch feine Schale und Aroma besonders aus. Nur für Mistbeet- und Gewächshauskultur.

No.	à Port.
3621 Blenheim Orange, rotfleischig	M. 3 J. — 30
3622 Duke of Edinburgh	— 25
3623 Suttons Hero of Bath	— 25
3624 Hero of Lockinge	— 25
3625 Gilberts green-flesh, grünfleischig	— 30
3626 Invincible Scarlet	— 25
3627 Prince of Wales Hybrid	— 25
3629 Reads hybrid scarlet-flesh, rotfleischig	— 25
3633 Royal Horticultural-Prize, grünfleischig	— 25
3637 Lord Beaconsfield, grünfleischig	— 20
3641 Golden Champion, grünfleischig	— 30

#### Melonen-Sortimente.

No.	à Port.
3655 Ein Sortiment von 20 Sorten aus Klasse a, b und c	M. 3 J. — 3
3659 — — — 10 — — — a, b und c	1 75
3663 — — — 5 — — — a, b und c	— 80
3667 — — — 5 — — — b	— 50



## Wassermelonen oder Arbusen.

Watermelon — Melon d'eau ou pastèque — Арбузы.  
Die Kultur ist dieselbe wie die der Melonen, mit dem einzigen Unterschied, dass man die Nebentriebe erst dann abschneidet, wenn die Früchte sich zur halben Grösse herangebildet haben. Näheres siehe Heinemanns Gartenbibliothek No. 13.

No.		à 20 Gr. à Port.
3690	<b>Frühste russische olivengrüne, neu.</b> M. S. S.	
	Reift in unserem Klima recht gut, die Ranken dürfen nicht geschnitten werden	— 60 15
3691	Mit schwarzem Korn	— 40 10
3695	— rotem Korn	— 40 10
3699	Extrafeine Mischung schöner Sorten	— 60 15

## Speisekürbisse.

Pumpkin — Potiron — Тыква столовая  
(Alle Kürbisarten variieren etwas in Form und Farbe, je nach den Sorten mehr oder weniger)

Kultur.

**Aussaatzeit:** Im ersten Drittel des Monates Mai. Man kann dieselben auch in Töpfen 14 Tage früher, aber warmstehend (im Mistbeet oder Zimmer) aussäen und pflanzt sie, wenn 4–5 Blätter gross in die zubereiteten Löcher in das freie Land.

**Saat- oder Pflanzweite:** 1–2 m.

**Bodenbeschaffenheit:** Warme, sonnige Lage ist Haupterfordernis. Die besten Resultate erzielt man durch Ausheben von Gruben im Durchmesser von 50–100 cm. Dieselben werden mit verrottetem Mist und Komposterde gefüllt und mit je 1–2 Pflanzen besetzt. Auf diese Weise und mit reicher Bewässerung kann man leicht Kürbisse über Centner-Schwere erhalten.

No.		à 20 Gr. à Port.
3745	<b>Riesen-Melonen-Kürbis, genetzter gelber, mit wachsfähnlichem Fleische, zum Einmachen der beste, ganz echt (s. Abbildung)</b> M. S. S.	1 — 25
3746	Riesen-Melonen-Kürbis, silbergrauer, vorzüglich	— 80 20



- 3747 **Monthéri**, bronzefarbiger (s. Abb.). Ausgezeichneter Kinnmachkürbis, hält sich bis spät in den Winter hinein, Fleisch dick und gelb, von feinsten Qualität (Rezepte für schmackhafte Zubereitung stehen in Heft 18 meiner Gartenbibliothek.) — 75 20
- 3748 Früher grosser gelber, ähnlich dem Melonen-Kürbis. Sehr zu empfehlen wegen seiner Frühreife. — 80 20
- 3749 **Mirepoix** (s. Abb.). Eine ausgezeichnete, sehr dickfleischige, dunkelgrüne Sorte von ovaler Form, deren süßes, lebhaft rotes Fleisch vorzüglich zum Einmachen und anderen Kürbisgerichten passt. Er hält sich gut ausgereift, bis ins Frühjahr
- Neu!**
- 3750 **Brasilianischer Zucker**, sehr gut u. haltbar — 40 10
- 3752 Portugiesischer, sehr gross, Fleisch dunkelgelb — 60 15
- 3753 **Cococelle von Tripolis**, sehr empfohlen — 40 10
- 3754 **Thracischer Gurkenkürbis**. Wächst ganz ohne Ranken, trägt reich und willig lange meist weissgelbe Früchte, die sowohl in jungem noch weichem Zustande, wie auch ausgereift zu den feinsten Kürbisspeisen benutzt werden können — 30
- 3755 **Waldfisch**, erreicht ungeheure Dimensionen und ist dabei ein ausgezeichnete Speisekürbis — 80 20
- 3757 Butman Squash, gestreift — 60 15
- 3761 Hubbard Squash, hält sich sehr lange — 60 15
- 3765 **Valparaiso**, gelber, sehr feinfleischig — 60 15
- 3769 — roter, sehr feinfleischig — 60 15
- 3773 — rosa, grün gestreift — 60 15
- 3774 — die besten Sorten gemischt — 60 15
- 3775 Kings Acre Cream, ganz vorzüglich — 40 10
- 3776 Pen-y-byd, hat runde rahmweisse Früchte und ist sehr reichtragend — 40 10
- 3777 Vegetable Marrow, gelber echt englischer Schmeer — 40 10
- 3778 **Mirakel-Kürbis**. Gute Speisesorte, die Kerne sind ohne Schale — 60 20



No. 3745 Riesen-Melonen-Kürbis, genetzter gelber, à 20 Gr. 1 M. à Port. 25 S. — Obige Photographie verdanke ich der Güte der Frau M. P. . . . . . Mahnau.

No.		à 20 Gr. à Port.
3779	Carl Naudin. Neue gute Sorte M. S. S.	— 60 20
3781	<b>Türkenbund-Kürbis</b> , beste Sorten gemischt	— 60 15
3785	Angurien Kürbis	— 60 15

Die No. 3775 bis 3777 sind gleichfalls wie 3753 sogenannte Schmeer-Kürbisse, sie werden im unreifen Zustand in der Küche verwendet.

Die Sorten 3745, 3746, 3747, 3748, 3774 und 3785 eignen sich vorzüglich zum Einmachen.



No. 3749. Mirepoix, Speisekürbis, neu. à Port. 56 S.

W. B. . . . . . Neustrelitz i. Mecklbg. 19./6. 01.

Hiermit Ihnen die geehrte Mitteilung, dass ich im vorigen Jahre mit dem von Ihnen bezogenen Melonenkürbis No. 3745 grossartigen Erfolg gehabt habe, indem ich Kürbisse von 75–90 Pfd. gezogen habe. Ebenso war Winterlauch grossartig.

H. P. . . . . . Sprawle, Böhmen.

Meinem Gärtner ist es heuer gelungen, aus dem von Ihnen bezogenen Melonensamen von der neuen flachen gewarnten Sorte, Heinemanns Leckerbissen, einige sehr schöne Exemplare zu ziehen, unter ihnen war ein Riesenexemplar von 13 Pfd. 80 Gramm Gewicht mit sehr feinem Geschmack und Aroma.



## Speisekürbis:

No.	à 20 Gr. à Port.	M. S. S.
3789	Gewöhnlicher Küchen- oder Feldkürbis, à 1 Pfd. 1 M.	— 20 10
3793	Verschiedene schöne Sorten gemischt	— 40 10
3810	1 Sortiment von 12 der grössten und schönsten Sorten à 1 Port.	1 —
3815	— — — 6 der besten Sorten (s. Abbildung) . . . . . à 1 Port.	— 60



Obige Photographie verdanke ich der Güte des Herrn F. Sch... , Røbsrud (Norwegen).

## Zierkürbisse.

Ornamental Gourds — Courges ornementales — Тыква фигурная для декоратив.

### Kultur

wie bei den Speisekürbissen, nur sind die Bodenansprüche etwas mässiger. Tüchtig giessen und ab und zu Dunggüsse. An Spallern, Mauern, Stangenpyramiden, oder auch an Lauben als Schlingpflanze gezogen, erreicht man infolge der meist originellen Formen und lebhaften Farben der Zierkürbisse überraschende Effekte

No.	à 20 Gr. à Port.	M. S. S.
3860	Angurienkürbis, eine der schönsten und rasch- wachsendsten Schlingpflanzen, sehr dekorativ Auch zum Einmachen vorzüglich (s. Abbildung) . . . . .	— 60 15
3863	Apfelkürbis, gelber . . . . .	— 60 10
3867	— gestreifter . . . . .	— 60 10
3881	— orange mit Warzen . . . . .	— 60 10
3865	Apfelsienkürbis . . . . .	— 60 10
3869	Birn-kürbis, gemischt . . . . .	— 60 10
3873	— grün gestreift . . . . .	— 60 10
3877	— halb gelb, halb grün . . . . .	— 60 10
3878	— schwarzfrüchtig, neu, interessant . . . . .	— 60 10

## Zierkürbisse:



No. 3850. Angurien-Kürbis. 20 Gr. 60 S., à Port. 15 S.  
No. 3941. Ein Sortiment von 10 der interessantesten und schönsten Zierkürbisse 75 S.

No.	à 20 Gr. à Port.	M. S. S.
3881	Bischofsmütze, gemischt . . . . .	— 60 10
3885	Crookneck, Sommer- . . . . .	— 60 10
	Eierkürbis, siehe Schlingpflanzen.	
3889	Flaschenkürbis . . . . .	— 40 10
3893	Herkuleskeule . . . . .	— 40 10
3905	Stachelbeerkürbis, der allergeringste . . . . .	— 60 10
3909	Straussen-Ei, gelbes . . . . .	— 60 10
3910	Türkenbund, scharlachroter. Diese Neuheit zeichnet sich durch ihre leuchtend scharlachrote Farbe aus, so dass er sowohl für den Liebhaber, als auch für den Marktverkauf von höchstem Wert ist . . . . .	— 20
3915	Türkenbund, schönste Sorten gemischt . . . . .	— 60 15
3919	Warzenkürbis . . . . .	— 60 15
3929	Obige und viele andere Sorten egal gemischt . . . . .	— 60 10
3941	1 Sortiment von 10 der interessantesten und schönsten Zierkürbisse . . . . .	— 75

## Cucurbitaceen (Zierfrüchte)

sind eingereiht unter „XII. Samen von Schlingpflanzen

## L. Hülsenfrüchte.

Leguminous seeds — Légumineux — Стручковые плоды.

## Erbsen.

Peas — Pois nains et à rames — Горохъ.

### Kultur.

**Aussaatzeit:** In trockener, warmer Lage und bei leichtem Boden kann man schon im September aussäen. Im allgemeinen sät man, wenn der Boden frostfrei, vom März ab in beliebigen Zwischenräumen. Zur Treibkultur vom Januar oder noch früher; hierzu eignet sich am sichersten Laxtons „Minimum“. Zur ersten Landaussaat ist Heinemanns verbesserte „Vorbote“ bis jetzt von keiner Sorte übertroffen.

**Saatweite:** Man sät in Reihen oder auch in Löcher. Auf ein Beet von 120 cm zieht man drei Reihen. Bei der Saat in Löcher, die ca. 10 cm tief sein müssen, bringt man dieselbe in Abstände von 30 cm und legt circa 8 Erbsen in jedes derselben. Sobald die Pflanzen aufgegangen, besteckt man sie mit Reisig, welches der Höhe der Sorten entspricht. Bei niedrigen Varietäten empfiehlt sich engere und dichtere, bei höheren weitläufigere Saat als die oben angegebene. Kulturanleitung auf andere Weise und ganz genau ausgeführt siehe Heft 18 des Küchengarten.

**Bodenbeschaffenheit:** Die Erbsen verlangt eher einen schweren als zu leichten, nicht frisch gedüngten Boden in sonniger Lage. Die Aussaat muss ganz besonders gegen Vögel geschützt werden. g bedeutet grünkörnig im reifen Zustande. gb bedeutet gelbkörnig im reifen Zustande.

## Glattkörnige Sorten.

Dieselben eignen sich sowohl im grünen, als auch im trockenen Zustande für die Küche.

### a. Früheste Sorten.

No.	à 1 Pfd. M. S.
4000	*Heinemanns Vorbote, echte u. von mir bedeutend verbesserte Sorte g. Höhe 60 cm . . . . . 1 —
	In jedem Jahre werden genaue vergleichende Kulturen von mir angestellt (in den letzten Jahren waren dieselben besonders umfangreich), bei denen alle bekannten sogen. „frühesten“ Sorten, als auch die von andern Firmen geführte „Vorbote“ mit meiner verbesserten „Vorbote“ in Konkurrenz gebracht werden, und noch nie ist die Frühreife und der reiche Ertrag von „Vorbote“ auch nur annähernd von irgend einer andern Sorte, sie mag einen Namen haben, weichen sie wolle, erreicht worden. Der in jedem Jahre sich steigende Umsatz beweist auch, wie gut gekannt und geschätzt „Vorbote“ ist. Meine „Vorbote“ ist gleichzeitig eine der wohlgeschmecktesten Trockenkoch-Erbsen.
4015	Hendersons „First of All“, sehr frühe reichtragende Sorte. Höhe 70 cm . . . . . — 45
4025	Buxbaum- (de Grèce), gute Treibsorte, gb., Höhe 25 cm . . . . . — 35

J. H. . . . . , Viersen, Rheinld. 14./8. 01

Leider kann ich von Ihrem werten Anschreiben in diesem Jahre keinen Gebrauch machen, da infolge der grossen hier herrschenden Dürre eine so vorzeitige Reife der Gemüse war, dass die schönsten Früchte schon von der Pflanze entfernt sind. So habe ich von Ihren Stangenbohnen aus einer Portion 57 Pfd. Frucht geerntet. Es waren Schoten dabei bis zu 31 cm Länge. Ebenso hatte ich ein Beet Vorbote-Erbsen dastehen, von dem man sagen konnte, dass es schade war zum Abpflücken und so waren sämtliche Erzeugnisse geraten, was von der Vortüchtigkeit der Sämereien zeugt.



## Erbsen:



- |      |  |          |
|------|--|----------|
| No.  |  | à 1 Pfd. |
| 4026 | Heinemanns verbesserte Buxbaum-, gb. Früh, ertragreich, wohlgeschmeckend Beste Treibsorte (s. Abb.)  | — 70     |
| 4030 | Erfurter allerfrüheste Mai-, gb in echter und vorzüglicher Qualität. Von den gelbkörnigen Sorten ist dies entschieden die früheste und beste. Die Erfurter allerfrüheste Mai ist synonym mit Maikonigin, Dippes allerfr. Mai-, N. Y.'s allerfrüheste der frühesten u. s. w. Höhe 60 cm | — 40     |
| 4032 | Erfurter fruhe Mai-, gb, gute Qualität, Höhe 90 cm   | — 30     |

### b. Mittelfrühe und spätere Sorten.

- |      |  |      |
|------|--|------|
| 4035 | Schnabel- oder Säbel-, gb Höhe 130 cm                                  | — 40 |
| 4036 | Riesen-Schnabelerbse, prachtvolle gross-schotige Sorte, gb Höhe 130 cm | — 55 |
| 4045 | Erfurter Victoria- gb Höhe 150 cm                                      | — 30 |



Heinemanns

## Elite-Sortiment Erbsen

der besten frühen, mittelfrühen und späten Sorten, deren aufeinanderfolgende Reifezeit es ermöglicht, bis spät in den Sommer hinein zarte junge Erbsen pflücken zu können.

Kulturanleitung liegt bei. Bestehend aus den erprobtesten Sorten meines grossen Sortimentes zu ermässigten Preisen:

- |          |                     |           |
|----------|---------------------|-----------|
| No. 4200 | 5 Sorten à 1/2 Pfd. | 1 Mk 40 — |
| No. 4201 | 5 — à 1 —           | 2 Mk 50 — |
| No. 4203 | 5 — à 2 —           | 4 Mk 75 — |


- |      |  |          |
|------|--|----------|
| No.  |  | à 1 Pfd. |
| 4058 | Ruhm von Vitz, reichtragend, gb Höhe 1.20 m, neu,  | — 40     |
| 4060 | Korbfüller, ausgezeichnet u. ergiebig g Höhe 80 cm | — 55     |

## Englische Markerbsen

mit meist gerunzelten Körnern. Горохъ для лущенія

Es sind dies die feinsten Erbsen zur Zubereitung im grünen Zustande. Die Bezeichnung „Mark“ rührt von dem markartig zarten und feinen Geschmack der Kerne her. Dieselben kochen sich selbst dann noch zart, wenn sie bereits sehr gross geworden sind. Für die Haupternte wird in jeder vornehmen Küche nur die Markerbse verwendet.

### a. Früheste und frühe Markerbsen.




- |      |  |                |
|------|--|----------------|
| No.  |  | à 1 Pfd.       |
| 4075 | Heinemanns früheste Riesen-Butter-, Das Ideal einer guten Erbsensorte ist zu erblicken in ihrer Frühreife, verbunden mit grösster Ertragsfähigkeit und feinstem Wohlgeschmack. Diese hervorragenden Eigenschaften vereinigen sich in dieser Neuheit und alle die vielen Anerkennungen, die ich in Bezug auf sie erhielt, loben Frühreife, Ertrag und feinen Wohlgeschmack uneingeschränkt. gb Höhe 80 cm. (s. Abbildung) | à 100 Gr. 25 — |
| 4080 | Minimum, niedrigste und früheste, sehr ertragreich für Treib- und Landkultur; gb Höhe 15 cm.   | — 45           |
| 4085 | Wunder von Amerika, g Höhe 18 cm, eine der ertragreichsten niedrigen Früherbsen  | — 50           |
| 4090 | Emir, frühe Sorte g Höhe 70 cm, hat langen u. gut gefüllte Schoten, sehr fein schmeckend. Nächste Heinemanns Vorbote reifend, ist sie als Ernte nach dieser am meisten zu empfehlen  | — 70           |
| 4095 | William Hurst, eine der reichtragendsten und frühesten, Höhe 30 cm g   | — 55           |




# Englische Markerbsen

Fortsetzung.



No. 4105. Markerbse, Carters Telephon-, reichtragend, hochfeiner Geschmack, gross. 1 Pfd. 55 Sch. Ganz sortenrein d. h. ohne Beimischung von Telegraph-Erbsen, die in den billig angebotenen Telephon-Erbsen dazwischen sind.



## b. Mittelfrühe und späte Markerbsen.

- | No.  |   | à 1 Pfd. |
|------|---|----------|
| 4105 | <b>Carters Telephon-</b> (s. Abb.). Telephon übertrifft alle bekannten älteren Markerbsen durch ihren erstaunlichen Ertrag. Jeder, der sie kauft, hat sich wohl versorgt. g Höhe 120 cm . . . . .   | 55       |
| 4106 | <b>Heinemanns Fürstenerbse</b> (s. Abb.). Trotz der Grösse ihrer Schoten ist diese Neuheit ungemein reichtragend. Die Schoten sind dicht gefüllt mit grossen, süssen und wohlschmeckenden Erbsen. Sie ist mittelfrüh g Höhe 120 cm . . . . .  | 75       |
| 4107 | <b>Herzogin</b> , neu, reicher tragend, grössere Schoten als die Telephon-, mittelfrüh. Auch dieses Jahr hat es sich bestätigt, dass diese neue Sorte in jeder Beziehung zu empfehlen ist. Sie ist vollbehangen mit gut gefüllten Schoten, die die süssesten und feinstschmeckenden Erbsen bergen. Höhe 140 cm, g . . . . . | 65       |

No. 4106  
**Heinemanns  
„Fürstenerbse“**,  
die wohlschmeckendste  
aller Markerbsen  
1 Pfd. 75 Sch.


- | No.  |   | à 1 Pfd. |
|------|---|----------|
| 4108 | <b>Daniels Unvergleichliche</b> , sehr ertragreich. Diese Sorte zeichnet sich durch sehr grosse und besonders süsse Erbsen aus. g Höhe 120 cm . . . . . | 65       |
| 4109 | <b>Sharpes Queen</b> , Höhe 80 cm . . . . .   | 60       |
| 4110 | <b>Stolz d. Marktes</b> , ausserordentlich reichtragend, g Höhe 60 cm . . . . .   | 55       |
| 4111 | <b>Heinemanns Perfection</b> , vorzüglich, später als Telephon-, reichtragend, süss. Höhe 75 cm . . . . .   | 55       |



# Englische Markerbsen

(Fortsetzung.)

No. 4112 **Heinemanns Censor**. Diese Sorte geht allen Markerbsen im Ertrage voran. Sie wird nicht sehr hoch, 100 cm, hat schöne, dunkelgrüne süsse Kerne und bedeckt sich über und über mit gutgefüllten Schoten (s. Abbildung) . . . . . — 55



No. 4112. **Heinemanns Censor**, die reichstragende süsse halbhoch Markerbse. 1 Pfd. 55  $\frac{3}{4}$ .

- No. 4113 **Verb. Dr. Mac Lean**. Bedeutende Verbesserung der alten und sehr beliebten Sorten, bedeutend ertragreicher und grossschotiger als diese, *gb* Höhe 100 cm . . . . . — 55
- No. 4114 **Smaragd-Erbse** (s. Abbildung). Schoten und Blätter sind von tiefgrüner Farbe und eignet sich diese reichtragende, delikate Erbse nicht nur ihrer Farbe, sondern auch ihres edlen Geschmacks wegen ganz vorzüglich zum Einmachen. *g* 80 cm . . . . . — 50
- No. 4115 **Carters Daisy**, grossschotige niedrige Markerbse. Höhe 40 cm . . . . . 100 Gr. 25  $\frac{3}{4}$  — 85
- No. 4116 **Laxtons Alderman**. Diese feine Markerbse gehört zu den allerbesten Einführungen der letzten Jahre. Sie ist gleich gut für den Liebhabergarten wie für den Gemüsegärtner. Sie wurde auf allen Ausstellungen ausgezeichnet. *g* 150 cm . . . . . — 80
- No. 4117 **Suttons Unbesiegt**. Beste für den Hauptanbau. Sie wird nicht hoch, ist aber mit Schoten überladen, die oft mit 11–12 Erbsen gefüllt sind. Auch in trockenen Jahren und auf weniger gutem Boden hervorragende Erträge liefernd. . . . . — 80
- No. 4125 **Omega**, sehr spät, sehr fein und reichtragend *g* H. 80 cm . . . . . — 60
- No. 4126 **Michaëlis-Erbse**, die späteste aller feinen Markerbsen, sehr gut. *g* Höhe 80 bis 90 cm 100 Gr. 25  $\frac{3}{4}$  — 75

A. S. . . . . Lippstadt, Westfalen. 16./1. 01.  
An Erbsen ist Ihre „Heinemanns Censor“ die beste und ertragreichste gewesen, welche ich von Ihrem Samen gebaut habe. Sie zeichnet sich besonders dadurch aus, dass die Kerne bis in die späteste Zeit hinein weich und zart bleiben.



No. 4114. **Smaragd-Erbse**. Schoten und Körner von smaragdgrüner Farbe, feinste Einmacherbse,  $\frac{1}{2}$  Port. 50  $\frac{3}{4}$ .

**Einmachgläser**, die zuverlässigsten und praktischsten siehe am Schluss des Kataloges.

## Ausserdem führe

ich noch folgende bewährte Sorten:

f = früh, m = mittelfrüh, s = spät.

No.		à 1 Pfd.
4162	Bischofserbse, langschotige <i>f gb</i> Höhe 60 cm . . . . .	30
4164	Daniel O'Rourke, <i>f</i> reichtragend <i>gb</i> Höhe 80 cm . . . . .	30
4170	Grünbleibende Folger-, <i>m</i> zum Einmachen <i>g</i> Höhe 90 cm . . . . . 100 Pfd. 20 $\frac{1}{2}$	30
4172	Gold vom Blockberg, <i>m g</i> Höhe 80 cm . . . . .	50
4176	Wilhelm I., früh, lange tragend <i>g</i> und <i>gb</i> Höhe 90 cm . . . . .	45
4177	Triumph, grosse Schoten, Höhe 60 cm . . . . .	65
4180	Abundance (Ueberflusserbse) <i>g</i> Höhe 60 cm . . . . .	50
4182	Golderbse, die feinste Erbse zum Trockenkochen und hierin im Geschmack unerreicht <i>gb</i> Höhe 120 cm . . . . .	50

Heinemanns

## Elite-Sortiment Erbsen

der besten frühen, mittelfrühen und späten Sorten, deren aufeinanderfolgende Reifezeit es ermöglicht, bis spät in den Sommer hinein zarte, junge Erbsen pflücken zu können.

Kulturanleitung liegt bei. Bestehend aus den erprobtesten Sorten meines grossen Sortiments zu bedeutend ermässigten Pfdpreisen.

No. 4200	5 Sorten à 1 $\frac{1}{2}$ Pfd. . . . .	1 $\frac{1}{2}$ 40 $\frac{3}{4}$
No. 4201	5 — à 1 — . . . . .	2 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{3}{4}$
No. 4203	5 — à 2 — . . . . .	4 $\frac{1}{2}$ 75 $\frac{3}{4}$

## Zuckererbsen.

Sugar Peas — Pois sans parchemin — Горох сахарный.  
Dieselben werden grün mit den Schoten verspeist.

### a. Frühe Sorten.


No.		à 1 Pfd.
4250	Buxbaum- (de Grèce), vorzügl. zum Treiben, <i>gb</i> Höhe 16 cm . . . . .	1 50
4255	Frühe niedrige volltragende, <i>gb</i> Höhe 30 cm . . . . .	55
4260	Früheste Fürst Bismarck, <i>gb</i> Höhe 60 cm . . . . .	1 15
4262	Allerfrüheste Erfurter. Knappe Ernte. $\frac{1}{2}$ Port. 50 Gr. 60 $\frac{3}{4}$ . . . . .	—

### b. Mittelfrühe und späte Sorten.

4265	Grosse graue Florentiner, Höhe 130 cm . . . . .	75
4270	weisse Schwert-, echt, Höhe 130 cm . . . . .	60



Zuckererbsen:



No.		à 1 Pfd. ₰ 3
4272	Heinemanns Mammut, die Schalen sind zart und dickfleischig und mindestens noch einmal so gross als die der Zucker-Schwert-. Uebertrifft entschieden die sog. Mörheims Riesen- (s. Abb.) à 100 Gr. 30 3	1 20
4275	Säbelerbse, krummschotige mit wachsgelben Schoten, Höhe 130 cm	1 -
4280	Vilmorins Knights Marrow, niedrige weisse Mark- Zucker-, Höhe 70 cm	- 75
4281	Mörheims Riesen- gb	1 50
4285	Grosse weisse holländische, Höhe 160 cm	- 60

c. Diverse.

4300	Malagaerbse, spanische oder Kicher-, Horse gram — Pois chiche. — Nur zum Trockenkochen geeignet. Höhe 30 bis 50 cm	- 75
4310	Spargel- oder Flügelerbse — Winged pea — Lotus cultivé. Vorzüglich zu Einfassungen. Die Schoten werden jung gepflückt und wie Spargel zubereitet. Höhe 30 cm	- 90

**Zuckermais als Erbsenersatz**  
für südliche Gegenden siehe Seite 51 No. 6028.

**Bohnen.** Бобы или фасоль.

**Vietsbohne, Fisolen.**

**Stangenbohnen.**

Runner Beans — Haricots à rames.  
Высокорослые бобы.

Kultur.

Aussaatzeit: Mitte bis Ende Mai. Um im Herbst noch grüne Bohnen zu haben, ist eine spätere Aussaat Ende Juni empfehlenswert.

Stangenbohnen:



**Saatweite:** Auf ein Beet von 1/4 m Breite macht man 20 cm vom Wege zwei Reihen. Auf einen Abstand von 60 cm stecke man Stangen, die man in einer Höhe von 1 1/2 m pyramidenartig zusammenbindet. Um jede Stange lege man ca. 10 Bohnen 5 cm tief in die Erde. Die sich entwickelnden Ranken müssen, wenn sie sich nicht selber finden, im Anfang an die Stangen geleitet werden

**Bodenbeschaffenheit:** Warme, sonnige Lage ist Haupterfordernis. Besonders gut gedeihen sie in nicht zu schwerem, milden und mit gut verrottetem Düngergedüngten Boden. Wenn der Boden zu fett, machen sie viel Laub und setzen wenig Schoten an.

a. Grünschotige zum Schneiden.

Eignen sich sowohl zum Grünkochen, wie auch die reifen Bohnen der weissen Sorten zum Trockengemüse. Ganz besonders wird auch die Schlachtschwertbohne zum Grün-Einmachen benutzt.  
w = weissamig,  
b = buntsamig.

No.	à 1 Pfd. ₰ 3
4380	Schlachtschwert-, lang- und breitschotig, echt, mit über 25 cm langen Schoten, sehr zu empfehlen w (s. Abb.) 10 Pfd. 10 ₰ 50 3 1 20
4381	— blauschotig. Ausgezeichnete neue Sorte, lässt sich infolge der Farbe leicht pflücken. Ist ebenso ertragreich und gross-schotig wie die weisse Schlachtschwert- b 100 Gr. 40 3 1 50

4384	Arabische oder türkische, feuer-rotblühende b . . . . .	- 45
------	---	------

No. 4380. Stangenbohne, extra lange breite Schlachtschwert-, weissamig, beste Qualität, echt 1 Pfd. 1 ₰ 20 3, 10 Pfd. 10 ₰ 50 3.

4385	— scharlachrote Riesen-. Mit leuchtend scharlachroten Blüten, die doppelt so gross als die der gewöhnlichen Sorte, so dass sie zur Bekleidung von Lauben etc. das Schönste sind, was in diesem Genre zu verwenden ist. Die Schoten werden bis 25 cm lang	à Port. 40 3 —
4388	— weissblühende w . . . . .	- 50
4392	— buntblühende b . . . . .	- 45
4394	— Riesen-, neu. Die Schoten sind ganz bedeutend grösser und fleischiger als bei den anderen arabischen Sorten	1 -

**Neu!**

b. Zucker-Brech- oder Butter-Bohnen.


Dieselben werden wegen ihrer grossen Zartheit besonders zum Grüngemüse, die gelbschotigen vorwiegend als Salat benutzt. Sie sind meistens ganz ohne Fäden.

1. Grünschotige.

No.	1. Grünschotige.	à 1 Pfd.	4 3
4710	<b>Avantgarde</b> (s. Abbildung S 38). Die früheste, grösste und reichtragendste Stangenbohne von feinstem Geschmack. Siehe Neuheiten <i>w</i> . . . . . à Port. 50 3	—	—
4720	<b>Rheinische Zucker-Brech-</b> , <i>w</i> vorzüglich . . . . .	—	— 95
4726	Fürst Bismarck, feinste aller Stangenbohnen, dickfleischig und ganz ohne Fäden, ist synonym mit der vorj. Neuheit Juwel <i>w</i> . . . . .	1	—
4727	Bürgers Juli-Stangenbohne, niedrig bleibend, kleinschotig, reichtragend <i>w</i> . . . . .	—	— 90
4730	<b>Korbfüller</b> , sehr langschotig, ausgezeichnet im Ertrag, <i>w</i> . . . . .	—	— 90
4732	Blauschotige Speck-, <i>b</i> sehr gut, wird im gekochten Zustande grün . . . . .	—	— 85
4736	Erfurter Mark-, <i>b</i> sehr früh, zart, reich- und lange tragend, hat ebenso grosse Schoten als die Schlachtschwert- . . . . .	—	— 85
4737	Zehn Wochen-, <i>w</i> fast so früh wie Ruhm von Thüringen . . . . .	1	20
4738	<b>Ruhm von Thüringen</b> , unbestreitbar die früheste aller Stangenbohnen, mit grossen, zarten Schoten <i>b</i> . . . . .	—	— 85



## Stangenbohnen:



No. 4710. Neueste Stangenbohne „Avantgarde“. à Port. 50  $\mathfrak{S}$ .  
(Siehe Seite 37 und Neuheiten Seite 1.)

### 2. Gelbschotige Wachs- oder Salatbohnen.


- |   |  |
|---|--|
| No.   | à 1 Pfd. $\mathfrak{M}$ $\mathfrak{S}$ |
| 4750 <b>Wachskönigin.</b> Bemerkenswert durch ihr reiches Tragen. Die Stangen sind überladen mit gelben dickfleischigen und zarten Schoten, die fast bis zur Reife des Kornes verbrauchsfähig bleiben u. à Port. 50 Gr. 50 $\mathfrak{S}$ . | —                                      |
| 4760 <b>Riesen-Zucker-Brech-</b> w . . . . .  | 1 15                                   |
| 4768 <b>Mont d'or, goldgelb, sehr früh</b> b . . . . .  | 1 10                                   |
| 4772 <b>Flageolet-Wachs-</b> die beste und reichattragende der gelbschotigen Stangenbohnen b (s. Abbildung)   | 80                                     |
| 4774 — mit weissen Bohnen. Sehr gut (s. Abbildung)  | 90                                     |
| 4775 <b>Victoria-Wachs-</b> b Eine der besten, feinsten und für die Küche profitabelsten Sorten. Unübertrefflich im Geschmack, darin ist sie allen anderen Sorten ohne Ausnahme vorzuziehen. Trägt bis zum Frost (s. Abb.).                 | 100 Gr. 50 $\mathfrak{S}$ 2            |
| 4781 <b>Excelsior-Wachs (Rheinische Speck-, Wachs-) w.</b> Ueberall, wo die „Rheinische Speckbohne“ gebaut wird und gut gedeiht, sollte auch diese schmackhafte Sorte als Salatbohne benutzt werden. . . . .                                | 100 Gr. 40 1 60                        |



No. 4775. Stangenbohne „Victoria-Wachs-“. Feinste im Geschmack. à 100 Gr. 50  $\mathfrak{S}$ , à 1 Pfd. 2  $\mathfrak{M}$ .

- |   |  |
|---|--|
| No.   | à 1 Pfd. $\mathfrak{M}$ $\mathfrak{S}$ |
| 4782 <b>Korbfüller-Wachs-</b> w. Die guten Eigenschaften der grünen Stammsorte sind auch ihr eigen. Lange zarte Schoten, grosser Ertrag u. Widerstandsfähigkeit . . . . . | 100 Gr. 35 $\mathfrak{S}$ 1 25         |

*Ferner führe ich noch folgende empfohlene Sorten:*  
 4755 **Siebenbürgener Speck-**, b sehr zart . . . . . 1 10  
 4786 **Don Carlos**, b dickfleischig . . . . . — 80  
 4787 **Carolines Liebling (Heureka)**, b dickfleischig, zart und sehr reichtragend . . . . . 1



**Stangenbohne, Flageolet-Wachs-**  
 No. 4772 rotsamig, 1 Pfd. 80  $\mathfrak{S}$ . No. 4774 weissamig, 1 Pfd. 90  $\mathfrak{S}$ .  
 Beide sind die schönsten frühen Wachsbohnen.



## Stangenbohnen:

No.		à 1 Pfd. M. 3/4
4790	Spargel-, feine weisse b (Missernte) . . . . .	—
4792	<b>Reis-Perlbohne, bekannte kleinschotige und kleinsamige Sorte</b> , zum Ganz-Kochen, resp. Einkochen in manchen Gegenden sehr beliebt. Hochfein im Geschmack w. . . . .	1 20
4793	<b>Türkische Erbsen-</b> . Sehr gerühmte Sorte, echt. Meine Qualität ist ganz vorzüglich und äusserst feinschmeckend w. . . . .	1 10
4800	Zucker-Perl- oder Prinzess- ohne Fäden w. . . . .	1 10

## Buschbohnen (Krup-, Stauden-Bohnen).

Dwarf French Beans — Haricots nains —  
Низкорослые бобы.

Kultur.

**Aussaatzeit:** Mitte bis Ende Mai. Um im Herbst grüne Bohnen zu ernten, kann man bis Juli noch säen.

**Saatweite:** Man sät 5–10 Bohnen in Löcher, die 30 cm gegenseitige Entfernung haben.

**Bodenbeschaffenheit:** Wie bei Stangenbohnen.

### a. Grünschotige zum Schneiden.

Eignen sich sowohl zum Grünkochen, wie auch die reifen Bohnen der weissamigen Sorten zum Trockengemüse. Zum Grün-Einkochen sind ganz besonders die Flageolet- und Schlachtschwert- zu empfehlen. Die mit \* bezeichneten sind die besten zum Treiben.

No.		à 1 Pfd. M. 3/4
4870	<b>Flageolet-</b> , rote, vorzüglich b . . . . .	40
4876*	— Etampes, ausgezeichnet zum Treiben . . . . .	70
4877	— <b>Victoria (Suttons Magnum bonum)</b> , ausgezeichnete grossschotige Sorte. Verlangt gut. Boden . . . . .	70
4878*	„Allererste Markt-“, w beste und reichstragende Früh-Buschbohne. Sehr zu empfehlen, sowohl zum Treiben als zur ersten Freilandkultur. (Missernte) . . . . .	100 Gr. — 3/4
4879	<b>Allerfrüheste Treib-</b> , weisse, lanzschotige. Fast ebenso gut als die „Allererste Markt“ und dies Jahr ausgezeichnete Ersatz . . . . .	70
4880	Prinzess-, sehr frühe gelbsamige b . . . . .	35
4884*	Neger-, allerfrüheste schwarzsamige b . . . . .	40
4888	Pariser Kler-, gelbe, beste zum Trockenkochen w . . . . .	45
4892	Kaiser Wilhelm, früheste weissamige Schwert- w . . . . .	55
4896	<b>Schlachtschwert-</b> , w weissamig, sehr lang- und breitschotig . . . . .	60
4904*	<b>Bunte schwäbische Treib-</b> , gleich der „Allerersten Markt-“, sehr zu empfehlen und synonym der vorjährigen Neuheit: Quedlinburger Treib-, b . . . . .	1 20

### b. Zucker-Brech- oder Butterbohnen.

Dieselben werden wegen ihrer grossen Zartheit besonders zum Grüngemüse, die gelbschotigen vorwiegend als Salat benutzt. Sie sind meistens ganz ohne Fäden.

No.	1. Grünschotige.	à 1 Pfd. M. 3/4
4930	<b>Hinrichs Riesen-</b> , b früh, zart, reichtragend, deutsche Saat . . . . .	40
4931	— mit weissen Bohnen, sehr gerühmte Sorte . . . . .	45



4932	<b>Sensation</b> , b hochfein, m. markigen, fleischigen, zarten Schoten, früh- und volltragend (s. Abbildung) . . . . .	75
4934	Weisse feine Perl- (Tausend für Eine), w sehr fein, drei Wochen früher als die gewöhnliche Sorte . . . . .	70

## Buschbohnen:

### 2. Gelbschotige Wachs- oder Salatbohnen.



No.		à 1 Pfd. M. 3/4
4962	<b>Flageolet-</b> , die schönste Wachsbohne, b (s. Abbildung) . . . . .	45
4963	Flageoletwachs- m weiss. Bohnen Bürger- gute Neuheit . . . . .	50



4964	<b>Krummschotige Mark-</b> , die zarteste und feinste Wachsbohne, reichtragender wie jede andere, erfüllt mehr als die höchsten Ansprüche. ☉ Kocht sich schön gelb, bleibt lange pfückbar und ist die fleischigste (Mark) aller Bohnen b (s. Abbildung) . . . . .	75
4965	Wachs-Perfection, sehr widerstandsfähig, ertragreich und zart b . . . . .	1 10
4966	Wachs-Dattel-, sehr früh und widerstandsfähig b . . . . .	60
4967	Kaiser Wilhelm, Wachs-. Vorzügliche grossschotige Sorte w . . . . .	85
4968	<b>Riesen-Sübel-Wachs-</b> , die grösste Wachsbuschbohne, dabei reichtragend und widerstandsfähig b . . . . .	65
4969	<b>Rostfreie Gold-Wachs-</b> , sehr feine widerstandsfähige Sorte b . . . . .	75

**Ferner führe** ich noch folgende zu empfehlende Sorten:

4974	Flageolet-, Chevrier's grünbleibende w . . . . .	90
4975*	Non plus ultra, braunsamig b . . . . .	45
4976	Ilseburger bunte, b reichtragend . . . . .	40
4977	— weisse, w reichtragend . . . . .	55
4978*	<b>Unerschöpfliche</b> , sehr früh, ungemein reich- und langetragend; blüht über dem Laube w . . . . .	1 50
4981*	Zucker-, Treib- oder Spargelbohne (graue Müller-) weiss-schalig, b 25 cm hoch . . . . .	55
4982	Hundert für Eine, gelbsamig b . . . . .	40
4986	Wachs-, gelbschotig, schwarzsamig b . . . . .	60
4990	Blauschotige Butter- b . . . . .	65

## Puffbohnen,

### Acker-, Dicke- oder Grossebohnen.

Schweine- oder Pferdebohnen siehe Seite 52, No. 6450.

Broad or Windsor Beans — Fèves de marais —

Бобы обыкновенные или русские.

Kultur.

**Aussaatzeit:** März, April, Mai, sogar bis Ende Juni, wenn man grüne Bohnen noch im Herbst pfücken will.

**Saatweite:** In Reihen von 45 cm Entfernung, 5–7 cm tief und die Bohnen in Abständen von 10–15 cm.

**Bodenbeschaffenheit:** Fast jede Bodenart ist genügend, wenn sie in gutem Kulturzustande ist.



## Puffbohnen (Fortsetzung).

- No. 5025 **Heinemanns Erfurter Riesen**, unstreitig **die feinste, ertragreichste und beste aller Puffbohnen**, sehr frühreifend. Die Bohnen werden sehr gross, sind dabei aber, im richtigen Stadium geplückt, so zart, dass sie auf d. Zunge zergehen (s. Abb.) — 40
- 5042 **Grosse Erfurter Markt**, verbesserte flache, giebt sichere und reiche Ernten zarter Bohnen. **Echte Sorte** . . . . . 10 Pfd. 2  $\mathcal{M}$  — 30
- 5048 **Kleine frühe grüne**, Eine der reichsttragenden, namentlich sehr fein zu Salat . . . . . — 60
- 5054 **Agua dulce**, verbesserte Sevilla, die allergrösstschotige, bis zu 20 cm Länge . . . . . — 65

*Ferner führe* noch folgende empfohlene Sorten:

- 5058 Frühe niedrige Mazagan . . . . . — 45  
 5062 Monarchen . . . . . — 40  
 5070 Langschotige Sevilla . . . . . — 60  
 5074 Windsor, grünbleibende . . . . . — 35  
 5076 — grosse weisse . . . . . — 50

**Rezepte** zur **schmackhaften** Puffbohnenzubereitung, sowohl zu Gemüse als Salat, finden sich im Heft 18 „Der Küchen- und Gemüsegarten“. Preis 1  $\mathcal{M}$ . — Nach meinem Rezept zubereitet, lässt sie niemand stehen, sondern jeder isst sie als Delikatesse.



No. 5025. Puffbohne, Heinemanns Erfurter Riesen. 1 Pfd. 40  $\mathcal{M}$ .

## Knollen und verschiedene Gewächse für den Küchengarten. Кухонные Растения.

### Champignonbrut.


Mushroom — Blanc de Champignon — Шампиньоны. Kultur.

Siehe F. C. Heinemanns Gartenbibliothek No 60, 30  $\mathcal{M}$ , bei Sendungen zu 3  $\mathcal{M}$  aber wird dieselbe gratis beigelegt.



No. 5150. Champignonbrut in loser Form, à 1 Pfd. 1  $\mathcal{M}$  20  $\mathcal{S}$ , 10 Pfd. 11  $\mathcal{M}$ , 100 Pfd. 90  $\mathcal{M}$ .

- No. 5150 **Champignonbrut in loser Form**, direkt aus den besten Pariser Brutstätten. Gute Champignon-Brut hält sich im allgemeinen jahrelang keimfähig. Ich erwähne es deshalb, weil von Laien, die zufällig einmal einen Misserfolg mit einer Ch-Anlage hatten, in erster Linie die Keimfähigkeit bezweifelt wird, obgleich in der Regel Anlage Fehler oder ungünstige Verhältnisse anderer Art das Fehlschlagen begründen (s. Abbildung), à 1 Pfd. 1  $\mathcal{M}$  20  $\mathcal{S}$ , 10 Pfd. 11  $\mathcal{M}$ , 100 Pfd. 90  $\mathcal{M}$
- 5152 **Champignonbrut, gepresste Brutsteine**, beste englische, à 1 Pfd. 70  $\mathcal{S}$ , 10 Pfd. 5  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{S}$ , (Unter  $\frac{1}{2}$  Pfd. kann nicht abgegeben werden.)



- 5160 **Jungfernbrut von Champignons**. Wird, wie abgebildet, in gepressten Tabletten verkauft, von denen jede einzelne eine erstaunliche Menge kräftig keimender und langdauernder Sporen enthält. Diese Neuheit ist das sicherste und beste, was es in Champignon-Brut giebt. 2 Tabletten 50  $\mathcal{S}$ , 10 Tabletten 2  $\mathcal{M}$ , 100 Tabletten 18  $\mathcal{M}$ .

**Neu!**



Schnittlauch.

### Schnittlauch-Pflanzen.

Шниттlauch. — Трибулька.

Gedeiht überall, sollte nirgends fehlen, auch nicht im kleinsten Garten. Kann auch im Topf vorm Fenster leicht kultiviert werden. Liefert Sommer und Winter ein gern gegessenes Salatgrün. Die Schnittlauchpflanzen können eventuell, wenn verlangt, der Sendung beigelegt werden. Starke Pflanzen

100 Stück 4  $\mathcal{M}$ , 10 Stück 50  $\mathcal{S}$ .

Auf ein Postkolli gehen ungefähr 30 bis 35 Stück.



Schnittlauch.

### Universal-Gartendünger als Spargeldünger,

ausgezeichnet, namentlich auf den feinen Geschmack des Spargels wirkend, pro Quadratmeter benötigt man ca. 30 Gr., welches Quantum der ungefähre jährliche Bedarf einer Pflanze ist. Spezielle Gebrauchsanweisung liegt bei. 1 Pfd. 50  $\mathcal{S}$ , 10 Pfd. brutto, franco 4  $\mathcal{M}$  100 Pfd. 20  $\mathcal{M}$ . (Siehe Abteilung IX „Düngemittel“ oder siehe Register).



## A vertical, elongated, white, pointed object, possibly a piece of fabric or a small sculpture, set against a dark, textured background. The object has a smooth, slightly curved surface and a pointed tip. It appears to be a piece of fabric or a small sculpture, possibly a piece of art or a decorative item. The background is dark and textured, possibly a wall or a piece of fabric. The object is centered vertically and horizontally in the frame.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THURINGEN



# Pflanzen verschiedener Küchenkräuter etc. Кухонные травы.

	10 St. 1 St.
<b>Beifuss</b> ( <i>Artemisia vulgaris</i> ) . . . . .	150 20
<b>Bohnenkraut</b> , perennirendes . . . . .	— 75 10
<b>Citronenmelisse</b> . . . . .	1 — 20
<b>Esdragon</b> (Topfpflanze), echt . . . . .	250 30
<b>Fetthenne</b> . . . . .	1 — 20
<b>Isop</b> . . . . .	150 20
<b>Krauseminze</b> 100 St. 5 M. 10 St.	75 3
<b>Lavendel</b> (Topfpflanze) 10 St.	2 M. 1 St. 25 3
<b>Majoran</b> , Sommer- 100 St. 75 3	10 St. 15 3
— perennirender 10 St. 1 M.	1 St. 15 3

**Meerrettig-Fechser** vom feinsten bayer. Meerrettig (s. Abb.). Tadellose ca. 30 cm lange, schnurgerade, oben fingerdicke Fechsler, die zweifellos bestes Kulturresultat ergeben 100 St. 3 M. 50 3, 10 St. 70 3

**Meerrettig zum Verspeisen.** Neben obigen Meerrettig-Fechsern zur Heranzucht von Meerrettig zum Verspeisen offeriere ich schöne dicke, grosse Meerrettig-Stangen von feinstem Geschmack, 100 St. 20 M., 10 St. 2 M. 50 3



**Meerrettig-Fechser** vom feinsten bayer. Meerrettig 100 St. 3 M. 50 3, 10 St. 70 3  
**Meerrettig-Stangen**, grosse dicke zum Verspeisen  
 Prima Secunda  
 10 St. 2 M. 50 3, 1 M. 50 3  
 100 „ 20 M. — 3, 12 M. — 3

<b>Pfefferminze</b> , echt, Setzwurzeln . . . . .	100 St. 5 M. 10 St. 75
— japanische . . . . .	100 St. 5 M. 10 St. 75 3
<b>Pimpinelle</b> . . . . .	10 St. 75 3, 1 St. 15 3
<b>Rhabarber „Queen Victoria“</b> , beste Sorte zur Kompottbereitung . . . . .	10 St. 3 M., 1 St. 40

**Rosmarin**, gilt als symbolische Pflanze bei Gelegenheiten von Trauungen u. Kindtaufen  
 10 Stück 1 M. 50 3  
 2 St. 40 3, 1 St. 25 3  
**Salbei** 10 St. 1 M. 50 3  
 1 St. 20 3  
**Sauerrampfer** 10 St. 80 3, 1 St. 15 3  
**Thymian**, Winter- 10 St. 80 3, 1 St. 15 3  
**Trippmadam** 10 St. 80 3, 1 St. 15 3

**Waldmeister** 100 St. 5 M., 10 St. 75 3  
**Weinraute** 10 St. 1 M. 50 3, 1 St. 20 3  
**Wermut** 10 St. 1 M. 50 3, 1 St. 20 3

**Winterhecke-Zwiebel** (s. A.), ergiebiger und früher austreibend als Schnittlauch 100 St. 5 M., 10 St. 75 3



**Winterhecke- oder Jakobszwiebel**  
 10 Stück 75 3, 100 Stück 5 M.

## Saat-Kartoffeln. <sup>\*)</sup>

Potatoes — Pommes de terre — КАРТОФЕЛЬ.

Versand von Anfang April ab bei frostfreiem Wetter; Ausnahmen finden nur auf ausdrücklichen Wunsch und Gefahr der Herren Besteller statt. Grössere Lieferungen von untenstehenden und sonstigen couranten Sorten übernehme ich zu Marktpreisen nach Uebereinkunft.

Bei Entnahme von 20 Pfund einer Sorte wird der Centnerpreis berechnet.



**Edelstein**, Frühkartoffel. 100 Pfd. 9 M., 10 Pfd. 2 M., 1 Pfd. 25 3.

### a. Frühe.

**Edelstein** (s. Abb.). Von allen Frühkartoffeln eine der ertragreichsten und gesündesten. Die Knollen sind gross, meist oval und glatt, zuweilen auch rauh und geunzt, sie haben wenig und flache Augen und gekocht ein weisses, prachtvoll mehliges, sehr wohl-schmeckendes Fleisch.  
 100 Pfd. 9 M., 10 Pfd. 2 M., 1 Pfd. 25 3

**Victor**, von den allerfrühesten die empfehlenswerteste.  
 100 Pfd. 9 M., 10 Pfd. 2 M., 1 Pfd. 25 3

**Heinemanns neue Delikatess-**, runde weisse Frühkartoffel von hohem Ertrag; wer diese wirklich grossartige Sorte einmal gekaut und in seiner Wirtschaft eingeführt hat, will keine andere wieder (s. Abbildung).  
 100 Pfd. 9 M., 10 Pfd. 2 M., 1 Pfd. 25 3



**Heinemanns runde, frühe Delikatess-Kartoffel**. 100 Pfd. 9 M., 10 Pfd. 2 M., 1 Pfd. 25 3

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant. ERFURT—THURINGEN.



# Kartoffeln:

— 43 —



Juli-Kartoffel. 100 Pfd. 6 Mk., 10 Pfd. 1 Mk. 25 S., 1 Pfd. 20 S.

à 10 Pfd. à 1 Pfd.  
**Perle von Erfurt.** Mk. 3 3  
sehr gute gesunde Frühkartoffel, ähnlich der gelben langen Sechswochen. 100 Pfd. 8 Mk. 2 — 25

**Blaue Sechswochen.**  
die echte runde, sehr gesuchte Frühkartoffel. 100 Pfd. 7 Mk. 1 50 20

**Johanni.** Allbekannte und geringe kaufte runde Frühsorte, die ihres feinen Geschmacks wegen nicht genug empfohlen werden kann. 100 Pfd. 8 Mk. 2 — 25

**Schneeflocke.** Mittelfrühe, meist aber frühreifende Tafelkartoffel. 100 Pfd. 7 Mk. 1 50 20

**Kaiserkrone** (s. Abb.). Sehr gute reichtragende ovale Frühkartoffel, die ihrer Eigenschaften wegen schnell grosse Verbreitung gefunden hat. 100 Pfd. 8 Mk. 2 — 25

**Alterfrüheste blassrote Delikatess.** Eine gute Frühkartoffel, was schon daraus hervorgeht, dass sich eine Menge Leute gleichzeitig bemüht, sie als „ihre“ Neuheit zu bringen, deshalb hat sie auch so viele Synonyme, wie Dr. Böhmisches, Triumph von 1900, Früheste der Frühen, etc. 100 Pfd. 10 Mk. 2 — 25



Frühkartoffel „Kaiserkrone“. 100 Pfd. 10 Mk., 10 Pfd. 2 Mk., 1 Pfd. 25 S.

## Frühkartoffel „Erfurter Goldflocke“

(s. Abbildung) à 10 Pfd. à 1 Pfd.

Die „Erfurter Goldflocke“ ist früh, ebenso früh als die lange weisse Sechswochen Kartoffel, sie ist ertragreich wie die Juli-Kartoffel und das besagt viel; sie ist schön geformt und hat wenig flache Augen, bringt gleichmässige, mittelgrosse Knollen, ist gesund und widerstandsfähig gegen die Krankheit, sie ist hochfein im Geschmack, da sie weder einen erdigen, noch sonst irgend einen Beigeschmack hat, ihr Fleisch ist ausgereift goldgelb, wie ein schönes dunkles Eidotter und ein ihr ganz besonders hoch anzurechnender Umstand ist der, dass sie ihren guten, feinen und reinen Geschmack bis ins späte Frühjahr behält; sie weicht dadurch ganz erheblich von den andern Frühkartoffeln ab, die oft schon im November—Dezember für die Küche unverwendbar werden. 100 Pfd. 6 Mk. 1 25 20



Feinste Frühkartoffel „Goldflocke“. 100 Pfd. 6 Mk., 10 Pfd. 1 Mk. 25 S., 1 Pfd. 20 S.



# Kartoffeln:

## b. Mittelfrühe und späte.

à 10 Pfd. à 1 Pfd.  
M 3 3

### Fürst Bismarck siehe

Abb.). Eine warm zu empfehlende Wirtschafts- wie Speisekartoffel, die sich bis übers Frühjahr hinaus vorzüglich halt. Sie ist ovalrund, leicht rot und stark genezt, ganz flache Augen und absolut gesund.

100 Pfd. 10 M 2 — 25

### Professor Maereker.

Mittelspat, flachaugig, glatt, weisschalig und weissfleischig. Unter allen empfehlenswerten Neuzüchtungen eine der besten. Ausgezeichnete Dauerkartoffel.

100 Pfd. 7 M 1 50 20



Kartoffel „Fürst Bismarck“. 100 Pfd. 10 M, 10 Pfd. 2 M, 1 Pfd. 25 S

à 10 Pfd. à 1 Pfd.  
M 3

Lercheneier führe ich nicht mehr, da sie durch andere Sorten bei weitem übertroffen wird und fast immer zur Hälfte krank ist.

**Richters Imperator.** Grosse ertragreiche Sorte. Mit Recht sehr beliebt. Wirtschaftskartoffel.

100 Pfd. 6 M 1 25 20

**Saxonia.** Wenn an einer wirklich guten, ertragreichen und gesunden Kartoffel gelegen, die gleich gut als Tafel-, wie ihres reichen Ertrages wegen als Wirtschaftskartoffel ist, dem kann ich sehr zu dieser Sorte raten. Die Knollen sitzen dicht beisammen, deshalb leichtes Ausmachen.

100 Pfd. 7 M 1 50 20

**Fräulein Hatzfeld** (s. Abb.). Sie ist mittelfrühe und durchaus gesund und wie alle Cimbalischen Sorten hochertragreich. Die Knollen sind plattoval, rosa, flachaugig und über und über fein genezt. Ausgezeichnet im Geschmack.

100 Pfd. 10 M 2 — 25



Kartoffel „Fürst Bismarck“. 100 Pfd. 10 M, 10 Pfd. 2 M, 1 Pfd. 25 S.

à 10 Pfd. à 1 Pfd.  
M 3 3

**Muskat.** Eine hochfeine, weisschaligerunde Tafelkartoffel, die namentlich für die feinere Küche von unschätzbarem Wert ist. Sie wird nicht gross und ihre leicht genezten Knöllchen sind ganz flachaugig.

100 Pfd. 8 M 2 — 25

### Haupt-Ernte (Main

crop). Von allen reichtragenden Speisekartoffeln des Sortimentes mit späterer Reifezeit ist keine Sorte so hervorragend durch feinen, delikaten Geschmack wie „Main crop“. Im Ertrag übertrifft sie noch Magnum bonum, und ist sie auch dieses Jahr wieder vollkommen gesund geblieben. Die Kartoffel ist von länglicher Form, weissfleischig und meist rauchschalig. Niemand wird einen Versuch bereuen, im Gegenteil, sie wird jedermann hoch befriedigen. (s. Abb.)

100 Pfd. 5 M 1 25 20



Kartoffel, Main crop oder Haupternte, mittelspat, feinste im Geschmack. 100 Pfd. 5 M, 10 Pfd. 1 M 25 S, 1 Pfd. 20 S.



# Kartoffeln:

— 45 —

à 10 Pfd. à 1 Pfd.

M. 3

**Diamant.** Mittelfrüh, rund, weissfleischig. Sehr ertragreich und haltbar (gesunde Sorte, die auf jedem Boden gedeiht) 100 Pfd. 7 M. 150 20

**Heinemanns „Magnum bonum“.** Altkannte bestbewährte Kartoffel. Gleich vorzüglich als Speise- wie als Wirtschaftskartoffel. Echt. 100 Pfd. 5 M. 125 20

**Victoria.** Viel besser als „Reichskanzler“ Prachtvolle rauhschalige rote Kartoffel, mittelspät, grossartiger Ertrag; zu Wirtschafts- u. Speisezwecken gleich gut. 100 Pfd. 7 M. 150 20

**Martinshorn.** Eine ausserst schmackhafte feine Tafelkartoffel. Sie wird bis 20 cm lang und nur höchstens 4 cm dick und ist hornartig geformt. Sehr ertragreich 100 Pfd. 7 M. 150 20

**Bund d. Landwirte.** Liefert sichere hohe Erträge gesunder und haltbarer langer Kartoffeln von rötlicher Schale und weissem Fleisch. Eine der besten Paulsenschen Züchtungen. 100 Pfd. 8 M. 2 — 25

**Dr. Loges, ertragreich, hochfein im Geschmack.** 100 Pfd. 6 M. 10 Pfd. 1 M. 25 S., 1 Pfd. 20 S.

à 10 Pfd. à 1 Pfd.

M. 3

**Dr. Loges** (s. Abb.). Diese neue Richtersche Züchtung birgt eine Summe hervorragender Eigenschaften in sich, die sie für die bessere Hauswirtschaft in vollem Umfange geeignet machen. Sie reift nicht zu spät, hat eine schöne runde und gleichmässige Form. Ihr Fleisch ist gelblich, sehr wohlschmeckend und haltbar, liefert einen sehr hohen Ertrag, ist widerstandsfähig und immer ganz gesund. Gleich der Saxonia hat sie den ganz eminenten Vorzug vor allen anderen Sorten, dass ihre Knollen am Stengel dicht beieinander sitzen, man sticht sie also beim Ausroden nicht an u. hat den ganzen Stock mit einem Stich gerodet. Jeder, der Kartoffeln schon ausgemacht hat, wird diesen Vorteil hoch bewerten. 100 Pfd. 6 M. 1 25 20

**Prof. Wohltmann (Cimbal).** Sehr gesuchte ertragreiche Wirtschaftskartoffel, die in allen Bodenarten die ausgezeichnetsten Resultate ergab. 100 Pfd. 8 M. 2 — 25

**Windsor Castle.** Feine ertragreichste Kartoffel, die ihres guten Geschmacks und namentlich auch ihrer schönen Form wegen auf allen Märkten schranken Absatz findet. Ich kann ihren Anbau aufs wärmste empfehlen. 100 Pfd. 6 M. 1 25 20

**Geheimrat Thiel.** Spät reifend, sehr ertragreich; eine der besten Züchtungen Richters. Weisschalig, weissfleischig, rundlich u. flachhängig. 100 Pfd. 7 M. 1 50 25

**Rheingold.** Weisschalig, gelbfleischig, mittelfrüh. Knolle länglich und mittelformig, liegt dicht am Stock, so dass das Ausmachen im Herbst sehr leicht ist. Feinschmeckende Speisekartoffel. 100 Pfd. 8 M. 2 — 25

**Marie.** Reichtragende, rauhschalige glattrunde Kartoffel, ausserordentlich gesund. Knollen sitzen wie bei Rheingold dicht am Stock. Reifezeit mittelspät. Kocht sich vorzüglich. 100 Pfd. 9 M. 2 — 25

**Cygnea** (s. Abb.). Eine der besten Züchtungen Richters. Die Knollen sind gross, etwas glatt, weissfleischig und sehr gesund. Sie verdient die grösste Beachtung, da sie in Folge ihrer guten Eigenschaften für grosse wie für kleine Verhältnisse passt. 100 Pfd. 8 M. 2 — 25



Kartoffel „Cygnea“. 100 Pfd. 8 M. 10 Pfd. 2 M. 1 Pfd. 25

à 10 Pfd. à 1 Pfd.

M. 3

**Leo.** Allerertragreichste an Knollen wie an Stärke sämtlicher seit Ende d. 80er Jahre in den Versuchsanstalten der deutschen Kartoffelkulturstation Berlin geprüften Kartoffeln. Hervorragende Kartoffelzüchter sagen von ihr, dass sie alle späten und mittelspäten Sorten in jeder Beziehung ersetzt. Sie ist das Non plus ultra aller Neuzüchtungen. Sie ist weisschalig, weissfleischig und meist rund geformt. 100 Pfd. 9 M. 2 — 25

**Topor.** Eine gelbschalige, meist rund geformte, schön gelbfleischige Kartoffel, die namentlich als Pellkartoffel sehr wohlschmeckend ist. Im übrigen ist sie ganz gesund und ertragreich. 100 Pfd. 9 M. 2 — 25



Heinemanns rote Salatkartoffel (siehe Text S. 46). 100 Pfd. 7 M. 10 Pfd. 1 M. 50 S., 1 Pfd. 20 S.



# Kartoffeln zu Kartoffelsalat. Картофель для салата.

Die Salatkartoffeln zeichnen sich durch einen feinen Geschmack aus, durch die Eigenschaft, nicht zu mehlig zu sein, ohne aber schligig oder seifig zu werden; ferner sind sie lang geformt, wie Abb. S 45 zeigt, und man kann kleine dünne Scheiben schneiden. Jedenfalls kann nur aus Salatkartoffeln ein feiner Salat hergestellt werden, und empfehle ich die nachstehenden Sorten als die feinsten seit Jahren erproben.

a 10 Pfd. à 1 Pfd.			
<b>Heinemanns Rote Salat-</b> , zu diesem Zweck	100 Pfd.	7 M.	1 50 20
unübertroffen. Im übrigen die ertrag-			
reichste von allen Salatkartoffeln. Sie ist			
auf jeden Fall wärmstens zu empfehlen			
(s. Abbildung S. 45)	100 Pfd.	7 M.	1 50 20
<b>Casseler Salathörnchen</b> , Hochfein im Ge-	100 Pfd.	7 M.	1 50 20
schmack			
<b>Tannenzapfen</b> , kleine weisse Delikatesskartoffel	100 Pfd.	7 M.	1 50 20
Vitelotte, feine rotschalige französische Salatkartoffel			
100 Pfd.	10 M.	2 —	25
<b>Rote Salathörnchen</b> , Gleichfalls sehr em-	100 Pfd.	7 M.	1 50 25
pfohlene Salatkartoffel.			
<b>Rote Münschen</b> , Beliebte Salatkartoffel in	100 Pfd.	7 M.	1 50 20
Süddeutschland			


## Neu! Heinemanns Delikatess-Salatkartoffel.

Als feine Salatkartoffel oder Frittkartoffel ist sie unübertroffen, aber auch ihre Verwendbarkeit zu sonstigen Küchenzwecken ist unbegrenzt, da sie sehr fein von Geschmack ist. Eine Schlüssel Salat, von dieser Sorte zubereitet, zielt jede selbst die feinste Tafel, denn er hat nicht das gewöhnliche Kartoffelsalat-Aussehen, sondern er gleicht vielmehr durch seinen rosigen Anhauch und die runden zierlichen Stückchen einer Schlüssel Rapontika-Salat, der doch die Berechtigung hat, auf der feinsten Tafel zu sein, und solch einen Leckerbissen kann man sich mit der neuen Delikatess-Salat-Kartoffel verschaffen. Ihr Ertrag ist ausgezeichnet und ferner ist sie, was ich besonders hervorhebe, kerngesund und niemals krank, deshalb sehr ertragreich. . . . 100 Pfd. 15 M., 10 Pfd. 2 M 50 S., 1 Pfd. 30 S.

## Zum Versuchsanbau empfehle:

1 Sortiment von 10 d. besten Kartoffelsorten	à 1 St.	M. 1.—
1 — — — — —	à 1 Pfd.	M. 2.—
1 — — — — —	à 1 St.	M. 2.—
1 — — — — —	à 1 Pfd.	M. 4.—

F. K. . . . . Wiesentheid, Bayern, 14./4. 01  
Kartoffeln „Erfurter C.“  
G. L. . . . . Friedberg, 11. 8. 01  
sehr starken Ansatz, . . . . .



Korb mit vorgekeimten Kartoffeln. (Siehe Text unten.)  
Gekimte Kartoffeln sind neben der Frühhofe auch ungemein ertragreich. 1 Korb oder Carton enthaltend ca. 6 Pfd. 2 M 50 S., 10 Körbe 16 M inkl. Emballage

Jedermann kann

## „Neue Kartoffeln im Juni“

haben, wenn er von mir angetriebene Knollen kauft. Dieselben, ertragreichste Frühkartoffelsorten, sind seit dem Herbst sorgfältig vorgekeimt und werden, in Streu verpackt, versandt. Sie sind sowohl zur frühesten Landkultur, als wie auch zum Treiben (dazu sind sie sofort nach Erhalt verwendbar) nicht genug zu empfehlen. Ausser bei starkem Frost jederzeit versendbar. Jedem Körbechen oder Karton liegt eine Kulturanleitung bei. 1 Korb oder Karton, enthaltend ca. 6 Pfd. 2 M 50 S., 10 Körbe 16 M inkl. Emballage



**Oxalis esculenta**. Brutknöllchen.  
100 Stück 70 S., 1000 Stück 5 M.  
Hat sich ausgezeichnet bewährt! Versuche es jeder!

## Oxalis esculenta

(s. Abbildung).

Die Brutknöllchen werden Ende April, 15—25 cm von einander entfernt, einige cm tiefer in die Erde gesteckt. Der Boden darf nicht zu mager sein. Bald erscheinen die 4blättrigen Kleeblätter (woher die Sorte den Namen: „Glücksklee“), und nicht lange dauert es, fängt er reizend zu blühen an und blüht den ganzen Sommer hindurch. Wenn der erste Frost die Blätter getödet, nimmt man die Oxalis aus dem Boden heraus, trennt die Brutknöllchen von den unten sitzenden Rüben (diese Rüben haben die Grösse eines Teltower R.) und nebst diese in Sand geschichtet im Keller auf. Geschmort oder wie Spargel zubereitet, schmecken sie ausgezeichnet. Man hat also an Oxalis esculenta eine Zier- und Nutzpflanze zugleich von allerleichtester Kultur.

Brutknöllchen 100 Stück 70 S., 1000 Stück 5 M.

## Stachys tuberifera „Choro GI“.

Японская Картофель.  
Neues Wurzelgemüse.

Dieses neue Wurzelgemüse zeichnet sich durch leichte Kultur aus und ist sehr ertragreich. 1 Pfd. 1 M 25 S.



Topinambour. 100 Pfd. 4 M 50 S., 10 Pfd. 70 S., 1 Pfd. 15 S.

## Topinambour. Земляная груша.

Erdbirne, Erdapfel (s. Abbildung).

Ausgezeichnetes Vieh- und Wildfutter, namentlich zu letzterem Zweck gern gekauft. Erfriert nicht und kann jahrelang auf demselben Ort in ungeschwächter Ertragsfähigkeit stehen bleiben. Zum Versand können sie erst aus dem Boden genommen werden, wenn der Frost vollkommen daraus gewichen ist. 100 Pfd. 4 M 50 S., 10 Pfd. 70 S., 1 Pfd. 15 S.



# III. Landwirtschaftl. Sämereien.

Farm seeds — Graines fourragères — Сельско-хозяйственные семена.

Unter der Abteilung „III. Landwirtschaftliche Sämereien“ finden sich viele für den Landwirt wertvolle Sorten von Körnerfrüchten, Futter-, Wurzelgewächsen etc. Es kommt nun gar oft vor, ich möchte sagen in der Regel, dass die für solche Artikel Interesse habenden Käufer abwarten, bis ihnen eine alte gute Sache umgetauft oder als neu hingestellt von marktschreierischen Geschäften mit der nötigen Reklame bei zehnmal teureren Preisen aufdringlich angeboten wird. Das kann man eben billiger haben, wenn man jedes Jahr ein oder die andere Varietät der verschiedenen Artikel versuchsweise anbaute und sich durch eigene Kenntnis überzeuget, was wertvoll für die betreffende Gegend ist oder nicht. Oft lohnt ein solcher Versuch damit, dass man ein besonders ertragreiches Futtergewächs, eine für den betreffenden Boden passende Kartoffel, Rübe etc. kennen lernt, und der Wirtschaft entspringt daraus ein ungeahnter Vorteil.

Ich übernehme für alle meine Saaten die Garantie der Frische, der Echtheit, einer guten Keimkraft und der Reinheit. Es sind dies nach meiner Auffassung die natürlichen Bedingungen für das reelle Samengeschäft, die eigentlich gar keiner besonderen Krwähnung bedürfen — aber es ist nicht zu vergessen, dass die billigen Angebote, welche leider so oft das Hauptgeschäft in Saaten machen, eben nur durch Mängel an diesen Eigenschaften möglich sind.

Ausstellungen an der erhaltenen Ware finden nur dann Berücksichtigung, wenn solche innerhalb der für eine eingehende Untersuchung benötigten Zeit, also 14 Tage, bei mir eingegangen sind, da mit der Verwendung der Saat jede Garantie für die oben erwähnten Punkte meinerseits aufhört, nur unter dieser ausdrücklichen Bedingung verkaufe ich.

Ich bitte daher, die Preise meines Kataloges ein für allemal nur mit denen einer realen Konkurrenz zu vergleichen.

Die gangbaren Marktartikel, wie Klee, Erbsen, Bohnen, Linsen, Mohn u. s. w. liefere ich in bester Ware unter denselben Bedingungen, wie die Produktengeschäfte. Für die Engros-Preise ohne Verbindlichkeit, ich stehe mit Angabe der momentanen Marktpreise stets gern zu Diensten.

Bei Entnahme von mindestens 20 Pfd. einer Sorte wird der Centnerpreis berechnet.  
— — — — — 8 — — — — — 10 Pfundpreis —

## Futterrüben. Кормовая свекла

a. **Runkelrüben.** Mangold-Wurzel — Betterave champêtre, Disette — Кормовая свекловица

Kurze Kulturanleitung zum Anbau der Runkelrübe.

Samtliche Runkelsorten können sowohl nach natürlicher Methode an Ort und Stelle gesät werden, als auch auf Saatbeeten herangezogen und gepflanzt werden. Die natürliche Methode wird in den meisten Fällen vorzuziehen sein.

Runkeln muss man stark düngen, neben Stallmist vertragen sie noch viel Chili (2 Ctr.) und Phosphorsäure (2 Ctr. Superphosphat, 20 %). Auf Moorboden gebe man grosse Quantitäten Kali und auf kalkarmen Böden Kalk.

Im Herbst ist tief zu pflügen, im Frühjahr ist der Boden, wenn gehörig abgetrocknet, durch wiederholtes scharfes Eggen und Walzen, wieder Auflegen und wieder Walzen gleichmässig klar zuzubereiten. Ein „Zuviel“ in dieser Beziehung schadet nie. Man braucht nicht zu befürchten, dass man den Boden etwa festwalzt.

Der Same wird flach untergebracht (flach gedrillt ist am besten). Man braucht 12–15 Pfd. Saat pro 1/4 ha, Reihenentfernung 40–45 cm. Hervorragende Landwirte haben die Erfahrung gemacht und wissenschaftliche Autoritäten haben sie bestätigt, dass eine Reihenentfernung wie oben angegeben, die zweckmässigste ist. Man erhält nämlich bei engem Stand an Nährstoffen reichere Rüben und der Ertrag an Gewicht ist ausserdem grösser, als bei Kultur mit weitem Stand der Pflanzen. Man muss dementsprechend nur eine Kleinigkeit mehr säen, diese Angabe ist aber geringfügig im Gegensatz zur grösseren u. qualitätsreicheren Ernte.

Der Boden ist durch öfteres Hacken offen und rein von Unkraut zu halten. Frühzeitiges Verziehen der Pflanzen auf höchstens 25–30 cm. Abblättern ist unbedingt zu unterlassen. Nicht zu früh säen.

Die Qualität meiner Runkelrüben wird von keiner Konkurrenz übertroffen, billigere Offerten bedingen deshalb ohne Frage eine minderwertige Qualität. Solche minderwertige Qualitäten sind jedoch selbst mit dem billigsten Preis zu teuer bezahlt, da man stets mangelhafte Ernten damit erzielt.

No. 5500 à 100 Pfd. à 10 Pfd. à 1 Pfd.

**Heinemanns Erfurter Ertragreichste** 36 — 4 50 55  
hat sehr feine Belaubung, deshalb enge Reihe und enger Stand in der Reihe. Hält sich ausgezeichnet bis zur neuen Ernte.

**5505 Heinemanns goldgelbe Walzen-Runkelrübe. Echt!** 36 — 4 50 55  
Sie ist eine der gehaltreichsten und besten Runkeln in jeder Beziehung, die existieren, ebenso gut und ebenso empfehlenswert als „Erfurter Modell“.

**5510 Heinemanns Rotenhofer, od. verbesserte**  
olivförmige rote Riesen. vorteilhafteste für Milchwirtschaft 27 — 3 75 45

**5515 Heinemanns Futter-Zucker-, ovale rotköpfige Riesen-** (s. Abb.). Eine neue Futter-Runkel, die deshalb hervorgehoben zu werden verdient, weil sie bedeutend proteinreicher ist als alle anderen Futter-Runkeln und ausserdem einen hohen Zuckergehalt aufweist. **Steht im Ertrag den ertragreichsten Runkeln gleich** 53 — 6 50 75

Original-  
saat,  
echt.

Originalsaat. echt.

No. 5515. Heinemanns Futter-Zucker-, ovale rotköpfige Riesen-. 100 Pfd. 53 M., 10 Pfd. 6 M. 50 S., 1 Pfd. 75 S.



**J. A. G.** . . . . . **Gutenstetten, Wtbg.** 1./2. 01.  
Der voriges Jahr von Ihnen bezogene Mammüt-Rübensamen ist unerhört grossartig ausgefallen.

**G.** . . . . . **Bialyokomien, Galizien.** 26./2. 01.  
Wir hatten voriges Jahr Prachtrüben (No. 5505) wo hier noch nicht da gewesen, besonders im lehmigen Boden hatten Exemplare bis 12 kg.

**F. G.** . . . . . **Birkholz, Fr. Sachsen.** 3. 3. 01.  
Die im vorigen Jahre von Ihnen bezogene v. Arnim-Criewen'sche Originalsaat ist zu meiner grössten Zufriedenheit ausgefallen. Habe ganz ausserordentlichen Ertrag davon gehabt, den ich mit heutiger Handelsware noch nicht erreicht habe.

**J. P.** . . . . . **Haindorf, By.** 7./3. 01.  
Runkelsamen bitte mir wieder so schön wie im vorigen Jahr senden zu wollen (5540).

**A. Sch.** . . . . . **Armenruh, Schlesien.** 7./3. 01.  
Mit der im vorigen Jahr bezogenen Eckendorfer v. Arnim-Criewen'schen Originalsaat war ich sehr zufrieden.

**J. L.** . . . . . **Erfweiler, Bayern.** 10./3. 01.  
Von den in plombierten Düten bezogenen Runkelsamen (5527) hatte ich Runkeln von 19 und 21 Pfd., dabei hatten diese kein Wurzelwerk, das kleinste Kind konnte sie ausmachen.

**W. B.** . . . . . **Waltringhausen, Westf.** 12./4. 01.  
Ersuche Sie, mir noch umgehend 30 Pfd. Heinemanns goldgelbe Runkel, No. 5505, zu senden, da noch Verschiedene einen Versuch mit dieser herrlichen Sorte machen wollen.

**J. A.** . . . . . **Illischestie, Bukowina.** 5./11. 01.  
War sehr zufrieden mit den von Ihnen bestellten Sämereien, besonders sind die Criewen'schen Runkeln sehr gut geraten.



## Runkelrüben (Fortsetzung)

a 100 Pfd. &amp; 10 Pfd. à 1 Pfd

No.		M	S	M	S	S
5527	Eckendorfer, von Arnim-Criewensche Originalsaat (s. Abbildung)	55	—	6	50	75
5530	— nachgebaut	32	—	4	25	50
5535	<b>Mammut-Riesen-, rote, die grösste Runkelsorte, ganz echt</b> (s. Abbildung)	29	—	4	—	45
5536	<b>Gelbe Riesen- von Vauriac</b> , eine sehr empfehlenswerte feine u. ertragreiche Runkel (Originalsaat)	56	—	6	75	80
5537	<b>Gelbe Riesen- von Vauriac</b> , nachgebaut. Diese Sorte wird auch unter dem Namen „Walzenförmige gelbe Riesen-“ geführt, ohne aber die Qualität der Vauriac zu erreichen	40	—	5	—	60
5540	<b>Oberndorfer grosse runde gelbe</b> , vorzüglich, echt (s. Abbildung)	43	—	5	25	65
5545	<b>Oberndorfer rote</b> , echt	43	—	5	25	65
5550	<b>Flaschen-, gelbe Erfurter verbesserte Riesen-</b> (auch Gate-Post oder Vollendung genannt)	27	—	3	75	45
5555	<b>Riesen-Pfahl-, rote verbesserte Erfurter</b>	27	—	3	75	45
5560	— <b>gelbe verbesserte Erfurter</b>	27	—	3	75	45
5565	<b>Grosse gelbe runde Leutowitzer</b>	33	—	4	50	55
5570	<b>Champion yellow globe</b> , gelbe Riesen-, rund	43	—	5	25	65
5572	<b>Neue goldgelbe runde Kugel</b> , eine der feinsten gelbfleischigen Sorten	45	—	5	50	65



No. 5540. Runkelrübe, Oberndorfer gelbe, runde, echt. 100 Pfd. 43 M., 10 Pfd. 5 M. 25 S., 1 Pfd. 65 S.



No. 5535. Runkelrübe. Rote Mammut-Riesen-, ganz echt. 100 Pfd. 29 M., 10 Pfd. 4 M., 1 Pfd. 45 S.

## Eckendorfer, von Arnim-Criewensche Originalsaat.

Die **Eckendorfer Runkel** ist mit Recht heute eine der beliebtesten Sorten und ausserordentlich gesucht. Im Krutag steht sie über den meisten anderen, denn Rüben von 15 bis 25 Pfund Schwere sind bei guter Kultur häufig. Ich führe nur die gelbe, resp. Herr von Arnim auf Criewen züchtet nur diese, weil sie der roten in ihren guten Eigenschaften überlegen ist. Auch habe ich noch zu bemerken, dass meine von Arnim-Criewensche Originalsaat nach vielfach auf meinen Versuchsfeldern angestellten Proben bedeutend bessere Resultate ergab als die von Borries'sche Originalsaat dieser Sorte. Untenstehende Abbildung ist eine photographische Reproduktion. Alle meine Kunden waren stets ausserst zufrieden mit dieser Sorte, häufig überrascht von der enormen Ertragsfähigkeit, die sie in der Höhe gar nicht vermutet hatten. Ich bitte, namentlich bei dieser Sorte rechtzeitig d. h. früh genug seinen Bedarf bei mir zu bestellen, da sie infolge starker Nachfrage bald vergriffen ist und sich naturgemäss nicht ersetzen lässt.

Die Eckendorfer Runkel wird, weil es eine gute Sorte ist, von vielen Geschäften etc. unter anderem Namen geführt und als etwas hervorragend Gutes angepriesen. Die Qualität dieser Pseudo-Eckendorfer reicht in der Regel nicht an die Eckendorfer nachgebauten heran, viel weniger an die der Arnim-Criewenschen. Man lasse sich deshalb nicht irre führen und kaufe nicht die: Ideal, askanische gelbe Riesen-Walzen, verbesserte Eckendorfer Riesen-Walzen-, Gelbe, walzenförmige Riesen-, und wie sie alle noch heissen mögen.



Свекловица кормовая Экендорфская, напущенная.

No.		100 Pfd.	10 Pfd. (Postkolli)	1 Pfd.
5527	<b>Obige Originalsaat in fertig abgewogenen Düten resp. plombierten Säcken</b> (Preis bei dieser Sorte inkl. Embalage)	55 M.	6 M. 50 S.	75 S.
5530	<b>Eckendorfer gelbe</b> , nachgelante, gleichwohl ausgezeichnete Qualität	32 M.	4 M. 25 S.	50 S.



## b. Zuckerrüben.

Tadellose 1. Qualität.

Sugar Beet — Betteraves à sucre. Сахарная свекловичка.		à 100 Pfd. à 10 Pfd. à 1 Pfd.	
No.		M. 3	M. 3
5600 Echte weisse . . . . .		32 —	4 25 50
5605 Imperial . . . . .		32 —	4 25 50
5610 Vilmorins verbesserte . . . . .		34 —	4 50 50
5615 Klein-Wanzlebener, echte . . . . .		32 —	4 50 50

## c. Herbst-, Acker- oder Stoppelrüben. Осенняя рбна.

Aussaat pro 1/4 Hektar — 1 1/2 bis 2 Pfd.



No.		à 1 Pfd. à 20 Gr.
5660 Lange weisse verbesserte (s. Abbildung) . . . . .	M. 3 3	
100 Pfd. 82 M. 10 Pfd. 9 M. 50 3 . . . . .		1 10 15
5665 Runde weisse verbesserte, . . . . .		
100 Pfd. 72 M. 10 Pfd. 8 M. 75 3 . . . . .		1 — 15

## d. Schottische Futterrüben oder Turnips.

Turnip, Field-Sorts. — Navet — Турпеснь.

(Originalsaat).

2 Pfd. Aussaat genügen für 1 Morgen = 25 Ar (1/4 Hektar). à 100 Pfd. à 1 Pfd. à 20 Gr.

No.		M. 3	M. 3	M. 3
5680 Dales Hybrid, gelbe grünköpfige . . . . .		70 —	— 90 15	
5685 Bullock, gelbe grünköpfige . . . . .		90 —	1 10 15	
5690 — — — — —		90 —	1 20 15	
5695 Kugelrunde weisse . . . . .		65 —	— 90 15	
5700 — — — — —		75 —	1 10 15	
5705 — — — — —		70 —	1 — 15	

5710 — grünköpfige weisse . . . . . 68 — — 90 15

Diese Sorte kann ich nach langjähriger Erfahrung am meisten empfehlen.

5715 Tankard, weisse kannenformige . . . . .	75 —	1 10 15
5720 — — — — —	70 —	— 90 15
5725 — — — — —	80 —	1 10 15
5730 Weisslichgraue verbesserte . . . . .	75 —	1 10 15
5735 Weisse rotköpfige Mammut . . . . .	75 —	1 — 15
5740 Obige Sorten gemischt . . . . .	70 —	— 90 15

## e. Futtermöhren.

Кормовая морковь.

Siehe No. 1086, 1090, 1106 und 1092 „Weisse halblange glatte“.

## f. Unter-Kohlrabi, Wrucken. Брюква кормовая.

Nachstehende Sorten sind Kohlrüben mit hartem Fleische, direkt aus England importiert.

ca. 3 Pfd. Aussaat genügen für 1 preuss. Morgen = 25 Ar. à 100 Pfd. à 1 Pfd. à 20 Gr.

No.		M. 3	M. 3	M. 3
5780 Bangholms gelbe rotköpfige . . . . .		100 —	1 50 20	
5785 Laings verbesserte gelbe violettköpfige . . . . .		78 —	1 10 15	
5790 Gelbe grünköpfige, vorzügliche . . . . .		100 —	1 10 20	
5795 — — — — —		70 —	1 — 15	
5800 Weisse rotgrauhäutige Riesen- . . . . .		78 —	1 10 15	
5805 Weisse Pommersche Kannen-, sehr ergiebig . . . . .		110 —	1 60 20	

## g. Cichorien-Wurzeln. (Kaffee-Surrogat).

ca. 5 Pfd. Aussaat genügen für 1 preuss. Morgen = 25 Ar.

5820 Cichorie, lange Magdeburger. Diese für den Anbau im grossen beste und zuverlässigste Sorte führe ich in ganz ausgezeichnete Qualität. Die Wurzeln sind lang, dick und ganz glatt, ohne jede Nebenwurzel. Ia Qualität . . . . .	100 —	1 60 20
5822 — — — — —	132 —	2 — 20
5824 — — — — —	132 —	2 — 20

## Futtergewächse.

Agricultural seeds — Graines fourragères — Кормовые и луговые травы. Ohne Verbindlichkeit der Preise.

### a. Kleearten.

Клеверные породы.



No 5900. Klee, roter Kopf-, 100 Pfd. 58 M. 10 Pfd. 6 M. 75 3. 1 Pfd. 75 3.

No.		à 100 Pfd. à 1 Pfd.
5900 Klee, roter Kopf-, Ia Qual., Thüringer (s. Abbildung) . . . . .	10 Pfd. 6 M. 75 3	58 — 75
5902 — — — — —	10 Pfd. 9 M.	80 — 100
5903 Ausdauernder oder ewiger Kopfklee (Pannonischer). Diese neue Sorte ist ihrer Vorzüge wegen nicht hoch genug zu schätzen. Es ist eine Kopfkleesorte, die mit geringen Bodenklassen fürlieb nimmt, die eine ganze Reihe von Jahren 2—3 jährliche Schnitte giebt und dabei von einer Qualität, die der des besten Kopfklees ebenbürtig ist, sie womöglich noch übertrifft. Kultur wie Luzerne. Ich rate sehr zu umfangreichen Versuchen . . . . .	100 Gr. 1 M. 50 3	— — 600
5905 Klee, Grünklee, Trifolium medium, ausdauernd. Diese Kleeart ist überall da dem roten Kopfklee vorzuziehen, wo dieser aus irgend einem Grunde nicht mehr recht gedeiht . . . . .	10 Pfd. 9 M.	78 — 100
5906 — — — — —	10 Pfd. 2 M. 50 3	18 — 30
5910 Klee, Esparsette-, zweischürig (s. Abb. S. 50) Onobrychis sativa. Die zweischürige Esparsette wächst kräftiger u. schneller als die gewöhnliche u. er giebt gewiss den doppelten Futterertrag wie diese. Wo sie trockenen kalkhaltigen Boden findet, gedeiht sie ausgezeichnet, selbst unter schlechtesten klimatischen Verhältnissen. Auf ihr zusagendem Lande hält sie bis 20 Jahre aus . . . . .	10 Pfd. 3 M.	22 — 35
5914 — — — — —	10 Pfd. 4 M. 50 3	34 — 50

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN



# Verschiedene Futtergewächse

Fortsetzung: Landwirtschaftliche Samereien.



No. 5910. Zweischürige Esparsette, echt! (s. S. 49)  
100 Pfd. 22 Mk. 10 Pfd. 3 Mk. 1 Pfd. 35 S.

à 100 Pfd. a 1 Pfd.  
Mk. S. S.

5918 Klee, Luzerne-, blauer od. ewiger, Pro-  
vencer, echt (billige amerikanische und italie-  
nische Ware für uns gänzlich ungeeignet)  
Abgesehen von Sommerweizen hat sich be-  
sonders auch Oelrettig als Ceberfrucht bewährt  
(s. Abbildung) . . . . . 10 Pfd. 7 Mk. 50 S. 65 — 85



No. 5918. Klee, blauer Luzerne- oder ewiger  
10 Pfd. 7 Mk. 50 S. 100 Pfd. 65 Mk. 1 Pfd. 85 S.

5919 Klee, Luzerne-, ungarischer, sehr gesuchte und  
vorteilhafte Saat. . . . . 10 Pfd. 7 Mk. 25 S. 65 — 85  
5920 — Luzerne-, Deutsche Saat, fehlt  
10 Pfd. — Mk. — S. — —  
5922 — Sand-Luzerne- . . . . . 10 Pfd. 9 Mk. 78 — 100  
5924 — schwedischer Bastard- . . . . . 10 Pfd. 9 Mk. 78 — 100  
5928 — gelber Stein- . . . . . 10 Pfd. 4 Mk. 30 — 50  
5932 — weisser, Trifolium repens . . . . . 10 Pfd. 9 Mk. 75 — 100  
5936 — gelber Hopfen-, Medicago lupulina  
10 Pfd. 4 Mk. 50 S. 35 — 55

No		à 100 Pfd.	a 1 Pfd.
5940	Klee, weisser hoher Meliloten-, Melilotus alba altissima, sogen. Riesen- oder Bokhara- 10 Pfd. 7 Mk.	60	— 80
5945	— Käseklee, Melilotus coerules . . . 10 Pfd. — Mk.	—	200
5950	— Wundklee, Anthyllis vulneraria 10 Pfd. 9 Mk. 50 S.	80	— 110
5952	Schotenklee, gewöhnlicher, Lotus corniculatus, ausdauernd. Gedeiht auf jed. Boden u. ist ein gern gesehenes, vortreffliches Unterkrant f. Wiesen und Weiden . . . . . 10 Pfd. 11 Mk.	95	— 120
5953	— zottiger, Lotus villosus. Verlangt feuchten Boden, namentlich auf mit Heidegrund vermengtem Boden sehr üppig wachsend. An Ertrag übertrifft er den gewöhnlichen Schotenklee 10 Pfd. 10 Mk. 50 S.	90	— 115

## b. Verschiedene Arten von Futtergewächsen.

Разныя кормовыя и луговые растения

No		à 100 Pfd.	a 1 Pfd.
5955	Ackerspörgel, grosser Riesen- 10 Pfd. 3 Mk.	3	22 S.
5960	— gewöhnlicher 10 Pfd. 3 Mk.	— 3	22 S.
5965	Buchweizen, gewöhnlicher 10 Pfd. 1 Mk. 75 S.	13	50 20
5970	— silbergrauer schottischer 10 Pfd. 2 Mk. 25 S.	15	— 25



5972 Buchweizen, Japanischer Riesen-  
(s. Abbildung). Der ergiebigste und entschieden  
lohnendste Buchweizen . . . 10 Pfd. 4 Mk. 25 S. 32 — 50  
5974 Ginster, Stachelginster, Ulex europaeus. Futterpflanze  
für den ärmsten Boden . . . . . 10 Pfd. 12 Mk. 100 — 150  
Hirse s. u. Vogelfutter, S. 52.  
5975 Holcus saccharatus, Zuckerhirse. Aus-  
samt nicht vor Anfang Mai. Ca. 20 Pfund pro 1/4 ha.  
Boden gut gedüngt und gepflügt. Bei Drillsaat  
30 bis 40 cm breitreihig. Flach säen und nach  
der Saat walzen. Kopfdünner von Hirse sehr vor-  
teilhaft. Die Zuckerhirse ist entschieden dem  
Pferdezahn-Mais als Grünfütter vorzuziehen,  
denn sie ist ganz fraglos ein gehaltvolleres Futter  
als der Mais, giebt noch mehr an Masse und wird  
lieber gefressen vom Vieh. Selbst etwas herab-  
gekommene Kühe nehmen bei dieser Grün-  
fütterung (bei entsprechendem Nährstoffver-  
hältnis) sichtlich zu. Ich kann die Zuckerhirse  
aus eigener Erfahrung aufs wärmste empfehlen.  
(s. Abb. S. 51) . . . . . 10 Pfd. 3 Mk. 18 — 35  
5980 Holcus Sorghum (vulgare), amerikanisches Besen-  
korn. Gedeiht in Norddeutschland ebensogut,  
ja fast besser als der Pferdezahnmais, deshalb  
von grossem Wert für die Landwirtschaft. Als  
Grünfütter, sowie auch zur Körnergewinnung  
verwendbar . . . . . 10 Pfd. 3 Mk. 20 — 35  
5988 Mohar, Panicum germanicum, sehr ausgiebiges  
Futtergewächs . . . . . 10 Pfd. 3 Mk. 22 — 35  
5999 Oelrettig, Raphanus oleiferus. Früh-  
zeitig gesät, giebt er schon von Mitte Mai ab  
bestes Grünfütter für Milchkühe. Auch wie die  
Lupine, weil billiger 1. Saatquantum, zur Grün-  
düngung zu benutzen . . . . . 10 Pfd. 4 Mk. 50 S. 35 — 55  
Senf, gelber, s. No. 6575.





No. 5975. Zuckerhirse, *Holcus saccharatus*.  
Ausgezeichnetes Grünfütter. 100 Pfd. 18 M, 1 Pfd. 35 S (s. S. 51).  
Besser als Pferdezahnmals!


## Mais. Кукуруза.

Kultur.

Aussaatzeit: Mitte Mai nach den Nachtfrost.

Saatweite: Kleine Sorten 75 cm, grössere bis 100 cm im Quadrat, man benötigt so, je nach der Sorte ca. 10 Pfd. pro 1/4 ha.

Bodenbeschaffenheit: Kräftiger Boden in guter Dungkraft. Mais kann in der Fruchtfolge hinter sich selbst gebaut werden.



No. 6026. Zwerg-Mais, Nanerottolo, ein rüglige Körnerfrucht für Norddeutschland.  
100 Pfd. 35 M, 10 Pfd. 4 M, 50 S, 1 Pfd. 50 S.

- |      |   |                     |
|------|---|---------------------|
| No.  |   | à 100 Pfd. à 1 Pfd. |
| 6000 | Mais, gelber früher badenscher . . . 10 Pfd. 3 M                          | 20 — 35             |
| 6005 | grosser Pferdezaahn-, ausserordentlich ergiebig, erst Ende März lieferbar | 10 Pfd. 2 M 15 — 25 |

- |      |  |                     |
|------|--|---------------------|
| No.  |  | à 100 Pfd. à 1 Pfd. |
| 6010 | Mais, kleiner früher vierzigstägiger (Quarantaine) 10 Pfd. 4 M 50 S              | 36 — 55             |
| 6012 | — Cinquantino 10 Pfd. 2 M 75 S   | 22 — 35             |
| 6020 | — grosser roter 10 Pfd. 3 M 50 S   | 29 — 45             |
| 6025 | Heinemanns September-, (s. Abb.), ertragreichster und frühester 10 Pfd. 4 M 25 S | 32 — 50             |
| 6026 | Zwerg-, Nanerottolo, der ertragreichste Zwergmais (s. Abb.) 10 Pfd. 4 M 50 S     | 35 — 50             |



6028 Zucker-Mais, frühester, zum Einmachen, zum sofortigen Verspeisen in jungem Zustand (s. Abbildung) 100 Gr. 25 S — — 75

6030 Pimpinelle, z. Schaffutter . . . 35 — 55

6032 Polygonum sachalinense, bekanntes Futtergewächs mit riesigem Wachstum . . . 20 Gr. 90 S — — 1350

Senf, siehe No. 6575.

6035 Seradella, ganz ausgezeichnetes Futtergewächs für Sandboden. Sehr zu empfehlen. Aussaatmenge breitwüchsig mit Ueberfrucht ca. 60 Pfd. pro Hectar 10 Pfd. 2 M 75 S 10 — 35

à 100 Pfd. à 1 Pfd.

6040 Schafgarbe, reiner Same . . . à 20 Gr. 45 S — — 675

6045 Siebenzeiten oder griechisches Heu 10 Pfd. 2 M 50 S 18 — 35

## Wicken. Вика.

6055 Gewöhnliche Futterwicken . . . 10 Pfd. 1 M 75 S 11 — 20

6060 Vogelwicke, *Vicia Cracca* . . . 10 — 3 M — S 20 — 35

6065 *Vicia villosa*, Sandwicke, reine Saat . . . 10 Pfd. 4 M 30 — 50

6066 Weissamige Wicke. Sehr genügsam und ertragreich . . . 10 Pfd. 2 M 50 S 20 — 30

6067 *Vicia narbonensis*, Sommerwicke, ausserordentlich ertragreiche und grosskörnige Wicke, kräftig wachsend u. widerstandsfähig 10 Pfd. 2 M 50 S 20 — 30

6068 Weissblühende Hopetown-Wicke. Ausgezeichnetes Körnerfutter für alles Vieh 10 Pfd. 2 M 50 S 20 — 30

6069 *Vicia monantha*, die Erbs- oder Wicklinse. Auch diese Wickenart erreicht einen sehr hohen Ertrag und sollte viel mehr angebaut werden 10 Pfd. 2 M 50 S 17 — 30

6071 *Vicia fulgens*, die scharlachrote Wicke, neu. Diese Sorte ist namentlich im Futtergemenge ausgezeichnet, da sie ein gern gefressenes Grünfütter liefert. Obendrein giebt sie die besten Körnererträge — — 250

6072 *Vicia dumetorum* (Hainwicke). Eine der besten ausdauernden Wickenarten ist die Hainwicke. Sie verlangt einen Boden mit genügendem Kalkgehalt. Der Ertrag beginnt mit dem zweiten Jahre. Die Hainwicke hat einen ausserst üppigen Wuchs und liefert süsses, nahrhaftes, gern gefressenes Heu. 100 Gr. 1 M, 1 Pfd. 3 M 50 S, so weit der Vorrat reicht.

## 6073 *Lathyrus sylvestris* Wagnerl.

Лисья чина.

Allbekanntes Futtergewächs. Gedeiht da, wo die Kultur anderer Futtergewächse überhaupt nicht mehr zu denken ist. Versuche damit zu machen, ist jedermann aufs dringendste zu raten.


100 Gr. 50 S, 1 Pfd. 2 M

## Leguminosen.

- |      |  |                     |
|------|--|---------------------|
| No.  | Стручковые.  | à 100 Pfd. à 1 Pfd. |
| 6415 | Feldbohnen, Erfurter kleine 10 Pfd. 2 M 25 S   | 16 — 25             |
| 6420 | — grosse . . . 10 — 2 M 50 S   | 18 — 30             |
| 6435 | Erbse, grosse gelbe Victoria-, rein verlesen 10 Pfd. 2 M 50 S                              | 17 — 30             |
| 6438 | Peluschke oder Sanderbse. Ersetzt auf dem dürrigsten Sandboden die Lupine 10 Pfd. 2 M 25 S | 16 — 30             |
| 6440 | Linsen, gewöhnliche Thüringische kleine 10 Pfd. 2 M  | 16 — 25             |
| 6442 | — kleine russische Zucker-. Bekannte, sehr gesuchte Speiseelbse. 10 Pfd. 2 M               | 15 — 25             |



## Leguminosen: (Fortsetzung.)



No.		à 100 Pfd. & 1 Pfd.
6445	<b>Linse, grosse Thüringer Hellerlinse,</b> die gesuchteste und am besten bezahlte Linse für Speisewecke (s. Abbildung)	10 Pfd. 2 M. 50 S. 20 — 30
6446	<b>Lupinen, gelbe</b>	10 — 1 M. 60 S. 11 — 20
6447	— blaue	10 — 1 M. 60 S. 12 — 20
6448	— weisse	10 — 1 M. 60 S. 12 — 20
6449	— <b>perennierende.</b> Diese dauern viele Jahre aus ohne abzusterben. Sie treiben so früh im Frühjahr aus, dass sie das erste Grünfütter ergeben. Vielfach empfohlen als Stickstoffsammler in Obstgarten	10 Pfd. 7 M. 50 S. 65 — 80
6450	<b>Pferdeböhen (Sauböhen), beste</b>	10 Pfd. 1 M. 50 S. 12 — 20

## Öelgewächse.

Маслянистые растения.

6455	<b>Anis, bester Erfurter grosskörniger</b>	10 Pfd. 9 M. — S. 70 — 100
6458	<b>Sonnenblumen, echte russische Riesen.</b> Die russische Sonnenblume ist sehr ertragreich, ihre ganz einfache Kultur ist lohnender wie so manche andere, die hier zu Lande nur aus Gewohnheit weiter betrieben wird	10 Pfd. 3 M. 50 S. 24 — 40
6460	<b>Lallemantia, 32% Öl enthaltend</b>	— — 150

No.		à 100 Pfd. & 1 Pfd.
6465	<b>Lein, weisser amerikan.</b> liefert sehr feines Bast	10 Pfd. 5 M. 20 S. 40 — 60
6466	— <b>Rigaer, extra reine puke Kronsaat</b>	10 Pfd. 4 M. — S. 29 — 50
6468	— <b>Zeeländer, holländische allerfeinste Originalsaat, tadello im Korn</b>	10 Pfd. 4 M. 50 S. 34 — 55
6470	— <b>beste hiesige Saat</b>	10 Pfd. 3 M. — S. 24 — 35
6475	<b>Mohn, blauer, mit geschlossenen Köpfen</b>	10 Pfd. 4 M. — S. 32 — 50
6480	— <b>weisser</b>	10 Pfd. 4 M. 50 S. 40 — 55
6485	<b>Öelmad (Madia sativa)</b>	— — 90
6490	<b>Raps, Winter-, grosser Thüring., sehr zu empfehlen</b>	10 Pfd. 3 M. — S. 21 — 35


## Verschiedene Handelsgewächse

No.	Колоніальныя растенія.	à 100 Pfd. & 1 Pfd.
6500	<b>Brennnessel, grosse, Gespinnspflanze.</b> 20 gr. 35 S.	— — 35
6504	<b>Baumwolle (Gossypium herbaceum)</b>	— — 235
6505	<b>Kanariensamen</b>	10 Pfd. 2 M. 50 S. 20 — 35
6532	<b>Koriander</b>	10 — 3 M. — S. 23 — 35
6536	<b>Fenchel, bester reiner</b>	10 — 5 M. 50 S. 45 — 60
6540	<b>Hanfsamen, Thüringischer</b>	10 Pfd. 2 M. 50 S. 20 — 30
6541	<b>Piemontesischer Riesen-</b>	10 — 5 M. 50 S. 46 — 70
	Hirse siehe unter Vogelfütter, unten.	
6548	<b>Hopfen, beste Sorte</b>	20 Gr. 2 M. — S. — — 310
6552	<b>Jute-Samen (Corchorus textilis), liefert das bekannte Jute-Leinen-Material.</b>	20 Gr. 35 S. — — 300
6556	<b>Indigo (Indigofera tinctoria)</b>	20 — 35 S. — — 300
6560	<b>Kartoffelsamen</b>	20 — 150 S. — — —
6561	— <b>neueste Sorten</b>	à Port. 50 S. — — —
6565	<b>Kümmel, Prima-Saat</b>	10 Pfd. 5 M. — S. 35 — 60
6570	<b>Schwarzkümmel, Nigella sativa</b>	10 Pfd. 5 M. 50 S. 15 — 65
6575	<b>Senf, gelber, Qualität für Grünfütteranbau.</b> Man säet auf die umgebrochene Stoppel, wo er so ausserordentlich schnell heranwächst, dass man z. B. nach Ueber-schwemmungen, Hagelschlag oder dgl. ihn als schnell erreichbaren Ersatz für ver-lorren gegangenes Futter anbaud. Zu Grün-fütter benötigt man 12 1/2 — 15 Pfd. pro preuss Morgen — 25 Ar	10 Pfd. 2 M. 50 S. 18 — 30
6580	— <b>brauner</b>	10 Pfd. 5 M. — S. 37 — 60
	Bei Bezug von Senfsaat zu Fabrikationszwecken stelle besondere Offerten.	
6582	<b>Rumex hymenosepalus, Gerberwurz.</b> Vor mehreren Jahren bekam ich von einem Geschäfts-freund aus Nordamerika eine rübenartige Wurzel zugesandt, von der er mir schrieb, dass dieselbe einen ausgezeichneten Gerbstoff enthalte; die Versuche, die damit gemacht worden seien, wären sehr befriedigend gewesen und namentlich wäre der Anbau dieser Wurzel, die auf leichtem, nicht zu trockenem Boden bis 100 Ctr. auf den preuss. Morgen an Ertrag giebt, sehr zu empfehlen. Bei der Wichtigkeit, die ein Gerbstoff-Surrogat hat, möchte ich zu Versuchen sehr raten	1 Pfd. 25 M., 20 Gr. 2 M.

**Neu!**

## Vogelfutter

## Universal-Fisch-Futter s. Register.



in bestgereinigten Qualitäten.		à 10 Pfd. & 1 Pfd.
Bei Bestellung dieser Artikel ist extra zu bemerken: „zu Vogelfutter“ (z. V.).		
	à 10 Pfd. & 1 Pfd.	M. S. M. S.
Ameiseneier, I. Qual.	2 25	— — 25
Buchweizen, silbergrauer	2 25	— 25 — 55
Buchweizen, goldgrauer	3 —	40 — 40
Kanariensamen oder Glanz	2 50	— 35
Distel oder Kletten	4 —	60 — 60
Erlensamen	4 —	50 — 50
Hafer, geschälter	3 —	40 — 40
Hanfsamen, Thüringischer	2 50	— 35
Hirse, gelbe	2 —	25 — 25
— gelbe geschälte	2 50	— 30
— Gold- oder Blut-	2 —	25 — 25
— algerische kleine rote	2 50	— 30
— Senegal-, kleinstkörnige	3 —	35 — 35
— französische feinste weisse	2 50	— 30
— in Kolben oder Ähren	5 —	65 — 65
Karden, Tach- oder Weber- (Dipsacus fullonum)	3 50	— 45
Kürbiskerne	4 25	— 55
Leindotter (Myagrum sativum)	3 50	— 40
Leinsaat	3 —	35 — 35
— Riesen-, grösttsamige	3 —	40 — 40
Mais, Pferdezahl-, grosskörniger	2 —	25 — 25
— kleinkörniger	2 75	— 35
Mohn, blauer	3 75	— 50
— grauer	3 75	— 50
Reis in Hülsen	3 25	— 40
Salatsamen, alter, weiss Korn	12 —	1 35
— schwarz	6 —	75 — 75
Sommerrüben, echter, reiner	3 —	40 — 40
Sonnenblumen, grösttsamige russische	2 50	— 35
Wegebreit (Plantago lanceolata)	3 —	40 — 40
Wicken, Feld-	1 75	— 20
Zirbelkiefer (Pinus Cembra)	3 75	— 45

## Fertige Futtermischungen in sach- u. fachgemässer Zusammenstellung für Samenfresser:

à 10 Pfd. & 1 Pfd.		à 10 Pfd. & 1 Pfd.	
für Papageien, graue und grüne, Kakadus	2 50 35	für Buch- oder Edelfinken	3 25 40
Araras und grosse Sittiche	2 50 35	Domfaffen oder Blutfinken	2 75 35
Kardinäle, rote und graue, rosenbrüstige Kernbeisser, Alexandersittiche	2 50 35	Distelfinken oder Stieglitze	3 25 40
Prachtfinken, ausländische, Webervögel, Wellensittiche	2 75 35	Hänflinge oder Flachsfincken	3 25 40
Reisvögel	2 75 35	Kreuzschnäbel	4 75 60
Lach- oder Turteltauben	2 50 30	Meisen	3 50 40
Kanarienvögel	3 — 40	Wachteln	2 25 30
		Zeisige	3 25 40
		Füllung meiner Vogelfutterhäuschen	3 50 40



# Vorzüglichste Getreidoarten für den Frühjahrsanbau.

Особенно плодovитыя яровыя сѣмена.

Hat sich grossartig bewährt!

Preis-Berechnung siehe Seite 47 oben.

## Hafer.

Очерк.

à 10 Pfd. à 1 Pfd.

M. 3. 3

### Original Hunsrucker Gebirgshafer

Abb.). Der verbesserte Hunsrucker Hafer ist ein schön goldgelber Fahnenhafer und es giebt bis jetzt keine Sorte, die so in jeder Beziehung capitienswerth ist wie diese. Sie liefert einen 30 bis 40fachen Ertrag, über 20 Centner pro Morgen und auf gutem Boden genügt eine Aussaat v. 50 Pfd. pro 1/4 ha, so stark bestockt er sich. Der hohe Preis für Futter sowohl wie für Saathafer, den wir seit einer langen Reihe von Jahren haben, auch in diesem Jahre wieder, sollte doch für einsichtige Landwirte ein Fingerzeig sein, mehr Hafer anzubauen als bisher. Eine gute Haferernte hat die letzten Jahre eine doppelte Einnahme gebracht, gegenüber einer guten Roggenernte, und baut ein Landwirt obendrein eine besonders gute ertragreiche Sorte, so macht er mit dem Hafer schließlich bessere Geschäfte als mit jeder anderen Frucht.

à 100 Pfd. 15 M. 2 50 3/4

### Prolifique - Hafer

(echt), schwarzer, ertragreicher Hafer, passend für alle Bodenarten.

à 100 Pfd. 18 M. 2 50 30

### Thüringer Gebirgs-

(Marktpreis).

100 Pfd. 12 M. 1 75 20

### Kolumbus, früheste

Sorte . . . 100 Pfd. 16 M. 2 50 30

### Beseler's Anderbeker, sehr empfohlen

100 Pfd. 16 M. 2 50 30

### Neuer ertragreicher gelber (Heine).

Zeichnet sich durch grösste Ertragsfähigkeit neben besonders gehaltreichem Korn aus.

100 Pfd. 15 M. 2 50 30

D. Sch. . . . . Ffien, Hessen. 21/8. 01

Der von Ihnen bezogene Hafer ist ausgezeichnet und will nun auch mit Ihrem Korn einen Versuch machen.

H. W. M. . . . Heerde, Holland 14/9. 01

Der von Ihnen bezogene Hunsrucker Gebirgshafer hat sich glänzend bewährt, ich habe eine Ernte bekommen, die riesig war.

Verbesserter Hunsrucker Gebirgshafer.  
Ertragreichste Sorte, feinschalig, goldgelb.  
100 Pfd. 15 M., 10 Pfd. 2 1/2 M., 1 Pfd. 35 3/4.



Gerste Hanna (s. S. 54).

Beste Braugerste für weniger gute Böden

100 Pfd. 15 M., 10 Pfd. 2 M. 50 3/4,  
1 Pfd. 30 3/4.



## Gerste. Ячмень

	10 Pfd	1 Pfd
<b>Gambinus-Gerste.</b> Diese Gerste ist eine Braungerste par excellence, erzielt deshalb stets die höchsten Preise . . . . .	100 Pfd. 14 Mk	2 50 30
<b>Hanna.</b> Hat folgende grosse Vorzüge: Anspruchslosigkeit in Bezug auf Bodenverhältnisse, ausserst feinspelzig, sehr frühreifend, reiche Körnererträge, hohe Extraktausbeute, und dazu kommt noch, dass sie gegen ungünstige Witterungsverhältnisse nicht so diffizil ist wie andere feine Sorten. Auch in der Steifhalmigkeit übertrifft sie sämtliche Chevalier-Sorten und meistens auch die Landgersten. Auf allen weniger guten Boden ist sie die führende Sorte und wird da von keiner anderen überflügelt. (s. Abb. S. 5.)	100 Pfd. 15 Mk	2 50 30
<b>Verbesserte Gold-Melonen.</b> . . . . .	100 Pfd. 15 Mk	2 50 30
<b>Verbesserte Chevalier- (Heine).</b> Für alle guten Mittelboden die beste Sorte . . . . .	100 Pfd. 15 Mk	2 50 30
Thüringer Landgerste . . . . .	100 Pfd. 12 Mk 75 S	2 50 25
<b>Golden Thorpe.</b> Vorzügliche Braugerste, deshalb zum Anbau sehr gern verwendet . . . . .	100 Pfd. 15 Mk	2 50 30


## Sommer-Weizen.

Яровая пшеница.

<b>Verbesserter Noß, Sommer-Kolbenweizen.</b> Diese Sorte liefert ganz bedeutende Erträge an Körnern und Stroh. Sie hat einen starken steifen Halm und grosse weisspelzige Ähren. Ihr Korn ist so gross, dass man es nicht vom Winterweizen unterscheiden kann	100 Pfd. 14 Mk	2 50 30
<b>Märkischer Sommer.</b> sehr ertragreich . . . . .	100 Pfd. 12 Mk	2 50 25
<b>Bordeaux</b> (s. Abb.). Diese Sorte ist gleich dem Noß ganz vorzüglich im Ertrag und in der Körngrösse und fällt in der Reife nicht so leicht aus, wie ersterer, bei welchem Windschlag sehr zu fürchten ist	100 Pfd. 14 Mk	2 50 30

## Sommer-Roggen.

<b>Thüringer Sommerroggen,</b> beste Qualität, sehr ertragreich . . . . .	100 Pfd. 13 Mk 50 S	2 50 25
---	---------------------	---------



## Sommer-Roggen:

### Johannis-Roggen. Яровая рожь

Wo diese Sorte rationell angebaut wird, hat sie einen hohen Wert da sie einerseits reiches und gutes Grundfutter, anderseits einen noch immer guten Körner- und Strohertrag liefert. Um den Wert und die Menge des Grundfutters zu erhöhen, säet man den Roggen im Gemisch mit Buchweizen, silbergrauen schottischen oder mit Vicia villosa, Sandwicke. Man säet von Johanni bis September. Aussaatquantum pro 1 Hectar 50-75 Pfd., je früher ausgesät, desto weniger Aussaat.

Ich führe nur echten Johannis-Roggen, andere Roggensorten haben kein derartiges Bestockungsvermögen wie der Johannis Roggen, und warne ich deshalb vor falscher Saat, die bei billigem Preis noch zu teuer bezahlt ist.

Echte, reine Saat ohne Vicia oder Buchweizen  
100 Pfd. 15 Mk. 10 Pfd. 2 Mk 50 S, 1 Pfd. 30 S

## Bestellungen auf Wintergetreide

bitte nach meinem Anfang August erscheinenden Herbstkatalog zu erteilen

## Zu Versuchszwecken empfehle nachfolgende Getreidesortimente.

Особенно рекомендуемые сорта пшеницы и ячменя.

<b>A. Winter-Weizen.</b> Озимая пшеница.	Mk S
1 Sortiment in 20 Sorten à 1 1/2 Pfd.	2 75
1 — — 10 — — 1 1/2 —	1 50
<b>B. Winter-Roggen.</b> Озимая рожь	
1 Sortiment in 10 Sorten à 1 1/2 Pfd.	1 50
<b>C. Sommer-Weizen.</b> Яровая пшеница.	
1 Sortiment in 8 Sorten à 1 1/2 Pfd.	1 25
<b>D. Gerste.</b> Ячмень.	
1 Sortiment in 20 Sorten à 1 1/2 Pfd.	2 75
1 — — 10 — — 1 1/2 —	1 50
<b>E. Hafer.</b> Овес.	
1 Sortiment in 20 Sorten à 1 1/2 Pfd.	2 75
1 — — 10 — — 1 1/2 —	1 50

## Tabak. Табак.

Versuchs-Kulturen mit Tabak sind für die interessierten Kreise, namentlich in letzter Zeit, von ganz hervorragender Bedeutung geworden, weshalb ich mit besonderer Empfehlung auf meine echten und reinen Sorten hiermit verweise.

No. 6600 <b>Brasilianischer grossblätt.</b> , à Pfd. 4 Mk 50 S, 20 Gr. 40 S	
6602 von Portorico. 6607 von Kentucky. 6615 von Havanna.	
6603 — Connecticut. 6608 — Cuba. 6618 — Maryland.	
6604 — Abago. 6609 — Missouri. 6620 — Yellow Pryor	
6605 — Florida. 6612 — Virginia.	
6606 — Ohio. 6614 — Gundi.	
Von allen diesen Sorten à 20 Gr. 60 S.	
6622 <b>Langblättriger</b> . . . . . à Pfd. 4 Mk 80 S, à 20 Gr. 40 S	
6624 <b>Rundblättriger</b> Amersforter — 3 Mk — S, — 20 — 30 S	

No. 6626 Gold Leaf, gelbblättriger . . . . . à Pfd. 9 Mk — S, à 20 Gr. 60 S	
6628 Latakia, türkischer, importiert — — 9 Mk — S, — 20 — 60 S	
6630 Salonichi, griechischer . . . . . — — 4 Mk 50 S, — 20 — 40 S	

### Importierter Same.

6640 Maryland. 6645 Florida. 6649 Portorico	
6642 Havanna. 6646 Kentucky. 6650 Virginia	
6643 Connecticut. 6647 Missouri	
6644 Cuba. 6648 Ohio.	

Von allen diesen Sorten 20 Gr. 80 S

## IV. Wald- und Gehölzsamen.

Tree- and Shrub-seeds. — Graines d'arbres et d'arbustes. — Древесныя семена.

[Preise ohne Verbindlichkeit. Von 20 Pfund ab aufwärts von **einer** Sorte tritt der Centnerpreis, von 8 Pfund ab aufwärts der 10 Pfund-Preis in Kraft].

No.	à 100 Pfd.	à 10 Pfd.	à 1 Pfd.
6700 <b>Akazie</b> Robinia Pseudo-Acacia . . . . .	48	6	70
6703 <b>Ahorn,</b> Acer Pseudo-Platanus . . . . .	42	5	65
6705 — spitzblättrig, Acer platanoides . . . . .	28	1	80
6706 — Acer platanoides Reitenbachi 20 Gr. 30 S	—	—	300
6707 Berberitzen, Berberis vulgaris, reiner Same . . . . .	55	6	50
6709 Birke, Betula alba . . . . .	32	4	50
6710 Bohnenbaum, Cytisus Laburnum . . . . .	70	8	50
6713 <b>Buche, Weiss-</b> , Carpinus Betulus . . . . .	46	6	70
6715 Buche, Rot-, Fagus sylvatica, (Missernte) . . . . .	—	—	—
6716 Eberesche, Sorbus aucuparia . . . . .	20	3	10
6717 <b>Erlc,</b> Alnus glutinosa . . . . .	38	5	70
6721 — weisse oder Berg-, Alnus incana . . . . .	115	15	180
6725 Esche, Fraxinus excelsior . . . . .	20	3	40
6729 Feldrüster, Ulmus campestris (Juli frisch) . . . . .	35	4	25
6733 <b>Fichte oder Rottanne,</b> Pinus Picea . . . . .	168	21	260
6737 <b>Kiefer oder Föhre,</b> Pinus sylvestris . . . . .	355	47	550

No.	à 100 Pfd.	à 10 Pfd.	à 1 Pfd.
6739 <b>Kiefer</b> korsische, P. Laricio, importierter Same . . . . .	205	25	320
6741 <b>Lärchentanne,</b> Larix europaea . . . . .	185	24	280
6745 Linde, Tilia europaea . . . . .	70	9	100
6746 Mahaleb-Kirsche, Prunus Mahaleb . . . . .	65	9	110
6747 Maulbeere, weisse, Morus alba . . . . .	—	—	240
6748 Maulbeere, schwarze, Morus nigra . . . . .	—	—	280
6749 <b>Rose,</b> Rosa canina, reiner Same . . . . .	22	3	45
6750 Schlehe (Schwarzdorn), Prunus spinosa . . . . .	40	5	70
6753 Schwarzkiefer, Pinus austriaca . . . . .	200	30	400
6757 Seekiefer, Pinus maritima . . . . .	60	8	100
6761 Weihmutkiefer, Pinus Strobus . . . . .	—	—	1400
6765 Weiss- oder Edeltanne, Pinus Abies . . . . .	60	9	110
6770 <b>Weissdorn,</b> Crataegus Oxyacantha, in trocknen Beeren . . . . .	14	2	30
6772 Zübelkiefer, Pinus Cembra . . . . .	34	4	50




# V. Obstkerne und Beerensorten.

Fruit-tree-seeds — Graines d'arbres fruitiers — Съмена фруктовых деревьев и кустарниковъ

No.		à 100 Pfd. à 1 Pfd.				No.		à 100 Pfd. à 1 Pfd. à 20 Gr.			
		℥	§	℥	§			℥	§	℥	§
6800	Apfelkerne, Pyrus Malus	73	—	1	10	6825	Kirschensteine (Sauerkirschen)	28	—	43	—
6803	Birnkerne, Pyrus communis	215	—	3	—	6829	Johannisbeeren, grosse rote holländische	—	—	—	100
6807	Quitzenkerne, Cydonia vulgaris	—	—	4	—	6833	— weisse holländische	—	—	—	100
6810	Aprikosensteine	20	—	35	—	6837	— rote Kirsch-	—	—	—	75
6813	Pfirsichsteine	20	—	35	—	6838	— holländische gemischt	—	—	—	75
6817	Pflaumensteine	12	—	25	—	6841	Himbeeren, gemischt	3	75	—	35
6818	Mirabellensteine	30	—	45	—	6842	<b>Erdbeer - Himbeere,</b>				
6819	Myrobolanpflaume, Prunus Myrobolana	—	—	1	—		bekannter prächvoller Fruchtstrauch				
6820	St. Julien-Pflaume, Prunus damascena	40	—	65	—		à Port. 25 §	—	—	2	—
6821	Kirschensteine (Susskirschen)	24	—	40	—	6845	Stachelbeeren, beste engl. gemischt	17	—	1	30


## Erdbeer-Samen. Клубника

Es ist sehr interessant, Erdbeerpflanzen aus Samen zu erziehen



No. 6852 Neue grossfrüchtige Monats-  
erdbeere St. Anton à Port 49

No.		à 20 Gr. à Port.			
		℥	§	℥	§
6847	Erdbeersame, grossfrüchtig, Marguerite	3	25	—	30
6848	— Dr. More	3	25	—	30
6849	— Noble	3	25	—	30
6850	— in den neuesten Sorten gemischt	1	60	—	26
6851	Erdbeersame St. Joseph (s. Abb.)				
	Erdbeer-Pflanzen aus Samen herangezogen				
	sind stets kerngesund. Die				
	St. Joseph hat die vorzügliche				
	Eigenschaft, schon im Aus-				
	saatjahr schöne Früchte zu				
	tragen und ausserdem re-				
	montieren alle ihre Sam-				
	linge, d. h. sie tragen				
	unaufhörlich das ganze Jahr				
	hindurch, bis die Blüten er-				
	frieren, schöne grosse Früchte				
	à Port. 25 §				
6852	St. Anton (s. Abbildung)				
	Gleich der „St. Joseph“ eine				
	grossfrüchtige Erdbeere, die				
	bis zu den Frösten fleissig				
	trägt und schmackhafte, sehr				
	grosse Früchte zeitigt				
	à Port 40				
	1/2 natürl. Grösse.				
	No. 6851 Neue immertrag.				
	grossfrüchtige Erdbeere				
	St. Joseph, à Port 25 §				



No. 6854  
Erdbeersame,  
rote Monats-, ohne  
Ranken  
à Port 30 §  
20 Gr 2 § 75 §

No.		à 20 Gr. à Port.				No.		à 20 Gr. à Port.			
		℥	§	℥	§			℥	§	℥	§
6853	Erdbeersame, rote Monats- mit Ranken (s. Abbildung)	1	20	—	20		dieser Sorte bereits im August kräftige Büsche mit Früchten haben	2	75	—	30
6854	rote Monats- ohne Ranken (s. Abb.), reichtrag., anfangs März ausgesetzt, kann man von					6855	Erdbeersame, weisse Monats-, ohne Ranken	2	75	—	30

## Wein, Vitis vinifera. Виноградъ

No.		à 20 Gr. à Port.			
		℥	§	℥	§
6860	Beste weisse Weinsorten gemischt	1	50	—	25
6862	— blaue und rote Weinsorten gemischt	1	50	—	25

Offerte in Weinsamen nach Sorten steht zu Diensten.

FÜR ZIERGÄRTEN.

FÜR WIESEN.



# VI. Grassamen.

Grass-seeds — Graminées — Съмена луговыхъ травъ.

Birte die Bemerkung zu lesen unter III. Landwirtschaftliche Samen auf Seite 47. Bei Entnahme von 20 Pfd. aufwärts von einer Sorte wird der 100 Pfund-Preis berechnet, von 8 Pfund aufwärts der 10 Pfund Preis. Um gute Resultate zu erzielen, empfehle Interessenten aus Heinemanns Garten-Bibliothek: „Die Kultur und Verwendung der Futtergräser“, mit dem Anhang: „Der Gartenrasen“. Preis 1 M.

## Reingehaltene Grassamen-Sorten.

No.		Aussaat auf				No.		Aussaat auf			
		à 100 Pfd. à 1 Pfd. 1/4 Hektar	℥	§	Pfd.			à 100 Pfd. à 1 Pfd. 1/4 Hektar	℥	§	Pfd.
6900	Agrostis capillaris, Haargras	60	—	90	5	6945	Bromus mollis, weiche Trespe	20	—	40	25
6905	— stolonifera, Fioringras, Deutsche Saat	54	—	75	5	6948	— pratensis, Wiesentrespe	60	—	90	25
6910	Alra caespitosa, Rasenschmiele	40	—	55	55	6949	— inermis	65	—	100	25
6915	Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz	68	—	100	25	6950	Coratocloa australis	65	—	100	52
6920	Anthoxanthum odoratum, hochfeine Qualität, schwarzsamig, echt	405	—	625	12 1/2	6955	Cynosurus cristatus, Kammgas	148	—	210	12 1/2
6922	Arundo arenaria, Sandhafer, ausgezeichnet zur Betestigung, von Sand	—	—	225	30	6960	Dactylis glomerata, Knaulgras	58	—	90	30
6925	Avena elatior, französisches Raygras	75	—	100	60	6962	Elymus arenarius, Strandhafer, z Befestig. des Dünnensandes anzubauen	—	—	240	40
						6965	Festuca duriensis, harter Schwingel	18	—	75	25
						6970	— elatior, hoher Wiesenschwingel	84	—	120	25

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.



## Grassamen- Sorten:

No.		Aussaat auf		
		à 100 Pfd	à 1 Pfd.	¼ Hektar
		ℳ	ℒ	Pfd.
6975	<i>Festuca ovina</i> , Schafschwingel . . . . .	48	—	20
6980	— <i>pratensis</i> , Wiesenschwingel . . . . .	50	—	40
6985	— <i>rubra</i> , roter Schwingel . . . . .	56	—	30
6990	<i>Holcus lanatus</i> , Honiggras . . . . .	44	—	10
6995	<i>Lolium italicum</i> , italienisches Raygras . . . . .	27	—	30
6999	— <i>perenne</i> , schwerste Saat . . . . .	22	—	30
7000	— <i>tenuis</i> , englisches Raygras, vor- zügliche schwere Originalsaat aus Schott- land 1a Qualität . . . . .	28	—	50
7006	<i>Penicillaria spicata</i> , sehr ergiebiges gutes Futtergras für wärmere Gegenden . . . . .	48	—	—
7008	<i>Phalaris arundinacea</i> , Glanzgras . . . . .	—	100	—
7010	<b>Phleum pratense, Timothygras</b> (s. Abbildung), (Marktpreis, beste Qualität)	10 Pfd. 4 ℳ	50 ℒ	10
7015	<i>Poa pratensis</i> , Wiesenrispengras, 1. Qual. . . . .	48	—	15
7020	— <i>nemoralis</i> , Hainrispengras . . . . .	124	—	5
7025	— <i>trivialis</i> , rauhes Rispengras . . . . .	105	—	8
7030	— <i>aquatica</i> , Wasserrispengras . . . . .	160	—	15
7035	<i>Triticum repens</i> , Queckengras, echt . . . . .	58	—	30

## Gras-Mischungen für Wiesen, Weiden und Böschungen.

(Muster auf Wunsch).

Ich führe nur Mischungen in **hochfeiner, schwerer**  
Qualität.

No.		Aussaat auf		
		à 100 Pfd	à 1 Pfd.	¼ Hektar
		ℳ	ℒ	Pfd.
7102	<b>Mischung zur Anlage von Wie-</b> <b>sen</b> auf gutem, aber nicht nassem Boden Qual. „Hochfein“ 10 Pfd. 3 ℳ	75 ℒ	32	45 30 40
7110	<b>Mischung zur Anlage von</b> <b>feuchten Wiesen</b> , Qualität „Hoch- fein“ . . . . . 10 Pfd 4 ℳ	50 ℒ	34	50 25 30
7114	<b>Mischung zur Anlage von Tier-</b> <b>gärten und Weiden</b> , Qualität „Hochfein“ . . . . . 10 Pfd. 4 ℳ	25 ℒ	34	50 30 40
7120	<b>Mischung f. Bahn-Böschungen,</b> <b>Deiche u. s. w.</b> Qualität „Hochfein“ 10 Pfd. 3 ℳ	75 ℒ	30	45 60



No. 7010. *Phleum pratense*, Timothygras.

Ausgezeichnetes Futtergras.

à 100 Pfund 38 ℳ, 10 Pfund 4 ℳ 50 ℒ, 1 Pfund 55 ℒ



Gartenanlage am Pariser Platz zu Berlin.

No 7160. **Teppichrasen-Mischung** der städtischen Anlagen in Berlin. 100 Pfd 42 ℳ, 10 Pfd. 5 ℳ 50 ℒ, 1 Pfd 60 ℒ.

Diese Mischung übertrifft an Qualität trotz ihrer Billigkeit alle sog. feinsten Schmuck- oder Teppichrasenmischungen meiner Konkurrenz und erlaube ich mir, nachstehendes mich sehr ehrendes Zeugnis anzuführen, welches meine Behauptung klar bestätigt.

Herr Garteninspektor Hampel † in seinem Werk „Die moderne Teppichgärtnerei“ sagt über meine Gras-  
mischungen, speziell über die „Mischung der Städtischen Anlagen in Berlin“ folgendes:

„Einen ausserordentlich schönen feinen Rasen erhält man durch eine Grasmischung, wie sie bei den städtischen Anlagen in Berlin verwendet wurde. Dieselbe wurde von F. C. Heinemann in Erfurt zusammengestellt und ist auch bei den neuen Anlagen vor dem Brandenburger Thor in Berlin angewendet worden. Dieser Rasen wurde bis jetzt noch von keinem anderen übertroffen. Diese Mischung kann ich aus eigener Erfahrung und Anschauung aufs wärmste empfehlen, sie ist die beste aller Grasmischungen, welche ich während meiner langjährigen Praxis erhalten habe.“

**F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.**



# Englischer Teppich- oder Schmuck-Rasen

für Park-Rasen, Croquet- und Lawn-tennis-Plätze etc.

Zur Erhaltung eines guten, kurzen Teppichrasens ist unbedingt öfteres Schneiden (mindestens alle 10 Tage), eventuell auch Walzen nötig. Der feinste Grassamen giebt nur dann „feinen englischen Teppichrasen“, wenn er gut d. h. kurz im Schnitt gehalten, ab und zu gedüngt und bei Bedarf gegossen wird.

Die angegebenen Saatmengen sind für 1/2 Hektar vom Durchschnittsboden berechnet, es muss deshalb bei schwerem Boden etwas erhöht, bei leichterem etwas erniedrigt werden. Bei kleinen Verhältnissen rechnet man ca. 30 Gr. per [ ] m als geeignete Aussaatmenge

Смѣсь лучшихъ травъ для игрового газона и. пр

## Rasen-Dünger,

um einen stets smaragd-  
grünen Teppichrasen zu  
erzielen. (Siehe Register, Schluss des Kataloges).



No. 7150 Mischung zur Anlage feiner Rasenplätze (auch Croquetrasen) (s. Abb.). Aussaat auf 1/2 Hektar 100 Pfd. à 100 Pfd. 38 Mk. à 10 Pfd. 5 Mk. à 1 Pfd. 55 Mk.

**Rasenmäschmaschinen** siehe am Schlusse des Kataloges, resp. im Register.

Die Samenmischungen, in einigen Katalogen geführt unter dem Namen „Paradies-Rasen“ oder „Japanischer

Rasen“, bitte unter der laufenden No. 33210 nachzuschlagen.

No. 7155 Mischung zur Anlage im Sandboden (Berliner Tiergartenmischung), also besonders für Sandboden-Verhältnisse zusammengesetzt. Aussaat auf 1/2 Hektar 100 Pfd. à 100 Pfd. 36 Mk. à 10 Pfd. 5 Mk. à 1 Pfd. 55 Mk.

7160 Mischung der städtischen Anlagen in Berlin (s. Abb. S. 56), wie sie dort in Anwendung gebracht und bis jetzt noch in keiner Hinsicht übertroffen worden ist. Diese Mischung kann ich allen Interessenten aufs wärmste empfehlen; sie ist das „Non plus ultra“ aller Grassmischungen. Sie gleicht auch nach längerer Zeit stattgehabten Schnittes (die meisten andern Mischungen immer nur unmittelbar danach) einem lebenden Smyrna-teppich, trotzdem sie z. B. in Berlin unter der direkten schädlichen Einwirkung des Weltstadt-Verkehrs wächst. Unter der Abbildung (s. 56) erlaube ich mir ein Urteil über meine Grassmischungen zum Ausdruck zu bringen, welches Herr Garteninspektor Hampel in seinem Werk „Die moderne Teppichgartnerei“, letzte Aufl., über diese Mischung fällt. Aussaat auf 1/2 Hektar 100 Pfd. à 100 Pfd. 42 Mk. à 10 Pfd. 5 Mk. 50 Mk. à 1 Pfd. 60 Mk.

7165 Pücker-Muskau-Mischung (Troadero), feinste Gräser für dauerhaften Rasen gemischt. Aussaat auf 1/2 Hektar 100 Pfd. à 100 Pfd. 40 Mk. à 10 Pfd. 5 Mk. 25 Mk. à 1 Pfd. 60 Mk.

7170 Mischung zur Ausbesserung lückenhaft gewordener Rasenplätze. à 100 Pfd. 65 Mk. à 10 Pfd. 7 Mk. 50 Mk. à 1 Pfd. 80 Mk.

7175 Grasart für tief-schattige Lagen, hat sich in jeder Bodenart gut bewährt. Aussaat auf 1/2 Hektar 40 Pfd. à 100 Pfd. 38 Mk. à 10 Pfd. 4 Mk. 50 Mk. à 1 Pfd. 55 Mk.

7180 Grasart für Rasenkanten, sehr dicht zu säen. à 100 Pfd. 38 Mk. à 1 Pfd. 55 Mk.

A. H. . . . . Weimar, 10/8 01.  
Ich bemerke noch, dass der im Frühjahr von Ihnen bezogene Grassamen einen prachtvollen Teppichrasen ergeben hat.

O. F. . . . . Frankfurt a/M. 21/4 01.  
Der im vorigen Frühjahr an H. Pf. N. . . . . hier gelieferte Grassamen (7160) hat sich so ausgezeichnet auch im jetzigen Winter bewährt, dass ich Sie bitten möchte, Sie ihm zu danken.

## VII. Technische und offizinelle Sämereien.

Смѣна лекарственныхъ травъ.

No.	à 20 Gr.	à Port
7300	Aethusa Cynapium, Hundsgleise . . . . .	80 15
7302	Agrimonia Eupatorium, Odermennig . . . . .	40 10
7304	Agrostemma Githago, Kornrade . . . . .	50 20
7308	Althaea officinalis, gemeiner Elbisch . . . . .	90 20
7310	— rosea var. nigra schwarze Malve . . . . .	60 15
7312	Anagallis arvensis, Gauchheil . . . . .	60 15
7320	Arnica montana, Wohlverlei . . . . .	200 25
7321	Asperula odorata . . . . .	80 20
7322	Artemisia vulgaris, Belfuss . . . . .	30 10
7324	Astragalus hacticus, Stragel-Kaffee . . . . .	40 10
7326	Atropa Belladonna, Tollkirsche . . . . .	40 10
7334	Brassica Eruca, Rauke . . . . .	20 10
7338	Bryonia alba, Gleichrube, schwarzbeurig . . . . .	50 10
7340	— dioica, Zaunrube, rotbeurig . . . . .	60 15
7346	Chelidonium majus, Schöllkraut . . . . .	60 15
7350	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose . . . . .	60 15
7352	Conium maculatum, Schierling . . . . .	40 10
7358	Cynoglossum officinale, Hundszunge . . . . .	20 10
7360	Datura Stramonium, Stechapfel . . . . .	20 10
7370	Dipsacus Fullonum, Weberkarden . . . . .	20 10
7372	Echium vulgare, Natterkopf . . . . .	40 10
7376	Epilobium angustifolium, Weidenröschen . . . . .	100 20
7384	Erythraea Centaureum, Tausendguldenkraut . . . . .	— 25
7390	Geum urbanum, Nelkenwurz . . . . .	60 10
7394	Heracleum Sphondylium, Bärenklau . . . . .	40 10
7396	Hyoscyamus niger, Bilsenkraut . . . . .	20 10
7398	Hypericum perforatum, Johanniskraut . . . . .	60 10
7400	Indigotera tinctoria, Indigo . . . . .	40 10
7404	Isatis tinctoria, Waid . . . . .	30 10
7410	Lamium album, weisse Taubnessel . . . . .	200 40
7412	Lappa tomentosa, Klette . . . . .	20 10
7424	Malva rotundifolia, Kasepappel . . . . .	60 15
7430	Matricaria Chamomilla, echte Kamille . . . . .	60 15
7432	Veronica Beccabunga, wonschneekende Bachblume . . . . .	— 25
7434	— Mentha crispa, Krauseminze, italienischer Same . . . . .	— 25
7436	— piperita, Pfefferminze . . . . .	— 25
7440	Nepeta Cataria, gemeines Katzenkraut . . . . .	— 30
7448	Onopordion Acanthium, Eselsdistel . . . . .	— 25
7454	Papaver Rhoeas, wilder Mohn (Klatsch-Mohn) . . . . .	60 15
7456	Pimpinella Anisum . . . . .	— 30
7458	Primula officinalis, goldgelbe wohlriech. Schlüsselblume . . . . .	80 15
7462	Pyrethrum cinerariaefolium, dalmat. Insektenpulver . . . . .	60 15
7470	Roseda luteola, Wau . . . . .	40 10
7472	Rubia tinctorium, Krapp . . . . .	30 10

No.	à 20 Gr.	à Port
7473	Sanicula europaea, Sanikel. Gegen Bronchial-Katarrh . . . . .	60 15
7476	Scrophularia nodosa, Braunwurz . . . . .	— 20

No.	à 20 Gr.	à Port
7480	Senecio vulgaris, Kreuzkraut . . . . .	— 20
7484	Sesamum orientale, indischer Sesam . . . . .	90 10
7486	Solanum nigrum, Nachtschatten . . . . .	40 10
7490	— Dulcamara, Bittersüss . . . . .	80 15
7492	Spiraea Ulmaria, Geishart . . . . .	60 15
7494	Stellaria media, Mausedarm, Vogelnere . . . . .	60 15
7496	Succisa pratensis, Wiesenabitus . . . . .	100 20
7500	Symphitum asperinum, Beinwell . . . . .	— 30
7510	Thymus Serpyllum, Quendel . . . . .	120 25
7516	Tussilago Farfara, Huflattich . . . . .	— 30

No. 7520. Valeriana officinalis, Baldrian.  
à Port. 25 Mk.

7520	Valeriana officinalis, Baldrian (s. Abbildung) . . . . .	— 25
7522	Verbascum Thapsus, Königskerze . . . . .	40 10
7530	Veronica Beccabunga, wonschneekende Bachblume . . . . .	— 40
7534	— Chamaedris, Ehrenpreis . . . . .	— 40
7538	— officinalis, Ehrenpreis . . . . .	— 30

\* Sind sogenannte **Kneppsche Kräuter.**

7650 Ein Sortiment von 10 Sorten in  
**Deutschland einheimische Giftpflanzen,**  
passend für Schulgärten à 1 Portion 1 Mk. 50 Mk.



# VIII. Blumensamen.

Flower seeds — Graines de fleurs — Цветочныя сѣмена

Von vielen hauptsächlichlichen Artikeln des Blumensamens verkaufe ich die Portionen — ohne Preisaufschlag und ohne Verminderung der Quantität oder Qualität — ausschliesslich in kolorierten Düten, gleichzeitig die Kultur-Anleitung enthaltend. Es sind dies dieselben kolorierten Düten, wie ich sie s. B. zu den Sortimenten 28630 und 28635 etc. verwende. Diese Artikel haben vor der Katalognummer einen \*.

Unter dem Ausdruck „Sortiment“ versteht man eine Zusammenstellung mehrerer Sorten à eine Portion, die dann wieder in ein

Packet zusammen verpackt werden; es ist also beispielsweise ein Sortiment Victoria-Astern in 6 Farben eine Tasche, in der 6 Portionen Victoria-Astern enthalten sind, w. a. n. d. den Samen einer anderen Farbe enthält etc. etc.

Unter „Diverse Sortimente“ befinden sich alle diejenigen Sortimente, die bei den betreffenden Gattungen, denen sie angehören nicht aufgeführt wurden, letzteres aus dem Grunde, um sie an einer Stelle übersichtlich zusammen zu haben, anstatt über der ganzen Katalog zerstreut

## A. Levkoyen (Topfsamen). Stocks. Gröfser. Jankov

Mit küssersor Sorgfalt erzogen, ist mein Flor von allen Sachkennern seit Jahren als einer der schönsten des Platzes anerkannt. Jeder meiner Geschäftsreunde darf den von mir gelieferten Samereien unbedingtes Vertrauen schenken

Wer gesunde und reichblühende Levkoyen erziehen will, säe den Samen möglichst dünn, hüte sich vor zu kompaktem Erdreich und vor solchem mit noch in Verwesung begriffenen (fermentierenden) Teilen, bedecke den Samen mit feiner Erde oder Sand, sei behutsam mit der Bewässerung und lüfte die Pflänzchen so oft, wie es nur immer die Witterung erlauben will, damit sie recht stämmig und kräftig werden und nicht umfallen. Für die weitere Kultur ist eine kräftige Gartenerde, mit etwas feinen Hornspänen vermisch, zu traglich; auch eine gute Schlammerde aus Wässern, welche Abgänge aus der Küche und allerlei Unrat aufgenommen haben, bildet eine gute Erde für Levkoyen, wenn sie drei Jahre lang der Witterung ausgesetzt gewesen und mehrmals durchgearbeitet worden ist. Pflanz man die Levkoyen in Gartenbeete, so müssen dieselben schon im Herbst mit abgelagertem oder verwestem Dünger bereitet und im Frühjahr klar gemacht werden. Man pflanze sie etwas dicht, damit durch das Ausschneiden der einfach blühenden keine zu grossen Lücken entstehen. Die beste Zeit zur Aussaat ist der Monat März. Um noch später Levkoyen in Blüte zu haben, kann man Mitte Mai Samen an geschützter Stelle in das freie Land säen



### Erfurter Sommerlevkoyen.

Vorzügliche Qualität, wegen ihrer Schönheit allgemein bewundert zu 60 bis 75 Prozent gefüllt. Dieselben sind in ca. 30 der verschiedensten schonsten Farben abgebar. Folgende Hauptfarben sind besonders zu empfehlen

- No
- 8000 Weiss
- 8004 Blutrot.
- 8006 Brillantrosa
- 8010 Braunviolet
- 8012 Blassrosa.
- 8020 Fleischfarbe
- 8036 Dunkelschwarz
- braun
- 8040 Kastanienbraun
- 8044 Lasurblau.
- 8062 Feurigkarmesin.
- 8080 Blassblau m. gelbem
- Schein.
- 8086 Schwefelgelb.

No \*8150. Alle Farben gemischt a Port. 200 Korn 20 ₰.

No. \*8150 Alle Farben gemischt a Port. 200 Korn 20 ₰.

In Farben à 100 Korn 15 ₰.				
No.	—	20 Gr.	5 ₰	M. ₰
*8150 Alle Farben gemischt (s. Abb.), a Port. 200 Korn	—	—	—	20
*8152 — — — — —	—	—	—	40
*8154 — — — — —	—	—	—	75
8156 — — — — —	—	—	—	4
8156 Ein Sortiment von 6 Farben (s. Abb.) à 100 Korn	—	—	—	60
8160 — — — — —	—	—	—	1
8162 — — — — —	—	—	—	1 50

### Heinemanns grossblumige Erfurter Sommerlevkoyen

(s. Abbildung).

Die prachtvollste Gattung, sowohl für Land- wie für Topfkultur. In 30 der schönsten Farbenerscheinungen vertreten

No Von Hauptfarben empfehle besonders

8260 Weiss.	8274 Hellblau.
8262 Kanariengelb.	8276 Weiss, niedrig
8264 Brillantrosa.	8284 Rosalila.
8266 Dunkelblutrot.	8305 Purpurbraun.
8270 Schwarzviolet.	8306 Chamöis.
8272 Kupferscharlach.	8307 Apfelblüte.
8309 Morgenröte, brillantgelb mit rosa Schein.	M. ₰
In Farben à 100 Korn	— 15
— — — 20 Gr.	— 6 50



No *8350 Prachtige Farben gemischt (s. Abbildung) M. ₰				
*8352 — — — — —	—	—	—	25
*8354 — — — — —	—	—	—	50
8356 — — — — —	—	—	—	90
8360 Ein Sortiment von 18 Farben à 100 Korn	—	—	—	2
8362 — — — — —	—	—	—	1 40
8364 — — — — —	—	—	—	75

### No. 7900 Elite-Sortiment in 6 der brilliantesten Färbungen aus Heinemanns grossblumigen Erfurter Sommerlevkoyen. 6 Sorten à 100 Korn 90 ₰

Vorstehendes Elite-Sortiment enthält das Schönste, was der gesamte Levkoyenfor in Bezug auf Farbenschönheit, Grösse der Blumen, Füllung etc. bietet, und glaube ich deshalb allen verehrten Gönnern, denen es an Zeit und Erfahrung mangelt, durch diese Zusammenstellung des Vorzüglichsten einen guten Dienst erwiesen zu haben.



## Heinemanns grossblumige Sommerlevkoyen mit Lackblatt.

No.		
8414 Weiss.	8426 Braunviolett.	
8418 Karminrosa	8430 Schwefelgelb.	
8420 Karmesin.	8432 Schwarzbraun.	
8422 Dunkelblutrot.	8434 Kastanienbraun.	
8424 Dunkelblau.		
In Farben à 100 Korn		20
— — — 20 Gr.		6 50
*8400	Prächtige Farben gemischt, à Port. 200 Korn	25
*8402	— — — — — 500 —	50
*8404	— — — — — 1000 —	90
8406	— — — — — 20 Gr.	5
8408	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	75

## Victoria - Bouquet - Sommerlevkoyen.

Diese neue Gattung eignet sich namentlich zur Kultur im freien Lande, wo sie sich zu ihrer vollen Schönheit entfaltet. Sie ist ja auch recht wohl zur Topfkultur zu verwenden, allein ihr eigentümlicher umgekehrt pyramidenartiger Bau kommt am meisten zur Geltung bei der Freilandkultur.

No.		
8450 Dunkelblutrot.	8460 Rosa	
8452 Purpurkarmin.	8462 Blasskarmin	
8454 Weiss.	8464 Kupferrot.	
8456 Kanariengelb.	8465 Braunviolett	
8458 Hellblau.	8468 Chamois.	
In Farben à 100 Korn 15 Gr.		25
— — — 20 Gr.		6 50
8470	Alle Farben gemischt à Port. 200 Korn	25
8472	— — — — — 500 —	50
8474	— — — — — 1000 —	90
8476	— — — — — 20 Gr.	5
8480	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	75

## Grossblumige Erfurter Pyramiden-Sommerlevkoyen.

Sehr schöne, besonders für Freilandkultur geeignete Gattung

No.	Von Hauptfarben empfehle besonders:	
8500 Weiss.		
8502 Himmelblau.		
8503 Dunkelblau.		
8510 Blutrot.		
8511 <b>Hellgelb mit Lackblatt (Princess May)</b>		
	20 Gr. 12 M., 100 Korn 30 M.	M. M.
8512 <b>Marineblau mit Lackblatt</b>		
8526 Rosa		
8528 Aurora.		
	In Farben à 100 Korn 20 M.	
	— — — 20 Gr. 8 M.	
8580 <b>In den schönsten Farben gemischt</b>		
		à 200 Korn — 25
8582 — — — — —		500 — — 50
8584 — — — — —		1000 — — 90
8586 — — — — —		20 Gr. 7 —
8588 <b>Ein Sortiment von 6 Farben</b>		à 100 Korn — 90

C. Sch. . . . . Zuerchen, S. Weimar, 28./I. 01.

Die Levkoyen (8350) im Vorjahre waren prachtvoll; hoffentlich wieder

P. N. P. . . . . Friedrichskoog, Holstein 3./2. 01.

Besten Dank für gesandte Sämereien, welche alle sehr gut aufgegangen sind. Ihre Levkoyen und Astern blühten noch bis Weihnachten; die Sämereien von Ihnen sind die besten, die ich je gesehen habe

A. A. . . . . München, Bav., 8./2. 01.

Ich hatte voriges Jahr einen sehr hübschen Levkoyenstiel und hoffe dieses Jahr mit Ihrem rühmlichst bekannten Samen noch schönere Resultate zu erzielen

M. v. B. . . . . Kaposvar, Ungarn, 4./2. 01.

Ich sah im vorigen Sommer in Kärnten prachtvolle Sommer-Levkoyen und Begonien. Ich schrieb mir Ihre Adresse auf, und bitte Sie, mir einen illustrierten Katalog zu senden

A. W. . . . . St. Peter, Steiermark, 7. 7. 01

Voriges Jahr bestellte ich von Ihnen ein Sortiment Winterlevkoyen, welche heuer im Frühjahr hier allgemein wegen ihrer Schönheit Aufsehen erregten

B. Sch. . . . . Sao Paulo, Brasilien, 7./II. 00

Die von Ihnen erhaltenen Ranunkeln sind von der schönsten Vegetation. Ebenso sind die Sämereien ohne Ausnahme aufgegangen. Besonders war ich über die hohe Keimfähigkeit der Levkoyen sehr überrascht, da ich sonst so keimen sehen

## Dresd. Sommerlevkoyen, remon-tierende.



Die Dresdener Sommer-Levkoye ist eine besonders zur Freiland-Kultur geeignete Gattung, die aus der sog. „halb-englischen“ hervorgegangen ist. Ich führe nur „Schneeweiss“, da an dieser eine wirkliche Verbesserung bemerkbar ist, die anderen Farben, die in den letzten Jahren hinzugekommen, haben als solche keinen besonderen Wert, der namentlich dem „Schneeweiss“ als vorzügliche weisse Schnittblume zu kommt (buschig wachsend)

No.		
8600	Schneeweiss	à 200 Korn — 30
8601	—	à 500 — — 70
8602	—	à 1000 — — 1 25
8603	—	à 20 Gr. — 8

## Excelsior-Sommer-Levkoye oder verb. Dresdener, einstengelig wachsend.

An Schönheit und Grösse der Blumen übertreffen die Excelsior Levkoyen alle anderen Levkoyen-Sorten. Ausser „Schneeweiss“ kann ich dies Jahr weitere fünf Prachtsorten anbieten. Sie zeichnen sich durch auffallend kräftigen Wuchs und prächtige gefüllte Blumen aus, die an einem oft 50–60 cm langen Blütenstengel sitzen, so dass ein Beet mit dieser Levkoye bepflanzt einen geradezu imposanten Eindruck macht.

No.		
8610	Schneeweiss	100 Korn 20 Gr. 8 50
8611	Rosa.	8614 Violett.
8612	Dunkelkarmin.	8615 Dunkelblau.
8613	Purpurbraun.	8616 Hellblau.
à Farbe 100 Korn 25 Gr.		
8618	Alle Farben gemischt	200 Korn 30 Gr.
8619	—	20 Gr. 6 M. 50 Gr.

## Grossblumige Zwerg-Pyramidenlevkoyen.

Reizende, sehr niedrige und namentlich für Topfkultur geeignete Gattung.

No.	Von Hauptfarben empfehle besonders:
8620 Weiss.	8628 Kupferrot.
8622 Dunkelblau.	8634 Rotgrau
8623 Blassblau.	8636 Fleischfarbe
8624 Brillantgelb.	8638 Aschgrau.
8626 Karmesin.	8640 Rosa.
8627 Chamois.	

In Farben à 100 Korn 25 Gr., 20 Gr. 10 M.

No.		
8680	In den schönsten Farben gemischt	à 200 Korn — 30
8682	— — — — — 500 —	60
8684	— — — — — 1000 —	1
8686	— — — — — 20 Gr.	9
8690	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	1

## Prachtmischung aller Sommer-Levkoyen.

No.		
8730	à Port. 200 Korn	20
8732	— — — 500 —	40
8735	— — — 1000 —	75
8736	— — — 20 Gr.	4



No.		M. S.
8740	<b>Triumph-Sommerlevkoye</b> , feurig karmesinpurpurn, ca. 50 cm hoch, 20 Gr. 10 M., à 100 Korn — 25	
8750	<b>Zwerg Königin-Sommerlevkoye</b> , grossblumig dunkelblutrot, ca. 20 cm hoch, 20 Gr. 10 M., 100 Korn — 25	
8752	— — — — — <b>dunkel-purpurviolett</b> , wun- derbar schöne neue Farbe. 20 Gr. 10 M., 100 Korn — 25	

## Herbstlevkoyen.

(Осенние левкои.)

Kultur der Herbstlevkoyen ist dieselbe, wie die der Sommerlevkoyen. Sie blühen, wenn der Sommer vorbei ist, im Herbst. Man kultiviert sie deshalb am besten in Töpfen, um sie im Herbst oder zu Anfang des Winters blühend im Fenster oder Kalthaus zu haben.

No.		M. S.
8800 Weiss.	8806 Kastanienbraun.	8812 Blutrot.
8802 Violett.	8808 Schwarzbraun.	8814 Karmesin.
8804 Rosa.	8810 Karmin.	8816 Blassblau.
	à Farbe 100 Korn . . . . .	— 25
	— — — — — 20 Gr. . . . .	12 —
8850	<b>Alle Farben gemischt à 100 Korn</b> . . . . .	20
8852	— — — — — 500 — . . . . .	75
8854	— — — — — 1000 — . . . . .	1 25
8856	— — — — — 20 Gr. . . . .	11 —
8858	<b>Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn</b> . . . . .	1 —

## Schottische Herbst-levkoyen.

Besonders schöne niedrige Rasse

No.		M. S.
8860 Weiss.	8866 Karmesin.	
8862 Ziegelrosa.	8868 Violett.	
8864 Weiss mit Lackblatt.	8869 Brillantrosa	
	à Farbe . . . . . 100 Korn . . . . .	— 30
	— — — — — 2 Gr. . . . .	3 —
8870	<b>Alle Farben gemischt à 100 Korn</b> . . . . .	30
8872	— — — — — 500 — . . . . .	1 30
8874	— — — — — 1000 — . . . . .	2 25
8876	— — — — — 2 Gr. . . . .	2 75

## Winterlevkoyen.

Winter-Stoek — Giroflée d'hiver ou perpétuelle.

Зимние левкои.

Kultur.

Das Abweichende in der Kultur der Winterlevkoyen besteht darin, dass man sie im März in ein kaltes Mistbeet oder in Töpfe aussäet, im Mai in ein gutes Beet mit alter Kraft setzt und sie hier acht Tage oder länger beschattet. Um die Erdhöhe abzuhalten, muss man die Pflanzen oft überspritzen. Im Herbst schon erkennt man die gefüllten, und diese sind es, die der Liebhaber mit dem vollen Ballen in Töpfe mit fetter, sandgemischter Erde (nicht tiefer als vorher) setzen muss. Schattig gestellt, erholen sie sich bald und müssen dann einen sonnigen Standort erhalten. Ende Oktober kommen sie (vorher müssen sie etwas trocken gehalten sein) in ein frostfreies Zimmer, wo sie, so oft die Witterung hierzu günstig ist, viel Luft und nur wenn dringend nötig Feuchtigkeit erhalten. Mit anbrechendem Frühjahr hingegen werden sie wieder regelmässig begossen, mit den Töpfen, um sie abzuwarten, in den Garten gestellt und später, wenn man will, mit dem vollen Ballen in das Land gepflanzt, wo sie schöner blühen als in Töpfen. Man kann die oft langen Wurzeln beim Einpflanzen im Herbst, wenn es noch im September geschieht, ziemlich kurz schneiden, so dass sie in mässig grosse Töpfe gehen, denn sie bilden dann desto mehr Seitenwurzeln. Bleiben sie im Töpfe, so muss man sie im Frühjahr in grössere Gefässe pflanzen.

## Grossblumige Kaiser-Winterlevkoyen.

No.		M. S.
8900 Karmesin.	8906 Rosa.	8912 Dunkelkarmin.
8902 Reinweiss.	8908 Dunkelviolett.	8914 Dunkelblutrot.
8904 Hellblau.	8910 Brillantrosa.	8916 Schwarzbraun.
	à Farbe 100 Korn . . . . .	— 25
	— — — — — 5 Gr. . . . .	3 50
8960	<b>Gemischt à 100 Korn</b> . . . . .	20
8962	— — — — — 500 — . . . . .	90
8964	— — — — — 1000 — . . . . .	1 50
8966	— — — — — 5 Gr. . . . .	2 80
8970	<b>Ein Sortiment von 6 der schönsten Farben à 100 Korn</b> . . . . .	1 25

## Erfurter Winterlevkoyen.

No.		M. S.
9100 Hellblau.	9108 Weiss, lacktbl.	9116 Feuerrot, lacktbl.
9102 Weiss.	9110 Rosa.	9118 Schwefelgelb, lacktbl.
9104 Karmin.	9112 Violett.	9122 Violett, lacktblätterig
9106 Schwarzbraun.	9114 Karmesin	
	Obige à Farbe 100 Korn . . . . .	— 20
	— — — — — 20 Gr. . . . .	10 —
*9158	<b>Gemischt von 9100 bis 9122 à 100 Korn</b> . . . . .	20
*9160	— — — — — 500 — . . . . .	75
*9162	— — — — — 1000 — . . . . .	1 25
9164	— — — — — 20 Gr. . . . .	9 —
9168	<b>Ein Sortiment v. 10 schönsten Farben à 100 Korn</b> . . . . .	1 50
9170	— — — — — 6 — — — — — 100 — . . . . .	— 90

## Grossblumige Erfurter Winterlevkoyen.

Prachtvolle neue Gattung.

No.		M. S.
9124	<b>Schneeweiss leuchtend</b> , von gedrunge- nem Wuchse, mit reinweissen, dicht gefüllten Blumen. Bedeutend früher als alle anderen Winterlevkoyen. Liefert 70% gefülltblühender	12 30
9125	<b>Leuchtendkarmin</b> . . . . .	12 — 30
9126	<b>Rosa</b> . . . . .	12 — 30
9127	<b>Leuchtendkarmesin</b> . . . . .	12 — 30
9129	<b>Brillantrosa, Zwerg</b> , neu 2 Gr. 3 M. . . . .	— 30
9130	<b>Violett</b> . . . . .	12 30
9132	<b>„Kaiserin Elisabeth“</b> , leuch- tend karmesinosa. Eine Neuheit aller- ersten Ranges, die durch ihre vorzüglichen Eigenschaften neben ihrer prachtvollen Farbe alle bekannten Winterlevkoyen in Schatten stellt . . . . . à Port. 30 S.	— — —
9140	<b>Prachtmischung</b> von No. 9124—9130 . . . . .	11 — 25
9144	<b>Ein Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn</b> . . . . .	1 20

## Zwerg-Winterlevkoyen.

No.		M. S.
9220 Karmesin.	9226 Weiss.	
9222 Rosa.	9228 Hellblau.	
9224 Violett.	9230 Ziegelrot	
	à Farbe 100 Korn . . . . .	— 25
	— — — — — 5 Gr. . . . .	3 25
9252	<b>Gemischt à 100 Korn</b> . . . . .	— 25
9254	— — — — — 500 — . . . . .	1 —
9256	— — — — — 1000 — . . . . .	1 75
9258	— — — — — 20 Gr. . . . .	10 50
9260	<b>Ein Sortiment von 6 Sorten</b> . . . . .	1 —

## Pariser Stangen-Winterlevkoyen.

Prachtvoll, mit einer grossen Dolde blühend.

No.		M. S.
9310 Weiss.	9314 Königsblau.	9318 Karmesin.
9312 Lasurblau.	9316 Apfelblüte.	9320 Violett purpurn.
	à Farbe 100 Korn . . . . .	— 25
	— — — — — 5 Gr. . . . .	2 80
9340	<b>Gemischt à 100 Korn</b> . . . . .	— 25
9342	— — — — — 500 — . . . . .	1 —
9344	— — — — — 1000 — . . . . .	1 75
9346	— — — — — 20 Gr. . . . .	9 50
9348	<b>Ein Sortiment von 6 Sorten</b> . . . . .	1 —

## Diverse Winterlevkoyen.

No.		M. S.
9370	<b>Weisse von Nizza, grossblumige</b> weisse Winterlevkoye. Ganz prachtvolle Sorte, namentlich wertvoll für den Schnitt. Schöner als die Kaiser-Winter-Levkoye. „Reinweiss“ à 100 Korn — 25 à 20 Gr. 14 —	
9390	<b>Ruhm von Elberfeld, weiss.</b> Vielgerühmte neue Sorte . . . . . à 100 Korn — 25 à 5 Gr. 3 50	
9392	<b>Ruhm von Elberfeld</b> , Feuerkarmesin, prachtvoll . . . . . à 100 Korn — 30 à 5 Gr. 3 50	
9394	<b>Ruhm von Elberfeld, lila.</b> Die Winterlevkoye „Ruhm von Elberfeld“ gehört zu den besten Winterblühern und ist deshalb besonders wert- voll für den Schnitt; namentlich trifft das bei „Lila“ als moderne Farbe am meisten zu . . . . . 100 Korn — 25 à 5 Gr. 5 —	
9396	<b>Elberfelder Levkoyen, schön ge- mischt</b> . . . . . à 100 Korn — 25 à 5 Gr. 2 50	



# B. Goldlack.

Wallflower — Giroflée jaune — Лакъ-Фюль.

## Kultur.

Der Goldlack verlangt einen gut gedüngten, mässig feuchten Boden. In Töpfen erhält er noch eine Unterlage von zerstoßenen Scherben. Am besten sät man ihn Anfang Mai in warmer Lage in das freie Land und bedeckt die Samen mit sehr feinem Erde bis hoch geworden werden sie mit einem Besten gesetzt in Reihen ca. 20 cm nach jeder Seite hin von einander entfernt. Mitte September sät man sie in Töpfe und bedeckt sie mit feiner Erde. Im Winter levitieren angetrocknet. Auch misset sie während des Winters, so oft etwas begossen werden, aber nicht mit an. T. stauke. Wenn der Goldlack leicht oder viele Blüten in Frühjahr, wenn der Goldlack sich der Buschlack, weil auf grosse vom Blumenthauchen meist, wird Stangenlack vorziehen. Ich empfehle die Ueberwinterung in bedeckten Beeten im Freien, von wo man sie im Frühjahr in den Schmuckgarten pflanzt. Der in Töpfen stehende Goldlack braucht nur den geringen Schutz eines bedeckten Kastens oder einer trockenen Grube.

## Gefüllter Goldlack

mit prachtvollem Wohlgeruch.

### Buschlack.

a. Hoher. à 20 Gr. à 100 Korn

No.	Farbe	Größe	Preis
9660	Braun	8 50	30
9662	Gelb	10 —	30
9664	Blau (Violett)	8 50	30
9670	Hoher Buschlack gemischt	8 50	25

### b. Zwerg-Buschlack.

No.	Farbe	Größe	Preis
9680	Braun	12 —	30
9682	Gelb	14 —	35
9684	Blau (Violett)	13 —	35
9685	Zwerg-Buschlack gemischt	13 —	35
9686	Hoher- und Zwerg-Buschlack gemischt	10 —	30

### Stangenlack.

a. Hoher.

No.	Farbe	Größe	Preis
9700	Braun	6 —	25
9701	Dunkelschwarzbraun, echt, der dunkelste, welcher existiert	11 —	30
9702	Blau (Violett)	7 50	25
9704	Gelb	6 —	25
9710	Hoher Stangenlack gemischt	8 —	25

b. Zwerg-.

No.	Farbe	Größe	Preis
9720	Braun	9 —	30
9722	Blau (Violett)	10 50	30
9724	Gelb	10 50	30
9730	Zwergstangenlack gemischt	10 —	30
9735	Hoher- und Zwerg-Stangenlack gemischt	8 —	25
9740	Ein Sortiment von 10 Farben	—	175
9744	— (s. Abbildung)	6 —	100

\*9760 Alle Lack-Sorten gemischt

(s. Abbildung) 25

Einfacher Lack siehe unter No. 9840 u. a.

## Einfacher Goldlack.

Ueberdauert unsere Winter meistens ohne Schutz und blüht sehr zeitig im Frühjahr in den schönsten Farben, ist gleich gut geeignet für Gruppen, wie auch für Rabatten. Aussaat im Juni ins kalte Mistbeet oder in Töpfe. Nach dem Aufgang pikiert man die Pflänzchen und wenn sie nun kräftig geworden sind, pflanzt man sie entweder gleich an Ort und Stelle oder auf Reservelocato, von wo man sie im September auf ihren Standort verpflanzt.

# C. ASTERN.

Asters - Reine Marguerite - Астры.

Auf der Allgemeinen Deutschen Gartenbau-Ausstellung zu Erfurt erhielten meine Astern die grosse silberne Medaille.

Bei der ausserordentlichen Anzahl (manche Geschäfte offerieren über 650 Sorten resp. Farben in ca. 70 und mehr Gattungen) der verschiedenartigsten Astern, in Bezug auf Bau, Habitus und Färbung, habe ich geglaubt, einem allgemeinen Wunsche nachzukommen, wenn ich aus sämtlichen Astern die schönsten Vertretungen in Bezug auf Bau, Kolorit etc. durch ausgesessene Sortimente zusammenstellte. Durch nachstehende Elite-Sortimente ist die Aufgabe gelöst, und kann ich meine verehrten Gönner versichern, dass sie in denselben das Non plus ultra der Erfurter Asternzucht erhalten.

## Kultur der Astern.

Man sät die Astern im März-April ins Mistbeet (in Napfe oder Kasten in der Stube) aus und beobachtet hierbei folgendes: Ehe man aussät, glättet man mit einem geraden Brett oder Holz die Erde, indem man sie mit dem Harken hin und herzieht, bis die Unebenheiten verschwunden sind. Man streut nun die Samen gleichmässig aus, so dass um jedes Korn herum etwas Erde frei bleibt. Hierauf drückt man ihn mit einem kleinen Brett massig fest und überzieht mit einer feinen Brause; hat man ein Sieb nicht zu fein, so sieht man etwas Erde über den Samen, bedeckt ihn wie der technische Ausdruck heisst, jedoch nicht dicker als doppelte Samenstärke. Bis zum Aufgehen bleiben die Mistbeete geschlossen. Die Napfe in der Stube bedeckt man mit einer Glasscheibe oder einem starken Papier. Bei Kälte werden Strohecken oder sonstiges Material zum Schutz verwendet, bei starker Sonne muss man Schatten legen. Sobald die Samen aufgegangen, gewöhnt man die Pflänzchen allmählich an die Luft, hält sie unkrautfrei und ist vorsichtig mit dem Gießen; hierbei schadet, namentlich wenn die Pflänzchen noch klein, ein zu viel mehr, als zu wenig. Sobald sie die charakterisierten Blätter haben und es schönes Wetter ist, nimmt man die Fenster ganz herunter (die Napfe stellt man in diesem Falle vor das Fenster oder in den Garten). Die zu verwendende Erde kann gute Gartenerde sein, mit etwas feinem Sand und Mistbeeterde vermischt. Das Mistbeet darf nur mässig warm sein. Die hohen Sorten Astern sät man zuerst, weil sie später blühen. Die besseren, edlen Aster Sorten (Victoria, Paenion- etc.) sät man etwas dichter, sie keimen in guten Jahren höchstens zu 70%. Die Pflanzweite bei hohen Astern beträgt ca. 40 cm, bei niedrigen ca. 20 cm. Die ausgepflanzten Astern erweisen sich gegen ein öfteres Gießen bei Trockenheit sehr dankbar, andererseits sind sie wieder sehr bescheiden und blühen auch hübsch in trockenen Jahren.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.

## Einfacher Goldlack:

à 20 Gr. à Port

No.	Farbe	Größe	Preis
9795	Schwarzbrauner russischer grossblumiger Treib-	4 —	30
	Eine der schönsten Sorten	10 —	15
9804	Aurora, prachtvolle, neue Sorte, die durch ihre freundliche Farbe das ganze Sortiment belebt	60 —	15
9808	Ruby Gem, neue prachtvolle Sorte mit rubin-violetten Blüten	1 20	20
9810	Violett (Blau)	—	15
9812	Belvoir Castle	—	15
9814	Primrose, schwarzgelb	—	15
9816	Golden King, blau überl. rot	60 —	15
9818	Goldgelber Tom Thumb	1 30	20
9822	Frühster schwarzbrauner Treib-Typus	—	30
9824	Frühster schwarzbrauner Treib-Typus	2 —	30
9826	Frühster schwarzbrauner Treib-Typus	60 —	15
9832	Frühster Pariser, neu. Die Sorten sind schon im ersten Jahre	—	15
9840	Einfacher Lack in Elite-mischung	—	75
9842	Ein Sortiment von 6 der schönsten Sorten	—	15
9844	Grossblum. Ruppert - Lack, einfachbl., siehe Neuheiten Seite IV.	—	30




No. 9744. Ein Sortiment Goldlack in 6 Farben.

à 1 Port. 1 1/2.

No. \*9760. Gefüllter Goldlack, alle Sorten in Prachtmischung, à Port. 25 1/2.



## Aster-Elite-Sortimente.



Amateur-Photographie aus Nordamerika, Green Bay, Wisc.,  
der Güte des Herrn W. .... verdankend.  
Obig abgeb. Asten sind von Samen des Elite-Sortiments 10500.

### Elite-Sortiment

No. 10500 in 12 der brillantesten Färbungen, aus den Klassen  
der **hohen Asten**, à 100 Korn 1 Mk 50 J.  
No. 10502 in 6 Sorten à 100 Korn 80 J.

### Elite-Sortiment

No. 10510 in 12 der brillantesten Färbungen, aus den Klassen der  
**halbhohen Asten**, à 100 Korn 1 Mk 50 J.  
No. 10512 in 6 Sorten à 100 Korn 80 J.

### Elite-Sortiment

No. 10520 in 12 der brillantesten Färbungen, aus den Klassen der  
**niedrigen Asten**, à 100 Korn 1 Mk 50 J.  
No. 10522 in 6 Sorten à 100 Korn 80 J.

### Elite-Sortiment

No. 10530 in 6 der **grösstblumigen Asten**,  
à 100 Korn 80 J.

### Elite-Sortiment

No. 10540 in 6 der besten **reinweissen Aster-**  
**sorten**, à 100 Korn 80 J.  
No. 10542 dieselben à 500 Korn 2 Mk 50 J.

## I. Hohe Sorten.

Высокия астры.

## Paeonien-Perfektions- Aster (45—60 cm hoch).

No.	à Farbe 100 Korn	à 20 Gr.	Mk J.
*11000	Alle Farben gemischt à Port.	200 Korn	— 25
*11002	— — — — —	500 —	— 50
*11004	— — — — —	1000 —	— 80
11006	Alle Farben gemischt à 20 Gr.	— — —	3 —
11010	Ein Sortiment v. 12 Farben à 100 Korn	— — —	1 25
11012	— — — — —	6 — —	— 70
11020	Dunkelkarmesin.	11042 Himmelblau mit Weiss (la	
11022	Brillantrosa.	superbe).	
11024	Dunkelpurpurn (Dunkle von	11044 Purpurviolett mit Weiss.	
	Gravelotte).	11046 Glänzend schwarzblau.	
11026	Rosa (la superbe).	11050 Feurigrosa (Dunkelrosa,	
11028	Dunkelviolett.	Kupferrosa).	
11030	Feurigscharlach.	11052 Victoriarot.	
11032	Reinweiss mit Atlasglanz.	11054 Chamois (Surprise).	
11034	Lasurblau.	Neu! Originelle	
11037	Purpurviolett.	schöne Farbe.	
11038	Heilblau, schönster Paeo-	11056 Rosa mit Weiss.	
	nienbau.	11058 Zinnoberscharlach.	
11040	Braunviolett mit Weiss.		

## Ball- oder Juwel-Aster.

(50—60 cm hoch, s. Abb.).

Eine der edelsten Astergattungen.

No.	à Farbe 100 Korn	à 20 Gr.	Mk J.
*11080	Alle Farben gemischt à 200 Korn (s. Abbildung)	— — —	— 25
*11082	— — — — —	500 —	— 50
*11084	— — — — —	1000 —	— 80
11086	— — — — —	20 Gr.	3 —
11090	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	— — —	— 70
11100	Apfelblüte.	11114 Weiss.	
11102	Dunkelrosa	11116 Lasurblau.	
11106	Purpurviolett.	11118 Rotviolett.	
11108	Karmesin.	11120 Rotviolett mit Weiss.	
11110	Dunkelblau.	11122 Leuchtend scharlach mit Weiss.	
11111	Kupferrosa.	11124 Weiss mit Karmesin.	
11112	Scharlach.	11126 Brillantrosa. Prachtvolle Farbe	
		à Port. 30 J.	



No. \*11080. Ball- oder Juwel-Aster. à 200 Korn 25 J.

## Riesen-Komet-Aster.

.50—60 cm hoch, s. Abbildung).

Eine neue grossblumige, prachtvolle Gattung, die ihrer eleganten  
Blumenform und ihres Blütenreichtums wegen die warmste  
Empfehlung verdient

Die Riesen-Komet-Aster sind in mancher Beziehung den  
niedrigen Komet-Aster bei weitem vorzuziehen, namentlich  
in Bezug auf ihre Verwendbarkeit als Schnittblume stehen  
sie geradezu unerreicht da. Ihre Blumen gleichen an Schön-  
heit einem japanischen Chrysanthemum.



Riesen-Komet-Aster.

No.	à Farbe 100 Korn	à 20 Gr.	Mk J.
11330	Schönste Farben gemischt (s. Abbildung)	— — —	— 25
11332	— — — — —	à 500 Korn	— 50
11334	— — — — —	à 1000 Korn	— 80
11336	— — — — —	à 20 Gr.	3 —
11340	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	— — —	— 70
	à Farbe 100 Korn	— — —	— 15
	20 Gr.	— — —	3 50
11350	Reinweiss, ebenso schön in der Blume und viel besser im Bau als die Straussenfeder-Aster.		
11352	Rosa		
11353	Lachsrosa	à Port.	— 40
11354	„Die Braut“, weiss mit rosa Schein.		
11356	Heilblau	11368 Rosa, weiss umfodt	
11358	Dunkelblau	11370 Heilblau, weiss umf.	
11360	Karmesin	11372 Feenkönigin, pracht-	
11362	Weiss, später lasurblau.	volle zarte Farbe.	
11364	Violett purpurn	11373 Ageratumbau.	
11366	Fleischfarbig-rosa	11374 Dunkelblau	
11367	Heligblau		

Diese Abbildung verdanke ich der Güte der Frau M. P. .... in Mahnau, Schl.



Hohenzollern-Astern.

In der Blüte der Riesen Kometa, ähnliche Gattung mit grosseren und reicher gefleckten Blumen. Ausgezeichnet für den Schnitt, sie sieht einer Schabblume eines grossen japanischen Chrysanthemum zum Verwechseln ähnlich. Der Straussenfelder Aster an Schönheit bedeutend überlegen



No.	à Farbe	100 Korn	20 Gr.	à Port.	M. S.
11378	Reinweiss	s. Abbildung	à 20 Gr. 6 M. 50 S.	à 100 Korn	— 25
11379	Reinweiss, frühblühend.	Sehr wertvoll, da diese Sorte früher als die gewöhnliche Hohenz.-Aster blüht und überhaupt früher als jede andere (s. Abb.)	à Port.	—	40
11380	Karmesin	—	20 Gr. 7 M.	—	30
11382	Rosa	—	—	—	50
11384	Silberlila	—	—	—	50
11386	Weiss, in Lilarosa übergehend	20 Gr. 6 M. 50 S.	—	—	25

Imbriquierte Pompon-Kronen-Astern.

Die schönste kokardenartig gezeichnete Gattung. Alle Blumen haben eine weisse Mitte.

No.	à Farbe	100 Korn	20 Gr.	M. S.
11440	Dieselben gemischt	à 200 Korn	—	20
11442	—	—	500	40
11444	—	—	1000	75
11446	—	—	20 Gr.	2 50
11448	Ein Sortiment in 6 der schönsten Sorten	à 100 Korn	—	70
11450	Lila	—	—	—
11452	Rosa	—	—	—
11454	Dunkelviolet.	—	—	—
11456	Karmesin	—	—	—
11458	Blutrot	—	—	—
11460	Rotbraun	—	—	—
11462	Bluthraun	—	—	—
11464	Braunviolet.	—	—	—
11466	Hellblau	—	—	—

Kandelaber-Astern.

Blüht sehr spät; wenn alle anderen Sorten schon an Laub und Stengeln vertrocknet sind, blüht die Kandelaber-Aster noch und liefert sie deshalb, einigermaßen gegen Frost geschützt, zu Allerseelen und zum Totenfeste wertvolles Blumenmaterial, um so wertvoller, als ihre zarten Farben zum Bindematerial wie geschaffen sind

No.	à Farbe	100 Korn	20 Gr.	M. S.
11900	Reinweiss	—	20 Gr.	2 M.
11910	Silbergrau	—	—	—
11912	Karmesin	—	—	—
11930	Gleichmässige Mischung obiger Farben	à Port. (200 Korn)	—	25
—	—	à 20 Gr.	—	1 75
11914	Fleischfarbe	—	—	—
11916	Rosa	—	—	—
11918	Lavendelblau	—	—	—

II.


Halbhohe Sorten.

Victoria-Astern.

(40-50 cm hoch, s. Abbildung).

Wohl die vollkommenste aller Astern. Sie bildet in Bezug auf die Höhe den Uebergang von den hohen zu den mittelhohen Gattungen

à Farbe	100 Korn	M. S.
—	—	25
—	20 Gr.	5



N. Victoria-Astern.

12502	Alle Farben gemischt	à Port. 200 Korn (s. Abb.)	— 30
12504	—	—	80
12506	—	500	1
12508	—	1000	4 50
12510	Ein Sortiment von 12 Farben	à 100 Korn	1 40
12512	—	8	100 (s. Abb.)
12514	Weiss.	—	1
12516	Weiss, riesenblumig, vorjährige schöne Neuheit	20 Gr. 6 M. à Port.	25
12518	Braunviolet.	12560 Weiss mit Lasurblau	12576 Hellviolett
12520	Pfirsichblüte.	12562 Karmesin.	12578 Weiss, später rosa.
12522	Karmesin.	12564 Dunkelblau.	12580 Indigo aur weissem Grund
12524	Hellblau.	12566 Schwefelgelb (hellgelb).	—
12526	Dunkelkarmesin.	12572 Scharlach.	—
12528	Violett purpurn.	12574 Zinnober-scharlach, weiss umflort	—
12530	Hortensienrot.	—	—
12532	Weiss mit rosa Schein	—	—

Komet-Astern.

(35-50 cm hoch).

à Farbe	100 Korn	20 Gr.	M. S.
12770	Alle Farben gemischt	à 200 Korn	— 25
12772	—	—	50
12774	—	—	100
12776	—	20 Gr.	3 50
12780	Ein Sortiment von 6 Farben	à 100 Korn	— 40
12782	Reinweiss „Express“.	Neue frühblühende halbhohe Komet-Aster	à Port. — 60
12784	Reinweiss.	12800 Weiss mit Lila.	—
12786	Rosa.	12802 Karmesin.	—
12788	Rosa mit Weiss.	12804 Weiss mit Rosa.	—
12790	Dunkelblau.	12806 Weiss mit lila und rosa Schein	—
12792	Hellblau.	12807 Pfirsichblüte.	—
12794	Hellblau mit Weiss	12808 Dunkelblau mit Weiss.	—
12796	Lila mit Weiss	12809 Dunkelkarmesin m. Weiss	—
12798	Rötlichlila.	—	—
12799	Lila.	—	—
12800	Weisslich, lavendelblau, neu.	—	—
12802	Brautjungfer, weiss, im Verblühen rosa.	20 Gr. 7 M. à Port.	— 30

Mignon-Astern.

(40-50 cm hoch).

Aehnlich der Victoria-Aster, jedoch reicher blühend. Die hochgewölbten, edelgeformten Blumen sind dichter gefüllt und kurzpotziger, deshalb kleiner als die der Victoria-Aster. Ausserst reichblühende Sorte.

No.	à Farbe	100 Korn	20 Gr.	M. S.
12850	Alle Farben gemischt	à 200 Korn	—	20
12852	—	—	500	40
12854	—	—	1000	70
12856	—	—	20 Gr.	3
12860	Ein Sortiment von 6 Farben	à 100 Korn	—	70
12870	Weiss	12880 Hellblau.	—	—
12871	Weiss, später rosa.	12881 Lilalot.	—	—
12873	Weiss, später lila.	12883 Fleischfarbe.	—	—
12875	Rosa.	12884 Lila.	—	—
12877	Pfirsichblüte.	12885 Feuerigscharlach, vorjährige Neuheit.	—	—
12879	Karmesin.	—	—	—

Damen-Astern.

Ganz distinkt durch ihre schmalen lanzettlichen Blätter und ihren enormen Blütenreichtum. Ausgezeichnete Topfpflanze sowohl als auch Schnittblume.

à Farbe	100 Korn	M. S.
— —	500	M. 60 S.
	20 Gr.	4 M. — S.

12910 **Reinweiss** (Weisse Dame)      12915 **Rosa**,  
12916 **Weiss**, später rosa.  
12917 **Lasurblau** } Letztere zwei sind schöne, namentlich zur Bindelei ganz vorzüglich  
12918 **Dunkellila** } passende Farben.

Vielblumige Riesen-Kaiser-Aster.

(45 cm hoch).


Prachtvoll, grossbl. und gut gefüllt.

12980	Hellblau	20 Gr. 4 M. 50 S.	100 Korn	— 25
-------	----------	-------------------	----------	------



## Tannenbaum-Astern.

(Heinemann) (s. Abbildung)



Eine neue trübblühende Astersorte mit ganz eigenartigem, schönem Bau der Pflanze. Sie gleicht einem regelmässig gewachsenen Tannenbaumchen, wird ca. 50 cm hoch und erreicht einen Durchmesser, auf der Erde gemessen, von 60-70 cm. Sie verzweigt sich regelmässig von unten bis in die Spitze. Die Blumen an den Spitzen der Zweige sind mittlerer Grösse und ähnlich denen der Mignon-Astern, nur etwas lockerer gebaut, nach dem Hauptstamm zu werden diese Blumen immer kleiner bis zum reizenden Miniatur-Blümchen. Der Blütenreichtum ist so enorm, dass ich bei einzelnen Pflanzen 80 bis 100 und mehr Blumen zählte.

No.	à Farbe 100 Korn	20 Gr.	à 200 Korn
*13160	Alle Farben gemischt	4	20
*13162	—	500	40
*13164	—	1000	70
13166	—	20 Gr.	3
13170 Weiss	13174 Hellblau		
13172 Rosa	13176 Karmin		
	13178 Dunkelblau		

13180 Dunkelscharlach } **Neu!** { à Port. 50  
13182 Dunkelblutrot  
13184 Lasurblau

Die letzten 3 sind wunderschöne neue Farben dieser reizenden Astersgattung.

G. Z. ... Chemnitz ... 11 1 01  
Für nur ... schöne  
Pflanzen ...

## Zwerg-Paeonien-Perfektions- oder Bismarck-Astern

(ca. 40 cm hoch, eine der schönsten Gattungen, s. Abb.) M. 3

No.	à Farbe 100 Korn	20 Gr.	à 200 Korn (s. Abb.)
*13350	Alle Farben gemischt	4	25
*13352	—	500	20

- \*13354 Alle Farben gemischt 1000 Korn 70 3.
- 13356 Alle Farben gemischt a 20 Gr. 3 4 50 3.
- 13370 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn 70 3.

- 13380 Rosa.
- 13382 Schneeweiss.
- 13383 Dunkelscharlach mit Weiss.
- 13384 Dunkelscharlach.
- 13385 Dunkel-purpurn, eine der schönsten dunklen Astern.
- 13386 Schwarzblau.
- 13387 Schwarz-violett, neu, prachtvoll.
- 13388 Hellblau.
- 13390 Rotviolett mit Weiss.
- 13392 Karmin.
- 13394 Hellkarmin.
- 13396 Lilarot.



No. \*13350. Zwerg-Paeonien-Perfektions-Astern (Bismarck-Astern). Prachtmischung à Port. 200 Korn 20 3, 20 Gr. 3 M. 50 3.

## Prinzess-Astern

(40-50 cm hoch)

Hat kleinere und festere Blumen als die Mignon-Aster. Blüht reich und lange und ist deshalb vorzüglich zur Bindeerei

No.	à Farbe 100 Korn	20 Gr.	à 200 Korn
13400	Alle Farben gemischt	4	25
13402	—	500	20
13404	—	1000	70
13406	—	20 Gr.	3
13408	Ein Sortiment von 6 Farben	à 100 Korn	
13412	Schneeball, reinweiss	13422 Dunkelviolett	
13414	Weiss, später lila	13424 Purpurviolett	
13416	Dornröschen, rosa	13426 Karmin	
13418	Hellblau	13428 Hellviolett	
13420	Weiss, später rosa	13430 Pfirsichblüte	

## Königin der Hallen-Astern

40 cm hoch.

No.	Eine der am frühesten blühenden Gattungen.	M. 3
13610	Schneeweiss à 100 Korn	10
13612	— à 20 Gr.	1

## III.

## Niedrige Sorten.

Низкая сорта астры.

Zwerg-Astern.

(20 cm hoch).

Die niedrigste und frühestblühende Art, ca. 3 Wochen vor allen anderen niedrigen Sorten.

No.	à Farbe 100 Korn	20 Gr.	à 200 Korn
*14000	Alle Farben gemischt	4	20
*14002	—	500	40
*14004	—	1000	70
14006	—	20 Gr.	1
14020	Ein Sortiment von 12 Farben	à 100 Korn	25
14022	—	6	100
14030	Dunkelpurpurn.	14040 Dunkelpurpurn mit Weiss.	14048 Purpurn mit Weiss.
14032	Dunkelblau mit Weiss.	14042 Rosenfarbe.	14050 Lila.
14034	Silberweiss.	14044 Braunviolett.	14052 Brillantrosa.
14036	Hellblau.	14046 Dunkelkarmin mit Weiss.	14054 Rosa.
14038	Zinnoberkarmin.	14058 Schwarzblau.	14056 Karmin.

## Triumph-Astern

à Port. M. 3

14250 Frühlommer-Triumph-Aster. Dunkelscharlach. Ebenso schön als die bekannte Triumph-Aster, blüht aber bereits Ende Juni.



*14280	Dunkelscharlach (s. Abbildung)	20 Gr. 7 M.	25
14282	— mit Weiss (s. Abbildung)	7 M.	25
14284	Weiss	7 M.	20
14286	Braunviolett	4 M.	20
14288	Dunkelblau	4 M.	20
14290	Dunkelpurpurn	6 M.	25
14292	Weiss mit rosa Schein	25	
14294	Karmin	40	
14296	Hortensienrot	5 M.	30
14298	Weiss mit Dunkelscharlach	8 M.	40



## Zwerg-Chrysanthemum-Astern. (20 cm hoch.)

à Farbe 100 Korn . . . . . 20  
20 Gr. . . . . 4 50



No.		à Port. 200 Korn (s. Abb.)	— 25
*14560	Alle Farben gemischt	à 500	— 50
*14562	— — — — —	— 1000	— 90
*14564	— — — — —	20 Gr.	3 50
14566	Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	— 100	1 50
14580	— — — — —	— 100	— 80
14582	— — — — —	— 100	— 80
14590	Dunkelblau.	14614 Leuchtend ziegelrosa	
14591	Zinnoberscharlach.	14615 Leuchtend ziegelrosa mit Weiss.	
14592	Karmin.	14618 Rosalila.	
14594	Zinnoberscharlach m. Weiss.	14619 Lilaret	
14596	Feurigscharlach.	14620 Hellblau	
14598	Weiss, später lasurblau.	14622 Bordeauxrot, nadelartig, sehr schön.	
14602	Rosa.	14624 Kupferscharlach.	
14604	Weiss.	14625 Bismarckbraun, neu.	
14605	Silbergrau, neu.	14626 Brillantrosa.	
14606	Karmin mit Weiss.	14627 Purpurviolett, neu, schön	
14608	Hellblau mit Weiss.	14628 Braunviolett.	
14610	Apfelblüte.		
14612	Karmesin.		
14629	Helllavendelblau, neu.		

## Verbesserte Zwerg-Chrysanthemum-Astern. (20 cm hoch.)

Diese neue Gattung baut sich sehr robust, à 20 Gr. à 100 Korn

No.	blüht reich und prachtvoll gefüllt.	— 30
14630	Rosa mit weissen Spitzen	7 50
14632	Lila	7 50
14634	Feurigscharlach	7 50
14636	Karmin	7 50
14638	Dunkelblau	6 50
14640	Hochrosa	— 40
14642	Reinweiss, neu	— 40

## Pracht-Mischungen aller Astersorten.

Die nachfolgenden Mischungen werden von mir sorgfältig No. zusammengesetzt und sind deshalb sehr zu empfehlen.

No.		à Port. 200 Korn	— 10
14900	Prachtmischung aller hohen Asten	20 Gr.	3
14906	— — — — —	20 Gr.	3
14920	Prachtmischung aller halbhohen Asten	à Port. 200 Korn	— 15
14926	— — — — —	20 Gr.	3
14930	Prachtmischung aller niedrigen Asten	à Port. 200 Korn	— 10
14936	— — — — —	20 Gr.	3
14940	Prachtmischung der schönsten reinweissen Asten	à Port. 200 Korn	— 15
		20 Gr.	3 50

## Einfache Astern.

(ca. 50 cm hoch.)

Diese reizenden und geschmackvollen Astern empfehle ich dringend zur Anschaffung. Sie gleichen in der Blumenform den so sehr beliebten Margueriten aufs Haar. Ihr reizendes Farbenspiel erhöht natürlich ihren Wert.

No.	à Farbe 100 Korn	— 80
15120	Alle Farben in Prachtmischung à 200 Korn	— 10
15122	— — — — — à 20 Gr.	— 60
15130	Weiss.	15136 Dunkelblau
15132	Leuchtendes Rosa	15138 Hellblau.
15134	Dunkelrot.	15140 Dunkelviolett
		15142 Hellviolett.

## Original-China-Aster.

Einfache spätblühende Aster  
Die eleganteste aller einfachen Astern. (s. Abbildung)



No.		à Port. 20 Gr.	— 20
15160	Lila	20 Gr.	— 20
15162	Dunkelviolett	— 60	
15164	Violett	— 60	
15166	Rosa	60	
15168	Apfelblüte	60	
15180	Alle Farben gemischt	50	

**Neu!**

## Einfache Riesen-Komet-Astern.

Bei der jetzt herrschenden Geschmacksrichtung, alle Blumen, namentlich die für Bindezwecke bestimmten, möglichst locker und elegant zu haben, ist eine einfache Blume wohl am Platze; ich will nur an die neuen einfachen Sonnenblumen, Dahlien, Chrysanthemum etc. etc. erinnern, die jetzt sehr beliebt sind, und so muss man doch ohne weiteres zugeben, dass schönen einfachen Astern die gleiche Existenzberechtigung zusteht. Der Bau der Pflanze ist pyramidenförmig

Einem Bouqueten aus diesen Astern sieht man die „Aster“ überhaupt nicht an. Sie gefallen allen, die sie bei mir sahen, ohne Ausnahme sehr.

No.	Weiss	à 20 Gr. 2 1/2, à Port. 20 1/2
No. 15200	Hellblau	
No. 15202	Rosa	
No. 15204	Zartfleischfarben	
No. 15206	In gleichmässiger Mischung à 20 Gr. 1 1/2 40 1/2, à Port. 15 1/2	
No. 15220		

## D. Balsaminen.

Balsam — Balsamine — Бальзамины.

No.		à 20 Gr. 2 1/2, à Port. 20 1/2
	Kamellien-Balsaminen.	
	à Farbe 100 Korn	— 30
	— — 20 Gr.	2 —
16100	Alle Farben gemischt à 100 Korn	— 20
16102	— — — — — 500	— 80
16106	— — — — — 20 Gr.	1 50
16110	Ein Sortiment von 10 Farben (500 Korn)	1 25
16112	— — — — — 6 (300 — )	— 75
16120	Scharlach.	16132 Karminrosa.
16122	Hellviolett.	16134 Lilarsa.
16124	Kupferrot.	16136 Kupferscharlach.
16126	Karmesin.	16140 Granatrot
16128	Violett.	16142 Dunkelila
16130	Fleischfarbe.	

## Zwerg-Kamellien-Balsaminen.

	à Farbe 100 Korn	— 25
	— — 20 Gr.	1 40
16180	Alle Farben gemischt à 100 Korn	— 15
16182	— — — — — 500	— 60
16186	— — — — — 20 Gr.	1 —
16190	Ein Sortiment von 6 Farben (300 Korn)	— 50
16202	Hellblau.	16208 Ziegelrot.
16204	Karmesin.	16210 Fleischfarbe
16206	Violett.	16212 Scharlach.



## Prächtige Andrieux-Balsaminen.

(Rosen-Balsaminen), Dichtgefüllt, sehr empfohlen (s. Abbildung)

No.	a Farbe 100 Korn	20 Gr.	M. 3
16330	Alle Farben gemischt a	100 Korn	20
16332	— — — — —	500	80
16336	— — — — —	20 Gr.	1 50
16338	Ein Sortiment von 10 Farben (500 Korn)	(300 —)	1 25
16340	— — — — —	6 —	70
16340	Weiss	16352 Scharlachrot	
16342	Blassgelb.	16354 Ziegelrot	
16344	Fleischfarbe	16356 Karmesin	
16346	Chamois.	16358 Purpurn	
16348	Rosa.	16360 Lila	
16350	Granatrot	16362 Violett.	

## Verbesserte Kamellien-Balsaminen.

No.	a Farbe 100 Korn	20 Gr.	M. 3
16388	Prachtvolle Mischung a	100 Korn	30
16390	— — — — —	500	1 25
16396	— — — — —	20 Gr.	2 20
16398	Ein Sortiment von 6 Farben (300 Korn)		1 —
16400	Reinweiss. Die Blumen s. schon wie Kamellienblumen		
16402	Weiss mit lila Schein	16409 Blassgelb.	
16404	— — — — — rosa —	16410 Scharlach gefleckt.	
16406	Rosa gefleckt.	16412 Karmesin.	
16408	Scharlach	16414 Violett	

16416 Violett gefleckt.  
16418 Fürst Bismarck, leuchtend lachsrot


## Gestreifte Nelken-Balsaminen.

No.	a Farbe 100 Korn	20 Gr.	M. 3
16440	Alle Farben gemischt a	100 Korn	15
16442	— — — — —	500	60
16446	— — — — —	20 Gr.	80
16450	Ein Sortiment von 6 Farben (300 Korn)		60
16460	Weiss mit Rosa.	16470 Weiss, karmin und lila.	
16462	— — — — — Karmin.	16472 — — mit Violett.	
16464	— — — — — Karmesin.	16474 — — Scharlach.	
16466	— — — — — Kupferrot.	16476 Pfirsichblüte mit Scharlach.	
16468	— — — — — Karmesin und zinnobor	16478 Tricolor	



No. 16600. **Heinemanns Elite-Mischung**, 100 Korn 25 3, 20 Gr. 2 M., bestehend aus den besten und prächtigsten Farben der Andrieux-, Nelken- und verbesserten Kamellien-Balsaminen.

No. 16602. **Ein Elite-Sortiment** von 6 der schönsten Sorten und Farben (300 Korn) 80 3



## E. Rittersporn.

Eines unserer schönsten Sommergewächse. Im Spätherbst oder im Frühjahr an Ort und Stelle zu sieden. Liebt kräftig, nahrhaften Boden  
Larkspur — Pied d'alouette — Кавалерскія шпоры

### Ranunkelblütiger Rittersporn.

Delphinium Ajacis ranunculiflorum

Mit reizenden ranunkelähnlichen Blüten

16700 Weiss.	16704 Ziegelrot.	16710 Rosa		
16702 Aschgrau.	16706 Fleischfarbo.	16714 Violett	M.	3.
à Farbe 20	Gr.			
	1 Port.			10
*16720 Gemischt à	1 Port.			10
16722 —	20 Gr.			30
16724 —	1 Pfd.			4 50
16732 Ein Sortiment	von 6 Farben (6 Port.)			50

### Gefüllter hoher Rittersporn.

Delphinium Ajacis.

In 8 Hauptfarben a Farbe 1 Port.

— 8 — — — 20 Gr.	— 10
*16780 Gemischt à 1 Port.	— 10
16782 — — 20 Gr.	— 30
16784 — — 1 Pfd.	4 50
16792 Ein Sortiment von 6 Farben (6 Port.)	— 50

### Levkoyen-Rittersporn.

Delphinium Consolida.

Reich verzweigt, meist über 1 m hoch werdend. Seine Farben sind besonders leuchtend

16820	Rosa.	16828	Dunkelblau	16834	Fleischfarbe
16822	Dunkellila	16830	Dreifarb.	16836	Leuchtend
16824	Weiss.	16832	Hellviolett.		karmin, neu.
16826	Zweifelfarb.				St. 3

	à Farbe 1 Port.	10
	— — 20 Gr.	40
*16850	Gemischt à 1 Port.	10
16852	— — 20 Gr.	30
16854	— — 1 Pfd.	3 75
16862	Ein Sortiment von 6 Farben (6 Port.)	50

### Hyacinthen-Rittersporn.

Delphinium hamile hyacinthiflorum.

Der Blumenstand gleicht dem einer Hyacinthe. Die Sorte ist gut gefüllt und eignet sich sehr gut zu ganzen Gruppen

No.	No.	No.		
16890 Weiss.	16898 Violett.	16904 Chamois		
16892 Dunkelblau.	16900 Liliorot.	16906 Rehfarbe		
16894 Hellblau.	16901 Rosa.	16908 Apfelblüte		
16896 Ziegelrot.	16902 Dunkelblau.			
a Farbe 1 Port.			M	3
— 20 Gr.			—	10
16920 Gemischt a 1 Port.			—	60
16922 — 20 Gr.			—	10
16924 — 1 Pfd.			—	15
16932 Ein Sortiment v. 6 Hauptfarben (6 Port.)			6	—
			—	50

## Kaiser-Rittersporn.

Delphinium imperiale.

Sehr reichblühend, kräftig wachsend u. farbenprächtig

No.			
16960	Schwarzblau		
16962	Dreifarb.		
16966	Fleischfarb.		
16968	Fleischfarbe mit Rot gestreift.		
16970	Rosa.		
16972	Weiss.		
16974	Violett.		
16976	Lasurblau.		
16978	Rosa mit Rot gestreift.		
16980	Leuchtend karmin, dunkelrot gestreift, neu . . . à Port. 20 S.	M. 3	
	à Farbe 1 Port. . .	15	
	— — 20 Gr. . .	60	
*16990	Gemischt à 1 Port. (s. Abb.) . . .	10	
16992	— — 20 Gr. —	40	
17000	Ein Sortiment von 6 Hauptfarben (6 Port.) (s. Abb.) . .	50	



No. 16990. **Kaiser-Rittersporn** in schönster Mischung.

20 Gr. 40 3, a Port. 10 3.  
No. 17000. Ein Sortiment von 6 Hauptfarben a 1 Port. 50 3.

### Kandelaber-Rittersporn.

Delphinium Candelabrum fl. pl.

Der niedrigste von allen, aber in seiner Art ein reizendes Sommergewächs.

No.		No.		No.	
17040	Weiss.	17046	Dreifarbig.	17052	Leuchtend karmin, rosa gestreift, neu
17042	Rosa.	17048	Schwarzblau.		
17044	Hellblau.	17050	Dunkelblau.		
17045	Karmin.				
	à Farbe 1 Port. . . . .				M. 3
	— — 20 Gr. . . . .				— 25
17062	Gemischt à 1 Port. . . . .				4 —
17064	— — 20 Gr. . . . .				— 20
17070	Ein Sortiment von 6 Farben (6 Port.) . . . . .				2 75
					1



# F. Wunderblumen.

Mirabilis Jalapa — Marvel of Peru — Belle de nuit —  
Mirabilis Jalapa.

Eine unserer schönsten Sommerblumen von einfachster Kultur,  
am Abend prachtvoll duftend.

## No. Grünblättrige Sorten.

17500 Weiss.	17506 Dreifarbig	
17501 Rot mit Weiss.	17508 Gelb mit Rot.	
17502 Rosa.	17509 Karminviolett.	
17503 Lila.	17510 Rot.	
17504 Gelb mit Weiss.	17512 Schwefelgelb.	M. 3
à Farbe 1 Port.		— 10
— — 20 Gr.		— 20
*17520 Gemischt à 1 Port. (s. Abbildung)		— 10
17522 — — 20 Gr.		— 20
17530 Ein Sortiment in 6 grünblättrigen Sorten		— 40

## Buntblättrige Wunderblumen.

17560 Alle Farben gemischt à 1 Port. (s. Abbildung)	— 10
17562 — — 20 Gr.	— 20
17570 Ein Sortiment in 6 buntblättrigen Sorten	— 40



No. 17560. Buntblättrige Wunderblumen in Pracht-  
mischung. 20 Gr. 20 3/4, à Port. 10 3/4.

No. \*17520. Grünblättrige Wunderblumen in Pracht-  
mischung. 20 Gr. 20 3/4, à Port. 10 3/4.

## Zwerg-Wunderblumen.

No.	17580 Weiss.	17582 Rot mit Gelb.	17584 Karmin.
	17581 Dreifarbig.	17583 Weiss mit Rot.	17586 Gelb.
	à Farbe 1 Port. 10 3/4, à 20 Gr. 20 3/4.		M. 3
17590	Prachtmischung schönster Farben	à Port.	— 10
17591	— — — — —	à 20 Gr.	— 20
17595	Ein Sortiment in 6 Farben à 1 Port.		— 40

## G. Malven.

Hollyhocks — Mauves — Мальвы.

Echte englische Prachtsorten sog. Chater-Malven.

Eine Prachtpflanze 1. Ranges. Sie wird oft über 2 m hoch u. bringt  
meterlange dichtbesetzte Blütenrispen in den leuchtendsten Farben.

No.		M. 3
*17620	Prachtmischung schönster Farben, à Port.	— 25
17622	— — — — — 5 Gr.	— 2
17630	1 Sortiment von 6 schönsten Farben	— 1

# Allegheny-Malven.

Neue gefranste (s. Abbildung)

Eine ganz neue Züchtung, die durch ihre grosse Blühwillig-  
keit, Blütenreichtum, eleganten Wuchs der Blütenstängel, die mit  
Blumen voll besetzt sind, Aufmerksamkeit erregt. — Die gefransten  
Blumen sind von der Basis bis zur Mitte des Stengels  
gefüllt blühend, und von der Mitte ungefähr an gehen sie in halb-  
gefüllte und einfachblühende über. Dieser eigentümliche Vorgang  
gefüllte, halbgefüllte und einfachblühende Blumen an einem Stengel  
zu finden und ferner, dass die Blumen nicht so dicht am Stengel  
aufsitzen wie die Chaterschen Malven, sondern ein wenig langgestielt  
sind, verleiht dieser neuen Varietät einen so eigentümlichen Reiz,  
dass man die Blumen mit Wohlgefallen betrachtet. — Man kann  
sehen, dass zwischen dieser neuen Malve und der alten bekannten  
verschieden ein ähnlicher Unterschied besteht, wie zwischen den  
jetzt so modernen, feinen Kaktus-Dahlien und den alten, unschönen  
den der dichtgefüllten Dahlienblumen. Die Farben dieser reizenden  
neuesten Varietät variieren in den bekannten sämtlichen Farben  
der Malve.



No. 17635. Allegheny-Malven, neue gefranste.  
à Port. 30 3/4, 20 Gr. 5 3/4.

## H. Nelken.

Гвоздики.

## Topfnelken.

Dianthus Caryophyllus flore pleno

Stage Carnations — Oeillots — Гвоздики горшковые.  
Die nachstehend offerierten Samen sind gegenseitige Befruch-  
tungen aus den besten aller Klassen wie: Doubletten (bandierte),  
Picotten (gestrichelte), Faneusen (getuschte) u. s. w. gesammelt und  
werden ausgezeichnete Resultate ergeben. Der Samenansatz bei  
guten Topf-Nelken ist ganz gering, woraus sich der hohe Preis er-  
klärt; allein man erzielt mit dem hier offerierten Samen bestreckend  
schöne Blumen.

No.		M. 3
*17648	25 Korn Topfnelken alle Farb. gemischt.	— 60
*17650	50 — — — — —	— 1
*17652	100 — — — — —	— 1 3/4
*17654	500 — — — — —	— 8
*17660	Germania, die schönste gelbe Nelke, à Port.	— 1

R. K.	Dittelsdorf	22 1 1
Von den vor		
schonem Bau und vor		



## Topfnelken-Sortimente.

No.			№ 3
17670	1	Sortiment von 18 schönen Sorten	3 50
17671	1	— 12 — — —	2 50
17672	1	— 6 — — —	1 50

## Remontant-Nelken.

- Namentlich im Winter schön blühend und remontierend.
- 17675 **Prachtmischung**, aus der berühmten Sammlung von Alegatiere . . . . . à Port. 50 Korn — 50
- 17677 Schöne Mischung von guter Qualität, etwas lockerer gebaut und kleinblumiger als vorhergehende . . . . . à Port. 100 Korn — 30
- 17678 **Niedrige, steifstenglige** (tige de fer), aus der berühmten Sammlung von Alegatiere, in Prachtmischung . . . . . à Port. 40 Korn — 50

## Landnelken.

Грунтовыя гвоздики.

Hochfeine, gefülltblühende Qualität. Die Landnelken, auch Gartannelken genannt, zu welcher Klasse noch die Wiener Zwerg- und Grenadin-Nelken zu rechnen sind, gehören zu den beliebtesten und schönsten Gartenblumen, deren feiner Wohlgeruch unübertrefflich ist.



- | No.    |   | № 3 |
|--------|---|-----|
| *17680 | <b>Prachtmischung aller Farben, gefüllte, Ia. Qualität</b> (s. Abb.) 500 Korn 90 3/4, 100 Korn — 25 |     |
| 17686  | — — — — — 20 Gr. 7 —  |     |
| 17687  | Comtesse de Paris. Prachtvoll kanariengelb, à Port. — 50  |     |

## Schottische Federnelken (Pinks).

Die schottischen Federnelken besitzen den feinsten u. stärksten Wohlgeruch von allen Nelkensorten. Sie repräsentieren eine ganz apart-schöne Klasse innerhalb der ausdauernden Nelken und sind die Lieblinge aller Nelkenfreunde.

- | No.   |   | № 3 |
|-------|---|-----|
| 17690 | <b>Dianthus plumarius scoticus flore pleno</b> (Topf-Same) . . . . . à Port. = 20 Korn — 50   |     |
| 17692 | <b>Dianthus plumarius fl. pl., gefüllte gefranste Federnelken in Prachtmischung.</b> Diese Nelken haben den feinsten Geruch, sie sind für den Liebhaber-garten sowohl, als für den Schnitt nicht warm genug zu empfehlen . . . . . 20 Gr. 6 1/2, à Port. — 30 |     |
| 17693 | — <b>nanus flore albo pleno.</b> Reinweisse niedrige Federnelke . . . . . à Port. — 40  |     |
| 17694 | — <b>semperflorens „Cyclon“.</b> Prachtvoll wohlriechende Nelke, einfach blühend in allen roten Nuancen . . . . . à Port. — 25  |     |
| 17696 | — <b>nanus fl. pl., niedrige immerblühende halbgefüllte Federnelken in Prachtmischung.</b> Vollkommen winterhart . . . . . à Port. — 40   |     |

## Wiener Zwergnelken.

- | No.    |  | № 3 |
|--------|--|-----|
| *17700 | <b>Wiener Zwergnelken, beste gefüllte Mischung in prächtigem Farbenspiel.</b> . . . . . à 20 Gr. 3 1/2, à Port. — 25 |     |

Im Lande erzogen, während des Flores mit Erdballen in Töpfe gepflanzt, liefert diese Spielart ebenso prächtige Marktpflanzen, wie einen lieblichen Schmuck für Rabatten und Blumengruppen.

Meine Wiener Zwergnelken sind allererster Qualität, 40 cm hoch, ergeben fast nur gefüllte Blumen und haben ein ebenso schönes Farbenspiel wie meine Landnelken, blühen aber 14 Tage früher als diese.



- | No.    |   | № 3 |
|--------|---|-----|
| *17710 | <b>Grenadin-, feuerrot, frühblühend, schönste rote Landnelke</b> (s. Abbildung). . . . . 20 Gr. 7 1/2, à Port. — 30 |     |
| 17714  | — <b>schneeweiss</b> . . . . . 20 Gr. 10 1/2 — — 40   |     |

Die vorzüglichen Eigenschaften der feuerroten Grenadin-Nelke gehören auch der „schneeweissen“ an und machen sie zu einer hochfeinen und deshalb begehrten Sorte.

## Margaretten-Nelken.

Гвоздика-Маргаритка.

Bei einer Aussaat im März—April blühen dieselben schon im Spätsommer. Man kann also diese Klasse Nelken kultivieren wie ein Sommergewächs, wie z. B. die Chineser-Nelken. Sehr zu empfehlen.

- | No.    |  | à Port. № 3 |
|--------|--|-------------|
| *17724 | <b>Halbhohe Margaretten-Nelken, beste gefüllte Mischung in schön. Farbenspiel</b> 20 Gr. 2 1/2 75 3/4 — 25   |             |
| 17727  | <b>Margaretten-Nelke „Reinweiss“</b> , 60% konstant . . . . . 20 Gr. 4 1/2 — 40  |             |
| 17730  | <b>Gelbgrundige Margaretten-Nelken.</b> Neu. Bringen einen ziemlich hohen Prozentsatz schöner gelber u. gelbgrund. Blumen. . . . . 20 Gr. — — 40                           |             |
| 17740  | <b>Riesen- oder Malmaison-Margaretten-Nelken.</b> Prachtvolle halbhohe Margaretten-Nelken mit sehr grossen Blumen und wunderbar schönen Farben . . . . . 20 Gr. 7 1/2 — 40 |             |

## Chabaud-Nelken.\*

Die Schönheit und auffallenden Farben der Blumen der Remontant-Nelken vereinigen die Chabaud-Nelken mit der Frühzeitigkeit der Margaretten-Nelke: die Blumen werden auf straffem Stengel aufrecht getragen, der Habitus ist niedrig und kompakt, die Kultur ist einfach und leicht, wie die der Margaretten-Nelke. Pflanzen, die bis zum Herbst im freien Lande noch nicht in Blüte kamen, pflanzt man mit dem Ballen in Töpfe, die man dicht ans Fenster, aber ja nicht warm stellt. Hier entfalten sie einen prachtvollen Winterflor. Die Chabaud-Nelke ist also eine der Remontantnelke ebenbürtige aus Samen in einem halben Jahre zu ziehende Nelke. Dies sind Eigenschaften, welche sie alle anderen weit überragen lassen.

- | No.   |   | № 3 |
|-------|---|-----|
| 17745 | <b>Chabaud-Nelken, Mischung schönster Farben</b> (s. Abbildung S. 69) . . . . . 5 Gr. 2 1/2, à Port. (150 K.) — 30          |     |
| 17746 | — <b>reinweiss</b> mit prachtvollem Wohlgeruch und gut im Winter remontierend . . . . . à Port. — 40                        |     |
| 17749 | <b>Riesenblumige Chabaud-Nelken.</b> An Schönheit im Farbenspiel und Grösse der Blumen unübertroffen . . . . . à Port. — 40 |     |
| 17751 | <b>Zwerg-Chabaud-Nelken, neu, in feinsten Mischung</b> . . . . . à Port. — 40   |     |
| 17753 | <b>Marie Chabaud.</b> Rein kanariengelb, kommt beinahe ganz treu aus Samen. Sehr wertvoll. . . . . à Port. — 40             |     |
| 17754 | <b>Maria immaculata, Reinweiss.</b> . . . . .   |     |

**Neu!**

Diese neue Chabaud-Nelke, die im übrigen wie alle Chabaud-Nelken 5 bis 6 Monate nach der Aussaat blüht, wird nur 40 cm hoch, verzweigt sich stark und bringt tadellos gefüllte, regelmässig gebaute, reinweisse Blumen von feinstem Wohlgeruch hervor. Sie fällt treu aus Samen und bringt fast keine einfachen Blumen. Eingepflanzt im Herbst in Töpfe liefert sie die gesuchten weissen Nelken-Blumen zu Winters Anfang . . . . . à Port. — 40

\*) Die sog. Guillaud-Nelken (Riviera-Markt-) u. Lyoner Nelken werden von den Chabaud-Nelken bei weitem übertroffen.



No.

## Chabaud - Nelken.

17755 **Feuerball**. Ein prachtvolles Gegenstück zur vorhergehenden. Ihr leuchtendes Scharlachrot ist unvergleichlich schön und die Blumen besitzen einen etwas heissen Geschmack. Wohlgeruch. . . . . à Port. — 40

**Neu!**

B. U. . . . . **Frankenberg**, Sachsen. 28 8 01

Die diese Frühlings gesunden Nelkensamen No. 17710 stehen jetzt in voller Blüte und sind von verblühender Schönheit. Ebenso die Hedewig- nelken und Balsaminen sind geradezu grossartig.

B. W. . . . . **Mittel-Dammer**, Schlesien. 4 7. 01.

Mit den im vorigen Jahre von Ihnen bezogenen **Wiener Zwergnelken**

N. . . . .



No. 17745. Chabaud-Nelken Mischung schönster Farben. s. S. 68.) 5 Gr. 2 M. à Port. (150 Korn) 30 3

## Liebhaber-Sortiment.



No. 17759.

Ein Elite-Sortiment der schönsten, wohl- riechenden Nelken in 6 verschiedenen Gattungen à 1 Portion 1 M. 50 3.

## J. Hahnenkamm.

*Celosia cristata nana.*

Dwarf Cockscomb — Crête de coq — Пірний гребінь. No. 3

\*17760 **Dunkelpurpurn** (Präs. Thiers, Glasgow Prize, Tom Thumb) . . . . . extra à Port. 30 3, 5 Gr. 2

\*17762 **Empress** (maxima), grosse leuchtend purpurrote Kämme und dunkles Laub à Port. 40 3, 5 Gr. 3 75



17779 **Zwergsorten, in den schönsten Farben gemischt** (s. Abbildung) . . . . . 20 Gr. 5 —

\*17780 — — — — — à Port. — 25

17782 1 Sortiment in 6 schönen Farben . . . . . — 90

17790 *Celosia spicata*, siehe Neuheiten . . . . . à Port. — 70

## Pyramiden- oder Feder- busch-Hahnenkamm.

Die Federbusch-Celosien sind reizende Zierpflanzen und jeder- mann gelegentlichst zu empfehlen.

No.		à 20 Gr. à Port
17800	<i>Celosia pyramidalis plumosa</i> , leuch- tend karmin	M 3 3
17802	— — — — — <b>aurea</b> , goldgelb	— 60 15
17804	— — — — — <b>violacea</b> , violett	— 60 15
*17810	— — — — — gemischt	— 60 15
17820	<b>Thompsoni</b> . Eine wunderbar schöne Varietät, die nicht genug empfohlen werden kann	80 15

17824 — — — — — **nana**. Zwergsorten in vielen Farben gemischt. Sie sind geschmackvolle Zier- u. Dekorations-Pflanzen für den Garten u. sehen auch in Töpfe gepflanzt sehr hübsch aus 1 50 20




17830 *Celosia Thompsoni magnifica*. (s. Abb

**Neu!** Diese wundervolle Neuheit baut sich ganz pyramidenförmig und ihre in den Farben von goldgelb bis leuchtend blutrot erscheinenden Blumenrispen sind von unbeschreib- lichen Pracht. Schön geriecht. . . . .



# K. *Viola tricolor maxima.* Grosse Specialität meines Geschäftes. **Pensées oder Stiefmütterchen.**

Pansies — Pensées      АЛЮТИНЫ ГЛАЗКИ.  
Meinen Stiefmütterchen Kulturen wende ich die denkbar grösste Aufmerksamkeit zu und sind die einzelnen nachstehend offerierten Sorten vollkommen echt und, soweit dies möglich, auf der höchsten Stufe der Vollendung. Ich lade alle Blumenfreunde und Interessenten ein, meine Stiefmütterchen-Kulturen während der Blütezeit zu besichtigen, und es wird sowohl der Laie wie der Sachverständige finden, dass ich jede Sorte oder Gattung vollkommen echt und rein und in höchster Vollkommenheit baue. Ich bebaue über 5 Morgen nur mit den feinsten und edelsten Sorten. **Meine Qualität wird von keiner Seite übertroffen.**



No. 18095. Heinemanns Prachtmischung von Bugnot-, Cassier- und Odier-Pensées.  
Das Feinste, was existiert. à Port. 30. 20 Gr. 6 Mk. 50 S. Liebhaber-Sortiment siehe S. 72

## I. Grossblumige fünf-fleckige Pracht-Pensées (Odier-Typus).

Diese Klasse Stiefmütterchen repräsentiert das edelste und vollkommenste. Sowohl was Farbenpracht und Zeichnung, als auch Bau und Grösse der Blume anlangt, ist sie unübertroffen und der Stiefmütterchen-Kenner schätzt sie am höchsten. Der hier offerierte Same ist lediglich von tadellosen Blumen geerntet, die gross, rund und mit fünf grossen Flecken (Augen) gezeichnet sind. Dreifleckige werden bei sämtlichen No. dieser Klasse sofort entfernt. Diese Rasse giebt sehr wenig Samen und sollte jemand billige Offerten davon erhalten, so kann er ohne Zweifel darüber sein, eine Qualität vor sich zu haben, die ihren Namen mit Unrecht führt und mit wenig Geld noch viel zu teuer bezahlt wird.

**Wichtig!**



Habitus einer Pflanze von:  
No. \*18060. **Germania-Pensée, Riesenblumig gekraustes Stiefmütterchen.** à Port. 10

- |        |   |        |
|--------|---|--------|
| No.    |   | à Port |
| *18060 | <b>Germania-Pensée</b> (s. Abb.). <b>Riesenblumig gekraustes Stiefmütterchen</b> , das schönste und grösste Stiefmütterchen, was bis jetzt existiert. Prachtvolles Farbenspiel, elegante Blumenform und kräftiges Wachstum der Pflanzen zeichnen sie vor allen anderen Sorten aus; Abbildung einer Blume in natürl. Grösse siehe <b>Neuheiten</b> . | 10     |
| 18062  | <b>Preciosa</b> . Eine sehr schöne, fast tren aus Samen kommende Varietät des Germania-Pensées. Die grossen violetten Blumen sind umsäumt mit einem lebhaften Rot, das nach dem Rande zu in ein schmales weisses Band übergeht.   | 75     |
| 18065  | <b>Orchideaeclora</b> . Wieder Name besagt, gleichen die wundervoll gezeichneten Blumen dieses Pensées, das gleichfalls den Germania-Stammes, das farbenprächtige Orchideen und Liebhaber werden hochbefriedigt davon sein.   | 75     |
| *18070 | <b>Fünffleckige Odier- in Prachtmischung</b> . . . . . Starke Port.   | 25     |
|        | Die Odier-Pensées, die Stammsorte der nachfolgenden Varietäten, sind von mir bedeutend verbessert worden, namentlich in Bezug auf Farbenspiel und die Zeichnung der Blumen  |        |
| *18072 | — — — — — Doppel-Port.  | 40     |
| 18076  | — — — — — 20 Gr.  | 5      |
| 18077  | <b>Cassier-, fünffleckige, riesenblumige</b> , meist hellgrundige Varietäten. Starke Portion . . .  | 30     |
| 18078  | — — — — — 20 Gr.  | 7 50   |
| 18079  | <b>Cassier-, gelbgrundig mit 5 grossen, dunklen Augen (riesenblumige fünffleckige, goldgelbe)</b> Starke Portion . . .  | 30     |
|        | 20 Gr.  | 5      |

C. T. . . . . Mühlhausen 4. Thg 3. 2. 01.  
nen bezogenen Pensées sind ausgezeichnet und gut durch d . . .  
I. S. . . . . Balingen, Würtg 17. 6. 01  
Bitte, mir wa. früher sch. einen Erbol. gehenden Samen zu senden.  
Pensée „Germania“ wa. u . . . . .  
K. . . . .  
H. B. . . . . Münster, Westf 29. 7. 01.  
Mit Ihren Pensées war ich sehr zufrieden.



## Pensées (Fortsetzung:



- No. à 20 Gr. à Port
- 18080 **Präsident Carnot, fünffleckiges riesenblumiges Cassier-** (s. Abb.). Die Grundfarbe ist weiss und jedes Blumenblatt ist mit einem grossen, veilchenblauen Fleck gezeichnet. Ausgezeichnete Gruppenpflanze . . . 4 50 30
- 18090 **Bugnot, fünffleckige** (von Originalsaat). Meist dunkelgrundige. Die oberen Blumenblätter sind in der Regel mit der Zeichnungsfarbe geflammt oder gestrichelt. Die echten Bugnot-Pensées sind im Handel wenig abzutreffen, gewöhnlich ist nur der Name das echte an ihnen. Sie geben sehr wenig Samen . . . 7 50 40
- 18095 **Bugnot, Cassier- und Odier-, in feinsten Mischung** (s. Abb. S. 70). Diese Mischung enthält alle obigen Sorten in richtigem Verhältnis gemischt, ist also nicht als Mischung angebaut, wie das gewöhnlich gehandelt wird, sondern enthält tadellose Sorten unübertrefflicher Qualität . . . 6 50 30

## II. Trimardeau- oder Riesen-Pensées.

Ganz aparte Klasse, kräftig wachsend. Die Trimardeau-Pensées werden ihrer grossen Blumen wegen zu Teppichbeeten jetzt sehr bevorzugt.

- No. à 20 Gr. à Port
- 18101 **Atropurpurea, violett-purpurn** . . . 2 — 20
- 18102 **Gestreift** . . . 2 50 25
- 18103 **Französische (Pariser) gestreifte**. Diese Sorte unterscheidet sich wesentlich von der vorhergehenden durch ihre lebhaften Farben und durch ihre kräftigen, markanten in allen Farbtönen spielenden Streifen . . . 2 50 25
- 18104 **Goldgelb mit Auge**, bekannte effektvolle Teppichbeetsorte . . . 3 50 30
- 18105 **Goldelse**. Eine rein gelbe Varietät, die anstatt der Augen nur einige kaum sichtbare Strichchen hat. Im Verhältnis zu den anderen Trimardeau-Sorten ist sie noch etwas kleiner . . . 4 — 30
- 18106 **Kaiser Wilhelm, kornblumenblau** . . . 2 50 25
- 18107 **Adonis**. Macht ihrem Namen alle Ehre. Die Grundfarbe der Blumen ist hellblau, das Centrum derselben gelblichweiss, welche beiden Farben mit den grossen dunklen Augen gut kontrastieren . . . 2 50 25
- 18108 **Lord Beaconsfield**. Sehr effektiv: die drei unteren Petalen sind prächtig purpurviolett, die oberen fast weiss . . . 2 — 20
- 18109 **Purpurrot**. Ein schönes tiefes Purpur. Kräftiger Bau und gleichmässig grosse Blumen zeichnen diese Sorte vorteilhaft aus . . . 2 — 20
- 18110 **Mohrenkönig (Faust)**, schwarz . . . 3 50 30
- 18111 **Braun mit Goldbrunze**. Die Grundfarbe ist ein schönes originelles Nussbraun mit bronzebrauner Mitte . . . 2 — 20
- 18112 **Weiss mit Auge**, sehr grossblumig . . . 3 — 30

à 20 Gr. à Port

- No. à 20 Gr. à Port
- 18113 **Schneewittchen**, die echte wirklich grossblumige Sorte, mit der die vor einigen Jahren herausgegebene weissamige kleinblumige gar nicht zu vergleichen ist. Neu! . . . 2 — 20
- 18114 **Veilchenblau**. Diese prachtvolle Farbe gehört zu den schönsten des ganzen Sortiments . . . 2 — 20
- 18115 **Regenbogen quadricolor**. Die oberen Blumenblätter sind rotlich-stahlblau mit weissem, oder auch rot und weissem Rande. Die unteren drei gelbgrundigen Blumenblätter sind lebhaft purpurrot und gehen in Rotlichstahlblau über . . . — — 30
- 18116 **Aurikelfarben** . . . 2 — 20
- 18117 **Pelargonienblüte**. In wunderschöner neuen Farbenspiel, das namentlich die im Sortiment noch nicht vertretenen Nuancen von Rosa enthält. Sehr grossblumig und gedrunken wachsend . . . 2 — 20



- No. à 20 Gr. à Port
- 18125 **Trimardeau- oder Riesen-Pensées in schönster Mischung** (s. Abb.). Diese enthält von obigen Farben die schönsten und gleichzeitig einen entsprechenden Teil der alten sog. Trimardeau-Mischung. Es ist dies eine Mischung, wie sie bisher noch nicht angeboten wurde. Sie wird die weitgehendsten Ansprüche voll und befriedigend . . . 2 — 20
- 18128 **Ein Sortiment von 6 der schönsten Trimardeau-Pensées à 1 Port.** . . . — — 30
- 18129 **Ein Sortiment von 12 der schönsten Trimardeau-Pensées à 1 Port.** . . . 1 25

## III. Heinemannsgrossblumige (Farben-) Pensées.

\* Grossblumige, rund und flach gebaute Sorten, die sich vermöge ihrer streng geschiedenen Farben, sehr gut für Teppichbeete und namentlich auch zur Binderei eignen. \*

Die mit \* sind die effektivsten für den genannten Zweck. — \* — in kolorierten Düten verpackt.

- No. à 20 Gr. à Port
- 18000 **Kupfer- und aurikelfarbige, reizendes Farbenspiel**, alle Blumen mit kleinen Gesichtern gezeichnet . . . 1 50 20
- 18001 **Goldlackfarben**. Diese Sorte spielt, wie auch der Name sagt, in allen den braunen Farbtönen des Goldlackes, diese aber an samtigem Glanz und Feuer bei weitem übertreffend. Gewiss ist es eine der edelsten Varietäten im Sortiment . . . 1 50 20
- 18002 **Hellblau** (Delicata), sehr nette Färbung . . . 1 50 20
- 18003 **Reinblau** (hellblau ohne Auge) . . . 1 50 20
- \*18004 **Hochgelb** (mit Auge). Das schönste u. tiefste Gelb des ganzen Sortiments. In Teppichbeeten, in Verbindung mit Lord Beaconsfield (blau) oder Faust (schwarz) von unvergleichlicher Wirkung. . . 1 50 20

K. K. . . . . Göttingen, Hannover, 20. 6. 01

Blumenwiese, und Farbe annehmen.

L. F. . . . . Han. Marica, Bosnien, 23. 7. 01

Isosot allgemein und selbst von Kunstgärtnern bewundert. Ich habe nicht das mindeste

an Bosnien



**Pensées** (Fortsetzung):

No.	à 20 Gr. à Port
18005+ <b>Goldelse</b> , reingelb ohne Auge, prachtvolle Teppichbeetsorte	1 50 20
*18006+ <b>Reinweiss</b> mit Auge	1 50 20
18007 <b>Modelfarben</b> (variabilis), variiert in den bisher den Pensées noch nicht eigenen Farben (Chamois, Lachsrosa, Terracotta. Sehr interessant)	— — 25
18008+ <b>Dunkelblau</b>	1 50 20
18009+ <b>Schwarzblau</b> . Eine zur Binderei sehr begehrte wertvolle Sorte	1 50 20
*18012+ <b>Faust</b> (Mohrenkönig), kohlschwarz, kontrastiert prachtvoll mit Gelb oder Weiss	1 50 20
18013+ <b>Nigra compacta</b> . Kohlschwarz, kompakt Das Gegenstück zu 18039 „Schneeball“ halt sich gleich diesem ganz gebrungen und ist übersät mit kohlschwarzen Blumen	2 — 20
18014+ <b>Rotkäppchen</b> , prächtiges samtiges Weinrot, neu	1 50 20
18015 Victoria, weinrot, etwas heller als Rotkäppchen	2 — 20
*18016 Neue goldrandige, ausgezeichnet	1 50 20
18017+ <b>Kardinal</b> , samtig-braunscharlach, mit dunklen Auge. Bis jetzt das beste rote Stiefmütterchen, welches existiert.	2 50 25
*18018+ <b>Kaiser Wilhelm</b> , prächtig ultramarinblau	1 50 20
18019 <b>Quadricolor spectabilis</b> . Eine der edelsten Penséesorten, die ich kenne	1 50 20
18020 <b>Gloriosa perfecta</b> , unübertrefflich schön, neu, namentlich das prachtvolle Pfaublau dieser Sorte ist überraschend schön	2 — 20
18021 <b>Marmorata</b> (Pelargonienblüte), wunderhübsches Farbenspiel	1 50 20
*18022+ <b>Schneewittchen</b> , reinweiss, reizend	1 50 20



No.	à 20 Gr. à Port
*18023+ <b>Feenkönigin</b> (s. Abb.). Mit dem reizenden Himmelblau von „Feenkönigin“ lassen sich in Teppichbeeten die effektivsten Farbenkontraste erzielen, andererseits aber ist die mit einem feinen silberweissen Rand gezeichnete Blume, in der Nähe gesehen, eine der lieblich-schönsten des ganzen Sortimentes	3 50 30
*18024 <b>Gestreifte</b> , prachtvoll. Die gestreiften Stiefmütterchen sind in verschiedenen hellen und dunklen Schattierungen vertreten und alle herrlich gestreift und getuscht	1 50 20
18026+ <b>Schwarz</b> mit Goldbrunze. Die samtig-schwarzen Blumen sind in der Mitte mit Goldbrunze abgetuscht. Eine herrliche Blume	1 50 20
18028 Havannafarben, interessante Farbe	1 50 20
18029+ <b>Rosalila</b> (Färbung ähnlich Coquette de Poissy, Wuchs kräftiger), neu	1 50 20
*18030+ <b>Tiefmahagonibraun</b> , <b>Kamerun</b> , vorj. Neuheit	1 50 20
18031+ <b>Metcor</b> , etwas heller u. kleinblumiger als die vorhergehende. Eine prachtvolle, leuchtende Farbe	1 50 20
*18032+ <b>Purpurviolett</b> ( <b>Lord Beaconsfield</b> ). Bei dieser prachtvollen Varietät sind die oberen Petalen fast reinweiss und kontrastieren deshalb wirkungsvoll mit den unteren purpurvioletten	1 50 20
18033 <b>Kaiser Friedrich</b> , neu	1 50 20
18035 <b>Freya</b> (s. Abb.), ein grossblumiges tiefpurpurviolett Stiefmütterchen mit breitem weissem Rand. Charakteristisch für diese Sorte ist es, dass die Rückseite der Blume gleich der Vorderseite diesen breiten weissen Rand zeigt, wodurch ein Beet dieser Varietät einen besonders reichblühenden Eindruck macht	3 — 25
*18036 Silbergesäumt, sehr grossblumig	1 50 20

No.	à 20 Gr. à Port
18037 <b>Hortensienrot</b> (Cassier-, hortensienrot). Diese grossblumige Sorte ist zartrosa mit dunklen Augen, eine sehr schöne effektvolle Varietät mit einem Farbenton, wie er sonst im ganzen Sortiment nicht vorkommt	1 50 20
18039 <b>Schneeball</b> (alba pura compacta). Dieses neue Stiefmütterchen hat einen ganz gedungenen Wuchs und bildet kugelrunde Büsche, die vollkommen überdeckt sind mit reinweissen Blumen ohne jede Zeichnung. Ausgezeichnet für Einfassungen, bei denen genaue Konturen eingehalten werden müssen.	1 50 20



No. 18035. **Pensée Freya**, grossblumiges, tiefpurpurviolett Stiefmütterchen.  
20 Gr. 3 M., à Port. 25 M. à 20 Gr. à Port.

No.	à 20 Gr. à Port
*18040 <b>Heinemanns Elitemischung grossblumiger Pensées</b> . Alle Farben sind in meiner Elitemischung enthalten und namentlich die schönsten sind hervorragend vertreten, 100 Gr. 4 M.	1 25 20
18050 <b>Die ganze Kollektion zusammen</b> , circa 34 Sorten à 1 Port	2 — —
18052 <b>Ein Sortiment</b> von 12 der schönsten Sorten (12 Port.)	1 — —
18053 <b>Ein Sortiment</b> von 6 der am schönsten gezeichneten u. prächtig gefärbten Sorten (6 Port.)	— 70 —
18054 <b>Ein Sortiment</b> von 6 der schönsten Teppichbeet-Sorten (6 Port.)	— 70 —

**Liebhaber-Sortiment.**

No.	
18056 <b>Ein Sortiment</b> aller Pensées-Gattungen, wie Odier-, Cassier-, Bugnot-, Trimardeau-, Pariser-, Heinemanns grossblumige Pensées (6 Portionen)	1 M.

**IV. Pensées, Pariser grossgefleckte.**

Diese neue Rasse ist nicht zu verwechseln mit Trimardeau. Ihre Blumen sind edler, runder und grossfleckiger gezeichnet als diese. Auch ist der Habitus viel kompakter und grundverschieden vom Trimardeau. Ein bezeichnender Unterschied ist auch der, dass die Trimardeau 4 mal soviel Samen geben als die Pariser, was sehr für die Feinheit dieser Sorte spricht.

No. 18132. <b>Pariser grossgefleckte in Prachtmischung</b> , 20 Gr. 6 M., à Port. 30 M.	
No. 18134. <b>Heinemanns verbesserte Pariser Riesen</b> -, wohlriechend, siehe Neuheiten.	



# I. Petunia hybrida.

Petunia — Петунія.

## Gefüllte Petunien,

erzeugt durch Befruchtung mit gefüllten Blumen, ergibt einen verhältnismässig hohen Prozentsatz gefüllter Blumen  
Auf der allgemeinen deutschen Gartenbau-Ausstellung zu Erfurt erhielten meine Petunien den ersten Preis

Die „grosse silberne Medaille“,

und offeriere ich Aussaaten von dieser Preis-Kollektion wie folgt  
Alle Sorten gleichmässig gemischt.

No.		à Port.	№ 3
*18200	<b>Petunia hybrida grandiflora fl. pl., grossblumige gefüllte Sorten in Prachtmischung, à Port. 500 Korn 2 1/2</b>		— 30
18204	— — — <b>Aurora fl. pl.,</b> prachtvolle Farbe, bringt sehr viel gefüllte . . . . .		— 30
18205	— — — <b>alba fl. pl.,</b> weiss gefüllt . . . . .		— 30
18206	— — — <b>violacea fl. pl.</b> Tief samtig-violett, prachtvoll . . . . .		— 30



# Petunia superbissima.

Diese Klasse besitzt die grössten und schönst gezeichneten Blumen im ganzen Sortiment. Mein Sortiment erregte die Bewunderung aller Kenner und ist die hier offerierte Qualität von unübertrefflicher Güte

No.		à Port.	№ 3
18245	<b>Superbissima intus aurea.</b> Mit schön gezeichnetem, meist gelblichem Schlund . . . . .		— 30
18246	— <b>fimbriata.</b> Die Blumen sind karmesinrot und schön gefranst, der Schlund kräftig gezeichnet . . . . .		— 1
18247	— <b>„Prinz v. Württemberg“.</b> verbesserte Dunkelpurpur mit prachtvollm Schlund . . . . .		— 40
18248	— <b>„Prinzessin v. Württemberg“.</b> verbesserte. Rosa mit prachtvollm Schlund . . . . .		— 40
18249	— <b>rosea.</b> Wunder schöne grosse hellleuchtende Blumen . . . . .		— 40
18250	— <b>alba,</b> mit weissen Riesenblumen . . . . .		— 40
18251	— <b>atrosanguinea.</b> Kräftig dunkelblutrot mit weissem Schlund . . . . .		— 40




No.		à Port.	№ 3
*18210	<b>Petunia hybr. grandifl. fimbriata fl. pl.</b> Grossblumige gefranzte gefüllte Petunio. Bringt denselben Prozentsatz gefüllter Blumen wie No. 18202. (s. Abb.) 500 Korn 1 1/2 25 3/4 . . . . .		— 30
18212	<b>Lady of the Lake,</b> weisse dichtgefüllte und gefranzte Blumen . . . . .		— 30
18213	<b>Schneeflocke</b> (s. Abbildung). Locker gebaut, gut gefranst und absolut reinweiss. Wohl die beste weissgefüllte Petunia, die es giebt . . . . .		— 30
18214	<b>La France.</b> Lebhaft rosa mit weissem Rand. Sehr gut ins Gefüllte fallend . . . . .		— 30
18215	<b>Rosea perfecta.</b> Rosenrot, dicht gefüllt und gefranst. Wird nur 10–15 cm hoch. Sehr gute Neuheit . . . . .		— 50

## Grossblumige einfache Petunien.

Für Topf- und Freilandkultur.

No.		à Port.	№ 3
*18220	<b>Petunia hybrida grandiflora: Grossblumige einfache Prachtmischung, à 1 Gr. 2 1/2</b>		— 25
18224	<b>Purpurkönig,</b> die dunkelste resp. schönste dunkelrote . . . . .		— 25
18225	<b>Brillantrosa,</b> leuchtendste aller Farben . . . . .		— 25
18226	<b>venosa,</b> herrliche geaderte Varietäten . . . . .		— 25
18227	— <b>stahlblau,</b> prachtvolle auffällige Farbe . . . . .		— 25
18228	<b>Favorit,</b> rahmweiss mit zart. Lilarosa gefleckt; neu! . . . . .		— 25
18230	<b>alba,</b> reinweiss . . . . .		— 25
18231	<b>kermesina,</b> extra, karmesinrot, riesenblumig . . . . .		— 25
18232	— <b>intus alba,</b> karmesinrot mit weissem Schlund, reichblühend . . . . .		— 25
18234	<b>violacea.</b> Samtig-dunkelviol., eine prachtv. Varietät . . . . .		— 25
18235	<b>Admiration.</b> Prachtvoll samtig-dunkelviolet mit weissem Stern . . . . .		— 25
18237	<b>maculata,</b> gefleckte und gestreifte, sehr effektiv . . . . .		— 25
18238	<b>marginata,</b> grün gerandet . . . . .		— 40
18239	<b>purpurea albo maculata.</b> Samtig dunkel-purpurn, weiss gefleckt . . . . .		— 40

18254	<b>Superbissima-Prachtmischung</b> (s. Abb.). Diese Mischung enthält alle schönen superbissima-Sorten und an alle die geordneten Varietäten, die jetzt unter dem Namen Petunia hybr. gigantea, californische Riesen-Petunien vielfach als neu angeboten werden. 1 Gr. 5 1/2 . . . . .	à Port.	№ 3
-------	---	---------	-----









# Verschiedene besonders zu empfehlende Florblumen.

Von den mit \* bezeichneten Nummern werden die Portionen ausschliesslich in kolorierten Düten mit Kulturanleitung verkauft

## A. Antirrhinum majus, Löwenmaul.

Die Antirrhinum lassen sich auch wie Stauden kultivieren, da sie den Winter über im Freien aushalten und kräftig im Frühjahr wieder austreiben. sie besitzen eine Mannigfaltigkeit der Farben, die noch nicht genug gekannt ist und vermöge deren sie wärmstens empfohlen werden können.

### 1. Hohe.

No.	à Farbe 1 Port. 15 S., 20 Gr. 60 S.
18900 Weiss.	18910 Galathée, karmesin und weiss.
18902 Brillant. Scharlach, goldgelb und weiss.	18912 Gelb.
18904 Crescia, dunkelscharlach.	18914 Schwarzpurpurn (nigrescens).
18906 Delila, karmesin m. weissem Schlund	18916 Papilionaceum.
18908 Firefly, scharlach mit weissem Schlund	18920 Striatum, gestreift.
18922 Feenkönigin, goldorange, feurigrosa und weiss	M. S. — 25
18924 Korallenrot, ein ganz eigenartiges Rot	à Port. — 20
18926 Romeo, tiefrosa mit Fleischfarbe getuscht	à Port. — 20
18927 Purpurkarmin	Zwei neue hochfeine Farben, die jedermann entzücken
18928 Delikatrosa	
*18930 Alle älteren Farben schön gemischt	à 20 Gr. 60 S., à Port. — 10
18934 Ein Sortiment von 6 schönsten Farben	à 1 Port. — 50

### 1a. Grossblumige hohe.

No.	à Farbe 1 Port. 20 S., 20 Gr. 1 M.
18942 Firefly.	18954 Album, weiss.
18944 Delila.	18956 Luteum, gelb
18946 Gelb mit Orange.	18960 Brillant.
18948 Striata.	18961 Crescia
18950 Zartrosa.	18962 Kermesinum splendens.
18952 Gelb mit Rot.	18963 Galathée
	18964 Cupreatum.



18965	<b>Neu!</b> Königin Victoria. Mit grossen lang gestielten Blumen von blendend Weiss (s. Abbildung) . . . . . à Port. 70 S.
18970	Heinemanns Prachtmischung grossblumiger Sorten. Von solcher Schönheit im alten Sortiment nicht zu finden 20 Gr. 80 S., à Port. — 15

### 2. Halbhöhe.

No.	à Farbe 1 Port. 15 S., 20 Gr. 80 S.
19000 Weiss.	19009 Salmoneum.
19001 Henry IV.	19010 Gestreift.
19002 Firefly.	19011 Die Braut, rein weiss.
19003 Kermesinum.	19012 Papilionaceum.
19004 Brillant.	19013 Atrococcineum, neu
19005 Chamois.	19014 Niohe schwarzpurpurn und weiss.
19006 Galathée.	19015 Pink Empress, dunkelrosa.
19007 Luteum.	
19008 Nigrescens.	

### Halbhöhe Antirrhinum. Fortsetzung:

No.	19016 Kaiserin des Nordens.	19018 Golden Queen, grossblumig reinweiss.
19017 Schwarzer Prinz.	19020 Picturatum Victoria, weiss und rot	



Antirrhinum maj. nanum, Löwenmaul, halbhoch.

19025	Alle Farben halbhocher Sorten gemischt (s. Abbildung) . . . . . à Port. 10
19027	— — — — — à 20 Gr. 60
19029	Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Port. 50

### 3. Zwerg-

#### oder Tom Thumb-Sorten.

No.	à Farbe 1 Port. 20 S., 20 Gr. 1 M. 60 S.			
19030 Weiss.	19038 Firefly.	19045 Delila.		
19032 Henry IV.	19040 Brillant.	19046 Galathée.		
19034 Gestreift.	19042 Blutrot			
19036 Schwefelgelb.	19044 Rosa.			
19047	<b>Antirrhinum „Sonnengold“.</b> Ganz originell! Wird nur 15 cm hoch und rein gelb belaubt. Kann demnach zu Einfassungen etc. verwendet werden. Blüten hellrosa m. Karmin gestreift. . . . .			50
19048	— <b>Eclipse.</b> neu. Ganz wie Sonnengold, nur mit karmesinroten Blumen. . . . .			60
*19050	<b>Alle Farben gemischt</b> . . . . . à Port.			— 15
19052	— — — — — à 20 Gr.			1 20
19054	<b>Ein Sortiment</b> von 6 Sorten à 1 Port. . . . .			— 55

## B. Dahlia variabilis.

Разнообразные георгины.

Grosse Special-Kultur des Geschäftes, einige Morgen Land werden zu derselben alljährlich verwendet.

*19250	Schönste Farben einfacher Dahlien in Prachtmischung . . . . . 20 Gr. 50 S.	M. S. 15
19251	Miniatur-Dahlien. Die Pflanzen werden nur 20 cm hoch und sind übersetzt mit 20 cm hohen Blütenstielen, deren Blumen in allen den Dahlien eigenen Farben variieren . . . . . 20	
19253	Jules Chrétien, prachtv. scharlach, beste f. Gruppen . . . . .	— 25
19254	White Queen, weisse Königin, ausgezeichnet. Schnittbl. . . . .	— 25
19260	Feuerspiegel, Prachtvolle Neuheit, halbhoch, früh- und reichblühend in blendender Farbe . . . . .	— 40
19280	Gestreifte Dahlien in Prachtmischung 20 Gr. 1 M. 20 S.	— 20

**Neu!**



**Dahlia** (Fortsetzung):

- No. 19285 **Bandierte Dahlien in feiner Mischung.** à Port. 20 Gr. 1 M. 50 S. 25  
 Beidiesen ist jedes Blumenblatt scharf umsäumt und ist die Grundfarbe entweder weiss, crème oder goldgelb u. s. w., und dem entsprechend die Randzeichnung blutrot, orange oder scharlach etc. Ein ziemlich guter Prozentsatz fällt echt (s. Abbildung).  
 19290 Riesenblumige in Prachtmischung 20 „ 2 „ „ 25  
 19300 Gloria-Dahlien, neue empfehlenswerte Einführung. 50  
 19310 Dahlia var. Collette, Halskrausendahlien, siehe Neuheiten No. 50360.

Gefüllte Dahlien siehe Abteilung Topfgewächssamen.

**C. Dianthus chinensis.**

Китайская гвоздика.

Sommer- oder Chineser-Nelken. à 20 Gr. à Port

- No. 19400 **Dianthus chinensis fl. pl., dicht gef., prächt. gezeichnet.** 75 15  
 19402 — — — — — dicht gefüllt, leuchtend dunkelpurpurn 75 15  
 19404 — — — — — nanus fl. pl., dichtgefüllte Zwerg- 60 15  
 \*19408 — — — — — imperialis fl. pl., prachtv. gef. KaiserNelke 75 15  
 \*19410 — — — — — **Heddwigi, Prachtmischung** 125 20  
 \*19411 — — — — — „Eastern Queen“, prachtvoll marmoriert 100 20  
 \*19412 — — — — — „Crimson Belle“, prachtvoll dunkelblutrot 100 20  
 19413 — — — — — **Beide vorhergehende Sortengemisch.**  
 ganz reizendes Farbenspiel 90 15  
 19414 — — — — — albus fl. pl. weiss mit Bladenzeichnung 150 20



- 19415 **Dianthus Heddwigi „Die Brant“**, weiss mit violett-roter Mitte (s. Abbildung). 150 20  
 19416 — — — — — atrosanguineus, dunkelblutrot, ähnlich Crimson Belle, aber ganzrand. Blumen 150 20

20 Gr. à Port

- \*19417 **Dianthus Heddwigi diadematus fl. pl.**  
 Schönste Diademnelke mit prachtvoll gezeichneten Blumen 150 20  
 19418 — — — — — nobilis, Königsnelken, siehe Neuheiten 360 25



- \*19419 **Dianthus Heddwigi atropurpureus albo-marginatus fl. pl. Trauer-mantel** (s. Abbildung). 150 20  
 19420 — — — — — albus „Königin von Holland“, erste reinweisse Heddwigi-Nelke, schön 120 20  
 19421 — — — — — hybridus fl. pl. grossblumige, in prachtvoller Mischung 100 20  
 19422 — — — — — nanus, Einfachblühende Zwerg-Formen der beliebten Heddwigi-Nelke, die nur 15 cm Höhe erreichen und ein prächtiges Farbenspiel aufweisen 60  
 \*19424 — — — — — laciniatus, Schlitznelken, prächtige Farben 100 20  
 19425 — — — — — **Salmon Queen**, im Aufblühen hellzinnberrot 100 20

**Neu!**



- 19426 — — — — — **laciniatus nanus**, neue Hybriden in den prachtv. Färbungen mit lachsroter Zeichnung (s. Abbildung). 60 15  
 19427 — — — — — albus, rein weisse Schlitznelken 60 15  
 19428 — — — — — rubro-striatus, meist weiss und hellfarbig mit lebhaft. Rot gestreift 120 20  
 19429 — — — — — **zonalis**, Die Blumen zeigen alle einen grossen schwarzpurpurnen Ring auf leuchtend lachsrotem Grund, eine höchst wirkungsvolle Farbenszusammensetzung 60  
 19430 — — — — — laciniatus fl. pl., gefüllte in Prachtmischung 100 20  
 19433 — — — — — „**Feenkönigin**“, Lachsrot, nach dem Rande der Blumenblätter in Weiss übergehend 200 25  
 19434 — — — — — salmones floren pleno „Gefülltblühende Lachskönigin“, farbenprächtig und reich blühend 200 25  
 19435 — — — — — **stellaris**, Schmalpetalige Heddwigi-Nelke mit sternartigen Blumen in reichem Farbenspiel der Heddwigi-Nelke 75 15  
 19437 — — — — — floren pleno, Gefülltblühende Sternnelken 120 20  
 19440 — — — — — **superbus Telekii**, Eine reich- und gefülltblühende, in allen Farben variierende Sorte von kräftigem Wuchs; unsere Winter überdauernd und vom Frühjahr bis in den Herbst in vollem Flor stehend 75 15



Dieses reizende Strüsschen Sommernelken ist von Blumen aus der Mischung 19455 gebunden und verdanke ich die Photographie der Güte der Frau M. P. in Mahlau.



- No  
19455 Sommernelken, alle Praechtsorten in gleich-  
mässiger Mischung . 20 Gr. 75 ♂, & Port. 15 ♂  
19450 Ein Sortiment von 6 der schönsten Sommer-  
nelken . . . . . à 1 Port 50 ♂.

D. Gaillardia. Гайлардія.

Ständer-Gaillardien siehe No 40672 und andere.



- à 20 Gr. à Port  
♂ ♂  
\*19500 Gaillardia picta fistulosa fl. pl. (Loren-  
ziana), verbesserte. Ist vor allem tadel-  
los gefüllt und sehr blütenreich (s. Abbildung) 60 15  
19501 — fl. pl. „Leuchtdengelb“. 60 15  
Effektivvoll für Gruppen . . . . .  
19502 — fl. pl. „Weinrot“. Reizende 100 20  
Färbung namentlich für den Schnitt . . . . .  
19508 — Amblyodon, einfach, tief zinnoberrot . 40 10  
19509 — — — — — atrosanguinea, einfach, dunkelblutrot . 60 15  
\*19510 — picta, deutsche Tricolore (Deutsche Schul-  
vereinsblume), einfach, sehr schön O M 40 10  
19514 — — — — — albo-marginata, einfach, weissgerand. O M 20 10  
19520 — — — — — einfache gemischt . . . . . 20 10

E. Lobelia. Лобелія

a. Kompaktwachsende, für Teppich-  
beete und Topfkultur am besten  
geeignete Varietäten.

- No. à 20 Gr. à Port  
19580 Lobelia Erinus tricolor „Colibri“. ♂ ♂  
Neue dreifarbige Lobelie, zartrosa, tiefkarmin  
rot gefleckt mit weissem Auge . . . . . — 30  
19582 — — — — — „Papagei“. Dreifarbige Lobelie  
mit dunkelblauer Grundfarbe, karminrot ge-  
fleckt und weissem Auge . . . . . — 30  
19600 — — — — — pumila alba, reinweiss . . . . . 250 30  
19601 — — — — — rosea. Bildet dichte runde Polster  
von ca. 20 cm Durchmesser, die über-  
sät sind mit reizenden rosa Blüthen 140 20



- 19602 Lobelia Erinus pumila splendens  
(s. Abbildung), die schönste der dunkelblauen,  
weissgeängelten . . . . . 500 30  
19612 — — — — — coelestina, himmelblau . . . . . 140 20  
\*19616 — — — — — erecta compacta Crystal Pa-  
lace, ultramarinblau, grossblumig . . . . . 300 30  
19618 — — — — — „White Lady“ compacta. Dies  
ist die beste reinweisse u. reichblühende Lobelia  
für Teppichbeete; neu! . . . . . 300 30



- \*19620 Lobelia Erinus „Kaiser Wilhelm“,  
kornblumenblau (s. Abbildung) . . . . . 275 30  
\*19624 — — — — — alba oculata „Royal purple“ (syn. spe-  
ciosa superba), schönste leuchtendste Species . 175 25  
19626 — — — — — stricta multiflora. Diese Sorte verträgt  
wenn im Juli verblüht, über der Erde abge-  
schnitten zu werden, um dann wieder auszu-  
treiben und zu blühen, als wenn sie frisch  
gepflanzt wäre . . . . . 100 20  
19630 Ein Sortiment von 5 der schönsten Sorten für  
Teppichbeete à 1 Port. . . . . — 70

b. Niedrige, kriechende Varietäten,  
die sich zu Einfassungen eignen, aber auch als vorzügl. Zimmer-  
ampelpflanzen mit Effekt benutzt werden können. à 20 Gr. à Port.

- No. ♂ ♂  
19632 Lobelia Erinus, blau . . . . . 100 20  
19652 — — — — — Paxtoniana, grossblumig, weiss u. blau . 100 20  
19654 — — — — — „Prima Donna“ compacta, lebhaft rot,  
echt. . . . . 400 30

c. Höhere Sorten.

- 19670 Lobelia ramosa coerules, dunkelblau 175 25  
19672 — — — — — coelestina, Leuchtend himmelblau } gross- 300 30  
19674 — — — — — rosea, rötlich . . . . . } blumig 120 20  
19680 — — — — — alba, weiss . . . . . 140 20



## Lobelien (Fortsetzung)



No. à 20 Gr. à Port.  
19684 **Lobelia ramosa**. Alle Sorten gemischt (s. Abb.). 5 3  
Lobelia ramosa ist eine der schönsten Sommerblumen und sehr zu empfehlen. 140 20

### d. Zweijährige Sorten.

\*19690 **Lobelia fulgens** „Queen Victoria“, glühend scharlachrot. . . . . 1 Gr. 4 Mk. 50 3  
19692 — — **hybrida (perennis hybrida)** („Lobelia Gerard“). Prächtig, im schönsten Farbenspiel. . . . . 1 Gr. 3 Mk. 50 3  
19694 — — **Nanseniana**. Die Blumen sind prachtvoll purpurkarmesin. Die Pflanzen wachsen robust und niedrig. . . . . 40

## F. Mimulus (Wassergaukler).

Sehr schönes, dankbares Sommergewächs, welches wie Kresse im Wasser selbst gezogen werden kann, ganz besonders aber auf feuchten, halbschattigen Stellen des Gartens gut gedeiht. à 20 Gr. à Port.

No. 400 3  
\*19750 **Mimulus cardinalis**, Kardinalblume 0 M. . . . . 30  
19752 — — **roseus**. . . . . 30  
19753 — — **pietus**, eine der anmutigsten Sorten. . . . . 30  
\*19756 — — **moschatus**, Moschuspflanze \* M. . . . . 5 Gr. 1 Mk. 25  
19758 — — **compactus**. . . . . 30  
19759 — — **gracilipes**, niedrig, hellkarmin mit dunklen Flecken. . . . . 50  
19760 — — **quinquevulnerus maximus**, fünff., prächtig \* M. 200 25  
19762 — — **duplex**, doppelblütig \* M. . . . . 450 30  
19764 — — **eupreus**, kupferrot \* M. . . . . 5 Gr. 1 Mk. 20 3  
\*19765 — — **Fürst Bismarck**, Blumen purpurkarmin, wunderschön für Töpfe. . . . . 30  
19768 — — **nanus**, feurigrot \* M. . . . . 5 Gr. 1 Mk. 50 3  
\*19770 — — **tigrinus**, gelb oder weiss getigert 0 M. . . . . 325 25  
19772 — — **var. duplices** \* M. . . . . 30  
19774 — — **hybridus grandiflorus**, **Heinemann's Prachtmischung**, schön gezeichnet u. ausserordentlich grossblumig.  
Diese Sorte hat entschieden das reichste Farbenspiel und ist in dieser Beziehung sowohl wie ihrer prachtvoll grossen Blumen wegen unerreicht.

à 5 Gr. 175 3  
19778 — — **imperialis**. . . . . 30  
19780 — — **„Feuerkönig“**. Prachtvolle grossblumige Sorte. . . . . 40  
19790 **Ein Sortiment** von 6 schönen Mimulus-Sorten. . . . . 100

## G. Papaver (Gartenmohn).

Sehr dekoratives, leicht zu kultivierendes Sommergewächs.  
Aussaat gleich an Ort und Stelle.

### Papaver somniferum fl. pl.

Prachtvoll gefüllt, mit fein geschlitzten Blumenblättern in folgenden prächtigen Farben:

No. à Farbe 1 Port. 10 3, 20 Gr. 20 3.  
19840 Schwarzbraunm. Zinnob. 19844 Granatrot mit Weiss.  
19841 Blassgelb. 19846 Dunkelachgrau.  
19842 Weiss mit Hellpurpur. 19847 Dunkelviolett.

## Papaver:



No. à 20 Gr. à Port.  
\*19870 **Papaver somniferum fl. pl.** Dichtgefüllter Gartenmohn in den leuchtendsten Farben gemischt. (S. auch No. 19900.) 20 10

à Farbe 1 Port. 10 3, 20 Gr. 10 3.

19848 Purpur. 19854 Weiss.  
19849 Weiss, scharlach gestreift. 19856 Dunkelilla.  
19850 Scharlach. 19858 Stahlblau mit Zinnob.  
19852 Zinnob. mit Weiss. 19860 Rosa.

19865 **Weisser Federmohn**. Die Blumenblätter der dichtgefüllten reinweissen Blumen sind tief geschnitten und geneigt, so dass die Blüten wie ein zierlicher Federball aussehen. (Siehe Neuheiten.) . . . . . à Port. 60

\*19870 **Obige Farben in gleichmässiger Mischung** (s. Abbildung). . . . . 20 10  
19872 **Ein Sortiment** in 6 Hauptfarben. . . . . 50

### Papaver somniferum nanum fl. pl.

Niedrig bleibende Varietät.

No. à Farbe 1 Port. 10 3, 20 Gr. 40 3.  
19880 Weiss. 19884 Scharlach.  
19881 Chamöis. 19885 Brillantrosa.  
19882 Rosa. 19886 Lila.  
19883 Scharlach auf dunklem Grund.  
19900 **Obige Farben gleichmässig gemischt** 20 10  
19910 **Papaver cardinale hybridum**. Dieser neue Gartenmohn ist halbhoch, dichtgefüllt und variiert in einer Menge reizender Farben. Eine warm zu empfehlende Neuheit. . . . . 40 10

### Papaver paeoniflorum fl. pl., Paeonienmohn.

paeonienartig dicht gefüllt in folgenden Prachtfarben:

No. à Farbe 1 Port. 10 3, à 20 Gr. 20 3.  
19940 Weiss. 19948 Dunkelmoiré.  
19941 Kupferscharlach. 19950 Mohngrau.  
19942 Ziegelrot. 19952 Schwarz.  
19943 Purpur. 19954 Brennendsscharlach mit Violett  
19944 Weiss, rot gestreift. 19956 Hellpurpur mit Weiss.  
19945 Blassgelb, neu. 19958 Rosa.  
19946 Scharlach.

\*19960 **Obige Sorten in Prachtmischung**. . . . . 10  
19962 — — — — — 20  
19966 **Ein Sortiment** von 6 Hauptfarben. . . . . 50

### Papaver paeoniflorum nanum fl. pl.

Niedriger Paeonienmohn.

No. à Farbe 1 Port. 10 3, 20 Gr. 40 3.  
19970 Weiss. 19975 Scharlach mit Weiss  
19971 Weiss, rot gestreift. 19976 Lila.  
19972 Chamöis. 19977 Purpur.  
19973 Rosa. 19978 Brillantrosa.  
19974 Dunkelscharlach. 19979 Lacherosa.  
19981 **Prachtmischung obiger Farben**. . . . . 20 10  
19984 **Ein Sortiment** von 6 Hauptfarben. . . . . 50


\*19986 **Papaver umbrosum**, niedrig, mit glühend scharlachroten schwarzgefleckten Petalen. . . . . 20 10

19988 — **umbrosum fl. pl.**, die gefüllte Abart des vorhergehenden. Dieser Mohn ist entschieden einer der schönsten, die existieren. . . . . 350 30

\*19992 — **Danebrog**. Grossblumig rot mit dem weissen Danebrog-Kreuz. . . . . 20 10



**Papaver (Fortsetzung):**



\*No 19994 **Papaver Rhoeas, Shirley-Mohn, Heine-**  
manns verb. Eine d. feinst. Mohnsorten,  
die es in zarten Farbenschattierungen giebt.  
Man pflückt von diesem Mohn die vorgerückten  
Knospen, die dann in der Vase aufblühen und  
sich Tage lang frisch erhalten. Hochelegant für  
lockere Vasensträuße . . . . . 100 20

a 20 Gr. à Port.  
**Papaver Rhoeas nanum salmonceum.** 3 3  
Neue lachs- und orangefarbene Farben des nied-  
rigen Shirley-Mohnes. (Siehe Neuheiten.)

19995 — — — **fl. pl., gefüllter Nelken-**  
**mohn.** Diese reizende Sorte mit mittel-  
grossen Blumen variiert in einem ent-  
zückenden Farbenspiel, gleich dem Shirley-  
Mohn wunderbarlich in frischen Sträußen . . . 100 20

\*19996 — — — **Rhoeas fl. pl. gemischt** . . . . . 10 10  
19997 — — — **Murselli fl. pl. „The Mikado“, weiss, karmesin**  
gestreift . . . . . 20 10

19999 — — — **Maid of the Mist.** Grossblumig, einfach  
weiss mit tief zerschlitzen und gefiederten  
Blumenblättern. Die Staubblätter, die in  
grosser Menge um den Stempel stehen,  
heben sich hübsch von dem Weiss der  
Blüten ab . . . . . 25

20000 **Papaver laevigatum, leuchtend dunkelscharlach**  
mit schwarzen Flecken . . . . . 300 30

20002 — — — **compactum.** Ebenso blütenreich und  
farbenprächtigt, wie die Stammform, erreicht  
dieser neue Mohn nur eine Höhe von 40 cm . . . 30



\*20021 — — — **glaucum, Tulpenmohn.** Einfach,  
vom tiefsten brennenden Scharlachrot mit  
schwarzen Flecken. Reich u. lange blühend,  
besonders schön bei Herbstsaat direkt  
ins freie Land (s. Abbildung) . . . . . 125 20

# H. Phlox Drummondii

(Flammenblumen). Флоксъ.

Wohl das schönste und reichstblühende Sommergewächs mit  
überaus glänzendem Farbenspiel und Blütdauer bis zum Frost.

\*No. 20225. **Phlox Dr. cuspidata grandiflora,** grossblumiger Sternphlox in Prachtmischung. Unüber-  
treflich für Bouquets. à Port. 20 3, 20 Gr. 1 3/4 50 5  
Diese reizende Sorte sollte in keinem Garten fehlen. Für  
frische Sträuße ist sie unübertrefflich.  
No. 20220 **Ein Sortiment von 6 der schönsten**  
**Sternphloxen** à 1 Port. 70 3.

## Phlox Drummondii hortensiaeflora.

**Niedriger hortensienblütiger Phlox.**

Von den niedrigen Phlox-Sorten sind die hortensienblütigen die  
schönsten, sie passen sich auch allen vorkommenden Boden-etc.-Ver-  
hältnissen am besten an (s. Abbildung).

No.	Hortensiaeflora rosea, rosa	à 20 Gr. à Port.
20250	—	3 3
20251	— purpurea, purpurn	200 25
20252	— coccinea, feuerrot	200 25
20253	— cinnabarina, zinnoberscharlach	— 10
20254	— violacea, violett	200 25
20255	— chamois-rosa	300 30
20256	— alba, schneeweiss	200 25
20257	— Delicata, zartrosa mit karminrotem Auge, reizend	200 25
20258	— Brillant	200 25
20259	— chamois, prachtvoll	200 25
20260	— Leopoldi	200 25
20261	— rosa mit weissem Auge	200 25
20262	— purpurviolett mit weissem Auge	250 25
20263	— karmin mit weissem Auge (neu)	250 25
20270	— in Prachtmischung (s. Abbildung)	150 20



No. 20270. **Phlox Dr. hortensiaeflora in prachtvoll.**  
**Mischung.** 20 Gr 1 3/4 50 3, à Port. 20 3.  
No. 20280. **Ein Elite-Sortiment von 6 der schönsten**  
**Hortensien-Phlox** à Port. 70 3

## Phlox Dr. grandiflora.

**Neue grossblumige Flammenblumen** (s. Abbildung S. 80).  
Diese an Schönheit unübertroffene Gattung wurde von meiner Firma  
No. in den Handel gebracht. à 20 Gr. à Port.

No.	in den Handel gebracht.	à 20 Gr. à Port.
20400	<b>Kermesina alba oculata, karminrot mit</b> weissem Centrum . . . . .	200 20
20402	<b>Violacea alba oculata, violett mit weissem Centrum</b>	150 25
20403	<b>Fürst Bismarck</b>	150 20
*20404	<b>Splendens, blendend scharlach mit weissem</b> Centrum . . . . .	225 25
20405	<b>cinnabarina, zinnoberscharlach (neu)</b>	300 30
20406	<b>Rosa alba oculata, rosa mit weissem Centrum</b>	150 20
20407	<b>anreo-stellata, effektvolle Sorte mit goldgelbem</b> Centrum . . . . .	300 30
*20408	<b>Coccinea, feurig-scharlach</b>	200 25
20409	<b>Crème-gelb</b>	200 20
*20410	<b>Alba, reinweiss</b>	200 25
20411	<b>Elegans violacea</b>	250 25
20412	<b>— rosea</b>	250 25
20413	<b>— gemischt.</b> Die „elegans“ Phlox sind ganz reizend und namentlich die Mischung von wunderbarem Effekt . . . . .	250 25
20414	<b>Chamois-rosa, schöne Färbung</b>	200 25
20416	<b>Atropurpurea striata, schwarzpurpurn, weiss gestreift</b>	200 20
20418	<b>Brillant, eine neue schöne Sorte, brillant- rosa mit dunklem Auge</b>	200 25
20425	<b>Quadricolor rosea</b>	200 25
20426	<b>Ellipse, schönstes Dunkelviolett im Sortiment</b>	150 20





No.	à 20 Gr. à Port.
*20460 Alle grossblumigen Phlox-Sorten in prachtvollster Mischung (s. Abb.)	150 20
20466 Ein Sortiment von 12 der schönsten Phloxarten	125
20468 — — — — — 6 — — — —	75

## J. Portulaca grandiflora,

Portulakröschen. Портулак.

Reizendes Sommergewächs mit niedrigem, kriechendem Habitus. Sehr passend für der Sonne stark ausgesetzte Stellen des Gartens mit trockenem und sandigem Boden.

No.	a. Einfachblühende.	à 20 Gr. à Port.
*20630	Prachtmischung aller Farben, ein reizendes anspruchsloses Sommergewächs	80 16
20634	Ein Sortiment von 6 Hauptfarben à 1 Port.	60
20640	Portulaca grandifl. compacta gemischt. Ein neues kompakt wachsendes Portulakröschen, das ich jedem Liebhaber aufs wärmste empfehlen kann	120 20

### b. Portulaca grandiflora fl. pl.

Gefülltblühendes Portulakröschen.

Reizende, sehr zu empfehlende Spielart.

20660 Karminrot.	20666 Weiss.	20672 Karmesin.
20662 Chamois.	20668 Violetrot.	20674 Scharlach.
20664 Goldgelb.	20670 Rosa.	20676 Schwefelgelb.
20678 Nelkenartig gestreift.		
à Farbe 1 Port.		25
à — 1 Gr.		50
*20690 Alle Farben gemischt à 1 Port.		25
20692 — — — — — à 20 Gr.		8
20696 Ein Sortiment von 6 Hauptfarben à 1 Port.		1

## K. Salpiglossis variabilis grandiflora.

Сальпиглосси.

Neue grossblumige Salpiglossis.

Wohl eine der imposantesten und farbenreichsten Sommerblumen, deren prächtige Zeichnung nur ihresgleichen in der Fauna und Flora der Tropen findet.

In folgenden Prachtfarben abgebar: à 20 Gr. à Port. à Farbe 20 Gr. 2 M. à Port. 25 M. M. M.

No.	No.
20820 Coccinea, scharlachrot.	20832 Atrococcinea aureo-venosa, dunkelscharlach mit goldgelben Adern.
20822 Azurea, himmelblau.	20834 Chamois.
20824 Rosea, rosa.	20836 Atrovioleacea aureo-venosa, dunkelviolet mit Gold.
20826 Sulphurea, schwefelgelb.	
20828 Purpurea, purpurn.	
20830 Venosa, geädert.	
*20850 Alle Farben gemischt	200 20
20854 Ein Sortiment von 6 Prachtsorten à 1 Port.	80

## L. Scabiosa atropurpurea grandiflora,

grossblumige gefüllte Scabiosa (s. Abbildung).

Скабиоза.

### a. Hohe gefüllte Sorten.

No.	à Farbe 1 Port.	à — 20 Gr.
20910 Kirschrot.	20920 Schwarzpurpurn (Mohrenkönig).	15
20912 Lila.	20921 Schwarzpurpurn mit Weiss (Pompadour).	50
20914 Hellyar-purn.	20922 Feuerrot.	
20916 Weiss.	20924 Rosakarmin, neu.	M. M.
20918 Fleischfarbe.		
20926 Azurea „Die Fee“ (s. Abb.). Dichtgefüllte rosa-lila Blumen, in Färbung der Scabiosa caucasica ganz ähnlich. Vorzügliche Schnittblume.	20 Gr. 1 M. à Port.	20
*20940 Alle Farben gemischt à 1 Port. (s. Abbildung)		10
20942 — — — — — 20 Gr.		40
20946 Ein Sortiment von 6 Farben à 1 Port.		50



## Heinemanns Kaiser-Salpiglossis.

Salpiglossis variabilis superbiissima.

Diese von mir im Jahre 1898 in den Handel gebrachte Neuheit unterscheidet sich ganz wesentlich von alten Sorten durch den Bau der Pflanze sowohl als auch durch die Schönheit der Blumen. Sie bildet nur einen einzigen dicken Mittelstamm, der sozusagen auf seiner Spitze ein Bouquet wunderschöner Blumenträgt. Dieselben sind prachtvoll orchideenartig gezeichnet, rund gebaut mit weit geöffnetem Schlund, wie eine „Superbiissima“-Petunie. à 20 Gr. à Port.

No.	M. M. M.
20872 Chamois	3 — 30
20873 Purpurviolett	3 — 30
20874 Dunkelscharlach	3 — 30
20875 Purpurbraun m. Gold	3 — 30
20876 Rosa	3 — 30
20877 Leuchtend karmesin	6 — 40
*20895 Prachtmischung obiger Farben	2 50 25
20897 Ein Sortiment in 5 Farben à 1 Port.	— 80



No.	
*20940 Hohe gefüllte Scabiosen in Prachtmischung	20 Gr. 40 M. à Port. 10 M.



## b. Niedrige gefüllte Scabiosen.

Sehr schöne und reichblühende Sommergewächse, deren prachtvoller Flor bis zum Frost andauert.

à Farbe 1 Port. . . 10 S.  
à — 20 Gr. . . . 30 S.

- No.  
20990 Dunkelziegelrot  
20992 Fleischfarbe  
20994 Rosa.  
20996 Weiss.  
20998 Gestreift.  
21000 Lasurblau.  
21002 Kirschrot.  
21004 Schwarzpurpur.  
Die schönste Farbe für Kränze, Bouquets  
21006 Schwarzpurpur mit Weiss.  
21008 Blutrot.

- \*21020 Niedrige gefüllte Scabiosen, alle M. S.  
Farben gemischt, 1 Port. (s. Abbildung) . . . 10  
21022 — — — — — 20 Gr. . . . 30  
21026 Ein Sortiment von 6 Farben à 1 Port. . . . 50

- \*21040 Scabiosa candidissima fl. pl.  
„Schneeball“, rein weiss, gefüllt, beste für den Schnitt. . . 20 Gr. 20 S., à Port. — 10  
21045 — minor fl. pl. aurea, goldgelb. Neu!  
Die einzige und zwar wirklich gelbblühende Scabiose . . . 20 Gr. 40 S., à Port. — 15

## M. Verbena hybrida (s. Abbildung)

Verbena гибрида.

Dankbar blühendes, wohlriechendes Sommergewächs mit niedrigem, kriechendem Habitus.



- No. à 20 Gr. à Port.  
\*21130 Hybrida grandiflora (s. Abb.), Pracht- M. S. S.  
mischung nur von den schönsten grösstblumigen, deutschen und französischen Hybriden, wie auch aurikelblütig (m. grosser weisser Mitte) gesammelt . . . 2 50 25  
21135 — — — — — 1 50 20  
21136 — — — — — 3 30  
21137 — — — — — 3 30

**Neu!**

- 21140 — — — — — 50  
elegans, prachtvolle Mischung. Diese Verbene übertrifft an Schönheit alle anderen . . 3 50 30  
21142 Mayflower. Diese neue grossblumige Verbene ist zart, fleischfarbig rosa, die Mittelblumen dagegen dunkelrosa, so dass alle Dolden einen ganz eigenartigen und schönen Anblick ergeben. Ich empfehle diese Neuheit als etwas Hervorragendes . . . 40

**Neu!**

- No. Verbena: à 20 Gr. à Port.  
21145 Hybrida grandiflora Mammut. Riesenblumige, prachtvoll neue Varietäten gemischt . . . 3 50 40  
21146 — — — Mammut, Purpurschattierungen . . . 40  
21158 — — — Mammut, schneeweiss. Vorjährige schöne Neuheit . . . 4 — 40  
21159 — — — Mammut, dunkelscharlach. Hervorragend schönes Seitenstück zur obigen schneeweissen Mammut-Verbene . . . 40  
21160 — — — carminea stellata. Feurigkarmin mit gross weissen Auge. Sehr effektiv! . . . 2 50 30  
21161 — — — violacea stellata, prachtvoll schön Farbe . . . 2 50 30  
21163 — — — lutea, gelb . . . 2 50 30  
\*21164 — — — candidissima, grossblumig, schneeweiss . . . 2 — 25  
\*21166 — — — striata, reizend gestreift, in schöner Mischung . . . 3 — 30  
21168 — — — coccinea, prächtig rote Nuancen . . . 2 50 25  
21170 — — — oculata, dunkelscharlach m. weiss. Auge . . . 3 — 30  
21172 — — — coerulea, tiefblau . . . 1 50 20  
21174 — — — oculata, dunkelblau mit weissem Auge . . . 2 — 25  
21175 — — — atropurpurea. Neue prachtvoll Farbe. Tiefpurpur . . . 4 — 40  
\*21176 — — — Defiance, scharlach, prachtvoll . . . 8 50 30  
21178 — — — dunkelblau. Neue schöne Farbe der beliebten feinlaubigen Defiance-Klasse . . . 50  
21200 Ein Sortiment von 6 der schönsten Sorten à 1 Port. . . . 100

## Verbena hybrida compacta.

Die kompakt wachsenden Verbenen bilden eine ganz neue Klasse. Sie sind entgegen den alten Sorten nicht kriechend, sondern sie bilden einen kleinen runden Busch mit aufrechtstehenden Zweigen. Aus Samen zieht man sie ziemlich konstant.

- No.  
21205 Verbena hybrida compacta candidissima . . . 2 50 25  
21207 — — — Defiance . . . — 40  
21212 — — — erecta carminea . . . 3 — 30  
21213 — — — Löwenmäulchen. Die scharlachroten Blüten, an denen namentlich die weisse Lippe scharf hervortritt, sind, abweichend von den anderen Verbena-Blumen, wie ein Löwenmäulchen geformt . . . 60  
21214 Verbena hybrida compacta coccinea . . . 5 — 40  
21216 — — — violacea . . . 2 50 25  
21218 — — — atrosanguinea . . . 4 — 30  
21220 — — — striata. Niedrig aufrechtwachsende Verbene, mit karmin, rosa, lila und blau gestreiften Blumen . . . 40



- 21230 Verbena hybrida, niedrige und kompakte Sorten in Prachtmischung (s. Abbildung) . . . 4 — 30

- Verbena „Miniatur“ (hybrida pumila). Die Miniatur-Verbene bildet einen kompakt verzweigten 15 cm hohen Busch ohne jede Neigung zu unregelmässigem Laufen. Blüht reich und anhaltend. Sie ist das Non-plus-ultra einer niedrigen kompakten Verbene. à Port. S.  
21250 Purpur mit weissem Auge . . . 40  
21252 Blutrot mit weissem Auge . . . 40  
21253 Weiss, diesjährige Neuheit . . . 60

## N. Zinnia elegans flore pleno.

Цинния красивая махровая.  
Dichtgefüllte Zinnia, sehr effektivste Sommergewächse.

- No. No.  
21340 Weiss. 21346 Scharlachrot. 21352 Purpur.  
21342 Goldgelb. 21348 Fleischfarbe. 21354 Schwefelgelb.  
21344 Karminrot. 21350 Lila. 21356 Prachtvoll gestreift M. S.  
à Farbe 1 Port. . . . 15  
à — 20 Gr. . . . 50  
\*21385 Alle Farben in Prachtmischung, à Port. . . 15  
21387 — — — — — 20 Gr. . . . 60  
21390 Ein Sortiment von 6 prachtvollen Farben . . . 50  
21400 Zinnia elegans tortuosa (crispa) fl. pl., Komet-Zinnien, Prachtmischung . . 20 Gr. 1 M. 20 S., à Port. — 20







# Physalis edulis und Francheti (Lampion-Pflanze).

siehe No. 3060 im Gemüsesamen-Teil.

## Diverse Sortimente,

von den besten Sorten, je eine Portion enthaltend. Die nicht angeführten Sortimente sind bei den betreffenden Artikeln, denen sie zugehören, zu finden.

### Sommergewächse.

No		Sorten	4	5
28000	Calliopais, Schöngesicht	6	—	50
28005	Chrysanthemum, einjährige Wucherblume	6	—	50
28010	Clarkia pulchella	6	—	50
28015	Convolvulus tricolor, niedrige Winde	6	—	50
28020	Elichrysium monstrosum fl. pl., Strohblume	6	—	50
28025	Godetia	6	—	50
28030	Iberis, Schleifenblume	6	—	50
28035	Ipomoea, Trichterwinden	6	—	50
	Lathyrus odoratus (siehe Schlinggewächse).			
28045	Lupinus, einjährige Lupine	6	—	50
28046	— einjährige Lupine	12	—	90
28050	Nemophila, Hainblume	6	—	50
28055	Riesedä odorata	6	—	50
28060	Ricinus, Wunderbaum	6	—	50
28065	Senecio elegans fl. pl., Kreuzblume	6	—	50
28070	— nanus fl. pl., — niedrige	6	—	50
28075	Zinnien, einfache	6	—	50
28085	Immortellen und Immortellenartige	12	—	1 50
28100	Schlingpflanzen	12	—	1 75
28105	—	6	—	70
28110	Wohlfriechende Sommerblumen	6	—	70
28115	Zierfrüchte (Cucurbitaceen)	10	—	1 —
28130	Sommergewächse für Töpfe	10	—	1 —
28135	— weissblumige zum Schneiden	6	—	70
28140	Sommerblumen, beste Auswahl	200	—	15 —
28145	—	100	—	8 —
28150	—	50	—	4 —
28155	—	25	—	2 —
28156	—	12	—	90

### Stauden.

28250	Campanula, perennierende Glockenblume	6	—	70
28255	Delphinium, perennierender Rittersporn	6	—	70
28260	Digitalis, Fingerhut	6	—	50
28265	Alpenpflanzen	6	—	1 —
28270	Stauden für Terrassen und Felspartien	6	—	1 —
28275	— als Frühjahrsblumen	6	—	80
28285	Zwei- oder mehrjährige Ziergewächse	50	—	4 50
28290	—	25	—	2 —
28295	—	12	—	1 25

### Topfgewächse.

28400	Akazien	12	—	1 20
28402	—	6	—	60
28405	Agaven	6	—	1 75
28410	Kakteen siehe Topfgewächssamen	—	—	—
28415	Topfgewächse für das Kalthaus	50	—	10 —
28420	—	25	—	5 —
28425	—	12	—	2 50
28430	— Warmhaus	25	—	5 —
28435	—	12	—	3 —
28605	Ampelpflanzen	6	—	1 —
28610	Miniaturopflanzen	12	—	1 75
28612	—	6	—	1 —

## Behandlung der Sämereien.

### I. Das Aussäen der Sommergewächse oder Annuellen.

Die grosse Klasse der einjährigen Gewächse, — Sommergewächse (einjährige, Annuellen) — umfasst eine Anzahl von Pflanzenarten, deren Kultur, je nach ihren natürlichen Standorten, von abweichenden Bedingungen abhängig ist. Eine grosse Anzahl bedarf zum Keimen nur einer geringen Bodenwärme, welche deshalb gleich in das freie Land ausgesät werden kann. Unter diesen haben einige Arten die Eigenschaft, dass sie sich ohne empfindliche Störung in der Entwicklung nicht verpflanzen lassen, solche sind mit **F** bezeichnet, während bei anderen ohne Gefahr das Verpflanzen geschehen kann, ja für ihre Entwicklung es sogar erforderlich ist, solche sind mit **MF** bezeichnet. Andere endlich bedürfen einer grösseren Bodenwärme zum Keimen, als die Erde zur Zeit des Aussäens gewährt, sie bedürfen deshalb zum Aufgehen künstlicher Wärme und verlangen eine Vorkultur, ehe sie an ihre Standorte angepflanzt werden können. Diese sind mit **M** bezeichnet.

**a. Aussaat in das freie Land auf die Standorte.**  
Das Verfahren ist verschieden, je nach dem Zwecke, dem gedient werden soll. Widmet man der Anzucht besondere Beete, so teilt man diese der Länge nach in solche den Samenmengen entsprechende Abteilungen ein, streut hier die feinkörnigen Sämereien breitwürfig recht dünn aus, macht für grobkörnige Samen Furchen und bedeckt dann die Saat der Grösse der Körner entsprechend mit Erde. Benutzt man jedoch die Sommergewächse nur zur Ausfüllung von Lücken auf den Blumenrabatten, so sät man truppweise in den Reihen, denen sie ihrer Grösse nach zugewiesen werden müssen, indem man für feinere Sämereien und

No	Gehölz-Samen.	4	5
28615	Laubbölzer und Sträucher	12 Sorten	1 —
28616	—	6	70
28620	Koniferen	25	2 50
28621	—	12	1 50
28622	— zur Topfkultur	12	1 75

## Zur Bienenweide!



Zwei der besten Honigpflanzen sind nach Urteil von tüchtigen Imkern von No. 40599, „Echinops plicatoccephalus“ und No. 40760, „Hedysarum coronarium“, Hahnenkopf.

No 28625.	Ein Sortiment honigender Sommerblumen und Stauden in 10 Sorten	90	5.
No. 28626	— in 5 Sorten	50	5.
No. 28628	Mischung honigender Sommerblumen zur Aussaat ins freie Land	2	4 50 5. 20 Gr. 30 5.

NB. Bienenwirtschaftliche Geräte siehe Register am Schlusse des Kataloges.

## Als niedliches geschmackvolles Geschenk verwendbar.



Preis 2 M 50 S. und 1 M 25 S.

**No. 28630. Ein Sortiment Sommerblumen in 25 Sorten.** Jede Sorte ist in einer kolorierten Düte, diese trägt auf der Vorderseite die getreue Abbildung der betreffenden Blume mit Angabe des botanischen und event. populären Namens; auf der Rückseite ist der Habitus veranschaulicht. In jeder Düte steckt die dazu gehörige Kultur-Anleitung (letztere sowohl wie der Name in drei Sprachen). Das ganze Sortiment ist in einem reizenden, in Bunt-druck ausgeführten Umschlage verpackt. 2 M 50 S.

**No. 28635. Ein Sortiment in 10 Sorten schönster Sommerblumen in gleich eleganter Ausstattung wie obiges. 1 M 25 S.** Grössere Sortimente von Blumensamen in kolorierten Düten, die in elegante Metall-Kästchen verpackt sind, bitte auf Seite 85 nachzuschlagen.

niedrige Pflanzen Ringe oder Kränze von etwa 20 cm Durchmesser macht und in diese die Körner dünn austrent, welche dann in der Folge einen Busch bilden. Die feinkörnigen Sämereien, wie z. B. Campanula speculum, Linarien, Leptosiphon u. a., drückt man nach der Aussaat nur mit dem Fuss oder einem Trittbrett an, ohne sie mit Erde zu überziehen. Davon fallen genug Körner zwischen die Erdkrume, die durch das Festdrücken und Angliessen hinreichend tief liegen, um in gute Keimungsbedingungen zu kommen. Grobkörnige Sämereien und solche Arten, welche hoch werden, sät man in Stufen in ähnlicher Weise, wie z. B. die Buschbohnen gelegt werden. Verwendet man niedrige Arten zu Einfassungen, so zieht man am Rande des Beetes Furchen und streut in dieselben die Körner dünn hinein. Die Tiefe der Rinnen richtet sich nach der Stärke der Körner. Nach dem Bedecken mit gewöhnlicher oder kräftiger Erde wird die Fläche festgedrückt und durchdringend überbraut, was bei trockener Witterung bis zum Aufgehen öfters wiederholt werden muss. Nach dem Aufgehen müssen zu dicht stehende Pflanzen verdünnt werden. Man beginnt mit dem Aussäen von Mitte April ab und kann es mit den früh und schnell verblühenden Arten von 3 zu 3 Wochen wiederholen, um einen verlängerten Flor zu haben.

### b. Aussaat zur Vorkultur.

Zur Anzucht der Sommergewächse dieser Abteilung bedarf man der Mistbeete. Dieselben können in entsprechender Weise hergerichtet werden, indem man den Raum eines Mistbeetkastens mit einer 40—50 cm hohen Lage von trockenem Baumlaub fest ausfüllt und nachdem sich die Schicht hinreichend erwärmt hatte, mit einer 15 cm hohen Lage feiner lockerer und sandiger Erde bedeckt, in welche der Same aus-



## Behandlung der Sämereien.

gesät wird. Man teilt die Oberfläche eines Fensterraumes durch längere und kürzere Stäbe oder durch schmale 2 cm breit geteilte Dachspäne in so viele Abteilungen und Fächer, als man dem Bedarfe entsprechende Samensorten hat und streut je eine Sorte in je eine Abteilung recht dünn aus, bedeckt die Körner durch Ueberstreuen feiner und sandiger Erde, drückt die Oberfläche mässig an, überbraut leicht die ganze Fläche und legt die Fenster auf, welche bis zum Keimen des Samens durch Beschatten dunkel gehalten werden. Sobald die Samenblätter auf der Oberfläche erscheinen, entfernt man die Beschattung, lüftet nun der Witterung entsprechend, hält die Erde immer mässig feucht und von Unkraut rein. Sollte der Same zu dicht aufgehen, so muss man bei fortschreitender Entwicklung die jungen Pflänzchen verdünnen, indem man einige herauszieht, Samen, die längere Zeit liegen, bevor sie aufgehen, muss man stets in gleichmässiger Feuchtigkeit halten. Das jedesmal notwendig geordnete Glessen muss durchdringend sein und mit lauem Wasser vorgenommen werden. Geschah die Aussaat bis Mitte April, so erhält man bis Mitte oder Ende Mai eine hinreichende Anzahl kräftiger Pflanzen zum Aussetzen auf ihre Standorte.

Da jedoch nicht jeder Blumenfreund über Mistbeete zu verfügen hat und doch die Selbstanzucht ein besonderes Vergnügen gewährt, so gebe ich eine Anleitung, wie es auf bequeme und wenig umständliche Weise geschehen kann. Man verschafft sich eine genügende Anzahl flacher, viereckiger Gefässe, die gleicherweise wie die Blumentöpfe angefertigt werden, von etwa 15, 20 bis 25 cm, bei 10 cm innerer Höhe und am Boden mit Abzugslöchern versehen, oder man lässt sich länglich-viereckige hölzerne Kästen von erwähnter Höhe, beliebiger Länge und Breite anfertigen und den Boden gleichfalls mit Abzugslöchern versehen. Man füllt die Gefässe mit Erde, sät aus und stellt sie in das Fenster eines Wohnzimmers oder eines anderen Raumes mit 10° R. Wärme. Das Verfahren beim Aussetzen ist folgendes: Man bedeckt die Löcher des Bodens mit Scherben, füllt die Gefässe mit einer lockeren recht sandigen Gartenerde, stösst sie leicht auf und drückt die Erde mit einem Brettchen, in welchem senkrecht ein kurzer Stiel eingesetzt ist, soweit fest, dass der Rand etwa 1 cm hoch frei bleibt. Die Erde muss hinreichende Feuchtigkeit haben, doch darf sie sich nicht ballen. Man streut nun auf die Oberfläche die feineren Körner recht dünn aus, grobere steckt man einzeln in gleichmässigen Entfernungen, bedeckt sie der Stärke der Körner entsprechend (sie dürfen nicht höher, als die dreifache Stärke der Körner beträgt, bedeckt werden; in dem Verhältnisse gegen diese Regel liegt meistens das Misslingen der Aussaaten, nicht in der bezweifelten Güte des Samens), indem man durch ein kleines Sieb oder einen Blechdurchschlag Erde übersiebt, drückt diese gleichmässig an und überbraut leicht. Sehr feine Sämereien streut man nur oben auf und drückt sie fest. Geschieht dieses Aussetzen im März, so stellt man die Gefässe in das Fenster der Wohnstube, für spätere Aussaaten im April genügen auch ungeheizte Räume. Das Begiessen geschieht stets durch Ueberbrausen mit erwärmtem Wasser. Es empfiehlt sich zur besseren Unterhaltung einer gleichmässigen Feuchtigkeit, die Gefässe bis zum Aufgehen mit einer Glasscheibe zu überdecken und durch Ueberlegen von Papier dunkel zu erhalten, der Same keimt dann schneller. Sobald die Samenblätter erscheinen, wird das Papier entfernt und bei fortschreitender Entwicklung auch die Glasscheibe, welche man anfangs durch Unterschieben von Holzklötzchen etwas gehoben hatte, um die jungen Pflänzchen an die Luft zu gewöhnen. Man giebt nun den Gefässen einen hellen Standort, beschattet gegen die direkte Mittagssonne, zieht das Unkraut aus, verdünnt zu dicht stehende Pflanzen und bewässert reichlich. Bei warmer Witterung öffnet man die Fenster, oder stellt die Gefässe ins Freie, anfangs etwas schattig, schützt sie jedoch während der Nacht gegen etwaige Fröste. Auf diese Weise kann man bis Mitte Mai recht kräftige, zum Auspflanzen geeignete Blumenpflanzen erziehen. Bei dieser Gelegenheit empfehle ich auch mein Zimmergewächshäuschen, das ganz vorzüglich zur Anzucht feinerer Sämereien passt. Die Kultur der bekanntesten Sommergewächse wird in meinem Heft 14, Preis 75 ¢, ausführlich behandelt, und empfehle ich Blumenfreunden dies Buch angelegentlich.

## II. Aussaat der mehrjährigen Gewächse.

Die mehrjährigen Zierpflanzen zerfallen in Bezug auf ihre Lebensdauer in zwei Klassen, deren erste diejenigen umfasst, welche nur zwei Jahre ausdauern, deren zweite solche, welche mehrere und unter Umständen viele Jahre am Leben bleiben. Die erste Klasse bezeichnet man als zweijährige, Zeichen ♀. Sie bedürfen nämlich zu ihrer Entwicklung eines Zeitraumes von 2 Jahren. Im ersten Jahre keimt

der Same, die Pflanze entwickelt sich im Verlaufe des Sommers, überwintert in lebensfähigem Zustande, treibt im zweiten Jahre die Blüte, reift den Samen und stirbt in den meisten Fällen im Herbst mit den Wurzeln ab. Die mehrjährigen Gewächse, Stauden genannt, Zeichen ♂, haben einen lange Zeit andauernden Wurzelstock, aus dem sich im Frühjahr die Stengel entwickeln, blühen, Samen reifen und im Herbst bis auf die Wurzeln absterben, um im nächsten Jahre den Kreislauf von neuem zu beginnen. Die Kultur beider Klassen ist nur insofern verschieden, als die zweijährigen alljährlich durch Aussaaten erneuert werden müssen, sonst ist die Anzucht aus Samen dieselbe. Man sät im allgemeinen die Sämereien im Juni und Juli in Samennäpfe wie die einjährigen, oder in kalte Mistbeete, oder auch auf sonnige, warme Stellen im freien Lande aus, erzieht die jungen Pflanzen stämmig durch Verdünnen und reichliche Luft, pflanzt sie ziemlich eng im September 10 bis 12 cm weit auf Anzuchtbeete, oder auf ihre Standorte, wo sie unter sorglicher Pflege sich so kräftigen, dass sie den Winter aushalten. Die auf Anzuchtbeeten gezogenen Pflanzen kann man im Frühjahr mit dem Ballen ausheben und versetzen. Die in gleicher Weise erzogenen Stauden lässt man in dem folgenden Jahre nach der Aussaat noch auf den Anzuchtbeeten sich weiter ausbilden und verpflanzt die Frühjahrsblüher im Herbst, die Sommer- und Herbstblüher dagegen im nächsten Frühjahr mit den Erdballen auf die Standorte. Die Stauden sind, da sie das alljährliche Umpflanzen ohne wesentliche Beeinträchtigung ihrer Blüte nicht vertragen, die geeigneten Gewächse für lange Zeit ausdauernde Blumenbeete. Die Entfernung der Stauden ist im Durchschnitt 50–60 cm. Die Bepflanzung geschieht im Verlande. Es werden die verschiedenen Arten nach Höhe, Blütezeit und Färbung der Blumen verteilt, so dass die Beete in Verbindung mit den zwischen gesäten Sommergewächsen und eingepflanzten zweijährigen Gewächsen vom Frühjahr bis zum Herbst einen ununterbrochenen Flor gewähren.

## III. Aussaat der Topfgewächse.

Den Samen der Topfgewächse sät man am besten in Töpfe oder Samennäpfe und stellt solche, da sie fast durchgängig zum Keimen einer geringen oder stärkeren Wärme bedürfen, auf ein lauwarmes Beet, für manche ist allerdings ein warmes Beet erforderlich. Die Samennäpfe werden in der bei den einjährigen Gewächsen (Ib) angegebenen Weise gefüllt. Den Töpfen giebt man erst bis zu ihrer Höhe eine Unterlage von Scherben, Steinbrocken oder Holzkohlenstücken, um einen schnelleren Wasserabzug zu befördern, da zu anhaltende und stagnierende Nässe den Samenkornern, mit Ausnahme der Sumpf- und Wasserpflanzen, verberblich wird. Die Erde muss fein gesiebt sein, um so feiner, je kleiner die Körner sind. Man nimmt eine Mischung von Heideerde und guter alter Lauberde mit einem reichlichen Zusatz von Sand. Die ganz feinen Körner streut man nun auf die Oberfläche der geebneten Erde und drückt sie fest; je grobkörniger der Same, um so stärker wird er bedeckt, bis zur dreimaligen Stärke des Kornes. Die besetzten Töpfe werden mit einer feinen Brause getränkt, ohne zu schleimen, oder besser noch in ein Gefäss mit Wasser gesetzt, bis die Erde von letzterem durchzogen ist. Man giebt den Töpfen einen warmen Standort, der bis zum Keimen dunkel sein kann. Die Erde muss in den Töpfen stets gleichmässig feucht erhalten werden; man erreicht dieses in bequemer Weise, indem man die Töpfe bis zum Aufgehen der Sämereien mit einer Glasscheibe oder mit Löschpapier bedeckt, welches letztere beständig feucht erhalten wird. Trotz aller dieser Vorsicht brauchen manche Samen lange Zeit zum Keimen, je härter deren Hülle oder Schale ist, um so länger dauert es. Man veranlasst diese zum schnelleren Keimen, indem man die Schale in der Nähe des Keimanges etwas ausschneidet oder anfeilt, ohne jedoch den inneren Kern zu verletzen. Auch kann man die Keimkraft beschleunigen, wenn man schwer keimende Samenkörner 2 bis 3 Tage in warmgehaltenem, weichem Wasser, welchem man zum hundertsten Teile Chlor oder Salzsäure zusetzt, einweicht, oder man schlägt sie einige Zeit in einen mit Chlorwasser getränkten, wollenen Lappen ein. Sobald die jungen Pflänzchen das vierte Blatt gebildet haben, nimmt man sie mit möglichster Schonung aller Wurzeln aus den Samengefässen und pflanzt sie einzeln in kleine Töpfchen mit vorstehend angegebener Erde, stellt sie zum Anwachsen unter Fenster, die man anfangs geschlossen und beschattet hält, gewöhnt sie bei fortschreitender Entwicklung an die Luft und verpflanzt, wenn die Töpfe durchwurzelt sind, in grössere, wobei dann die zum Gedeihen der Pflanzenarten notwendige Erdmischung genommen werden muss. Können die versetzten Pflanzen zum Anwurzeln unter Fenster und geschlossen gehalten werden, so ist der Erfolg um so sicherer und schneller.

**Ich empfehle** zur gef. Benutzung Heft 14 von Heinemanns populärer Gartenbibliothek: „Die Kultur und Verwendung der bekanntesten Sommerblumen“. 96 Seiten 80 ¢ mit vielen Illustrationen. Preis 75 ¢.

# Blumensamen - Sortimente

reich ausgewählt und billig.

## Elite-Ausstattungs-Sortimente

von den schönsten Sommergewächsen aus den Abteilungen VIII bis XII zur Bepflanzung ganzer Gärten und in der Weise arrangiert, dass mit denselben vom Monat April bis Ende Oktober ein andauernder abwechselnder Blumenflor in allen Farben und Höhen geschaffen werden kann, offeriere ich zu folgenden bedeutend ermässigten Preisen:

No. I. für grössere Gärten . . . . .	M. 30 —
No. II. für mittelgrosse Gärten . . . . .	M. 20 —
No. III. für kleinere Gärten . . . . .	M. 9 —
No. IV. Sortiment ( für kleinste Gärten und für Arrangements ) . . . . .	M. 6 —
No. V. Sortiment ( auf Blumenbrettern in Fenstern etc. ) . . . . .	M. 3 —

**F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT-THÜRINGEN.**





Blumensamen-Sortimentskasten  
VI zu 5 M. VII zu 3 M.

## Blumensamen-Sortimente

in kolorierten Düten in eleganten flachen Metallkästen verpackt

Ein nützliches, belehrendes, prachtvolles Geschenk für Blumenfreunde. Die Samen befinden sich in Düten mit künstlerisch ausgeführten, naturgetreuen buntfarbigen Abbildungen, welche wesentlich dazu beitragen, die Blumensamen dem Gedächtnis einzuprägen, und daher in ihrer Weise bildender wirken, wie teure, umfangreiche, gärtnerische Werke. Jedes Beutelchen ist mit Kulturanweisung versehen.

No. VI. Ein Sortiment Blumensamen von 50 Sorten in feinem Blechkasten mit buntfarbigem Chromo-  
druck . . . . . M. 5

No. VII. Ein Sortiment Blumensamen von 25 Sorten in derselben Ausstattung . . . . . M. 3

Sortimente von Blumensamen in kolorierten Düten, die in einem reizenden in Buntdruck ausgeführten Umschlage (couvertartig) verpackt sind, bitte unter No. 28630 u. 28635 nachzuschlagen.

## Sortimente für Kindergärten,

### Kinder-Blumensamen-Sortiment

in kolorierten Düten mit Kultur-Anleitung in 12 Sorten . . . M. 1

### Kinder-Gemüsesamen-Sortiment

in 6 Sorten . . . . . M. — 50

Mit dazu passender Blumen-Geräte-Garnitur für Kinder, bestehend aus Spaten, Hacke, Rechen und Jätégabel 2 M. mehr.

Solid und praktisch.

# IX. Sommerblumen (Annuelle).

Annuals — Annuelles — Семена однолѣтнихъ цвѣтѣвъ.

Gewichtsstelle, welche den Wert von 10 S. nicht erreichen, können nicht abgegeben werden; ebenso auch keine halben Preisen! Von vielen hauptsächlichsten Artikeln des Blumensamens und der Blattpflanzen etc. verkaufe ich die Portionen — ohne Preisaufschlag und ohne Verminderung der Quantität oder Qualität — ausschliesslich in farbigen Düten, gleichzeitig die Kulturanleitung enthaltend. Es sind dies dieselben kolorierten Düten, wie ich sie z. B. zu den Sortimenten 28630 und 28635 etc. verwende. Diese Artikel haben vor der Katalog-Nummer einen \*.

Höhezeichen: \* = bis 30 cm zu Einfassungen; 0 = 30 cm bis 50 cm; † = 60 bis 175 cm hoch  
Aussaat: M = Aussaat ins Mistbeet; F = Aussaat in das freie Land; H = Honigende.

No. 30000 **Abronia umbellata**, doldenblütige, sehr schön, . . . 3 3  
\* M . . . . . 60 15

\*30012 **Acroclinium roseum**, rosenrotes 0 M . . . 40 10  
30016 — fl. albo, weisses 0 M . . . 40 10  
30020 — flore pleno, gefülltes rosenrotes, empfehlenswert . . . 40 10  
30024 — fl. albo pl. gefülltes weisses . . . 40 10

30042 **Adonis autumnalis**, Herbst-Adonis 0 F . . . 20 10  
\*30046 — aestivalis, Sommer-Adonis 0 F . . . 20 10  
30055 **Aethionema Buxbaumi** \* M . . . 40 10

\*30064 **Ageratum mexicanum**, blau 0 M . . . 40 10  
30065 — grandiflorum album. Reinweiss, halbhoch . . . — 30

30066 — nanum „Prinzess Viktoria Louise“. Diese reizende Neuheit wird nur ca. 10 cm hoch. Das einzelne Blümchen ist hellblau mit durchschimmernder weisser Mitte . . . — 30

30071 — Swanley blue, grossdold., s. schön \* M . . . 60 15  
30072 — „Blue Perfection“. Tief dunkelblau, ganz gedrunken wachsend . . . 60 15

\*30073 — Little Dorrit, lasurblau, reichblühend, reizend zu Teppichbeeten. \* M . . . 60 15  
30074 — Little Dorrit, weiss, neu \* M . . . 80 15

30076 — Lasseauxi, zartrosa 0 M . . . 120 20  
30077 — nanum, siehe Neuheiten . . . — 60

\*30078 **Agrostemma coeli-rosa**, Himmelsröschen † F . . . 20 10  
30079 — coeli-rosa flore albo † F . . . 40 10  
30083 — fimbriata nana, gefranstes Zwerg- \* F . . . 40 10

30096 **Alonsoa grandiflora**, Halbblume, 0 M . . . 40 10  
30098 — Mutisi, rosa mit scharlachrotem Centrum 0 M . . . 40 10  
30104 — Warszewiczii, scharlachrot, die schönste 0 M . . . 40 10

30106 — linifolia gracilis, ein reizendes Sommergewächs . . . 40 10  
30110 — Mischung schönster Sorten . . . 40 10  
\*30115 **Alyssum Benthami**, Steinkraut \* F H . . . 40 10

\*30116 — compactum (arctum), ganz niedrig mit aufrechten Blütenstängeln. Beide sind wohlriechend \* F H . . . 60 15  
30127 **Amarantus atropurpureus**, blutrot F . . . 20 10  
\*30129 — caudatus, † F rot (s. Abbildung) . . . 20 10



No. 30129 \***Amarantus caudatus**, Fuchsschwanz, à 20 Gr. 20 S., à Port. 10 S.

No. 30147. **Amarantus** schönste Freilandsorten gemischt, à 20 Gr. 20 S., à Port. 10 S.



# Sommerblumen:

No		à 20 Gr.	à Port
30131	Amarantus cruentus, Blut-Amarant + F	20	10
30133	— monstrosus, dunkelblutrot + M	20	10
30135	— spec. aureus, goldgelb + M	20	10
30137	— Margaritae, neu, niedrig	20	10
30147	— schönste Freiland-Sorten gemischt (s. Abbildung)	20	10
	Amarantus, andere Sorten s. Abteil. Blattpflanzen		
	Ammobium, s. Abteil. Stauden		
*30152	Anagallis grandiflora, gemischt * M	50	15
30154	— blau * M	100	20
30156	— scharlach * M	100	20
30157	— Napoléon III., bräunlich-karmesin * M	100	20
30159	— Eugénie, hellblau mit Weiss * M	160	25
30162	Amblyolepis setigera, Gelblühend mit prachtvollem Wohlgeruch und dieserhalb warmstens zu empfehlen	120	20
30170	Anthemis purpurascens, Purpur-Kamille 0 M	20	10
	Antirrhinum s. No. 19000—19054.		
30180	Arctotis breviscapa, kurzstengeliges Bärenohr * M	350	40
30182	— grandis, An einen einzigermassen sonnigen Standort gebracht, bietet dieses wirklich hübsche Sommergewächs nicht die geringsten Kulturschwierigkeiten. Es bildet ca. 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> m hohe, dicht mit Blüten übersäte Büsche. Von dem hellen Weiss seiner Strahlenblüten heben sich d. hellblauen u. feinen Staubfäden besetzten Scheibenblüten wirkungsvoll ab. Diese neue Annelle stammt aus Südwest-Afrika.		
30190	Argemone grandiflora, grossbl. Stachelmohn, weiss F	40	10
*30195	Arnebia cornuta, Blumen leuchtend goldgelb mit fünf dunkelbraunen Punkten + M	—	30
30200	Asperula azurea setosa, blaublüh. Waldmeister	20	10
20202	— alba, Die neue weissblüh. Abart des Sommerwaldmeister ist ebenso wie dieser v. einfachster Freilandkultur, man sät ihn an Ort und Stelle, wo er durch reichen Flor seiner lieblichen Blümchen die geringe Pflege, die ihm zuteil geworden, dankbar lohnt.		30
30221	Aster chinensis fl. pl., siehe Sortimente, Seite 66.		
30221	— tenellus, hellblau A * F	30	15
30232	Athanasia annua * M F	40	10
	Balsaminen, siehe Sortimente, Seite 66		
*30240	Bartonia aurea, goldgelbe Bartonie 0 F H	40	10
30242	— nana, niedrige * F	40	10
30251	Blitum capitatum, kopfförmiger Erdbeerspinat + F	20	10
30259	Brachycome iberidifolia, blau und weiss * MF	150	20
30261	— rosea	160	20
30275	Browallia elata, hohe blaue 0 M	100	20
30277	— fl. albo, weissblühende 0 M	100	20
30279	— purpurea, purperviolett	200	25
30290	— gemischt 0 M	100	15
	Sehr hübsches reichbl. Sommergewächs.		
30295	— Czerwiakowski, tiefhimmelblau	100	20
30296	— speciosa major, Prachtvolle Topfpflanze, dunkelblau. Von leichtester Kultur	—	25
*30311	Calandrinia speciosa, prächtige purpurrote + M	20	10
30313	— alba, weisse Varietät + M	20	10
30314	— umbellata, dunkelrote doldenblütige * M, reizend für Topfkultur	200	25
30320	Calendula pluvialis, regonanzeigende * F	20	10
30322	— ranunculoides fl. pl., gefüllte ranunkelartige * F	20	10
*30323	— officinalis „Meteor“, gestreift	20	10
30324	— fl. pl. „Favorite“, Ein schönes Seitenstück zu Calendula „Meteor“, dessen Farben es in hellerem Tone aufweist.	60	15
30325	— grandifl. fl. pl., neu, dunkelorange, grossbl.	20	10
30326	— Prinz v. Oranien, dunkelorange-gelb gestr.	20	10
30327	— sulphurea fl. pl. grossbl. schwefelgelb	20	10
30330	— fl. pl. Ringelblumen in Prachtmischung	20	10
30336	Callichroa platyglossa, breitzungige 0 F	60	15
*30348	Calliopsis bicolor, zweifarbiges Schön- gesicht + M F	20	10
30350	— nigra speciosa, schwarzes + M F	20	10
30352	— marmorata + M	20	10
30353	— semiplena, halbgef., reiz. Bouquetblümchen	40	10
30354	— nana * M F	40	10
30356	— marmorata, * M F das schönste	40	10
30358	— purpurea * M F	40	10
30368	— Tom Thumb „Crimson King“, Reizende Neuheit	75	15
*30370	— hohe und niedrige Sorten gemischt (s. Abbildung)	20	10
30380	— cardaminifolia nana compacta atrosanguinea, sehr schön 0 M F	40	10
30385	— coronata maxima, goldgelb, reichblühend	40	10
30386	— japonica, Reizendes Sommergewächs, wird ganz kompakt nur ca. 40 cm hoch	100	20
30387	Ein Sortim. v. 6 d. schönst. Calliopsisorten	—	50
30388	Callirhoe pedata nana compacta, zu Einfass. M	60	15
30390	— verticillata * M (ist auch ausdauernd)	100	15
30400	Campanula attica, sehr zierlich * F u. M.	160	20
30404	— alba, weisse Glockenblume	240	25
30406	— Loreyi, blaue * F	180	20
30408	— alba, weisse * F	180	20
30410	— macrostyli, grossblumig violett	240	30
*30416	— Speculum, blauer Venuspiegel * F	40	10
30418	— flore albo, weissblühender * F	40	10
30420	— grandiflora, grossblumig, blau * F	40	10
30423	— procumbens, blau	60	15
30426	— weiss	60	15
30440	— gemischt	60	15
	Cajophora, s. Schlingpflanzen.		
	Cannabis, s. Blattpflanzen.		
	Capiteum, s. No. 21800 und 2948.		



No. \*30370. *Calliopsis bicolor*, hohe und niedrige Sorten gemischt. No. à 20 Gr. 20 Gr., à Port. 10 Gr. à 20 Gr. à Port. 30 30  
30450 *Carthamus tinctorius*, Safran + F 20 10  
30455 *Castilleja indivisa*, prachtvoll, ein reizendes rotblühendes Sommergewächs für Topfkultur — 40  
*Celosia cristata*, s. Sortimente No. 17760.  
— *pyramidalis*, s. Sortimente No. 17800 u. d. f.

30456 *Centaurea americana*, Riesenflockenblume + M 120 20  
30457 — alba, reinweiss, neu. Eine ganz vorzügliche Schnittblume, die oft einen Durchmesser von ca. 12 cm erreicht. 250 25  
30458 — *Crepina*, mit interessantem Samen. 20 10  
30459 — *Cyanus*, blaue Kornblume, Lieblingsblume Kaiser Wilhelm I. 40 10  
\*30460 — in vielen Farben gemischt + F 20 10



30461 *Centaurea Cyanus* fl. pl. s. Abb. gemischt gefüllte Kornblumen in ganz reizenden Farben 60 15



30462 *Centaurea Cyanus nana compacta* „Victoria“ (s. Abbildung). Diese Sorte ist eine Miniatur-Ausgabe der bekannten blauen Kornblume. Ein wirklich ganz reizendes, lange blühendes Sommergewächs. 120 20



No. à 20 Gr. à Port  
 30463 **Centaurea Cyanus nana compacta hybrida.** §  
 Mischung neuer reizender Farben dieser niedrigen Varietät, enthaltend die voriges Jahr als neue Farben dieser Klasse angebotenen . . . 100 20

30464 **Neu!** — — — — — **dunkelrosa** — 50

30466 — — — — — braunrot . . . . . 120 20  
 30467 — — — — — weiss mit Lila . . . . . 120 20  
 30468 — — — — — weiss mit Rosa . . . . . 140 20

30469 — **cyanoides**, mit reizenden, tiefdunkelblauen Blumen, schöner in Farbe und grösser als die bekannte Lieblingsblume unseres alten Kaisers. Auch zur Topfkultur geeignet . . 75 15

30470 — **depressa**, blaue Zwergflockenblume 0 F . . 20 10

30471 — **rosea**, rosenrot blühende 0 F . . . . . 20 10

30472 — **Königin der Kornblumen.**  
 Eine neue sehr grossblumige Kornblume, die sich durch ihre tief himmelblauen Blumen auszeichnet und deshalb eine begehrte Sorte für jeden Liebhaber dieser reizenden Blumen-gattung werden wird . . . . . 250 25

\*30473 — **moschata**, weisse 0 F . . . . . 40 10

30474 — **atropurpurea**, dunkelpurpurn H . . . . . 40 10

30475 — **fl. coerulesc.**, blaurote 0 F H . . . . . 40 10

\*30476 — **schöne Mischung 0 F H** . . . . . 40 10

\*30477 — **suaveolens**, gelbe 0 M F H . . . . . 60 15

30490 **Ein Sortiment v. 6 der schönst. Centaureen-Sorten (Flockenblumen)** . . . . . — 50

30480 **Centaurea odorata**, hellpurpurn, prachtvoll duftend . . . . . 240 25  
 \*30482 — **alba** (Margaritae), weiss mit köstlichem Wohlgeruch, ausgezeichnet für Bouquets . . 250 25  
 30484 — **Chamaeleon**, Gleichfalls sehr wohlriechend. Im Aufblühen gelb, dann heller bis weiss werdend, zuziet schön rosa. Ein reines Naturwunder. . . . . 350 30  
 30486 — **Mischung obiger wohlriechender Sort.** . . 280 25  
 30488 — **imperialis, gemischt, neu.** Kräftiger wachsend als die vorhergehende, mit grossen, wohlriechenden Blumen, die in vielen Farben variieren, wird über 1 m hoch . . . . . 280 25

30495 **Centranthus macrosiphon nanus** † F . . . . . 40 10

30497 — **albus**, weiss F . . . . . 40 10

30511 **Cerinth major** F H . . . . . 40 10

30513 — **gymnandra** F H . . . . . 40 10

30520 — **Chaenostoma fastigiatum**, rot \* M . . . 60 15

30522 — **fl. albo**, weissblumig M . . . . . 60 15

30524 — **polyanthum**, vielblumig \* M . . . . . 60 15

**Cheiranthus annuus**, Erfurter Sommerlebkuchen, siehe Sortimente von No. 8000 ab.

**Cheiranthus Cheiri**, Goldlack, von No. 9660 ab.

\*30535 **Cheiranthus maritimus**, rote Seelebkuchen \* F . . . . . 20 10

30537 — **weiss** \* F . . . . . 20 10

30538 — **compactus fl. albo** \* F . . . . . 20 10

30539 — **fl. rubro** \* F . . . . . 20 10

30540 — **„Fairy Queen“**, leuchtendrot \* F . . . . . 20 10

30541 — **„Crimson King“**, schön \* F . . . . . 20 10

\*30549 — **gemischt** . . . . . 20 10

**Chenopodium**, s. Blattpflanzen.

## Chrysanthemum.

30552 **Chrysanthemum carinatum**, weiss 0 M u. F . 40 10

30553 **Stern von Thüringen.** Eine wirklich schöne Spielart des einjährigen Chrysanthemum, das durch seine zierlich geformten sternförmigen Blumen etwas apartes Neues repräsentiert. (Siehe Abbildung) . . . . . — 60

\*30575 — **schönste einfache gemischt** . . . . . 40 10

30554 — **Chamaeleon**, ein reiches Farbenspiel verschieden gefärbter Blumen vereinigt sich auf einer Pflanze . . . . . 40 10

30556 — **nanum coccineum**, scharlachrot, neu \* F . 40 10

30557 — **aureum fl. pl.** Niedrig wachsende Varietät mit gefüllten Blumen von tiefgoldgelber Farbe . . . . . — 30

\*30559 — **atrococcineum**, rotblühende Wucherblume 0 M u. F . . . . . 40 10

30560 — **foliis aureis**, mit goldgelber Belaubung, neu 0 M u. F . . . . . 80 15

30561 — **hybridum fol. aureis**, Einfachblühend, goldgelbbblätterig . . . . . 40 10

\*30562 — **plenissimum fol. aureis**, dichtgefüllte Blumen, goldgelbe Belaubung, niedrig . . . . . — 40

30563 — **purpureum**, purpurviolett 0 M u. F . . . . . 40 10

30564 — **leuchtend violettrot**, neu, sehr schön 0 M u. F . . . . . 75 15

\*30566 — **Burridgeanum** 0 M u. F . . . . . 40 10

30568 — **„Eclipse“**, braun mit Gelb 0 M u. F . . . . . 40 10

30569 — **venustum**, reizend rosa 0 M u. F . . . . . 40 10

30571 — **imbricatum fl. pl.**, neueste dichtgefüllte Hybriden . . . . . 100 20

30572 — **Dunetti fl. pl.**, schneeweiss gefüllt, nicht konstant 0 M u. F . . . . . 140 20

30573 — **purpureum fl. pl.** . . . . . 140 20

30574 — **aureum fl. pl.**, goldgelb, schön . . . . . 140 20

30575 — **coronarium aureum fl. pl.**, goldgelb + M u. F . 20 10

\*30578 — **album fl. pl.** 0 M u. F . . . . . 20 10

30580 — **imbricatum fl. pl.** 0 M u. F . . . . . 60 15

30582 — **gemischt** 0 M u. F . . . . . 20 10



No. 30553. **Chrysanthemum carinatum**, Stern von Thüringen.  
à Port. 60 §.

No. à 20 Gr. à Port

30584 **Chrysanthemum segetum „Gloria“.** § §

Diese Neuheit kann man die goldgelbe einjährige Marguerite nennen . . . . . 140 20

\*30586 — **inodorum plenissimum**, schneeweiss gefüllt, unübertrefflich für Bouquets 0 M . . . . . 150 20

30590 — **multicaule** 0 M u. F . . . . . 40 10

30595 **Ein Sortiment** von 6 Sorten der schönsten einjährigen Chrysanthemum (Wucherblumen) . . . . . — 50

30610 **Clarkia elegans fl. pl.** 0 M F . . . . . 20 10

30611 — **alba** . . . . . 20 10

30612 — **fl. pl.** . . . . . 20 10

30614 — **fl. pl. Purple King** . . . . . 20 10

30615 — **Salmon Queen** . . . . . 20 10

\*30620 — **schöne Mischung gefüllter und einfacher Varietäten** . . . . . 20 10

\*30622 — **pulehella** 0 M F . . . . . 20 10

\*30623 — **alba** . . . . . 20 10

30624 — **Tom Thumb** . . . . . 20 10

30625 — **fl. pl.** . . . . . 40 10

30626 — **purpurea fl. pl.** Lebhaft purp. dichtgefüllt. Meine Neuheit zeigt ein lebhaftes Purpur und ist gut gefüllt . . . . . 60 15

30627 — **integripetala** . . . . . 20 10

30628 — **fl. pleno** . . . . . 40 10

30632 — **marginata** . . . . . 20 10

30634 — **Morning Glory** . . . . . 60 15

30640 — **gemischt.** Die Clarkien, die zu unseren zierlichsten und dankbarsten Sommerblumen mit gehören, finden sowohl für Gruppen im Garten, als auch als Zimmerstraus passende Verwendung. Man säet sie direkt ins Freie . . 20 10

30641 **Cleome sesquiorgialis**, schön † M . . . . . 80 15

30642 — **speciosa**, prächtig † M . . . . . 60 15

30644 — **pungens.** Ein grossartig schönes Sommergewächs, blüht sehr lange † M . . . . . 240 25

30650 **Clintonia elegans**, zierlich \* M . . . . . 275 30

30653 — **pulehella**, blaue \* M . . . . . — 30

30656 — **alba** \* M . . . . . — 30

30660 — **atropurpurea** \* M . . . . . — 30

**M. H. Ch.** . . . . . **Wien, Oesterr. 12. 12. 00.**  
 Was wieder Ihre heurige Lieferung von Samen und Pflanzen anbetrifft, war ich ganz ausserordentlich zufrieden in jeder Hinsicht, und würde ich sehr mangeln, im Interesse meiner Freunde und Verwandten Sie wärmstens zu empfehlen.

**R. N.** . . . . . **Neudorf, Schlesien. 11. 1. 01.**  
 Ich war mit dem von Ihnen bezogenen Samen vorigen Jahres sehr zufrieden und bestelle auch dieses Jahr gern wieder bei Ihnen.

**E. K.** . . . . . **Sennheim, Elsass. 14. 1. 01.**  
 Mit meiner diesjährigen Samenbestellung sende ich Ihnen mein höchstes Lob für die prompte Lieferung der letztjährigen Samen von mir, sowie auch von meinen geehrten Abnehmern in Sennheim.



# Sommerblumen:

No.		a 20 Gr. à Port	3	5
30669	<b>Collinsia bartsiaefolia</b> , rot- und weiss. blühend 0 F	40	10	
30672	— <b>bicolor candidissima</b> , schneeweiss * F	20	10	
30674	— <b>grandiflora</b> , grossblumig 0 F	20	10	
30676	— <b>multicolor</b> , vielfarbig 0 F	20	10	
30678	— <b>violacea</b> , buschig	20	10	
30680	— <b>verna</b> , himmelblau mit Weiss. Eine der schönsten u. anmutigst. Frühlingsblumen (Aussaat im Herbst)	220	25	
*30690	— <b>schönste Sorten gemischt</b> . Die Collinsien sind niedrige, reichblühende Sommergewächse, die früh und dankbar blühen	20	10	
30695	<b>Collomia coccinea</b> , scharlachrot 0 F	20	10	
30704	<b>Commelina coelestis</b> , himmelblau 0 M	60	15	
30708	— <b>alba</b> , weiss 0 M	40	10	
30721	<b>Convolvulus tricolor unicaulis</b> , dunkelblau, die schönste	20	10	
30725	— <b>dreifarbig</b> * F H	20	10	
30729	— <b>albus</b> , weiss * F	20	10	
30731	— <b>azureus</b> , blau * F	20	10	
30733	— <b>splendens</b> , braunviolett * F	20	10	
30735	— <b>roseus superbus</b> , der erste Convolvulus, der eine wirklich rosa Färbung aufweist	40	10	
30738	— <b>variegatus</b> , gestreift * F	20	10	
*30750	— <b>schönste gemischt</b> (s. Abb.) 1 Pfd. 75 3	20	10	
30752	— Ein Sortiment v. 6 d. schönsten Sorten Convolvulus tricolor (niedrige Winden)	—	50	



30754	<b>Convolvulus tricolor compactus</b> gemischt, eine neue kompakt wachsende Form der kriechenden Winde, die sich zu dieser verhält wie die Zwerg-Tropaeolum (Tom Thumb) zu den rankenden Sorten (s. Abbildung)	100	20	
	<b>Prachtmischung</b> niedriger kriechender Winden siehe No. 30750.			
30756	<b>Cosmanthus fimbriatus</b> , hellblaue Schmuckblume. * F	60	15	
30771	<b>Cosmidium Burridgeanum</b> , samtbraun, goldig bordiert * M F	40	10	
30773	— <b>Engelmanni</b> , gelb	20	10	
*30779	<b>Cosmos hybridus</b> , gemischt, neu. * M. Cosmos ist eine der reizendsten Sommerblumen. Die Blume erinnert in etwas an die einf. Dahlie, ist aber kleiner u. eleganter. Das Laubwerk dagegen ist fein und zierlich	60	15	
30780	— <b>bipinnatus</b> , reinweiss. Reizende weisse Abart der vorhergehenden Sorte *	80	15	
30781	— <b>hybridus</b> , <b>neue Mammut</b> , sehr schön. Prachtvoll in der Blaubung; verlangt frühzeit. Aussaat und Vorkultur, um in volle Blüte zu kommen	60	15	
30783	— <b>Klondyke</b> , leuchtend orange	360	35	
30784	— <b>sulphureus</b> prachtvoll gelb, reichblühend, kaum halb so hoch als der vorige	60	15	
30787	<b>Crepis barbata</b> , bärtiger Pippau 0 F	20	10	
30789	— <b>rubra</b> , roter 0 F	20	10	
30794	— <b>verschiedene Farben gemischt</b>	20	10	
*30798	<b>Cuphea platycentra</b> , prachtv. reiz. Topfgew. * M	—	40	
30800	— <b>miniata</b> , <b>mennigrote</b> d. schönste. * F	60	15	
30801	— <b>alba</b> , weiss	—	60	
30803	— <b>compacta</b> . Die schönste buschig wachsende Sommer-Cuphea, die es jetzt giebt, neu!	120	20	
30804	— <b>purpurea</b> , purpurn 0 M	40	10	
30806	— <b>Roezli grandiflora</b> superba 0 M	—	40	
30810	— <b>strigulosa</b> , Marktpflanze, gelb 0 M	—	40	
30812	— <b>Zimapani</b> , violettrot 0 M	40	10	

**Neu!**

No.		a 20 Gr. à Port	3	5
30820	<b>Cynoglossum coelestinum</b> * F	20	10	
*30823	— <b>linifolium</b> , weisses Vergissmelnicht * F	20	10	
30831	<b>Dahlia Zimapani</b> (Bidens atrosanguinea) 0 M	180	25	
30832	— <b>superba</b> . Blumen tiefpurpurn fast schwarz. variabilis, siehe No. 19250 u. d. f.	280	30	
30848	<b>Datura fastuosa</b> alba pl. * M	60	15	
30850	— <b>violacea</b> pl. * M	60	15	
30852	— <b>Huberiana</b> , gefüllt * M	60	15	
30854	— <b>humilis flava</b> fl. pl., gelbgefüllt * M	60	15	
30856	— <b>Metel</b> , weisser, duftend * M	20	10	
30857	— <b>Wrighti</b> , illaweiss	40	10	
30866	<b>Delphinium cardiopetalum</b> * F	20	10	
30868	— <b>roseum</b> * F	40	10	
	— <b>Rittersporn</b> , s. No. 16700 bis 17070.			
	<b>Dianthus chinensis</b> , Sommernecken s. von No. 19400 ab.			
30870	<b>Diaseia Barberae</b> siehe Neuheiten.			
	<b>Didiscus</b> siehe Trachymene.			
30877	<b>Dracocephalum moldavicum</b> , blau 0 F H	20	10	
30879	— <b>weissblühend</b> 0 F H	20	10	
30885	<b>Echium creticum</b> , scharlach, schön für Gruppen 0 F H u. M	40	10	
30893	<b>Elichrysium brachyrhynchum</b> , gelbe Strohblume * M	60	15	



*30895	<b>Elichrysium monstrosum</b> fl. pl. (s. Abbildung), <b>grosse gefüllte</b> , gemischt 0 M	80	15	
30914	— <b>dunkelblutrote</b> 0 M	90	15	
30916	— <b>schwefelgelbe</b> 0 M	90	15	
30918	— <b>rostfarbig</b> 0 M	90	15	
30920	— <b>rosenrote</b> 0 M	90	15	
30922	— <b>dunkelbraune</b> 0 M	90	15	
*30924	— <b>Borussorum Rex</b> , <b>beste weisse</b> 0 M	90	15	
30926	— <b>nanum Tom Thumb</b> , gefüllt, niedrig, gemischt	90	15	
30928	<b>Ein Sortiment</b> von 6 Farben Elichrysium monstrosum fl. pl. (Gefüllte Strohblumen)	—	50	
30930	<b>Elsholtzia cristata</b> , lila, wohlriechend	40	10	
30935	<b>Emilia</b> (Cacalia) <b>flammea</b> , feuerrote Emilia 0 F	60	15	
30940	<b>Erodium gruinum</b> , Hygrometer-Reitherschnabel, 0 M Wetter anzeigend	40	10	
30945	<b>Erysimum arkanianum</b> , gelb 0 F	20	10	
*30947	— <b>Perowskianum</b> , orangegelber, mit sehr feinem Wohlgeruch F	20	10	

## Eschscholtzia.

Die E. gehört zu den wenigen Pflanzen, die auch in trockenem und sandigem Boden verhältnismässig gut gedeiht

*30956	<b>Eschscholtzia californica</b> , gelbe * F H	40	10	
*30958	— <b>alba</b> , weissblühend * F H	40	10	
*30964	— <b>rosea</b> , schön * F H	40	10	
*30966	— <b>carminica</b> — <b>Rose Cardinal</b> — leuchtendrot, schön * F	60	15	
30967	— <b>Douglasii</b> . Blüht 14 Tage früher als alle anderen Sorten, rein goldgelb mit dunkler Mitte	200	25	
30968	— <b>crocea</b> , <b>safrangelbe</b> * F H	40	10	
30970	— <b>fl. pl.</b> * F H	60	15	
*30974	— <b>Mandarin</b> , tief orangegelb F	60	15	
30975	— <b>"The Golden West"</b> . Grossblumig leuchtend goldgelb mit einem tieforange gelben Kreuz in der Mitte	120	20	
30980	— <b>tenuifolia</b> , niedrig, zartblättrig * F u. M F	40	10	
*30990	— <b>viele schöne Sorten gemischt</b>	40	10	
*31000	<b>Eucharidium grandiflorum</b> * F H	40	10	
31002	— <b>album</b>	60	15	
31004	— <b>roseum</b>	40	10	



Sommerblumen:

No.		a 20 Gr	a Port
31020	Eutoca Wrangeliana * M H.	20	10
31052	Fenzlia dianthiflora * M	40	
31054	— alba, weisablühend M	30	
31056	— rosea, rosa	35	
	Gaillardia s. No. 19500 u. d. f.		
31060	Gamolepis Tagetes, tagetesartige * M	60	15
31067	Gaura Lindheimeri, weisse Prachtkörze † M	10	10
31075	Gilia capitata, kopfförmige Gilie O F	20	10
31078	— alba, weisablühende O F	20	10
31080	— achilleaeifolia, schafgarbenblättrige	20	10
31081	— fl. roseo, rosenrote O F	20	10
31083	— laciniata, sehr niedrig * F	20	10
31085	— minima coerules, kleinste himmelblaue	20	10
*31067	— tricolor, dreifarbig * F H	20	10
31089	— alba, weisse * F H	20	10
31090	— rubro-violacea F H	20	10
31092	— rosea splendens, rosenrote * F	20	10
31093	— nana compacta alba, neu, schön * F	20	10
31094	— nivalis, schneeweisse * F	20	10
31100	— hohe Sorten gemischt	20	10
31101	— niedrige Sorten gemischt	20	10
31104	Ein Sortiment von 6 schönen Sorten Gilia	50	
31108	Glaucium phoeniceum, roter Hornmohn * F	20	10
31120	Gnaphalium foetidum (Immortelle) † M	10	10

Godetia.

31128	Godetia amoena, blassrote O F	20	10
31129	— grandiflora rosea plena. Eine neue gefüllte zart-rosa blühende Varietät. Wird ca. 70 cm hoch.	50	10
31130	— Bijou, reizende Zwerg- * F	60	15
31134	— pumila hybrida, blüht bis in den Herbst hinein. * F u. M, viele Farben gemischt	60	15
31138	— Lindleyana fl. pl., purpurrosa O F	40	10
31140	— rubicunda splendens, rotgefleckte O F H	10	10
*31144	„The Bride“, sehr schön O F	40	10
31146	— Prinzess Heinrich O F	60	15
*31148	— Lady Albemarle	60	15
31149	— Duke of Fife	60	15
*31150	— Lady Satin Rose, niedrig, atlasrosa, extra O F	60	15
31152	— Princess of Wales, feurig O F	60	15
31153	— Leuchtendscharlach. Von den roten Varietäten ist dies die schönste	150	20
*31154	— Duchess of Albany, reinweiss O F	60	15



31156	Godetia Mandarin, hellgelb (s. Abb.). Die Blumen dieser neuen Godetia sind von zartgelber Farbe	60	15
31157	— Gloriosa. Von allen Godetien ist dies die dunkelste.	80	15
31158	— Rosamunde. Wächst niedrig und kompakt wie G. Gloriosa, hat jedoch leuchtend rosenrote Blumen mit prächtigem Atlasglanz	250	30
31159	— Duke of York compacta. Leuchtend karmin-scharlach, grossblumig	80	15
31160	— carminea aurea compacta, mit karminroten zart gelb gerandeten Blumen	120	20
31170	— Mischung halbhoher schöner Godetien (s. Abbildung)	50	10
31171	— gewöhnliche Mischung	30	10
31174	Ein Sortiment von 6 der schönsten Godetia-Sorten in 6 Portionen	50	

No.		a 20 Gr.	à Port
31179	Gomphrena globosa rubra * M	20	10
31181	— variegata * M	20	10
31185	— nana compacta, leuchtend violett	20	10
31187	— aurea superba, goldgelb * M	40	10
31197	Grahamia aromatica. Aprielduft O M	60	15
31204	Grammanthos gentianoides * M. Sehr interessantes Sommergewächs	—	40
*31212	Gypsophila elegans, weisses Gypskraut † F	20	10
31214	— elegans rosea, rosenrotes * F	20	10
31216	— muralis, rosa, Zwerg- O F	40	10
31230	Hedysarum humile, purpurn, ganz niedrig	200	20

Helianthus cucumerifolius-Varietäten:

Diese neue Art Sonnenblumen sind jetzt überall beliebte Modellblumen geworden, und in der That verdienen sie die Aufmerksamkeit aller Blumenliebhaber. Bei einfacher Freilandaus-saat leicht heranzuziehen, bringen sie eine Fülle schöner lang-gestielter Blumen, die ebenso originell wie schön sind. Sie finden in jedem Garten passende Verwendung und nehmen mit dem bescheidensten Platz für sich.

No.		a 20 Gr	à Port
31304	Miniatur-Sonnenblume, die Stammform der nachfolgenden Sorten, sehr reichblühend	40	10
31306	Stella. Prachtvolle grosse, goldgelbe Blumen mit dunkler Mitte	60	15
31310	Orion. Goldgelb mit gedrehten Blumenblättern wie eine einfache Kaktus-Dahlie	100	20
31312	Diadem. Hellcitronengelb mit schwarzer Mitte. Form u. Grösse der Blumen wie H. c. Stella	240	30
31314	Riesensterne. Mit gedrehten Blumenblättern Blumen meist bis 15 cm Durchmesser haltend. Die Pflanze selbst wird beinahe 2 m hoch	200	25

Neu!

31315	Polarstern. Die erste weisse Sonnenblume Farbe cremeweiss bis weiss, fast alle Blumen haben schwarze Mitte. Ca. 1,5 m hoch werdend.	150	20
31316	Meteor. Reingelb mit schwarzer Mitte; von gedrungener halbhoher Wuchs, dicht verzweigt und überaus reich blühend. Belaubung glänzend dunkelgrün	—	40
31317	Erato. Cremegelb mit leuchtend schwarzer Mitte. Grosse Kaktus-Dahlien ähnliche Blumen Wohl die schönste der neuen Sorten. Völlig konstant	—	40
31318	Perkeo (Gnom). Eine ganz niedrig bleibende Form, die höchstens einige 30 cm hoch wird. Trotz ihres zwergigen Wuchses hat sie doch lange Blumenstiele und da sich die Blumen alle über dem Laube tragen, so bilden sie einen reich blühenden rundgebauten Busch	—	40



Helianthus cucumerifolius, neue Varietäten gemischt

(s. Abbildung). Fast jede Pflanze ist verschieden von der anderen. Die Farben variieren hinauf bis zum dunkelsten Goldgelb. Ebenso die Form der Blüte, wie aus heistehendem Cliché zu ersehen ist, und man kann von einer Gruppe dieser prächtigen Sonnenblume effektvolle und hoch-moderne Vasenstränse zusammenstellen.

125 25



# Sommerblumen:

No.		a 20 Gr. a Port.	3/3
31330	<b>Helianthus annuus sulphureus</b> , einfach, primelgelb, eine der schönsten Sonnenblumen	20	10
31334	— <b>annuus uniflorus</b> , mit Riesenblumen	20	10
31336	— <b>Goldblatt</b> , kräftig u. hoch wachsend, die Blätter sind gelb panachiert; neu!	—	30
31340	— <b>argyrophyllus</b> , silberblättrig + M	20	10
*31342	— <b>californ. fl. pl.</b> , dichtgefüllte goldgelbe + M	20	10
*31344	— <b>globosus fistulosus</b> , safrangelb, dicht gefüllt + M	40	10
31346	— <b>hybridus superbissimus</b> . Erreicht eine Höhe von 3—4 m, mit silbergrauer Belaubung	—	25
31348	— <b>lenticularis</b> . Dekorativste Sonnenblume	20	10
31350	— <b>macrophyllus giganteus</b> , eine der schönsten	20	10
31352	— <b>Maximilianii</b> . Diese Sorte im April ins Freie gesät, fängt schon im Juni an zu blühen	200	25



31354	<b>Helianthus multiflorus fl. pl.</b> , bringt aus jedem Blattwinkel des Stammes schöngefüllte goldgelbe Blumen, ohne sich im übrigen zu verzweigen (s. Abbildung)	100	15
*31356	— <b>nanus fl. pl.</b> , gefüllte Zwerg- + M	40	10
31360	— <b>peruvianus</b> , kompakt wachsend	20	10
31370	<b>Helianthus, gefüllt. Sonnenblumen gemischt</b>	20	10
31372	<b>Ein Sortiment</b> von 6 Sorten verschiedener Sonnenblumen	—	50
31429	<b>Helipterum corymbiflorum</b> , weissblühend + M	40	10
31431	— <b>Sanfordi</b> , reizend gelb M	40	10
31435	<b>Heterospermum Xanthii</b> . Reizendes Sommergewächs mit kleinen tiefchromgelben Sternblumen. Blüht vom Juli bis zum Frost	250	30
*31440	<b>Hibiscus calisirens</b> , grossblumiger Fikibisch + M F	20	10
31446	<b>Hymenoxys californica</b> , zierlicher + M	100	20



No. *31472	<b>Iberis hesperidifolia</b> , reinweiss. a 20 Gr. 20 3/4, a Port. 10 3/4		
*31470	<b>Iberis amara</b> , Schleifenblume + F	20	10
*31472	— <b>hesperidifolia</b> (candidissima coronaria) (s. Abbildung) reinweiss, sehr schön	20	10
31474	— <b>coronaria</b> Empress, weiss + F	80	15
31475	— <b>princeps</b> , niedere Varietät der vorhergehenden, mit ebenso grossen schneeweissen Blüten	200	25

No.		a 20 Gr. a Port.	3/3
31476	<b>Iberis pectinata</b> , weiss, schön + F	20	10
31478	— <b>coronopifolia compacta</b> , reizend + F	40	10
31480	— <b>umbellata albida</b> + F	60	15
31484	— <b>blacina</b> , lila + F	40	10
*31486	— <b>purpurea</b> , purpurrot + F H.	40	10
*31488	— <b>nana hybrida</b> , neue prachtvolle Hybriden	120	20
Impatiens Balsamina s. No 16100—16446			
Ipomoea, s. Schlingpflanzen.			
31500	<b>Ipomopsis Beyrichi</b> 0 M F	100	20
*31502	— <b>elegans (picta)</b> 0 M F	60	15
31504	— <b>aurantiaca</b>	100	20
31506	— <b>superba</b> , scharlach 0 M F	100	20
31510	— <b>gemischt</b>	40	10
31520	<b>Isotoma axillaris</b> , hellblau + M	—	30
31529	— <b>petraea alba</b> , weisse Felsen- + M	—	30
31549	<b>Kaulfussia amelloides atroviolacea</b> , dunkelviolett + M F	80	15
31553	— <b>rosea</b> , rosenrote + M F	100	15
Lathyrus, s. Schlingpflanzen.			
31560	<b>Lathenia californica</b> , gelb, sehr schön	40	10
*31581	<b>Lavatera trimestris</b> , rote Sommerpappel + F	40	10
*31583	— <b>alba</b> , weisse + F	40	10
31585	<b>Layia elegans</b> , gelb, reizendes Sommergewächs	140	20
31587	— <b>glandulosa</b> , reinweiss	320	35
31590	<b>Leptosiphon androsaceus</b> , blau + F	40	10
31592	— <b>aureus</b> , goldgelbe + F	60	15
31594	— <b>densiflorus</b> , rötliche + F	60	15
31596	— <b>albus</b> , weissblühende + F	60	15
31598	— <b>luteus</b> , gelbe + F	60	15
31600	— <b>rosens</b> , rosenrote + F	100	20
31612	— <b>schönste Sorten gemischt</b>	40	10
31616	— <b>hybrida</b> , reizende Hybriden + F	60	15
31620	<b>Leptosyne maritima</b> , prachtvoll (gelbe Marguerite) 0 M	80	15
*31622	— <b>Stillmanni</b> , goldgelb, reich- und frühblühend	275	30
*31630	<b>Limnanthus Douglasi</b> , gelbe Sumpfbiume + F	20	10
31639	<b>Linaria bipartita</b> , bläuliches Leinkraut 0 F	20	10
31641	— <b>maroccana</b> , purpurrotes 0 F	60	15
31645	— <b>carminea</b> , leuchtend karmin 0 F	60	15
31646	— <b>hybrida</b> , bringt die reizendsten Färbungen hervor	60	15
31648	— <b>reticulata aureo-purpurea</b> , prachtvoll + M	60	15
31650	— <b>trionitophora</b> , Dreivogelblume 0 M	320	35
31652	— <b>Royal Purple</b> . Reizende neue Sorte mit dunkeln braunvioletten Blüten	75	15



31655	<b>Linaria aparinotides splendens</b> (s. Abbildung). Es giebt wenig Sommerblumen mit solch prachtvollem Farbenspiel	75	15
31660	— <b>concolor</b> . Bläulich-lila blühend, lippig wachsend, ausgezeichnete Bienenweide H	60	15
*31670	<b>Linum grandiflorum rubrum</b> , roter Prachtlein 0 F	20	10
31671	— <b>roseum</b> , sehr hübsch lachsrosa	20	10
31679	<b>Loasa hispida</b> , gelb- und weissblühend M	—	25
31681	— <b>tricolor</b> , dreifarbiges Brennblatt. + M Blumen und Blätter brennen stärker als Brennessel	60	15
Lobelia Erinus, siehe 19500 u. d. f.			
31688	<b>Lotus Jacobaeus</b> , schwarzer Jakobskelee 0 M	80	15
31690	— <b>luteus</b> , gelbblumiger 0 M	100	20

Wicc. H. W. . . . ., Neunimptsch, Sachsen. 13. 1. 01.  
 Vielen Dank für den ausgezeichneten Samen, welchen ich in der letzten  
 fahren von Ihnen bezog. Ich habe durchweg vorzügliche Ernte erzielt.  
 Ich könnte mir keine bessere Bezugsquelle wählen, wenn ich immer  
 besonnen würde.

r. B. . . . ., Gross-Marchwitz, Sachsen. 16. 1. 01.  
 Ich möchte nicht unterlassen, Ihnen mitzuteilen, dass ich in den letzten  
 Jahren aus verschiedenen Handlungen Samen erhalten habe und dass die  
 Ernte in jeder Hinsicht sehr zufriedenstellend war.

J. Sch. . . . ., Porselen, Rheinpr. 10. 2. 01.  
 Wir haben stets von Ihnen nur echten, reinen und keimfähigen Samen  
 erhalten und hoffen auch diesmal den besten Erfolg von Ihren Samereien.



# Sommerblumen : Lupinen.

Alle einjährigen Lupinen, die nachstehend aufgeführt sind, sind reizende Sommerblumen, viele von ihnen besitzen einen feinen Wohlgeruch. An den Boden sind sie anspruchslos, man sät sie direkt ins freie Land, und pflügt man sie, so danken sie es mit dem prächtigsten Flor. Ihrer Schönheit entsprechend, sieht man sie viel zu wenig in den Gärten. Sortimente von Lupinen siehe unten.

No.		à 20 Gr. à Port.	§	§
31700	<b>Lupinus</b> albo-coccineus, wohlriech. Rosa u. weiss	20	10	
31701	— nanus, wohlriechend, Niedrig	60	15	
31703	— albo-violaceus nanus, wohlriechend, Niedrig	40	10	
31705	— Cruikshanksi, blau und weiss, gelbes Auge	20	10	
31707	— hybridus, dunkelblau	20	10	
31709	— Dunnett major, wohlriechend, dreifarbig	20	10	
31711	— atrovioaceus, wohlriechend, dunkelviolet- rot, im Verblühen weiss	20	10	
31713	— superbus, sehr grossblumig	20	10	
31715	— guatemalensis, ähnlich Moritzianus, blau, in Rot- violett übergehend	20	10	
31717	— Hartwegi albus, weiss. Alle Hartwegi-Sorten sind hübsche spätblühende halbhoh Lupinen	20	10	
31719	— coelestinus, porzellanblau	20	10	
31721	— coerules, blau	20	10	
31723	— roseus, dunkellilafosa	20	10	
31725	— hybridus atrococcineus, wohlriechend, weiss und rot. Eine der schönsten Sorten	20	10	
31727	— insignis, violettrot, einzige Sorte, die ein- farbig rot ist	20	10	
31729	— nigrescens, wohlr., grossbl., prachtv. dunkelbl.	20	10	
31731	— Präsident Cleveland, d. einz. gefülltblühende, S. hübsch dunkelblau m. Violettrot u. Weiss	40	10	
31733	— roseus, wohlriechend, fast einfarbig rosa	20	10	
31735	— superbus, grossblumig, weiss m. Violettrosa	20	10	
31737	— luteus, Romulus, Niedrig, goldgelb, mit prachtvollem Wohlgeruch	60	15	



No. 31745. **Lupinus nanus**. No. 31760. **Lupinus texanus**.  
Niedrig, reizend dunkelblau mit Leucht. ultramarinblau mit  
Weiss. à Port. 10 §. weisssem Auge. à Port. 15 §.

No.		20 Gr. 40 §, à Port. 10 §.
31739	<b>Lupinus</b> mutabilis roseus splendens, wohlriech., grossblumig, dreifarbig: alle mutabilis- Sorten sind grossblumig und schön	20 10
31743	— versicolor, verschiedenfarbig	20 10
31745	— nanus (affinis) (s. Abbildung), niedr., prachtvoll dunkelblau mit Weiss	40 10
31747	— albus, niedrig, reinweiss	40 10
31751	— pilosus albus, weiss. Alle pilosus-Sorten sind ori- ginell und haben eine hübsche Belaubung	20 10
31753	— coerules, dunkelblau mit Rotviolett	20 10
31755	— pilosus ruber, ziegelrosa	20 10
31757	— pulcherrimus, wohlriechend, weiss und violett	20 10
31759	— sulphureus superbus (Menziesi), goldgelb, im Verblühen rostrot	40 10
31760	— texanus (s. Abb.) Niedr., prachtvoll dunkel- blau mit Auge. Die schönste niedr. Lupine	60 15



\*31766 **Lupinus**, schönste hohe Sorten gemischt (s. Abb.) 20 10  
31768 Die schönsten niedrigen Lupinen gemischt 40 10  
31769 Ein Sortiment von 12 der schönsten Lupinen-  
sorten, dabei verschiedene wohlriechende Sorten 70

No.		§	§
31770	<b>Madia elegans</b> , zierliche gelbe 0 F	40	10
*31778	<b>Malope grandiflora</b> , grossblumig, purpurn † F H	20	10
*31780	— alba, weiss † F H	20	10
31787	<b>Malva miniata</b> , mennigrote Malve † F	40	10
31790	— mauritiana, purpurviolett † F	40	10
	Malven, gefüllt englische, siehe No. 17620 u. d. f.		
31792	— crispata, krausblättrig † F	20	10
31796	<b>Martynia Craniolaria</b> , ahornblättriges † M	40	10
31800	— lutea, goldgelbes † M	40	10
31802	— proboscidea, blaurotes † M	40	10
31810	<b>Matricaria eximia fl. pl.</b> † M	40	10
31814	— nana flore pleno	100	20
31818	— grandifl. pl., eine d. best. weiss. Schnittbl.	80	15
*31820	— Goldball, schönes u. dabei ganz origi- nelles Gelb. Reizend f. Töpfe und Einrausungen	450	30
31822	— eximia corymbosa fl. pl., Schne- ball. Reinweiss, ganz niedrig	450	30
*31827	<b>Matthiola bicornis</b> , Gemshorn, sehr wohlriechend † F Maurandia, s. Schlingpflanzen.	20	10
31842	<b>Mesembrianthemum cordifolium</b> fol. var., bekannte Teppichbeet-Pflanze * M	—	30
31846	— crystallinum, Elapflanze * M	40	10
31848	— tricolor, dreifarbig * M	60	15
31852	— album, weisse * M	60	15
	Mimulus, siehe No. 19750 u. d. f.		
	<b>Mirabilis</b> , Wunderblumen, s. No. 17500—17590 H		
31860	— longiflora, weiss wohlriechend † M	20	10
31863	— violacea, violett-purpurn † M	20	10
	Momordica, siehe Schlingpflanzen		
31870	<b>Moltella laevis</b> , originelles Sommergewächs † M	120	20
31875	<b>Myosotis azorica</b> , azorisches Vergiss- meinnicht * M	—	30
31877	— alba, weisses * M	—	30
31880	— alpestris „Distinction“, Blüht 8—10 Wochen nach der Aussaat und gleicht im Wuchs dem M. alp. Victoria, kann entgegen den anderen Sorten wie ein Sommergewächs kul- tiviert werden	—	25
31882	— Triumph, Blüht ebenso früh wie Distinc- tion und gleicht sonst dem bekannten schonen M. alp. umbellata grandiflora	—	25
	Myosotis alpestris übrige Sorten siehe Stauden.		
31890	<b>Nemesia floribunda</b> , reichblühende * F	100	20
31892	— versicolor, bunte * M	100	20
31894	— compacta alba * F	100	20
31896	— coerules, blaue * F	100	20
31898	— tricolor, reizende Neuheit	120	20
31900	— in schöner Mischung	100	20



No. 31905. **Nemesia strumosa nana compacta**, (S. S. 92)  
à 20 Gr. 4 §, à Port. 30 §.



# Sommerblumen:

— 92 —

No. 31905 **Nemesia strumosa nana compacta.** neu (s. Abb. S. 91). Eins d. lieblichsten Sommergewächse, die jetzt existieren. Ihr reicher Blutschmuck variiert von hellgelb bistieforange, auch lila und lilafarbig und hellblaue Schattierungen hervorbringend. Ist der erste Flor verblüht, dann schneidet man sie ungefähr handbreit über dem Boden ab und in 14 Tagen sind sie wieder im schönsten Flor, der bis zum Frost dauert. 400 30

Aus den vorgängig beschriebenen Hybriden habe ich einige Sorten farbenrein gezüchtet und empfehle sie, der Bedeutung dieses vorzüglichen Sommergewächses entsprechend, aufs wärmste.

31906 — — — — — **Reinweiss** — 60  
31907 — — — — — **Gelb** — 50  
31908 — — — — — **Rot** — 50

## Nemophila, Hainblume.

31920 **Nemophila atomaria**, schwarzpunkt Hainblume \* F. 20 10  
31922 — — — **atrocerulea**, die schönste dunkelblaue 60 15  
31924 — — — **crambeoides**, blasse blaue \* F. 20 10  
31926 — — — **discoloralis**, schwarzbraune \* F. 20 10  
31930 — — — **marmorata** \* F. 20 10  
\*31932 — — — **insignis**, himmelblau \* F, à Pfd. 1.40 40 3  
31934 — — — **alba**, weisse \* F. 20 10  
31936 — — — **marginata** \* F. 20 10  
31944 — — — **maculata grandiflora**, grossblumig \* F. 20 10  
31948 — — — **purpurea** \* F. 20 10



\*31960 **Prachtmisch, d. schönst. Nemophilen oder Hainblumen.** à Pfd. 1.40 40 3 20 10



31977 **Nicotiana sylvestris** (s. Abbildung). Diese Prachtpflanze vereinigt in sich die Vorzüge einer schönen Blatt- und blühenden Pflanze. Auch in Töpfe gepflanzt ist sie ebenso elegant als schön. Die Blüten haben einen feinen Wohlgeruch. 100 20

No. 31975 **Nicotiana affinis.** Eine der wohlriechendsten Sommerblumen. Die reinweissen, langgeröhrteten Blüten verbreiten morgens und abends einen köstlichen Wohlgeruch \* M. 60 15  
31990 **Nierembergia calycina**, grosskehlige Nierembergia \* M. 100 20  
31992 — — **frutescens**, grossblumige \* M. 60 15



**Jungfrau im Grünen.  
Braut in Haaren.**

No. 32004. **Nigella damascena nana fl. pl.** 20 Gr. 20 3, à Port. 10 3.  
No. 32012. **Nigella, die meisten Sorten gemischt.** Sehr interessant und zu empfehlen. 20 Gr. 20 3, à Port. 10 3.

32000 **Nigella damascena fl. pl.**, Jungfrau im Grünen 0 F H. 20 10  
32004 — — **nana fl. pl.** \* F (s. Abbildung) 20 10  
32006 — — **hispanica atropurpurea**, dunkelbraunrot \* F. 20 10  
32010 — — **Fontanesiana**, dunkelblau \* F. 20 10  
32012 — — **gemischt** (s. Abb.) 20 10  
32020 **Nolana grandiflora**, grossblumig blau \* M F. 20 10  
32022 — — **alba** \* M F. 20 10  
32024 — — **paradoxa violacea** \* M F. 20 10  
\*32026 — — **schöne Mischung** 20 10  
32030 **Nycterinia capensis**, \* M wie Vanille duftend 200 20  
32032 — — **selaginoides**, weisse \* M. 80 15  
32080 **Oenothera acaulis**, weisse Nachtkerze \* M. 120 20  
32084 — — **bistorta Veitchiana**, gelbe 0 M. 40 10  
32088 — — **Drummondii**, grossblumige 0 M. 60 15  
32090 — — **macrantha**, grossblumige \* M. 20 10  
32092 — — **rosea**, zierliche \* M. 120 20

32120 **Orobancha speciosa.** Interessante Schmarotzerpflanze mit hübscher Blüte; der Same wird mit den Puffbohnen gleichzeitig gesät, auf deren Wurzeln die Pflanze schmarotzt 0 F. — 15  
32122 — — **ramosa**, diese Sorte sät man gleichzeitig mit dem Hanf (No. 6540 oder 34199) — 20

\*32142 **Oxalis rosea**, rosenroter Sauerklee \* M. 30  
32144 — — **alba**, weissblühender — 40  
32146 — — **delicata**, sehr aparte Farbe \* M. — 50  
\*32150 — — **tropaeoloides**, purpurblättriger, mit gelben Blumen \* M F. 175 25

32156 — — **Valdiviana**, wohlriechend, gelb \* M. 60 15  
32195 **Palava flexuosa**, leuchtend rosa — 40  
32212 **Palafolia texana**, aus Texas \* M F. 40 10  
32214 — — **Hookeriana**, niedrige purpurrote 0 M F. 60 15

**Papaver somniferum, paeoniflorum** u. die verschiedenen anderen Sommer-Mohnsorten siehe No. 19840 u. d. f.  
**Passiflora**, siehe Schlingpflanzen.  
**Petunia hybrida**, siehe No. 18200—18312.

32230 **Petunia nyctaginiflora**, schönste weisse für Gruppen, wohlriechend 0 M. 60 15  
32232 — — **phoenicea**, kleinblumige rote für Gruppen 0 M. 40 10

\*32244 **Phacelia campanularia**, prachtvolles Enzianblau 0 M u. F H. Eines unserer schönsten Sommergewächse 100 20  
32246 — — **tanacetifolia**, Bienenfutter \* F H à Pfd. 1.40 30 3 20 10

**P. W. . . . . Dernbach, Hessen. 19. 2. 01.**  
Die günstigen Erfolge, die mir bei den von Ihnen bezogenen Samen geworden sind, veranlassen mich, Ihnen für die Güte Ihres Geschäfts zu danken.

**P. H. . . . . Heiligenstein, Bayern. 18./2. 01.**  
Seit 22 Jahren beziehe ich von Ihnen meine Sämlinge und war immer sehr zufrieden.

**M. M. . . . . Nákófalva, Ungarn. 12. 2. 01.**  
Mit den Sämlingen, welche ich schon seit 10 Jahren von Ihnen beziehe, war ich in jeder Beziehung vollständig befriedigt, da ich fortgesetzt vorzügliche Ernten daraus erziele.

**F. P. . . . . Riesdorf, Pr. Sachsen. 7./4. 01.**  
Die Samen, welche ich von Ihnen bezogen habe, sind alle tadellos aufgegangen, bin sehr zufrieden.

**W. D. . . . . Heilbrunn, Würtbg. 12. 4. 01.**  
Die von Ihnen bezogenen Samen vom letzten Jahre hat zu vortrefflichen Ernten.



Sommerblumen:

No.	a 20 Gr. à Port	
32247 <b>Phacelia grandifl.</b> Diese neue Varietät wächst sehr kräftig, wird bis 1 m hoch und ihre grossen himmelblauen Blumen haben eine hellere purpurn geaderte Mitte. Sie blüht von Juli bis Oktober . . . . .	50	40
<b>Neu!</b> Phaseolus, a. Schlingpflanzen. Phlox Drummondii (s. von No. 20100 ab). Pyrethrum partheniifolium, zur Teppichgärtnerei, Einfassungen etc. siehe No. 41270 u. d. folgenden		
32250 <b>Podolepis affinis</b> , gelb . . . . .	20	10
32251 — <b>chrysantha</b> , goldgelb . . . . .	40	10
32253 — <b>gracilis</b> , rot mit Weiss . . . . .	120	20
32260 <b>Polycolymna Stuarti</b> , weisse Immortelle . . . . .	60	15
Polygonum siehe Blattpflanzen, Abteilung X. Portulaca siehe No. 20630 und die folgenden		

Reseda od. grandifl.

No.	Резеда.	
*32280 odorata, wohlriechende Reseda, à 1 Pfd. 1 M 40 S.	20	10
32286 <b>grandiflora, robustere</b> (von meiner Firma in den Handel gebracht) *F.H. . . . .	25	10
32291 Heinemannii, beste zur Topfkultur *F. . . . .	100	20
32295 Gabriele, sehr schön *F. . . . .	80	15
32297 eximia, weiss *F. . . . .	120	20
32298 — <b>compacta argentea</b> , bringt dicke Blütenbüsche, kräftige Rispen m. reinweissen Blumen . . . . .	240	25
32299 <b>nana compacta multiflora</b> *F., reichblühende Zwerg-, ganz echt . . . . .	120	20
32300 — — verbesserte Victoria-, sehr hübsche Topfredesa . . . . .	140	20
32304 — <b>aurea</b> , verbesserte Goldreseda . . . . .	80	15
*32305 <b>aurea</b> , Gold-Reseda, sehr effektiv *F. . . . .	60	15
32306 — <b>magnifica</b> , eine der „Rubin“-entstammende goldgelbe Reseda, von kräftigem, buschigem Bau und dicken Blütenrispen . . . . .	400	40
32308 <b>Pariser Markt-Reseda</b> , robust, ausgezeichnet für Töpfe . . . . .	100	20



*32310 <b>Machet</b> , altbekannte, ganz vorzügliche Sorte, ausgezeichnet zur Topfkultur *F. (siehe Abbildung) . . . . .	150	20
32312 „ <b>Rubin</b> “, Diese neue Varietät, im Wuchs einer guten Machet gleichend, hat schöne rote Farbe . . . . .	300	30
32313 <b>Goliath</b> , Von allen Reseda-Neuheiten der letzten Jahre ist diese wohl unbestritten die schönste, umso mehr, als die riesigen Blütenähren, die manchmal eine Länge von 18 cm und einen Durchmesser von 6 cm haben, dicht besetzt sind mit Blüten, die ein reines leuchtendes Rot aufweisen . . . . .	—	50
32315 <b>Reseda odoratagrdf.</b> „ <b>Excelsior</b> “, Eine neue, gedungen wachsende Reseda mit schön gewölbten Rispen, der „Machet“ bedeutend überlegen . . . . .	400	40
32316 — „ <b>Orangkönigin</b> “, Diese neue Reseda hat gleich der Goliath ganz riesige Blumenrispen von feinstem Wohlgeruch . . . . .	—	50
32325 <b>Rhodanthe atrosanguinea</b> , dunkelblutrote Immortelle 0 M . . . . .	450	35
*32327 — <b>Manglesi</b> , rosa *M . . . . .	150	20
32330 — <b>maculata</b> , hochrosa mit dunkler Mitte 0 M . . . . .	150	20
*32336 — <b>alba</b> , weiss . . . . .	150	20
*32340 — einfache Sorten in bester Mischung . . . . .	150	20
Ricinus, siehe Blattpflanzen.		

32342 <b>Rosa polyantha</b> hybr. plena. Samen der neuen 8 Wochen nach der Aussaat blühenden Rose siehe auch 48150. 100 Früchte 1 M 20 S. . . . .	—	30
---	---	----

32344 <b>Rudbeckia amplexicaulis</b> 0 F . . . . .	20	10
32348 — <b>bicolor superba</b> , grosse goldgelbe Blume mit samtig-dunkelbrauner Mitte. Reichblühend, neu! . . . . .	80	15
32370 <b>Sabbatia campestris</b> , dunkelrosa *M . . . . .	—	35
Salpiglossis var., siehe No. 20820 u. d. f.		

No.	a 20 Gr. à Port	
32375 <b>Salvia</b> carduacea, hellblau + . . . . .	40	10
32380 — <b>coccinea</b> , scharlachrot *M H . . . . .	60	15
32382 — <b>pumila</b> *M . . . . .	40	15
32384 — <b>larinacea</b> , leuchtend hellblau *M . . . . .	40	15
32386 — <b>Roemeriana</b> , scharlachrot, niedrig 0 M . . . . .	240	25
32388 — <b>prunelloides</b> , blau 0 M . . . . .	100	30
32393 — <b>Hornium</b> , gemischt, ausgezeichnet. Bienenfutter, dabei ein niedliches Blümchen für Bouquets . . . . .	20	10
*32395 <b>Sanvitalia</b> procumbens, liegende *M F . . . . .	60	15
*32397 — <b>fl. pl.</b> , für Teppichgärtnerei u. Einfassungen zu empfehlen *M F . . . . .	100	20
*32411 <b>Saponaria multiflora</b> (calabrica) *F . . . . .	40	10
32415 — <b>alba</b> *F . . . . .	40	10
32416 — <b>Scarlet Queen</b> , neu und sehr schön . . . . .	40	10
32417 — <b>compacta</b> *F . . . . .	40	10
32419 — <b>alba</b> *F . . . . .	40	10
32422 <b>Saxifraga Huetti.</b> Reizende Miniaturpflanze, namentlich in 2-jähriger Kultur sich schön entwickelnd . . . . .	—	30
Scabiosa, siehe No. 20910 u. d. f.		
32428 <b>Schizanthus</b> Grahami, rosenrot + F u. M . . . . .	60	15
32430 — <b>grandiflorus albus</b> *F u. M . . . . .	40	10
32432 — <b>oculatus</b> , purpurrot, schwarzgefleckt + F u. M . . . . .	40	10
*32434 — <b>pinnatus</b> , gefiedert + F . . . . .	40	10
32435 — <b>Wisetonensis</b> , neu, 12 Korn . . . . .	—	250
32436 — <b>albus</b> , weissblühend + F . . . . .	40	10
32437 — <b>candidissimus</b> , die schönste, wirklich reinweisse Schlitzblume . . . . .	40	10
32438 — <b>compactus albus-oculatus</b> , neu, niedrig, weiss mit Auge . . . . .	100	20
32439 — <b>humilis</b> , + F . . . . .	40	10
32440 — <b>retusus</b> , karminrot + F u. M . . . . .	60	15
32442 — <b>fl. albo</b> + F u. M . . . . .	60	15
*32444 — <b>nanus</b> , niedrig, rot 0 M u. F . . . . .	60	15
*32460 — <b>schönste Farben gemischt</b> . . . . .	20	10
32471 <b>Schizopetalum Walkeri</b> , fein duftend F . . . . .	100	20
32477 <b>Sedum coeruleum</b> , blaues Sedum *M . . . . .	—	40

Senecio

*32490 <b>Senecio elegans fl. pl.</b> , hohes gefülltes Kreuzkraut gemischt M . . . . .	200	20
In folgenden Farben:		
32495 Weiss. . . . .	32499 Helllila . . . . .	32504 Karminrot
32497 Fleischfarbe. . . . .	32502 Dunkelpurpurn. . . . .	32506 Violett.
à 20 Gr. 2 M 25 S, à Port. 25 S.		
32520 — <b>elegans nanus flore pleno</b> , niedriges Kreuzkraut, gemischt *M . . . . .	200	20
In folgenden Farben:		
32534 Weiss. . . . .	32538 Karmesin. . . . .	
32536 Blau. . . . .	32540 Purpurrot. . . . .	
à 20 Gr. 2 M 25 S, à Port. 25 S.		
32562 — <b>elegans nanus pomponicus fl. pl.</b> , purpurn, neu, sehr schön *M . . . . .	225	25
32563 — — — ruber . . . . .	225	25
32564 — — — cremefarbe . . . . .	225	25

No.	a 20 Gr. à Port	
32570 <b>Silene</b> Armeria, rot 0 F . . . . .	20	10
32571 — <b>alba</b> . . . . .	20	10
32572 — <b>rosca</b> . . . . .	20	10
32573 — <b>gemischt</b> . . . . .	20	10
32574 — <b>Pseudo Aconion</b> , tieftosa . . . . .	20	10
*32578 — <b>pendula</b> (rosea graeca), rosa *F . . . . .	20	10
32579 — <b>alba</b> . . . . .	20	10
32580 — <b>fl. pleno</b> . . . . .	20	10
*32581 — <b>Bonnetti</b> . . . . .	20	10
32582 — <b>fl. pleno</b> . . . . .	20	10
32583 — <b>delicata fl. pleno</b> . . . . .	20	10
32584 — <b>ruberrima fl. pleno</b> . . . . .	20	10
*32588 — <b>compacta</b> . . . . .	40	10
32589 — <b>alba</b> . . . . .	40	10
32590 — <b>fl. pleno</b> . . . . .	40	10
32591 — <b>Bonnetti</b> . . . . .	40	10



32592 <b>Silene pendula comp. fl. pl.</b> „Triumph“, Blumen dicht gefüllt, leucht. karminrot. Reizendes Sommergewächs. Die schönste aller Silenen (s. Abbildung) . . . . .	—	60
32593 — „ <b>Zwerg-Königin</b> “, Wuchs ganz niedrig und kompakt. Blüten purpurrot, gefüllt . . . . .	—	50
*32594 — <b>ruberrima</b> . . . . .	40	10
32595 — <b>Snow-King</b> , reinweiss . . . . .	40	10
32596 — <b>gefüllte und einfache Sorten gemischt</b> . . . . .	20	10



## Sommerblumen:

No.		à 20 Gr. à Port.
32599	<i>Sphenogyne speciosa</i> , goldgelbe 0 F	40 10
32610	<i>Spilanthes oleracea</i> , Husarenknopf 0 F	80 15
32618	<i>Spraguea umbellata</i> , sehr zierlich	— 30
32624	<i>Stachys coccinea</i> , gute Bienenweide, scharlach. H. O M	40 10
32638	<i>Statice Bonduelli</i> , gelbe 0 M	20 10
32640	— <i>sinuata</i> , blaue 0 M	20 10
32642	— <i>candidissima</i> , weiss 0 M	20 10
32644	— <i>hybrida</i>	20 10
32648	— <i>spicata</i> , rosalia 0 M	60 15
32650	— <i>Suworowi</i>	100 15
32660	<i>Stevia Eupatoria</i>	100 20
32662	— <i>Lindleyana</i> } empfehlenswert	140 20
32664	— <i>purpurea</i> } für frische	100 20
32665	— <i>serrata</i> } Bouquets	200 25

## Tagetes

(Goldsamtblume).

32670	<i>Tagetes erecta</i> fl. pl. aurea	60 15
32671	— <i>sulphurea</i>	60 15
32672	— <i>fistulosa aurea</i>	60 15
32673	— <i>sulphurea</i>	60 15
32674	— <i>nana aurea</i>	60 15
32675	— <i>sulphurea</i>	60 15
32676	— <i>fistulosa aurea</i>	60 15
32677	— <i>sulphurea</i>	60 15
*32681	— hohe Sorten gemischt	60 15
32682	— niedrige	40 10
32686	— <i>patula</i> fl. pl. aurea, orange	60 15
32687	— <i>pulchra</i> , gelb mit Braun	40 10
32688	— <i>ranunculoides</i> , dunkelbraun	40 10
32689	— <i>striata</i> , gelb und braun	40 10
*32693	— hohe gemischt	40 10

### 32694 Tagetes hohe Sorten von patula und erecta in schöner Mischung

32697	— <i>patula nana</i> fl. pl., braun	40 10
32698	— <i>aurea</i> , goldgelb	40 10
32699	— <i>fistulosa</i> , goldgelb geröhrt	40 10
32701	— <i>pulchra</i> , gelb m. Braun	40 10
*32702	— <i>striata</i> , gestreifte und gefleckte, prächtig	60 15
32703	— <i>sulphurea</i> , schwefelgelb	40 10




### \*32707 Prachtmischung niedriger Tagetes-Sorten Liliput-Sorten.

Diese niedlichen Tagetes werden nicht höher als 12–15 cm und bilden regelmässig verzweigte reich mit Blüten bedeckte Büsche.

No		
32704	<i>Tagetes</i> , Liliput-, neu, ganz niedrig, mit reizenden braunen Blumen	100 15
32705	— goldgelb, sehr schön	100 15
32706	— gefleckt. Die Blumen sind dicht gefüllt, rein schwefelgelb; jedes einzelne Blumenblatt ist braun gefleckt. Ganz apartes Sommergewächs	— 25

32710	<i>Tagetes patula nana</i> „Ehrenkreuz“, einfach gelb mit Braun	40 10
-------	---	-------

H	Petersham, Lancs. 22. 4. 01
S	
P	
B	



No.		à 20 Gr. à Port.
32711	<i>Tagetes patula nana</i> „Goldrand“ (s. Abbildung) Neu! Ein reizendes Seitenstück zu Tagetes „Ehrenkreuz“. Die Blüten sind samtig dunkelbraun, mit zartem, leuchtendem Goldrand umzogen. Es blüht früh im Sommer und hält an mit Blüten, bis es erfriert	50 10
32715	— <i>lucida</i>	60 10
32716	— <i>signata</i> , gelb	40 10
*32718	— <i>pumila</i> , schöne Einfassungspflanze	60 15
32719	— „Golden Ring“, goldgelb	40 15
32720	Ein Sortiment von 6 verschied. Tagetes-Sorten	— 50
32721	— von 12 verschiedenen Tagetes-Sorten	— 75
32729	<i>Thunbergia</i> , s. Schlingpflanzen	—
32732	<i>Trachymene coerules</i> , blaue Trachymene 0 M	280 25
32732	<i>Tridax bicolor rosea</i> , reichblüh. Komposite, rosenrot	60 15
32738	<i>Trifolium suaveolens</i> , wohlriechender Klee	20 10
32740	— fol. aureis. (*H) mit goldgelben Kleeblättern und wohlriechenden Blumen	350 35

## Tropaeolum majus Tom Thumb.

Zwerg-Kapuziner-Kresse.

32766	Purpurbraun (Crimson)	20 10
32770	Aurora, prächtige Farbe, neu	20 10
32772	Gefleckt	20 10
32774	Golden King (goldgelb)	40 10
*32776	King of Tom Thumb (scharlach, dunkel-laubig)	40 10
32778	— Theodore, schwarzbraun	40 10
32780	Brennendscharlach	20 10
32782	Marmorliert (Crystal Palace Gem)	20 10
*32786	„Kaiserin von Indien“, prächtig dunkel-scharlach mit dunklem Laube	40 10
32788	coeruleo-roseum, bläulichrot	20 10
32790	Pearl, gelblichweiss	20 10
32792	Beauty, gestreift	20 10
32794	Goldgelb	20 10
32796	Ruby King, lebhaft rosa	40 10
32798	Vesuv. Diese Neuheit hat Blumen von wunder schönem Lachsrosa, eine wirklich blendende Färbung, die noch auf weite Entfernung von grosser Wirkung ist	140 25
32830	Chamaeleon (s. Abbildung S. 95). Die Blüten dieser neuen Sorte variieren in allen Zeichnungen und Farben und zwar auf ein und derselben Pflanze	60 15
*32840	Alle Sorten egal gemischt (s. Abbildung S. 95) à Ptd. 1 1/2 50	20 10
32842	Ein Sortiment von 6 der schönsten niedrigen Tropaeolum-Sorten à 1 Port.	— 50

L. I. . . . .	Uetzi, West-Afrika. 19. 4. 01.
M. . . . .	ich Ihre nur am . . .
P. . . . .	taute erhalten habe
C. I. . . . .	S. Laurence, 20. 8. 01.
em . . . . .	em . . . . .
em . . . . .	em . . . . .
em . . . . .	em . . . . .
em . . . . .	em . . . . .





No. \*32840. **Tropaeolum majus** Tom Thumb.  
Alle Sorten gemischt  
1 Pfd. 1  $\frac{1}{2}$ . 50  $\frac{1}{2}$ , 20 Gr. 20  $\frac{1}{2}$ , à Port. 10  $\frac{1}{2}$ . (S. S. 94)

No			1	2
32980	<b>Keranthemum</b>	annuum plenissimum,		
		gefüllte weisse 0 M H	100	20
32984	— — —	atropurpureum, gefüllte purpur-		
		rote 0 M	100	20
32988	— — —	superbissimum, dunkelrot	100	20
32990	— — —	— album, weisse	100	20
32992	— — —	plenissimum roseum, gefüllt hellrosa	100	20
*32994	— — —	gefüllte Sorten gemischt	60	15
	Zea, Mais, siehe Gräser.			
*32996	<b>Zinnia</b>	elegans, einfache in den prächtigsten		
		Farben gemischt † M	40	10



33102	<b>Zinnia mexicana</b> (Haageana), niedrige einfache, Sanvitalienartige *M . . . . .	90 15
33106	— — — fl. pl. leuchtend gelb, gefüllt + M . . . . .	210 25
33109	— — — fl. pl. Tom Thumb, ganz kompakt und niedrig wachsend . . . . .	225 25
33115	— — — <b>hybrida</b> (s. Abbildung). Diese neuen Hybriden variieren in vielen Farben. bringen teils gefüllte, teils einfache, aber immer höchst originell gezeichnete Blumen. Eine der wertvollsten Neuheiten der letzten Jahre . . . . .	300 25
<b>Zinnia elegans</b> fl. pl. gefüllte Zinnien, von No. 21340 ab.		

*Zinnia elegans* fl. pl. gefüllte Zinnien, von No. 21340 ab.

## Sommerblumen gemischt.

\* 33200 **Sommerblumen, hohe und halbhöhe reichblühende gemischt, zur Aussaat ins freie Land** . . . . . à Pfd. 2 **fl.** 50 **S.** 20 10

\* 33210 **Sommerblumen, niedrige reichblühende Sorten gemischt. Unter dem Namen, japanischer Blumen-Rasen\*, auch, Paradies-Rasen\*, wird eine Sommerblumen-Mischung offeriert, die sich von der unter 33100 angebotenen dadurch unterscheidet, dass ihr hochwachsende Sorten fehlen. Man strout sie direkt ins freie Land aus, harkt sie leicht ein und bald werden die frühen unter den Samen befindlichen Varietäten blühen. Sind diese verblüht, so entfernt man sie und andere Arten fangen zu blühen an u. so fort den ganzen Sommer hindurch, so dass man immer einen buntgemischten Blumenflor hat.** . . . . . à Pfd 3 **fl.** 50 **S.** 30 10

*A. G.* *Borjewitz, L. a., 20. 9. 01.*  
 Ich habe die Ehre, Ihnen hiermit zu danken, dass Sie  
 mir die Ehre erwiesen haben, mich zu einem  
 Mitgliede Ihres Vereines zu ernennen. Ich werde  
 mich sehr freuen, wenn ich bald Gelegenheit  
 finde, an den Arbeiten Ihres Vereines  
 theilzunehmen. Mit freundlichen Grüßen  
 verbleibe ich, Herr Vorsitzender,  
 Ihr ergebener  
 A. G.

Um meiner werthen Kundschaft eine sichere gute Wahl zu erleichtern, habe ich vieles, was keinen blumistischen Wert hat, gestrichen, kann jedoch auf besondern Wunsch alles, was der Erfurter Handel bietet, zum Preise meiner Konkurrenz liefern.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT - THÜRINGEN.



# X. Samen von annuellen und ausdauernden Blattpflanzen.

Ornamental Foliage Plants — Plantes a feuilles ornementales — Декоративно-лиственные растения.

Ich empfehle zur gefl. Benutzung Heft 14 von Heinemanns populärer Gartenbibliothek: „Die Kultur und Verwendung der bekanntesten Sommerblumen“, 96 Seiten 8°, mit vielen Illustrationen. Preis 75  $\frac{1}{2}$ . (Die ausdauernden Arten sind durch  $\Delta$  bezeichnet.)


No. 34000	Ein Sortiment Blattpflanzen für Gruppen, schönste in 24 Sorten . . . . .	2 M. 50 $\frac{1}{2}$
„ 34001	— — — — — schönste in 12 Sorten . . . . .	1 „ 20 „
„ 34002	— — — im Freien ausdauernder Blattpflanzen von 12 Sorten . . . . .	1 „ 20 „

No.		20 Gr. à Port.	$\frac{1}{2}$ S.
34100	<b>Acanthus mollis</b> , echter Bärenkranz $\Delta$ . . . . .	40	10
34102	— <b>latifolius</b> $\Delta$ . . . . .	20	10
34104	— <b>lusitanicus</b> $\Delta$ . . . . .	100	20
34112	<b>Amarantus Henderi</b> $\odot$ . . . . .	160	20
34114	— <b>ruber melancholicus</b> . . . . .	20	10
34116	— <b>salicifolius</b> , sehr effektiv . . . . .	160	20
34120	— <b>tricolor giganteus</b> . . . . .	40	10
34122	— — <b>splendens</b> , sehr schön . . . . .	100	20
34124	— <b>superbus</b> , Prachtige Blattpflanze, hochelegant, für Gruppen unschätzbar. Ca. 1½ m hoch . . . . .	40	10
Amarantus, weitere Sorten siehe No. 30127 u. d. f.			
34140	<b>Artemisia annua</b> , Beifuß $\odot$ . . . . .	20	10
34144	— <b>procera</b> ( <i>gracilis</i> , Spec. St. Petersburg) $\odot$ . . . . .	20	10
34150	<b>Atriplex hortensis atropurpurea</b> $\odot$ . . . . .	20	10
34158	<b>Barbarea vulgaris</b> fol. var., Barbenkraut $\Delta$ . . . . .	20	10
34162	<b>Beta brasiliensis</b> , gemischt $\odot$ . . . . .	20	10
34164	— <b>chilensis</b> , chilenischer scharlachroter $\odot$ . . . . .	20	10
34180	<b>Bocconia japonica</b> ( <i>cordata</i> ) $\Delta$ . . . . .	60	15
34192	<b>Bupthalmum cordifolium</b> , herzb. Rindsauge $\Delta$ . . . . .	40	10
Canna (siehe Topfgewächse von No. 43280 ab.)			
34199	<b>Cannabis gigantea</b> , Riesenhanf, echt $\odot$ . . . . .	20	10
34210	<b>Carduus Marianus</b> , Mariendistel $\odot$ . . . . .	20	10
34221	<b>Celosia pyramidalis</b> , schönste gemischt $\odot$ . . . . .	60	15
Centaurea, weissblättrige, s. Stauden No. 40406 u. d. f.			
Cerastium, siehe Stauden, No. 40420.			
34227	<b>Chenopodium Atriplicis</b> , meldenartig $\odot$ . . . . .	40	10
Cineraria, weissblättr., siehe Topfgewächse No. 43403 u. d. f.			
34229	<b>Cirsium Velenovskyi</b> , dekorat. Solitairpfl. $\Delta$ . . . . .	160	25
Datura siehe Topfgewächse No. 43486 und Sommerblumen 30848 u. d. f.			
34230	<b>Cynara Cardunculus Alexandrae</b> . Die Kardonen sind an und für sich schon imposante Blattpflanzen, diese Neuheit zeichnet sich aber namentlich durch ihren dekorativen Wuchs aus $\Delta$ . . . . .	50	10
34238	<b>Eryngium giganteum</b> , Riesen-Mannstreu $\Delta$ . . . . .	180	25
34240	<b>Funkia ovata</b> $\Delta$ . . . . .	—	35
34247	<b>Gunnera scabra</b> , prachtvolle Blattpflanze $\Delta$ . . . . .	—	30
34248	— <b>manicata</b> , äusserst wirkungsvolle Dekorationspflanze . . . . .	—	30
Helianthus, Sonnenblumen, siehe 41403 u. d. f.			
34273	<b>Heraclium giganteum</b> , Riesen-Heilkraut $\Delta$ . . . . .	20	10
34475	— <b>eminens</b> , schöne Blattpflanze $\Delta$ . . . . .	20	10
34491	<b>Humea elegans</b> (2jährige Kultur) . . . . .	—	40



No. 34492. **Kochia scoparia**, à Port. 15  $\frac{1}{2}$ .

No. 34492	<b>Kochia scoparia</b> $\odot$ (s. Abb.) Eine sehr effektvolle, noch wenig verbreitete Blattpflanze, die ihres dichten, pyramidalen Wuchses wegen ganz vorzüglich sowohl als Gruppen- wie Einzelpflanze auf Rasenflächen zu verwenden ist. Wächst sehr schnell und wird bis 1½ m hoch. . . . .	60	15
34493	<b>Lavatera arborea variegata</b> , höchst dekorative Blattpflanze mit bunter Belaubung . . . . .	120	20
34495	<b>Melianthus major</b> , prächtige Dekorationspflanze für Rasenplätze . . . . .	350	30
Morina longifolia siehe Stauden No. 40952			
34496	<b>Nicotiana grandiflora atropurpurea</b> $\odot$ . . . . .	40	10
34498	— <b>glaucia</b> , graugrün . . . . .	100	20
34500	— <b>colossea</b> , <b>Riesen-Tabak</b> , die schönste und grösste aller Blattpflanzen à Port. ca. 1000 Korn . . . . .	—	25
34502	— <b>syvestris</b> , prachtvoll dekorativ . . . . .	100	20
34520	<b>Onopordon arabicum</b> , Prachtgruppenpflanze $\Delta$ . . . . .	80	15
34522	— <b>tauricum</b> $\Delta$ . . . . .	20	10



No. \*34536

**Perilla nankinensis**, 20 Gr. 20  $\frac{1}{2}$ , à Port. 10  $\frac{1}{2}$ .



No. \*34538

**Perilla nankinensis fol. atropurpureis laciniatis**, 20 Gr. 40  $\frac{1}{2}$ , à Port. 10  $\frac{1}{2}$ .

No.		20 Gr. à Port.	$\frac{1}{2}$ S.
*34536	<b>Perilla nankinensis</b> , chinesis. Erzblatt s. Abb. $\odot$ . . . . .	20	10
*34538	— — <b>foliis atropurpureis laciniatis</b> , geschlitzblättrig (s. Abbildung) . . . . .	40	10
34540	— — <b>macrophylla compacta</b> , grossbl., sehr hübsch . . . . .	40	10
34541	— — <b>compacta microphylla</b> , Kleinblättrig . . . . .	40	10
34545	<b>Polygonum orientale</b> $\odot$ . . . . .	40	10
34546	— — <b>foliis variegatis</b> . . . . .	60	15
34548	— <b>lanigerum</b> , prachtv. weissfliz. Solitairpflanze . . . . .	200	25
Pyrethrum parth. aureum, s. Stauden No. 41268 u. d. f.			
34552	<b>Rheum palmatum tanguticum</b> . Eine imposante, im Freien ausdauernde Blattpflanze $\Delta$ . . . . .	20	10
34553	— <b>Collinianum</b> , eine der schönsten Rhabarberarten . . . . .	20	10
34554	— <b>Emodi</b> . . . . .	80	15
34555	— <b>giganteum</b> . . . . .	20	10
34556	— <b>officinale</b> , seltene Sorte, ganz echt . . . . .	60	15



No. 34620. **Ricinus zanzibariensis**, neuer riesenblättriger gemischt, 20 Gr. 20  $\frac{1}{2}$ , à Port. 10  $\frac{1}{2}$ .

(s. S. 97).



## Blattpflanzen:

No.		20 Gr.	a Port.
34588	<b>Ricinus africanus</b> , hoher Wunderbaum ©	20	10
34592	— <b>borboniensis arboreus</b>	20	10
34604	— <b>macrophyllus atropurpureus</b>	40	10
34604	— <b>Gibsoni</b> , mit dunkelblutroten Blättern	20	10
34605	— <b>Cambodgensis</b> , der schwarze Ricinus	10	10
34606	— <b>sanguineus</b> , blutroter	20	10
34612	— <b>tricolor</b> , dreifarbig	20	10
34620	— <b>zanzibariensis</b> s. Abbildung S. 94, eine neue Sorte von ungekanntem riesigem Wachstum; schönste Varietäten gemischt	20	10
34632	<b>Ein Sortiment</b> der 6 schönsten Sorten Ricinus	10	



No. 34655. *Solanum albidum* Portmanni. Prachtvoll: eins der schönsten. a Port. 25 ♂

No.		20 Gr.	a Port.
34640	<b>Salvia argentea</b> , Silbersalbei 2 m. grossen auf der Erde liegenden silberweissen Blättern	10	10
34645	<i>Silphium doreum</i> folium, sehr dekorativ	200	25
34645	<b>Solanum atropurpureum</b> , schwarzpurpurn ©	60	15
34645	— <b>albidum</b> Portmanni. Eins der schönsten, welches wir besitzen (s. Abbildung)	220	25
34650	— <b>cahillense argenteum</b> (margin.), silbw.	60	15
34650	— <b>cyananthum</b> , prachtv. Sorte, ähnlich <i>S. robustum</i>	100	20
34660	— <b>de Noteri</b> . Eine originell schöne Sorte. Im Wuchs etc. wie <i>S. marginatum</i> . Blattrippen und Stacheln sind aber blau. Missernte		
34662	— <b>giganteum</b>	120	20
34664	— <b>laciniatum</b> , sehr dekorativ	60	15
34668	— <b>pyracanthum</b> . Vollbesetzt mit braunen Stacheln	350	30
34670	— <b>robustum</b> , schonster	250	25
34671	— Warscewiczii, wohl der schönste	120	20
34672	— Weatherillei, reizend	40	10

Andere Sorten siehe No. 22000 u. d. f.

34676 **Ein Sortiment von 6 der prächtigsten Solanum-Sorten**, (s. Abb.) als Blattpflanzen in Einzelstellung als auch zu Gruppen verwendbar. Schönster Schmuck für jeden Garten! 80

34700	<b>Teleckiaspeciosa</b> , 2 herrliche Blattpflanze zur Einzelstellung auf Rasen	40	10
34720	<b>Verbascum olympicum</b> , sehr dekorative Einzelpflanze	60	15
34722	— <b>pannosum</b> , 1 1/2 m hoch. Sehr dekorativ	20	10
34730	<b>Wigandia caracasana</b> , prachtvolle Blattpflanze	150	20
34732	— <b>imperialis</b> . Beide Wigandien müssen im temperierten Hause überwintert werden	150	20
	<b>Zea Mais</b> , als Dekorationsspl. s. Gräser v. No. 36641 ab		

Fr. M. K. Winterthur, Schweiz, 23. 5. 01.  
Samen haben alle gut ...  
heinen Sommer zu bekommen.  
K. B. Klingenbain i. Sachsen, 28. 5. 01.  
Mit der vorherigen Sendung bin ich sehr zufrieden, ist alles gut u.  
F. Sch. Z. Bielefeld, Westf., 20. 6. 01.  
... haben schon verschiedene Waren von Ihnen u.  
Fr. E. R. Oberaudorf, Bayern, 2. 7. 01.  
Samen sind so schön aufgegangen.  
Fr. L. W. Sao Paulo, Brasil, 10. 6. 01.  
... sind sehr gut aufgegangen.  
L. L. Warburg, Westfalen.  
Der vorjährige Samen war sehr schön und habe ich eine ganz  
Einte davon gehabt.  
F. R. Stammsee, Ostpreu., 6. 1. 01.  
... hat den Samen  
... zufrieden u.  
...

# XI. Samen von Ziergräsern.

Ornamental Grasses — Graminées ornementales — Декоративные травы.

No. Die mit \* bezeichneten sind mehrjährig.

No.		20 Gr.	a Port.
36080	<b>Ein Sortiment</b> von 12 der schönsten Bouquetgräser	1	—
36082	— <b>6 d. schönst. Bouquetgräser</b>	—	60
36084	— <b>10 der schönsten Gräser für Blattpflanzengruppen</b> (einschliesslich einiger ausdauernder Sorten)	1	—
36086	— <b>5 der schönsten annuellen Gräser für Blattpflanzengruppen</b>	—	50

No.		20 Gr.	a Port.
36201	<b>Agrostis nebulosa</b> , feines Strausgras	60	15
36202	<b>Agrostis minutiflora</b> , sehr zierlich	120	20
36205	— <b>laxiflora</b> , niedrig	60	15
36206	— <b>pulchella</b> , niedrig	60	15
36218	<b>Andropogon argenteus</b> , schön, m. prächt. Rispe	75	15
36220	— <b>Sorghum</b> , sehr dekorat.	20	10
36233	<b>Anthoxanthum gracile</b> , zierliches Gras	20	10
36241	<b>Arundo Donax</b> , breitblättriges Rohr	90	15
36243	— <b>fol. variegatis</b> , schön	200	20
36247	<b>Asprella Hystrix</b> , schön	120	20
36250	<b>Avena sterilis</b>	20	10
36264	<b>Briza geniculata</b> , gegliedertes Zittergras	80	15
* 36266	— <b>maxima</b> , Riesen-Zittergras	40	10
36268	— <b>rotundata</b> , neu, wertvoll	60	15
No. 36270	<b>Briza minima</b> , kleinstes Zittergras (s. Abbildung)	40	10
36270	— <b>minima</b> , kleinstes Zittergras (s. Abbildung)	40	10
36278	<b>Brizopyrum Sicalum</b>	40	10

No.		20 Gr.	a Port.
* 36289	<b>Bromus brizaeformis</b> , zittergrasartige Trespe	20	10
36291	— <b>lanuginosus</b> , sehr hübsch	20	10
36293	— <b>madritensis</b> , reizend	20	10
36295	— <b>patulus nanus</b> , sehr zierlich	20	10
36297	— <b>purpureus</b> , purpurrot	20	10
36299	— <b>virens</b> , grün	20	10
36311	<b>Ceratochloa pendula</b> , hängendes Hartgras	20	10
36315	<b>Chloris barbata vera</b> , bärtiges Fingergras	60	15
36317	— <b>elegans</b>	240	25
36329	<b>Chloropsis Blanchardiana</b> , mit hellrosa Aehren	120	20
* 36337	<b>Coix Lacrymae</b> , Hiobsthraue	20	10
36346	<b>Cryptopyrum Richardsoni</b>	60	15
36360	<b>Diplachne fascicularis</b> , amerikanisches Büschelgras	40	10
36368	<b>Eleusine barcinonensis</b>	40	10
36375	— <b>coracana</b> , krummähhrige E.	40	10
36377	— <b>oligostachya</b> , zierliche	20	10
36379	— <b>rigida</b> , schön	20	10
36384	— <b>species ex China</b> , niedrige sehr zierliche	40	10
36390	<b>Elymus tener</b> , Sand-Haargras	40	10
36392	— <b>caput Medusae</b> , Medusenhaupt	40	10
36394	— <b>giganteus</b> , riesenhaftes	20	10
* 36404	<b>Eragrostis elegans</b> , zierliches	20	10
36406	— <b>capillaris</b> , haarförmiges	40	10
36408	— <b>maxima</b> , aus Abyssinien	75	15
36410	— <b>senegalensis</b> , vom Senegal	40	10
36418	<b>Erianthus Ravennae</b> , Wollgras	60	15
36428	<b>Euchlaena luxurians</b> , wird ca. 3 m hoch	25	10
36432	<b>Eulalia japonica</b>	100	20
36433	— <b>zebrina</b>	200	20
36437	<b>Festuca stipoides</b> , blaugrüner	20	10
36438	— <b>viridis</b> , grüner	20	10
36445	<b>Gymnothrix latifolia</b> , imposant	80	15
36457	<b>Gynerium argenteum</b> , Pampasgras	100	15
36458	— <b>roseum</b> , rosenrot	60	15
36460	— <b>Bertini</b>	120	20
36462	— <b>jubatum</b>	120	20
* 36475	<b>Hordeum jubatum</b> , Mähnen-Gerste, 2 a Pfd. 3 M. 75 ♂	40	10
36482	<b>Isolepis gracilis</b> , zierliches Gras für Ampeln, Töpfe und Aquarien	1 Gr. 2 M	— 30



## Ziergräser:

No.		à 20 Gr.	à Port.
*36490	<i>Lagarus ovatus</i> , eiförmiges Samtgras	40	10
36498	<i>Leptochloa gracilis</i>	60	15
36506	<i>Melica ciliata</i> , gewimpert 2	20	10
36506	— <i>alba</i>	80	15
36510	<i>Milium nigricans</i> , schwärzliches	40	10
36530	<b>Panicum altissimum</b> , Hirse, höchste	40	15
36532	— <i>colonum</i> , rauher Fennig	20	10
36534	— <i>orycinum</i> , reissähnliche Hirse, schön	20	10
36536	— <i>plicatum</i> , faltenblättrig, sehr schön 2	170	20
36538	— <i>sulcatum</i> , sehr elegant, palmenähnlich 2	170	20
36540	— <i>spectabile</i> , Riesengras	40	10
36548	<i>Paspalum elegans</i> , zierliches Pfannengras	60	15
*36554	<b>Pennisetum longistylum</b> , reizend	40	10
36555	— <i>macronum</i> , eine neue Pennisetum-Art, bildet Büsche von 1 m 50 cm Höhe, bringt zahlreiche weisse u. seidenartige Ähren hervor von 35–40 cm Länge	250	25
36556	— <i>longistylum violaceum</i>	40	10
36558	<b>Rüppelianum</b> , ein neues Ziergras mit prachtvollen purpurvioletten Ähren von ca. 20 cm Länge. Ein Pampas-Gras en miniature	60	15
36570	<i>Poa amabilis</i> , hübsches Ziergras	60	15
36580	<i>Saccharum Maddenii</i> , dem Erianthus Ravennae ähnl. 2	100	20
36586	<i>Setaria macrochaeta</i> , langhaariger Borstenfennig	20	10
36588	— <i>alopecuroides nigra</i> , schönes P., m. hohes Ziergras	40	10
36595	<b>Stipa elegantissima</b> , elegant u. dekorativ 2	240	25
36597	— <i>splendens</i> , glänzendes 2	100	20
36599	— <i>gigantea</i> , riesiges 2	60	15
*36601	— <i>pennata</i> , feines 2	60	15
36603	<b>Lagascas</b> , das schönste Federgras 2	320	30
36614	<i>Tricholaela rosea</i> , sehr zierlich	40	10
36615	— <i>atropurpurea</i> . Mit reizenden Blütenrispen für Bouquets	60	15
36619	<i>Tripsacum dactyloides</i> , dreijähriges Löchergras 2	100	20
36628	<i>Uniola latifolia</i> , breitblättriges Spitzgras 2	80	15
36641	<b>Zea Caragua</b> , Riesenmais. . . . . à Pfd. 60 2	20	10
36645	— <i>gracillima</i> , Miniaturmais	20	10
36646	— <i>variegata</i> , bunter Miniaturmais, sehr hübsch	20	10
*36648	<b>japonica foliis variegatis</b> , prächtiger Bandmais. . . . . à Pfd. 85 2	20	10
36650	— <i>gigantea quadricolor</i> . Prächt. gestreift. neu	20	10
36655	— <i>tunicata</i> variegata, schon 3 farbig	60	15



No. 36700 **Ziergräser, Mischung** niedriger u. halbhoher einjähriger Sorten für Bouquets 40 10

## XII. Samen v. Schlingpflanzen.

Climbing plants — Plantes grimpantes — Вьющиеся растения.

Ich empfehle zur gef. Benutzung Heft 14 von Heinemanns populärer Gartenbibliothek: „Die Kultur und Verwendung der bekanntesten Sommerblumen“, 96 Seiten 80, mit vielen Illustrationen. Preis 75 2. (Die mit 2 bezeichneten sind mehrjährig)

No. 38046 Ein Sortiment Schlingpflanzen in 12 schönen Sorten . . . . . à 1 Portion 1 M. 75 2



No. 38048. Ein Sortiment schöner Schlinggewächse zur Bekleidung von Balkons, Lauben etc. (s. Abb.) enthaltend schnell wachsende und gut deckende, aber auch schön blühende einjährige, leicht kultivierbare Schlingpflanzen in 6 Sorten à 1 Port. 75 2.

No.		à 20 Gr.	à Port.
38150	<i>Abobra viridiflora</i> , m. zierl. scharlachroten Früchten 2	120	20
*38154	<i>Adlumia cirrhosa</i> , rankende Adlumie 2	150	20
38160	<i>Aristolochia Sipho</i> , grossblätt. Pfeifenstrauch 2	550	40
38164	<i>Benincasa cerifera</i> , Wachsfrucht	60	15
38166	<i>Bryonopsis laciniata erythrocarpa</i> , hat purpurrote, weissgestreifte Früchte	40	10
38180	<i>Cajophora lateritia</i> , ziegelrot	80	15
38184	<b>Cardiospermum halicacabum</b> 2, reizende Schlingpflanze	20	10
38185	— <i>hirsutum</i> , sehr graziös 2	80	20
*38188	<b>Cobaea scandens</b> , kletternde Glockenrebe	100	25
38190	— <i>flora albo</i> , weisse	225	30
38192	— <i>macrostemma</i> , neu, wächst noch schneller als <i>C. scandens</i>	400	40
38195	<i>Coccinea indica</i> , schneeweisse Blumen und scharlachrote Früchte W	100	20
38198	<i>Cyclanthera explosens</i> , schnellwachsend	100	20
38200	— <i>pedata</i> , fussförmig	60	15
38208	<i>Cucumis anguinus</i> , Schlangengrütze	60	15
38212	— <i>dipsaceus</i> , Weberkardenkürbis	60	15
38217	— <i>Grossularia</i> , Stachelbeerkürbis	60	15
38230	<i>Cucurbita oviformis alba</i> , weisser Eierkürbis, reizende Cucurbitaceae	60	15
38232	— <i>Lagenaria enormis</i>	40	10
38234	— <i>melanosperma</i> , Angurienkürbis	60	15

W. G. . . . . Crostau i. Sachsen, 20./I. 01.  
 War auch im vorigen Jahre mit sämtlichen Sämereien sehr zufrieden.  
 E. A. . . . . Hermannsfeld i. S. Meiningen, 26./I. 01.  
 Mit dem, was Sie mir 1900 sandten, war ich sehr zufrieden.  
 A. J. . . . . Oestrich, Rheinland, 22./I. 01.  
 Durch H. F. in Oestrich vernahm ich das Lob Ihrer vorzüglichen Waren. Erlaube mir deshalb, folgendes hiermit zu bestellen.  
 W. D. . . . . Birkesdorf, Rheinland, 23./I. 01.  
 Ihr Hauptkatalog ist mir ein unentbehrlicher Hausfreund geworden. Da Samen hat mich seit vielen Jahren hinsichtlich Keimfähigkeit und Sortenreinheit voll auf befriedigt



Schlingpflanzen:

No.		20 Gr. à Port.	3	3
38250	<b>Dolichos</b> Lablab, Lablab-Fasel	20	10	
38253	— albilorus, weissblühende	20	10	
38255	— giganteus, aus Texas	40	10	



38256	<b>Dolichos spec. ex Sudan.</b> Prachtvolle schnellwüchsige Schlingpflanze, deren Blüten wie Schoten gleich zierend und schön sind (s. Abbildung)	150	25	
*38265	<b>Eccremocarpus scaber</b> , scharfe Schönrebe	180	20	
38267	— fl. roseo, rosenrot	80	15	
38269	<b>Habitzia tannoides</b> , harte Schlingpflanze	200	25	
*38271	<b>Humulus japonicus</b> , japanischer Hopfen, die raschwachsendste Schlingpflanze	60	15	
*38272	— fol. variegatis, buntblättriger Hopfen	100	20	
38330	<b>Ipomoea bona nox</b> , Trichterwinde	20	10	
38332	— coccinea, scharlachrote	20	10	
38334	— lutea, gelbe	20	10	
38336	— grandiflora, grossblumige weisse (die Mondblume der Amerikaner)	80	15	
38338	— hederacea grandiflora superba	40	10	
38340	— — alba	40	10	
38342	— — atrovioacea	40	10	
38345	— — marmorata coelestina, neu, grosse himmelblau gestreifte und marmorierte Blumen	60	15	
38348	— limbata elegantissima	40	10	
38350	— Nil, himmelblau	40	10	
38352	— Quamoclit, gefiederte	40	10	
38354	— — flore albo, weisse	40	10	
38356	— violacea vera (rubro-coerulea)	120	20	
38358	— — flore albo	150	20	
38360	— Roxburghi, reinweiss, sehr schön	20	10	
38362	— sanguinea (Mina), besser d. h. leichter blühend als Mina lobata	40	10	
38364	— Leari, dunkelblau 2. W.	225	30	
38365	— scarlatina 2. W.	900	30	
38370	— imperialis, Neue Kaiserwinden in Mischung. Das Farbenspiel dieser neuen Winden ist bei weitem reicher und prächtiger als das der bekannten Purpurtrichterwinde, nur muss man ihnen einen recht warmen und sonnigen Standort anweisen. Im Süden entwickeln sie sich grossartig	80	20	
38375	— Japanische Riesen- Prachtvolle Neuheit mit enorm grossen Blumen	200	30	

**Ipomoea purpurea**, Purpurtrichterwinde. Wohl No. das schönste u. dankbar blühendste Sommer-Schlinggewächs.  
38292 Dunkelblau. 38303 Rosa.  
38294 Lila. 38304 Dreifarbig.  
38296 Karmin. 38306 Indiana (schwarzblau).  
38300 Weiss. 38308 Blutrot.  
38302 Hellblau. 38310 Rosa und violett gestreift  
In Farben à Port 10 3, à 20 Gr. 20 3,  
à Pfd. 1 1/4 75 3



*38320	Alle Sorten Trichterwinden gemischt (s. Abb.),	à 20 Gr. à Port.	3	3
	à Pfd. 1 1/4 25 3	20	10	
38326	Ein Sortiment von 6 schönen Sorten	—	50	
38328	<b>Ipomoea purpurea fl. pl., gefüllte</b> Winden gemischt	—	30	15

Lathyrus odoratus,

wohlriechende Wicken. Душистый горохъ

Mein Sortiment ist das grösste und vollständigste, welches existiert; es enthält alle neuen Eckfordschen und amerikanischen Sorten.

Sorten, die vor der Nummer einen \* haben, sind grossblumig

No.		20 Gr. à Port.	3	3
38400	<b>Adonis</b> , kupferkarmin	20	10	
38405	<b>Alba magnifica</b> , schneelig-weiss	30	10	
	Aetna, s. Etna.			
*38415	<b>Apple Blossom</b> (American Belle), grossblumig, lebhaft dunkelrosa und zart fleischfarben	20	10	
*38420	<b>Aurora</b> , weiss m. Lachsorange (s. Abb. S.100) Grund crème-weiss, kräftig orangerosa gestreift, grossblumig. Schönste aller Gestreiften	40	10	
38425	Blackpurple, schwarzpurpurn	20	10	
*38430	<b>Black Knight</b> , Tief braunpurpurn	60	15	
*38435	Blanche Burpee, eine neue weisse Sorte, ausgezeichnet für den Schnitt	20	10	
*38440	Blushing Beauty, zartrosa	30	10	
38445	Boreation, tiefpurpurbraun	20	10	
38448	Brant des Niagara, rosa und weiss, halbgefüllt	40	10	
*38450	Brilliant, karmesin-scharlach	40	10	
38455	Bronze-König, Fahne kupferbronze, Flügel gelblich-weiss, ganz aparte Spielart	20	10	
38460	Butterfly, hellblau	20	10	
38465	Captain Clarke, leicht rosa mit lila Schein	20	10	
*38470	<b>Captain of the Blues</b> , wohl die schönste blaue	20	10	
*38475	<b>Captivation</b> besitzt eine ganz neue eigenartige Färbung. Die beste Neuheit d. letzt. Jahre	20	10	
*38480	Capucine, grossblumig, purpurgrau gestrichelt	30	10	
38485	Cardinal (Invincible Carmine), schönstes Scharlachrot	30	10	
38490	<b>Carmen Sylva</b> , Fahne rotbraun, leicht geädert, am Grunde bläulich, Flügel heliotropfarben, sehr hübsche Sorte	50	15	
*38495	Celestial, etwas heller als Countess of Radnor. Sehr zarte ansprechende Farbe	40	10	
*38500	<b>Chancellor</b> , Fahne leuchtend orange, Flügel in heller Schattierung	40	10	
+38504	<b>Colonist</b> , Gesättigtes Lila mit rosa Anhauch. Sehr zart	60	15	
*38508	Countess of Aberdeen, feines Zartrosa	40	10	
*38512	<b>Countess of Powis</b>	—	20	
*38516	— of Radnor, hellblau mit lila Anfang, sehr grossblumig	20	10	
+38520	— of Shrewsbury	50	15	
+38522	— Cadogan, Ein helles, leuchtendes Violett. Leicht himmelblau schattiert, die Flügel dagegen rein himmelblau	00	15	



# Schlingpflanzen:

No.	Lathyrus odoratus:	à 20 Gr.	à Port
*38524	Coquette, ähnlich Lady Beaconsfield . . . . .	50	15
*38528	Creolin, helllila mit rosa Anflug . . . . .	50	15
*38532	Crown Jewel, Fahne rosa, Flügel cremeweiss, reichblühend und grossblumig . . . . .	20	10
38540	Cupido, neu, Weisses Zwerg-Lathyrus . . . . .	10	10
38544	— rosa und weiss (Pink Cupid) . . . . .	40	10
38548	— Burpees Beauty . . . . .	40	10
*38552	— Alice Eckford, Fahne rosa, Flügel gestreift . . . . .	60	15
*38556	— Primrose, Gelb . . . . .	40	10
38560	Daybreak, weiss mit karminroter Schattierung . . . . .	30	10
38568	Dolly Varden, Fahne bläulichviolett mit weissen Flügeln. Ganz neue und ungekannte Farbenzusammenstellung . . . . .	40	10



Elite-Sortimente der edelsten und schönsten wohlriechenden Wicken.  
Siehe Seite 101.

No 38420. Lathyrus odoratus Aurora.  
à Port. 10 \$, (s. S. 99.)

No.		à 20 Gr.	à Port	\$	\$
*38572	Dorothy Tennant, rosiglila, grossblumig . . . . .	20	10		
38576	Duchess of Edinburgh, heilscharlach mit Karmesin . . . . .	20	10		
*38580	— of Sutherland, crème-weiss, leicht angehaucht . . . . .	40	10		
*38584	— of York, Grossblumig, reinweiss, die Fahne ist leicht rosa angehaucht, sehr delikate, feine Sorte . . . . .	20	10		
*38588	Duke of Clarence, lebhaft weinrot . . . . .	20	10		
*38592	— of Sutherland, Tief weinrot und hellindigoblan . . . . .	20			
38596	— of York, Fahne fast scharlach, Flügel leicht fleischfarbig, Sehr schöne zweifarbige Sorte . . . . .	20	10		
*38598	— of Westminster, Fahne leuchtendrot, Flügel violett-purpur . . . . .	60	15		
38599	Earliest of All, Karmin mit Weiss. Nach Mont blanc die früheste aller Sorten . . . . .	60	15		
38600	Ehrendame, siehe Maid of Honor . . . . .				
38606	Elise Eckford, ein zartes Blümchen. Die Fahne ist noch etwas stärker rosa getuscht, als bei Duchess of York . . . . .	20	10		
*38612	Emily Eckford, Fahne blau, rötlich-lila angehaucht, Flügel zeigen ein schönes, fast reines Hellblau. Eine d. schönsten des Sortimentes . . . . .	20	10		
38618	Emily Henderson, die schönste weisse . . . . .	20	10		
38624	Empress of India, grossbl., karminrosa und weiss . . . . .	20	10		
38630	Etna, ähnlich der Carmen Sylva, nur etwas dunkler . . . . .	50	15		
38636	Fairy Queen . . . . .	20	10		
*38642	Firefly, grossblumig, feurigkarmesinscharlach mit Metallreflex . . . . .	40	10		
38648	Gaiety, sehr grossblumig, bläulichkarmin und scharlach gestreift, der weisse Untergrund kommt oft sehr zur Geltung . . . . .	20	10		
38650	Gefüllte und halbgefüllte Sorten in Prachtmischung. Diese Mischung bringt einen Prozentsatz hübscher gefüllter Blumen, die namentlich ihres süssen Wohlgeruches wegen sehr zu empfehlen sind . . . . .	50	15		

No.	Lathyrus odoratus:	à 20 Gr.	à Port	\$	\$
38654	Golden Gate, zart rosahla . . . . .	50	15		
*38660	Golden Glean . . . . .	50	15		
*38662	Gorgeous, Fahne lachsorange, Flügel dunkler . . . . .	50	15		
*38666	Grand Blue (Invincible Blue), schön blauviolett . . . . .	20	10		
38672	Hellblau und purpur . . . . .	20	10		
*38678	Her Majesty, grossblumig, leuchtend karmin . . . . .	20	10		
*38680	Hon. F. Bouverie, korallenrosa, sehr schön . . . . .	60	15		
38684	Ignea, reichblühend, glühend scharlach . . . . .	20	10		
38690	Indigo King (Purple Prince), schwarzviolett . . . . .	20	10		
38696	Invincible Scarlet, scharlach . . . . .	20	10		
38700	Ira Eckford, zartrosa mit gelbl. Anflug . . . . .	20	10		
*38704	Juanita, grossblumig, weiss, lavendelblau angehaucht, neu . . . . .	20	10		
38708	Kapuziner, siehe Capucine . . . . .				
*38712	Katherine Tracy, die schönste rosenrote Varietät . . . . .	20	10		
	Kronjuwel, siehe Crown Jewel . . . . .				
38720	Kronprinzess von Preussen, rosa mit gelblichem Anflug . . . . .	20	10		
38724	Lady Beaconsfield ist fast genau so wie Bronze-König, nur ist die Fahne etwas heller . . . . .	20	10		
+38728	— Mary Currie, Tief orangerosa, zart schattiert mit Rosa-lila . . . . .	60	15		
*38732	— Nina Balfour, Zart lila mit Tauben-grau reizend schattiert . . . . .	40	10		
38734	— Grisel Hamilton, lavendelblau, neu . . . . .	50	15		
*38736	— Penzance, Fahne aprikosenfarbig (orangerosa), Flügel brillantrosa, sehr aparte Farbe, grossblumig . . . . .	20	10		
*38738	Skelmersdale, Fahne leuchtend rosa-lila, Flügel weiss . . . . .	30			
38740	Lemon Queen, weiss, rosa behaucht. Knospen gelb . . . . .	20	10		
*38748	Little Dorrit, kräftig rot und weiss. Sehr schöne zweifarbige Sorte . . . . .	40	10		
*38752	Lottie Eckford, leicht rosa, kräft. blaugesäumt . . . . .	20	10		
*38756	Lottie Hutchins, Cremefarbig mit Rosa geflammt . . . . .	20	10		
*38760	Lovely, muschel-rosa . . . . .	20			
*38764	Maid of Honor, weiss, hellblau gerandet . . . . .	40	10		
38768	Mme. Carnot, grossblumig, hellblau mit röt. Anflug . . . . .	20			
*38772	Mars, glühend scharlach . . . . .	20	10		
*38776	Meteor, Fahne am Grunde tief lachsrosa, nach oben heller abgetuscht, Flügel rosa, die grosseren Knospen orangerosa . . . . .	20	10		
*38780	Mikado, lebhaft karmin, zart weiss gestreift . . . . .	40	10		
38782	Miss Blanche Ferry, karmin mit Weiss . . . . .	20	10		
38784	— Blanche Ferry, frühblühend, blüht über eine Woche früher als die vorhergehende . . . . .	20	10		
38788	— Hunt, rosa . . . . .	20	10		
+38789	Mont Blanc, Lebertrift alle bis jetzt bekannten Sorten durch sein frühes Blühen. Am 5 April gesät, blühte er schon am 13. Juni, also 10 Tage eher, als die gleichzeitig gesäete Emily Henderson, die erst am 23. Juni aufblühte . . . . .	50	20		
*38792	Mrs. Eckford, hellgelb, sehr grossblumig . . . . .	20	10		
38796	— Gladstone (Princess Victoria), zartrosa . . . . .	20	10		
*38800	— Joseph Chamberlain, grossblumig, weisse Grundfarbe und ziemlich gleichmässig karmin geädert und gestreift . . . . .	20	10		
38805	— Sankys, grossbl., reinw., eine der best. weissen . . . . .	20	10		
*38807	— Dugdale, Fahne rosa mit gelbem Anflug, die Flügel primelgelb . . . . .	30			
*38810	Modesty, zartrosa . . . . .	50	15		
	Monarch, prächtig schwarzpurpur s. Waverley . . . . .				
*38812	Navy Blue (Marineblau), Tief blauviolett, grossblumig . . . . .	50	15		
38820	Nellie Jones, karmin und weiss mit rosa Anflug (Painted Lady) . . . . .	20	10		
+38825	New Countess, zart lavendelblau . . . . .	50	15		
38830	Novelty, eine Schattierung dunkler als „Lady Penzance“, grossblumig . . . . .	40	10		
38835	Oddity, hellkarmin, eigentümliche Blumenform, neu . . . . .	50	15		
38840	Orange Prince, orangeroth und rosa . . . . .	20	10		
*38845	Oriental, leuchtend orangerosa . . . . .	20	10		
+38850	Othello, schokoladenfarbig mit rötlichem Anflug, ganz neue Färbung . . . . .	60	15		
38855	Ovid, grossblumig, brillantkarmin leuchtend . . . . .	40	10		
38860	Peach Blossom (Pfirsichblüte), wundervolles Fleischfarbig-rosa, sehr zarte Farbe . . . . .	20			
*38865	Prima Donna, gesättigt rosa . . . . .	40	10		
+38870	Prince Edward of York, Fahnescharlach, Flügel tiefrosa, gehört zu den aller-schönsten . . . . .	50	15		
38875	Primrose, gelb . . . . .	20	10		
38880	Princess Beatrice, reines zartes Rosa . . . . .	20	10		
38885	— May, prachtvoll heliotropfarben, grossblumig und reichblühend . . . . .	40	10		
*38890	— of Wales, violett geädert und gestrichelt . . . . .	20	10		
38895	Queen of England (weiss, alte Sorte) . . . . .	20	10		
38900	— of the Isles (Invincible scarlet striped), weiss und scharlach gestreift . . . . .	20	10		
*38904	— Victoria, zartes Rosa . . . . .	20	10		
38908	Ramona, grossblum., zarteremgelb m. rosa Anhauch . . . . .	20	10		
38912	Red Riding Hood, originelle Blume, karminrot . . . . .	40	10		
38916	Rising Sun, Fahne ziegelrosa, Flügel karmin . . . . .	20	10		
	Rothäppchen, siehe Red Riding Hood . . . . .				
*38920	Royal Robe, steht in Reinheit der Farbe und Grösse der Blume über Princess Beatrice . . . . .	20	10		



# Schlingpflanzen:

No.	Lathyrus odoratus:	20 Gr.	à Port
*38924	<b>Sadie Burpee</b> , schönste weisse	50	16
*38928	<b>Salopian</b> , tief karmesin, orangescharlach überhaucht	20	10
	Schwarzpurpur, siehe Blackpurple		
*38936	Senator, grossbl., dunkelviolett, purpurn gestreift	20	10
*38940	<b>Sensation</b> , weiss mit Rosa	20	10
*38944	<b>Shahzada</b> , dunkelkastanienbraun mit purpur Anflug	20	10
*38948	<b>Splendid Lilac</b> , reizende Farbenschattierung	20	10
*38952	Splendour, grossbl., feurigkarmesin	20	10
*38956	<b>Stanley</b> , glanzend purpurbraun mit Metallroth, sehr grossblumig	20	10
*38960	<b>Stella Morse</b> , cremefarbig bis gelb mit leichter rosa Randzeichnung	20	10
	Tagesanbruch, siehe Daybreak		
*38968	<b>Triumph</b> , Fahne leuchtend orangerosa, Flügel weiss mit dunklem Anhauch	20	10
*38972	<b>Venus</b> , grossbl., chamoisrosa, bes. d. eigenart. Rosa	20	10
38976	Violet Queen (Princess Louise), rosalia mit lavendelblauem Anhauch	20	10
*38980	<b>Waverley</b> (Monarch), Fahne rotviolett, nach dem Grunde bläulich, Rückseite dunkler, Flügel schön blau, eine grossblumige prachtvolle Sorte	20	10
*38984	<b>Wavona</b> , heliotrop mit Weiss gestreift	40	10



No.	Blumen 1/2 nat. Grosse.	à 20 Gr.	à Port
39100	<b>Prachtmischung</b> neuester grossblumiger englischer und amerikanischer Sorten. Feinste existierende Mischung à 1 Pfd. 1 Mk. 50	20	10
39110	Ein Sortiment von 100 Sorten	600	

## Elite-Sortimente wohlriechender Wicken.

39112	Ein Elite-Sortiment von 24 der schönsten und edelsten Lathyrussorten	150
39114	— — — 18 der schönsten und edelsten Lathyrussorten	125
39116	— — — 12 der schönsten und edelsten Lathyrussorten	90
39118	— — — 6 der schönsten und edelsten Lathyrussorten	50
39120	Ein Sortiment wohlriechender Wicken nach Wahl des Bestellers in 6 Sorten (die sich Besteller also selbst wählt) à Sorte 20 Gr.	100
	Sorten mit + und solche ohne 20 Gr.-Preis sind von der Wahl ausgeschlossen.	

No.	Lathyrus odoratus compactus, Halb	20 Gr.	à Port
39560	hoher Busch Lathyrus	60	20
39561	<b>latifolius</b> , breitblatt. Platterbse	40	10
39562	— fl. roseo	80	20
39563	— fl. albo	80	20
39564	— splendens, leuchtend rot	80	20
39565	— azureus, himmelblau	20	10
39566	— roseus, reizende neue Varietät	20	10
39567	— rotundifolius	40	10
39568	<b>Lophospermum coccineum</b> , scharlachr. Mähne-same K	—	40
39569	— scandens, kletternder K	—	30
39570	<b>Luffa cylindrica</b> , interessant, dient zur Herstellung der Luffa-Schwämme	60	15
39571	<b>Melothria punctata</b> , eine der zierlichsten Schlingpflanzen	—	40
39572	Mikania scandens, Sommerrephen, pracht.	—	50
39573	<b>Maurandia albiflora</b> , weissblühend	—	30
39574	— Emeryana rosea	—	30
39575	— purpurea grandiflora	—	30
39576	— semperflorens, immerblühend, blau	—	30
39577	<b>schönste Sorten gemischt</b>	350	30
39578	<b>Mina lobata</b> , schön	325	30
39579	<b>Momordica Balsamina</b> , Balsamapfel	60	15
39580	— Charantia, bitterer	40	10
39581	— Elaterium, Vexiergurke	40	10
39582	— involucreta, eine wunderschöne Schlingpflanze neuerer Einführung	300	30
39583	Mukia scandens, sehr zierlich	300	30
39584	Passiflora gracilis, schlanke	120	20
39585	Phaseolus bicolor, zweifarbige Prunkbohne	20	10
39586	— ensiformis gigas, Riesenbohne	30	10
39587	<b>Polygonum multiflorum</b> , üppig wachsende, immergrüne Schlingpflanze	200	25
39588	Pueraria Thunbergiana, Eine schnellwachs. Schlingpflanze fürs Kalthaus, in guten Lagen fürs Freie. Blüht reich in reizenden hellblauen Blüthenstrahlen	250	30
39589	Scyphanthus elegans, schöne Tassenblume	—	40
39590	Sicyos angulata, rankende Haargurke	40	10
39591	<b>Thunbergia alata</b> , geflügelte Thunbergie	200	25
39592	— alba, weissblühende	200	25
39593	— aurantiaca, orangefarb.	200	25
39594	— Bakeri, reinweisse	200	25
39595	— intus alba	200	25
39596	— gemischt	150	20

## Tropaeolum majus, hohe Kapuzinerkresse.

39652	Tropaeolum majus atropurpureum, dunkelbraun	20	10
39653	— Vesuvius, blendend feurigrosa	40	10
39654	— coccineum, scharlachrot	20	10
39655	— Dunetts Orange	20	10
39656	— Heinemann, bronzefarbig	20	10
39657	— hemisphaericum, prachtvoll	20	10
39658	— Prinz Heinrich, cremeg., scharl. marm.	20	10
39659	— luteum, gelb	20	10
39660	— Regolanum, braunrot	20	10
39661	— Scheuerianum coccineum, scharlach	20	10
39662	— Chamaeleon, Diese Sorte ist ganz reizend zur Bekleidung von Balkons, Lauben etc., da sich an einer Pflanze teils einfarbige, teils gefleckte oder getuschte oder geränderte Blüten entwickeln, so dass es den Anschein gewinnt, als wüchsen d. verschiedenfarbigst. Sort. bunt durcheinander	60	15
39663	— Alle Sorten gemischt	20	10
39664	Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Port.	—	50



No. \*39748. Tropaeolum Lobbianum alle Sorten gemischt. à 20 Gr. 20 Gr. à Port. 10 Gr. (s. S. 102).  
No. 39756. Tropaeolum. Ein Sortiment von 6 Sorten. (s. S. 102) à Port. 50



# Schlingpflanzen:

## Tropaeolum Lobbianum.

Fraglos gehören die Trop. Lobb. zu den schönsten Schlingpflanzen und müssen nicht erst im Winter über den Winter zu ziehen. Sie werden sehr verwen- det werden. Auch lassen sie sich im Winter im Hause ver- wenden, und gelten deshalb auch als eine der besten winterblühenden Pflanzen.

No.	39708 Tropaeolum Lobbianum Caroline Smith, scharlach	40	10
	39709 — — — — — <b>hederacifolium</b> , sehr hübsche Varietät mit scharlachroten Blumen und ephraunlichen Blättern	225	25
	39710 — — — — — Crystal Palace, zinnober-scharlach	40	10
	39712 — — — — — coccineum multiflorum	40	10
	39714 — — — — — flammulum, grandiflorum, scharlach u. gelb	40	10
	39716 — — — — — Géant des batailles, blutrot	40	10
	39718 — — — — — Kronprinz von Preussen, blutrot	20	10
	39720 — — — — — Lily Smith, scharlach	40	10
	39722 — — — — — Lucifer, dunkelste rote Färbung, extra	60	15
	39724 — — — — — Monsieur Colnet, dunkelbraun	40	10
	39725 — — — — — <b>Regina</b> , Die Blumen dieser Neuheit sind im Aufblühen lachsorange und färben sich im Verblühen etwas. Dieser neuen Farbenton ist ein dieser Klasse be- sondern wertvoll, da er bis jetzt noch gar nicht ver- treten war	—	50

**Neu!**

**Neu!**

## Tropaeolum Lobbianum:

a 20 Gr. a Port

No.			
39726	Napoleon III., goldgelb und braun	40	10
39728	Queen Victoria, scharlach	40	10
39730	Roi des noirs, schwarzbraun	40	10
39732	Triomphe d'Hyeres, scharlach	40	10
39734	de Gand, hell-scharlach	40	10
39735	Mad. Günther, neue Hybriden	40	10
39736	<b>Victoria Louise</b> , rahmweiss, orangescharlach gefleckt.	75	15
39738	<b>Feuerfliege</b> , dunkelorange, blutrot gefleckt.	200	25
39739	<b>Margarete</b> , hellgelb, blutrot ge- fleckt und gestrichelt	160	25
39740	<b>Primrose</b> , gelblichweiss, braun ge- fleckt.	160	25
*39748	alle Sorten gemischt (s. Abbildung S. 101)	20	10
39754	Ein Sortiment von 10 Sorten	—	80
39756	— — — — — 6 — (s. Abb.)	—	50
*39760	<b>peregrinum</b> (canariense). Die beste in schat- tiger Nord-Lage gedeihend Schlingpflanze	75	15
39765	Moritzianum, mit prachtvoller Belaubung, schnell wachsend. Missernte	—	—
39770	Vicia Gerardi, schön violett	40	10

# XIII. Samen von mehrjährigen Zierpflanzen (Stauden).

Unter Stauden versteht man Gewächse des freien Landes, die unsere Winter überstehen und in jedem Jahre wieder zu voller Schönheit austreiben.

Perennials — Plantes vivaces de pleine terre — Съмена многолѣтнихъ растений.

Ich führe nur solche, welche wirklichen blumistischen Wert haben.

**Besonders empfohlen:** Elite-Ausstattungs-Sortimente der schönsten mehrjährigen Zierpflanzen, so arrangiert, dass mit denselben vom Monat April bis zum Spätherbst ein andauernder, abwechselnder Flor in allen Farben und Höhen geschaffen werden kann. Ich offeriere diese Sortimente in 3 Grössen und zwar:

No. 40004 für kleine Gärten	6 M. —	3
No. 40002 für mittelgrosse Gärten	15 M. —	3
No. 40000 für grössere Gärten	22 M. 50	3

No.		a 20 Gr. a Port.
	Acanthus, siehe Blattpflanzen No. 34000—34703.	3 3
40140	Achillea Ptarmica fl. pl., prachtvolle weisse Schnittblume	— 25
40142	— — — — — „Perle“, neu, reinweiss, schön	— 35
40150	Aconitum Napellus, Eisenhut, echt	150 20
40156	— — — — — uncinatum, dunkelblauer	140 20
40160	Adenophora Potanini, hellbl. hängende Blumen	— 40
40166	Adonis vernalis, gelber Frühlings-Adonis	40 10
40172	Aethionema coridifolium, rosa, sehr schön für Ein- fassungen	— 40
40175	Agapanthus umbellatus, blass Schmucklilie	150 20
*40179	Agrostemua coronaria, rote Vexiernelke ♂	40 10
40181	— — — — — atrosanguinea, dunkelblutrote ♂	40 10
40183	— — — — — alba, weisse ♂	40 10
40185	— — — — — bicolor, weiss und rot ♂	20 10
40187	— — — — — flos Jovis, rote Jupiterblume	40 10
40190	<b>Ajuga metallica crispa</b> . Eine wirklich ganz originelle Pflanze, die vollständig winter- hart ist	— 60
40196	Allium azureum, blauer Lauch	320 30
40200	Alsine pinifolia (gracilis), weiss, schön als Einfassung	60 15
40203	Alstroemeria chilensis	240 25
*40207	Alyssum saxatile, Goldkorb	60 15
40209	— — — — — compactum, dichtblütiger	100 20
40211	— — — — — argenteum, silberweisser	60 15
*40214	Anemobium alatum grandiflorum ♂ und ♀	20 10
40217	Anchusa incarnata H.	40 10
40219	— — — — — italica, blaue H.	40 15
40221	— — — — — sempervirens H.	40 10
40222	Barrelieri, neu, prachtv. dunkelblau, niedr.	140 20

40225	<b>Anemone chinensis</b> , chines. Garten-Ane- mone gemischt	120 20
40226	— — — — — <b>St. Brigid</b> . Die Riesen-Sankt- Brigid-Anemonen haben ein prächtiges Farbenspiel und ihre Blüten sind von tadellos schöner Form. Sehr leicht aus Samen zu ziehen	— 40
40227	— — — — — japonica „Honore Jobert“	— 30
40228	— — — — — <b>Königin Charlotte</b> , neu, halb- gefüllt grossblumig, rosa	50

40229	Anemone sylvestris, weisse Waldanemone	80 15
40233	Anthericum Liliago, gewöhnliche Zaunlilie	60 15
40235	— — — — — Liliastrium, reizend	140 20
	Antirrhinum, siehe No. 19000—19052.	—
40237	Apocynum androsaemifolium, Fliegenfänger	— 40

## Aquilegia, Akelei. Аквилегия.

Schönblühende Stauden, vollkommen winterhart, schon von Mitte Mai ab erfreut sie den Blumenliebhaber durch ihre eleganten schönen Blumen in allen Farbenschattierungen. Ich empfehle namentlich die Mischung 40278.



No.		a 20 Gr. a Port
40238	<b>Aquilegia Helenae</b> . Die grossen edelge- formten Blumen dieses neuen Akelei sind von prächtig tiefblauer reiner Farbe mit weisser Korolle und haben viel Ähnlichkeit mit A. glandulosa. Letztere ist je- doch gegen unsere Winter sehr empfindlich, was bei A. Helenae das Gegenteil ist. Sie ist deshalb bestens zu empfehlen. (Siehe Abbildung)	— 60

**Neu!**







# **Stauden:**

No.		à 20 Gr. à Port	§	§
40372	<b>Campanula pyramidalis</b> , blaue Pyramiden Glockenblume	100	20	
40373	— weisse	120	20	
40374	— compacta, blau } zwei wunderschöne und	—	40	
40375	— — — — — } wertvolle Neuheiten.	—	40	
40377	<b>rhomboidea fl. pl.</b>	—	35	
40378	<b>persicifolia coerulea</b>	250	30	
40379	— fl. albo	250	30	
40381	— grandifl. alba (Backhousei), neu, sehr grossblumig, weiss, schön, 1 Gr. 60 §	—	40	
40382	— persicifolia grandifl. blau „Grossglocke“. Ebenso grossblumig und schön als die weisse Backhousei-Varietät. 1 Gr. 60 §	—	35	
40383	— mirabilis, die Wunderglockenblume. Wird circa 50cm hoch und ist übersät mit hunderten von Hlablaulichen Glocken. Wohl die schönste aller Camp. Neu!	—	50	
40384	— tracheloides fl. pl.	60	15	
40385	— versch. schöne perennier. Campanula-Sort. gem.	60	15	
40386	<b>Carlina acaulis</b> . Bekannte Silberdistel (Teufelsklotze genannt)	200	25	
40390	<b>Catananche coerulea</b> , blau, für getrocknete Bouquets	40	10	
40392	— alba, weiss	40	10	
40398	<b>Cedronella cana</b> , dunkelrot, wohlriechend	325	30	
40400	<b>Centaurea montana</b> , mit grossen dunkel-blauen Kornblumen-Blüten	200	25	
40402	— <b>orientalis</b> , gelb	100	20	
40403	— <b>atropurpurea</b> , purpurrot	100	20	
<b>Diese beiden Flockenblumen sind sehr wertvoll und warm zu empfehlen</b>				
40406	— <b>babylonica</b> , sehr schön	60	15	
*40408	— <b>candidissima</b> (argentea vera, ragusina), prachtv. silberweiss, hält nicht im Freien bei uns aus. (1000 K. ca. 4 Gr.)	550	40	
40409	— <b>Clementi</b> , prächtig	160	20	
40410	— <b>gymnocarpa</b> , schön für Gruppen	100	20	
40411	— <b>rutaeifolia</b> , dekorativ auf Rasen	100	20	
40415	<b>Cephalaria tatarica</b> , gute Bienenweide, gelbl. H.	40	10	
40416	— <b>alpina</b> , prachtvolle Schnittblume	80	15	
40420	<b>Cerastium Biebersteini</b>	60	15	
40422	— <b>Boissieri</b> , reizend	—	40	
40424	— <b>tomentosum</b>	—	40	
40430	<b>Chamaepeuce diacantha</b> , sehr schön	80	15	
40438	<b>Chelone barbata</b> , zinnberrot	40	10	

D. Lopatken, Westpreussen, 25. I. 01.  
 Ich bin von Ihnen Samen bezogen, kann ich  
 Ihnen bestätigen, dass die Pflanzen  
 sehr schön und gesund sind.



No.		à 20 Gr. à Port	§	§
40440	<b>Chelone barbata hybrida</b> , Sehr dankbare, den ganzen Sommer hindurch blühende Staude, deren Blumen von rot bis violett mit den anzuwachsenden zarten Färbungen von rosa und bla variieren. s. Abbildung	—	75	15
40445	— <b>coccinea</b> , scharlach	40	10	
40447	— <b>Torreyi</b> , robuste	40	10	
40452	<b>Chrysanthemum maximum „Perfektion“</b>	—	75	15

Diese von mir fortwährend verbesserte Sorte ist jetzt vollendet schön und gehört zu den begehrtesten und besten Schnittblumen, die der Handel bietet. Der Vorteil, den Perfektion vor anderen bekannten Sorten voraus hat, ist der, dass es sich konstant aus Samen reproduziert



No. \*40453. **Chrysanthemum maximum „Prinzessin Heinrich“**. Im vollen Flor befindliche zweijährige Pflanzen à Port. 50 §. (s. S. 10.)



## Stauden:

- No. à 20 Gr. à Port
- 40453 **Chrysanthemum maximum, Prinzessin Heinrich** (s. Abbildung S. 104) . . . . . 3 50
- Von allen bis jetzt in den Handel gekommenen Sorten ist dies unstreitig die schönste und wertvollste Varietät. Ihr enormer Blütenreichtum, verbunden mit tadelloser Form der Blume, ist unerreicht. Der Durchmesser der letzteren ist durchschnittlich 12 cm, doch kommen auch grössere Blumen darunter vor. Die Pflanze wächst kugelig-kompakt und erreicht eine Höhe von nur 50 cm. Chrysanthemum maximum „Prinzessin Heinrich“ vereinigt in sich die Vorzüge einer Schnitt- und Ausstattungsstaude ersten Ranges und kommt, was ich noch besonders hervorheben will, ganz treu aus Samen. Sie ist völlig winterhart, nimmt mit jedem Boden fürlich zu, ist lange Jahre perennierend. Sie kann deshalb sowohl dem Handelsgärtner, wie auch dem Laien aufs wärmste empfohlen werden.

- 40454 — — — **praeox**. Nach Angabe des Züchters blüht es schon Anfangs Juni, also früher als die St. Augustus, was für diesen Jahreszeit von hohem Wert ist . . . . . 50
- Neu!**
- 40455 **Cirsium pulcherrimum**, hohe Federdistel . . . . . 200 20
- 40456 — **Velenovskyi**, neu, schön . . . . . 160 20
- 40457 **Clematis integrifolia** . . . . . 140 20
- 40458 — **Pallasi**, weiss . . . . . 110 20
- 40459 — **verticillata**, weiss . . . . . 100 20
- 40471 **Convallaria japonica**, in schönen himmelblauen Beeren . . . . . 40 10
- 40473 — **majalis**, Maiblume, reiner Same . . . . . 100 25
- 40481 **Corydalis aurea**, goldfarbiger Kappemohn . . . . . 550 40
- 40482 — **nobilis**, Der schönste Kappemohn, säet sich leicht selbst aus . . . . . 200 25
- 40490 **Coreopsis grandiflora**, eine der schönsten goldgelben Schnittblumen . . . . . 60 15
- 40492 — **lanceolata** (longipes), ♂ . . . . . 100 20
- 40494 — **palmata**. Neu! Blüht reich den ganzen Sommer hindurch, wird 50 cm hoch und blüht bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre . . . . . 10
- 40498 **Crucianella stylosa**, langgrütziges Kreuzblatt . . . . . 10 10

## Delphinium od. Stauden-Rittersporn.

- No. à 20 Gr. à Port
- Die Stauden-Rittersporen sind durch ihre unvergleichlichen Färbungen vom Weiss bis in die tiefste reinste Azurblau, welches oft metallisch, bald kupferrötlich, bald stahlblau schillert, unentbehrliche Zierblumen für jeden Garten geworden.
- 40508 **Delphinium Barlowi**, grossblumig . . . . . 40
- 40510 — **Brunonianum**, blau, riecht stark nach Moschus . . . . . 40
- 40511 — **cashmerianum**, tiefdunkelblau, schön . . . . . 550 40
- 40512 — **album**, weiss . . . . . 40
- 40513 — **speciosum** var. **glabratum**, Prachtvoll . . . . . 400 40
- 40514 — **cardinale**, empfehlenswert wegen ihrer von allen anderen Varietäten abweichenden scharlachroten Farben . . . . . 1 Gr. 40 30
- 40515 — **chinense**, chinesischer Rittersporn in vielen Varietäten ♂ . . . . . 60 15
- 40517 — **chinense** fl. **albo**, weisser ♂ . . . . . 60 15
- 40519 — **pumilum album** ♂ . . . . . 60 15
- 40521 — **coeruleum** ♂ . . . . . 60 15



- 40522 **Delphinium chin. grdf. nanum compactum**, tief himmelblau. Kommt schon bald nach der Aussaat in Blüte und ist eine der schönsten Ritterspornsarten (s. Abbildung) . . . . . 120 20
- 40523 — **formosum**, blau, weisse Mitte ♂ . . . . . 120 20
- 40525 — **elatum**, hoher himmelblauer . . . . . 160 20

- No. à 20 Gr. à Port
- \*40530 **Delphinium hybridum, einf. neueste, grossblum. Prachtsort. gem.** . . . . . 100 20
- \*40535 — — gefüllte Spielarten gemischt . . . . . 200 20
- \*40536 — **nudicaule**, prächtig scharlachzinnoblen . . . . . 100 20
- \*40538 — **Zalzi** (sulphureum), Prachtvoller gelber Rittersporn mit langen Blütenrispen . . . . . 700 40



- 40539 **Delphinium sibiricum hybr.** Im Bau glänzend wie das Hybrid d. sibirischen Rittersporns. Actinlichkeit mit dem chinesischen, aber Blüten und Blätter bei weitem grösser und variieren in blauen, violetten u. gestreiften Tönungen und die einzelne Blüte macht einen orfödenhaften Eindruck (s. Abbildung).

**Neu!**

**Dianthus Caryophyllus**, wohlriech. Nelken  
s. No. 17648 u. d. folgend

No. à 20 Gr. à Port

- \*40540 **Dianthus barbatus**, s. Abb. einfache, schöne Farben gemischt ♂ . . . . . 40 10

- \*40542 — — gefüllte, in brillanten Sorten gemischt ♂ . . . . . 120 20

- 40544 — **Dunetti** (atrosanguineus), leuchtend dunkelblutrot . . . . . 40 10

- 40545 — — — fl. pl., dunkelblutrot gefüllt . . . . . 275 30

- 40546 — — — **oculatus**, prachtvoll dunkelrot in weissem Auge, effektivste Farbe des Sortimentes . . . . . 100 20



No. \*40540. **Dianthus barbatus**, schönst. Farb. gemischt. 20 Gr. 40 30, à Port. 10 30.

- a 20 Gr. à Port
- 40548 — — — **nigricans**, schwarzrot . . . . . 40 10
- 40550 — — — **nanus compactus** fl. pl., mit dichtgefüllten Blumen, niedrig ♂ . . . . . 400 40
- 40552 — — — **oculatus marginatus**, weissgeaugelt und bordiert ♂ (Hunts Perfection) . . . . . 40 10
- 40554 — — — **mutabilis** (Harlequin, buntgescheckte Varietäten). Diese Sorte hat ein wunder schönes Farbenspiel, jede einzelne Blume ist weiss oder hellfarbig punktiert . . . . . 40 10
- 40556 — — — **atroviolaceus**, leuchtend violettrot . . . . . 40 10
- 40558 — — — **giganteus**, Riesenbartnelken (s. Abbildung S. 105). Eine höchst wichtige Verbesserung. Die Blumendolden sind fast noch einmal so gross wie die der gewöhnlichen Sorte . . . . . 120 20
- 40560 — — — fl. pl., riesenblumige gefüllte Bartnelken gemischt . . . . . 250 25
- \*40562 — — — **plumarius**, einfache Federnelke gemischt . . . . . 40 10
- 40564 — — — **superbus nanus** . . . . . 100 20
- 40568 **Diclytra spectabilis**, bekannte schöne Staude . . . . . 40
- \*40571 **Dictamnus Fraxinella**, schön rot . . . . . 60 15

H. L. 11, Bernsfeld, H. 11, 11

L. St. . . . . Hofbraukirch, Elsa . . . . . 1 2 61  
Habe Ihnen mein ganzes Züchtergeschick, bin mit  
lang von 1800, ich züchtere, ebenso und



## Stauden:




No. 40558. **Dianthus barbatus giganteus fl. pl.**  
Riesenbartnelke. (s. S. 105.) 20 Gr. 1 M. 20 S., à Port 20

## Digitalis (Fingerhut).

Allbekannte, sehr dankbare Stauden, unter welchen besonders der grossblumige Fingerhut, *D. gloxiniaeflora*, warm zu empfehlen ist.

No.		à 20 Gr.	à Port.	S.	S.
40574	<i>Digitalis Buxbaumi</i> , niedriger	20	10		
40576	— <i>canariensis</i> , safrangelber	—	30		
40577	— <i>ferruginea gigantea</i> , rostfarbener Riesen-	20	10		
40578	— <i>grandiflora</i> , grossblumiger	60	15		
40579	— <i>lanata</i> , wolliger	20	10		
40581	— <i>lutea</i> , gelber	20	10		
40583	— <i>purpurea</i> , purpurroter	20	10		
40584	— <i>fl. albo</i> , weisser	40	10		
*40585	— <i>gloxiniaeflora</i> , grossblumig, in prachtvoller Farbennischung	40	10		
40587	— <i>fl. albo</i> , weisser	40	10		
40588	— <i>maculata superba</i> , prachtvolle Varietät	60	15		
40589	— <b>Ein Sortiment von 6 der schönsten</b> <b>Digitalis-Sorten à 1 Portion</b>	—	50		
40591	<b>Dodecatheon Meadia</b> , Götterblume	—	40		
40593	<b>Dracocephalum Ruyschianum</b> , himmelblau	60	15		



No. 40595. **Echinacea hybrida**, neue moderne Blume  
à Port. 80 S.

No. 41303 **Rudbeckia purpurea hybrida**  
ganz ähnlich der *F. h. nyct.* à Port. 40 S.

No.		à 20 Gr.	à Port.	S.	S.
40595	<b>Echinacea hybrida</b> . Diese herrlichen Hy- briden gehören zu den bevorzugtesten Modellblumen, die sowohl durch ihre Farbenpracht als auch durch die Mannig- faltigkeit ihrer Blüten allgemeines Interesse erwecken (s. Abb.)	—	80		
40598	<b>Echinops Ritro</b> , dekorativ	40	10		
40599	— <b>sphaerocephalus</b> , eines der besten Honig- gewächse, die es giebt. Sehr für diesen Zweck zu empfehlen H. à Pfd. 3 M. 50 S.	40	10		
40600	<b>Eremurus robustus</b> , sehr interessante Staude erzeugt einen Blütenschaft von 2½ m Höhe Sehr schön (s. Abbildung)	—	50		
40601	<b>Erigeron Coulteri</b> . Eine sehr reich- blühende Sorte, deren zierlich gebaute rein weisse Blumen sie zu einer der schönsten weissblühenden Stauden machen	—	50		



No. 40600. **Eremurus robustus**, à Port. 50 S.

No.		à 20 Gr.	à Port.	S.	S.
40602	<b>Erigeron glabellus</b>	10	10		
40603	— <b>hybridus roseus</b> , violettrosa und goldgelb	—	40		
40604	— <b>aurantiacus</b>	400	40		
40605	— <b>hybridus</b> . Diese neue Hybride von <i>E.</i> <i>aurantiacus</i> weicht durch ihren Blütenreichtum vorteilhaft von dieser ab. Es kommt hinzu, dass die Hybriden ein abwechslungsreiches Farben- spiel aufweisen, so dass sie Liebhabern einer mehrfarbenen Staude viel Freude machen wird				



40610	<b>Erigeron grandiflorum elatior</b> . Auf hohen Blütenstielen in reicher Anzahl er- scheinend schon in Mai die eleganten mattblau gefärbten Strahlenblüten. Diese Neuheit fand ungetheilten Beifall (s. Abb.)	—	60		
-------	--	---	----	--	--



# Stauden:

No.	à 20 Gr	à Port.
40616	Erinus alpinus, Alpen-Leberbalsam	50
40618	Eriogonum umbellatum, sehr nett	120 20
40627	Eriopetion reniforme, australisches Veilchen	40
40640	Eryngium giganteum, schon	180 25
40644	— pandanifolium, sehr dekorativ	140 20
40645	— amethystinum, Blütenstiele und Blütenköpfe prächtig amethystblau	350 35
40650	Erysimum pulchellum, rasenbildend	60 15
40652	— <b>nanum comp. aureum</b> , Eine der schönsten Frühlingsblumen, die es giebt. Leuchtend goldgelb, übertrifft sie durch reiches Blühen und Gleichheit des Wachses den goldgelben einfachen Lack.	60 15
40660	Fragaria indica, beliebte Ampelbeere	160 20
40669	<b>Gaillardia</b> bicolor, zweifarbig	40 10
*40672	— <b>grandiflora</b> , prachtvolle grossblum. Mischung neuester Sorten. Die Gaillardien zählen jetzt zu den beliebtesten Staudengewächsen	150 20
40673	— <b>sulphurea oculata</b> , Schwefelgelb mit rotvioletter Zone und purpur-roter Scheibe.	— 30
40675	— <b>kermesinasplendens</b> .	— 30
40676	— <b>Loiseli</b> , prächtige Species	100 20
40678	— <b>grandiflora compacta</b> . Diese herrliche Stauden wird nur ca. 30 cm hoch und ist bedeckt mit grossen gelben oft braun gefleckten Blumen.	120 20
40680	Galega officinalis, Geissraute	20 10
40688	<b>Gentiana acaulis</b> , leuchtend blauer Enzian	100 20
40690	— <b>cruciata</b> , krouzblumiger	60 15
40695	Gerardia hybrida. Neue, dem Pentstemon ähnliche, reichblühende Stauden	200 25
40700	<b>Geum</b> chilense (coccineum), chilen. Nelkenwurzel	60 15
40702	— <b>Heldreichi</b> , neu. Grosse orangefarbene Blumen	— 40
40703	— <b>atrosanguineum</b> fl. pl., scharlachrot gefüllt, wunderschöne Schnittblume	160 20
40705	Gillenia trifoliata, schöne Schnittblume	— 40
40709	<b>Gladiolus Lemoinei</b> hybridus, gross-gefleckte Hybriden, viele schöne Sorten gem.	60 15
40711	— <b>gandavensis</b> hybr., Mischg. bester Varietäten	100 20
40714	— <b>Nanceianus</b> hybridus, allerneueste grösstl. Varietäten. Prachtige neue Gattung, deren leichte Kultur aus Samen, sie blühen meistens im ersten Jahre schon, sehr zu empfehlen ist	25
40720	Globularia trychosantha, dunkelblau, niedrig, s. hübsch	200 25
40726	Glaucium Fischeri, Hornmohn	80 15
40735	<b>Gnaphalium</b> decurrens, neue Immortelle	160 20
40737	— <b>Leontopodium</b> , das echte Edelweiss	35
40745	Gypsophila paniculata, rispenblütig	60 15
40750	— <b>repens</b> , schön für Felsenpartien	80 15
40755	Haplocarpha Leichtlini, gelbe niedrige schöne Stauden	200 25
40760	<b>Hedysarum coronarium</b> , Hahnenkopf H.	40 10
	Diese leicht wachsende Stauden ist allen Imkern, die Gelegenheit zur Anpflanzung haben, aufs wärmste zu empfehlen. Sie gehört zu den besten Bienenweiden.	
40762	— fl. albo	40 10
40768	<b>Helenium</b> Hoopesi, Eine der schönsten Stauden	80 15
40769	— <b>Bigelowi</b> , Wertvolle Neuheit	40
40774	<b>Helleborus</b> , die vorzüglichsten Sorten meiner weltbekannten Sammlung gemischt	25
40776	<b>Helianthemum</b> alpestre, weiss	60 15
40777	— <b>mutabile</b>	10 10
40779	<b>Helianthus</b> rigidus, ausdauernde Sonnenblume, die wegen ihrer Schönheit jetzt viel begehrt wird	30
40781	— <b>strumosus</b>	30
40783	<b>Helopsis</b> Pitcheriana, neu. Gelb, reichblühend	180 25
40784	— <b>Soleil d'or</b> . Neue Varietät, die durch die Grösse ihrer Blumen die vorhergehende bei weitem übertrifft	35
*40785	<b>Hesperis</b> matronalis, rote Nachtblume	20 10
40787	— fl. albo, weisse	20 10
40788	— <b>tristis</b> , schwarzbraun, wohlriechend	20 10
*40790	<b>Heuchera sanguinea</b> , neu, mit leucht. karmesinrot. gross. Blumenrispen	350 30
40791	— <b>alba</b> , weissblühend	— 30
40793	— <b>sanguinea</b> hybrida. Von kräftigerem Wachstum als die Stammform, variieren die Blumen in allen Nuancen von hellrosa bis dunkelrot, reinweiss, grün und braun. Sehr apart.	550 35
40794	Hieracium aurantiacum, Habichtskraut	140 20
40795	— <b>villosum</b>	60 15
*40797	<b>Hyacinthus</b> candicans, hübsches Zwiebelgewächs, leicht aus Samen heranzuziehen	20 10
40798	Hypericum elegans, Johanniskraut	60 15
40814	<b>Iberis</b> Tenoreana, sehr schön	40 10
40816	— <b>gibraltarica</b> hybrida, niedrig	200 20
40818	— <b>sempervirens</b> , dicke Büsche voll weisser Blumen	160 20
40822	<b>Incarvillea</b> Delavayi, eine Prachtstauden I. Ranges	40
40823	— <b>variabilis</b>	200 25
40825	<b>Inula</b> glandulosa grandiflora, sehr schön	— 50
40826	— <b>macrocephala</b> . Dekorative 1½ m hohe Stauden mit dunkelgrüner Belaubung und hellgoldgelben Strahlenblüten	160 20
40827	<b>Iris</b> Kämpferi	160 20
40828	— <b>germanica</b> . Deutsche Schwertlilien in prachtvoller Farbmischung	60 15
40829	— <b>anglica</b> . Die schönsten orchideenblütigen englischen Iris (Schwertlilien) in Prachtmischung	120 20

No.	à 20 Gr	à Port.
40830	<b>Iris</b> hispanica. Die spanischen Schwertlilien mit ihren zarten Farben sind zu den edelsten Staudenblumen zu rechnen. Vorzügliche Mischung vieler Sorten	100 20
	<b>Kniphofia</b> synonym Tritoma siehe No. 41457	
	Lathyrus latifolius siehe Schlingpflanzen.	25
40839	Lilium auratum, Goldandlilie	— 25
40841	Martagon, reizende Varietäten unserer heimischen Turkenbundlilie	60 15
40844	— <b>lancifolium</b> , gemischt	— 30
40848	<b>Linaria</b> alpina, niedriges Alpen-Leinkraut	30
40850	— <b>Cymbalaria</b> , reizend für Töpfe	— 30
40851	— <b>dalmatica</b> . { Sehr schöne, 1 m hoch werdende	100 20
40852	— <b>macdonica</b> . { Stauden, deren Blüten auch sehr	60 15
40853	— <b>Pancei</b> . { gut z. Schnitt verwendbar sind. }	60 15
40858	<b>Linum</b> campanulatum (Havum)	250 30
40862	— <b>Lewis</b> variegatum	40 10
40864	— <b>narbonense</b>	60 15
40866	— <b>perenne</b> , gewöhnlicher blauer	40 10
40868	— <b>album</b> , weisser	40 10
40870	— <b>perennierende</b> Sorten in schöner Mischung	40 10
40877	<b>Lunaria</b> biennis, zweijährige Mondviole	10 10
40879	— <b>fol. variegatis</b> , neu, im Frühling schön bunt	220 25
40885	<b>Lupinus arboreus</b> , baumartige Wulfsbohne	100 20
40886	— <b>albus</b> , „Schneekönigin“, prachtvolle Baum-Lupine, die, kräftig wachsend, im Juni mit ihren schönen, reinweissen Blumen überdeckt ist	— 40
40893	— <b>grandifolius</b> , purpurn	40 10
*40895	— <b>polyphyllus</b> , gemischt	20 10
40904	<b>Lychnis</b> alpina, Lichtnelke	160 20
40906	— <b>chalcidonica</b> , scharlach	40 10
40908	— <b>alba</b> , weiss	40 10
40910	— <b>Haageana</b> nana hybrida	220 25
*40912	— <b>hybrida</b> , zinnob	120 20
40914	— <b>Sieboldi</b> , Siebolds reinweisse	160 20
40916	— <b>Viscaria splendens</b> , Pechnelke	80 15
40924	<b>Lysimachia</b> punctata, punktiert	60 15
40930	<b>Lythrum</b> roseum superbum	20 10
40940	<b>Malva moschata</b> , rosa, wohlriechend	100 20
40941	— <b>alba</b> , Blendend weisse, wohlriechend	100 20
40948	<b>Miehauxia</b> campanuloides, Prachtpflanze	350 35
40949	— <b>Tchihatchewi</b> . Bringt Blütenstände bis zu 1½ m Höhe. Eine der schönsten Stauden des Orients von grossart. Wirkung	40
40950	<b>Montbretia crocosmiae</b> flora. Neue Varietäten in feinsten Mischung	50
40952	<b>Morina</b> longifolia, langblättrig, prachtvoll	60 15

## Myosotis alpestris oder Vergissmeinnicht.

Нерабудка.

### Myosotis alpestris stricta.


Heinemanns Säulenvergissmeinnicht. Siehe die No. 40960 bis 40970 Die neue „stricta-Klasse“ hat sich ganz besonders gut eingeführt und ist schnell sehr beliebt geworden. Sie ist ebenso zierlich wie reichblühend und bildet sowohl als Topfpflanze, wie auch als Gruppenpflanze eine wirkliche Zierde. Wurde wiederholt prämiert.

No.	à 20 Gr.	à Port.
*40960	<b>stricta</b> coelestina, himmelblaues Säulenvergissmeinnicht	50 30
40962	— <b>rosea</b> , rosenrotes Säulenvergissmeinnicht	300 30
40964	— <b>alba</b> , weiss	400 30
40965	— <b>albo-rosea</b> . Weiss mit rosa Schein. Sehr gleichmässig im Wuchs.	350 30
40967	— gleichmässige Mischung obiger Sorten s. Abbildung S. 108	350 30
*40968	— <b>grandiflora</b> „Königsblau“ (s. Abbildung S. 108). Es ist mir gelungen, in „Königsblau“ eine grossblumige und intensiv dunkelblau gefärbte Varietät zu erzielen, die wenn schon die kleinblumige stricta einen so durchschlagenden Erfolg erzielte, erst recht schnell überall Eingang fand.	450 35
*40970	— <b>rosea</b> , Dornröschen. Im Wachstum genau so schön wie alle stricta-Sorten. besitzt Dornröschen das schönste Rot im ganzen Sortiment. Es ist sehr grossblumig, ein wahres Juwel des ganzen Sortiments und ein reizendes Pendant zur vorstehenden Sorte „Königsblau“ (s. Abbildung S. 108)	40
40990	<b>Myos. alp. atrocoerulea</b> . Tief Indigo-blau. Es giebt nur sehr wenig Blumen in der Flora, die ein derartig prachtvolles Blau aufzuweisen haben, wie diese Neuheit, deshalb stellt sie auch in Bezug auf ihre Farbe alle anderen Myosotis Sorten in Schatten	350 30
41006	<b>umbellata grandiflora</b> (Elsa Fonrobert), blau, sehr schön	150 20
41007	— <b>rosea</b> , rosablühend	120 20
41008	— <b>alba</b> , weiss	100 20
41010	— <b>gleichmäss.</b> Mischung der grossblum. „umbellata-Sorten“	100 20
*41020	<b>Victoria</b> , die schönste niedrige blaue	350 30
41021	— <b>rosa</b>	250 25
41022	— <b>alba</b> , <b>schneeweiss</b> . Von allen Sorten des Alpen-Vergissmeinnicht hat das weisse Victoria die beste reinweisse Farbe	250 25
41023	— <b>Feenkönigin</b> , porzellanblau, sehr schön	250 25
41025	<b>Liebesstern</b> , prachtvoll, himmelblau	60





*Myosotis alpestris stricta* von No. 40960 bis 40970 s. S. 107 Vorstehend Bild zeigt meine Kulturen vorgen. Sorten in voller Blüte.



No. 40968 *Myosotis alpestris stricta grandifl.* „Königsblau“ a Port 35 S. S. 107)

No. 40970 *Myosotis alpestris stricta grandifl.* „Dornröschen“. Das schönste rote Vergissmeinnicht (S. S. 107 a Port 40 S.)

No. *Myosotis alpestris:* a 20 Gr. a Port  
41027 *gracilis* reizend. Miniat. Vergissmeinnicht. Es musste eigentlich *gracillima* heißen, denn es ist wirklich etwas Zierlicheres kaum zu denken, als dieses niedliche Pflänzchen 100 30

41028 — *alba*, reinweiss. Diese reizende Neuheit ist im Wuchs ganz gleich mit *gracilis* blau, und da sie vollkommen treu aus Samen kommt, ist sie z. B. als Einfassungspflanze sehr wertvoll 800 10

41029 Ein Sortiment Vergissmeinnicht *Myosotis alpestris*, in 6 schönen Sorten 80

41030 Vergissmeinnicht-Mischung der schönsten Gattungen. Reizende Mischung 100 15

Andere <i>Myosotis</i> -Sorten.		a 20 Gr. a Port.
No.		3 3
41036	<i>oblongata</i> , schön	100 20
41037	— <i>perfecta</i> , Bester Winterblüher	1 Gr. 40 3
41038	<i>palustris</i> , echtes Sumpf-Vergissmeinnicht	30
41039	— <i>grandiflora</i> „Nixenaugen“. Während die „ <i>alpestris</i> -Arten“ nur im Frühjahr blühen (im Herbst gepflanzt), blüht dieses schönste aller „echten“ Vergissmeinnicht den ganzen Sommer hindurch mit prachtvoll grossen Blumen von reinstem Himmelblau a 5 Gr. 1 & 50 3	30
41044	<i>dissitiflora</i> , gut zum Treiben	30
41045	— <i>Perfection</i> , neu, riesenblumig	50
41059	<i>Oenothera Fraseri</i> , Nachtkerze	240 25
41061	— <i>missouriensis</i> , gelbe	80 15
41064	<i>Ononis rotundifolia</i> , schön rosa	60 15
41068	<i>Orobis lathyroides</i> , blaue Walderdbe	200 25
41070	— <i>niger</i> , schwarze	60 15
41078	<i>Paeonia herbacea</i> , schönste gemischt	275 25

## Papaver. Маки.



No. 41096 *Papaver orientale hybridum*. Orientalischer Bliesmohn S. S. 109 a Port 30 3



Stauden:

No.	Papaver:	à 20 Gr. à Port	\$	3
41085	<b>Papaver alpinum</b> , Reizende niedrige Alpen- mohn in Prachtmischung		—	40
41086	— <b>laciniatum</b> Mit fein geschlitzten und ge- franstn Blumen in vielen feinen Farben gemischt		—	60
41090	— <b>bracteatum</b> , scharlachroter Mohn	20 Gr. 3/4, à Port. 30	100	20
41092	— <b>involutum maximum</b> , Riesen-Mohn		120	20
41094	— <b>maculatum superbum</b>		80	15
41095	— <b>orientale</b> , riesenblumig, purpurn		300	30
41096	— <b>orientale hybridum</b> , orientalisches Riesenmohn, gemischt. 20 Gr. 3/4, à Port. 30			
Dieser Mohn halt bei uns ohne Bedeckung im Freien aus und erfreut alle Jahre durch seinen prachtvollen, verschiedenfarbigen Flor. (Siehe Abbildung S. 108)				
41097	— <b>hybridum</b> in den Farben lila, rosafila rosa und anderen noch nicht im Sorti- ment bis jetzt vertretenen Tönen gleichmässig gemischt		—	30
41100	— <b>Brillant</b> } prachtvolle Varietäten	275	25	
41102	— <b>Royal Scarlet</b> } mit grossen Blumen	200	20	
41106	— <b>nudicaule coccineum</b> (aurantiacum)	200	25	
41107	— <b>album</b> , reinweiss	200	25	
41108	— <b>coccineum fl. pl.</b> , ergibt einen hohen Prozentsatz gefüllter Blumen		—	40



No.		à 20 Gr. à Port	\$	3
41109	<b>Papaver nudicaule</b> in schöner Mischung (s. Abb.) Reizend f. Vasen- räume, blüht v. April bis zum Herbst	150	20	
41112	<b>Peltaria alliacea</b> , sehr schön	120	20	
41115	<b>Pentstemon acuminatus</b> , bläulichpurpurn	100	20	
41118	— <b>Cobaea</b> , echt	160	20	
41120	— <b>digitalis</b> , weiss mit Violett	40	10	
41124	— <b>Murrayanus</b> , scharlach	—	40	
41125	— <b>Hartwegi erectus</b> , Sehr hübsche Spielart mit aufrecht stehenden Blüten	400	30	
41126	— (gentianoides), alle Farben gemischt	220	25	

41127 **Pentstemon hybridus grandiflorus**, neue riesenblumige  
**Pentstemon** 500 40

Die Blumen dieser neuen Hybriden er-  
reichen einen Durchmesser von 5 cm. und die  
ganze Blumenrispe ist gleichzeitigig Blühen  
aller daran befindlichen Blüten 50 cm hoch  
Das Farbenspiel ist ein unvergleichlich schönes,  
ebenso die Zeichnung der einzelnen Blumen  
Diese prachtvollen Pentstemon, von meiner  
Firma als Samen-Neuheit in den Handel ge-  
bracht, können wie ein echtes Sommergewächs  
behandelt werden, da ihr Flor schon im Juli  
des Aussaatjahres beginnt und bis zum Frost  
anhält.

41130	<b>Pentstemon</b> Lobbi, gelb, schön	500	40
41134	— <b>ovatus</b> , eiförmige	60	15
41140	— <b>Wrighti</b> , scharlach	—	40
41145	— viele Sorten ausdauernder Pentstemon gemischt	60	15
41160	<b>Phlox decussata</b> , von den besten Sorten meines ausgezeichneten Sortimentes	300	30
41165	<b>Phytolacca acinosa</b> , Sehr schöne Staude	50	10
41170	<b>Polemonium coeruleum</b> , blaues Sperrkraut	20	10
41172	— <b>album</b>	20	10
41180	<b>Potentilla atrosanguinea</b> , dunkelblutrot	100	20
41184	— <b>formosa</b> , schön rote	100	20
41192	— <b>die prächtigsten einf. Varietäten gemischt</b>	100	20
41196	— <b>hybrida fl. pl.</b> , gefüllte gemischt	—	40

Primula Auricula,

Garten-Aurikeln Аврикулы.

41200	Mischung ersten Ranges von auserlesener bester Qualität (Lilker) 2 Gr. 2 1/4	—	40
Riesen-Aurikeln siehe No. 41205.			



No 41200 Mischung ersten Ranges von auserlesener  
bester Qualität (Lilker). 2 Gr. 2 1/4. à Port 40 3.

No. 41205 **Wohlriechende Riesen-Aurikeln**, Eine  
neue durch sorgfältige Zuchtwahl und  
Kreuzung erzielt. Diese Riesen-Aurikeln  
durch bedeutend grossere Blumen, als auch  
durch mannigfaltigeres Farbenspiel selbst von den  
allerbesten im Handel befindlichen Sorten vorteilhaft  
unterscheidet

Primula. Gartenprimeln.

Примула. Первоцветы. à 20 Gr. à Port

No.		à 20 Gr. à Port	\$	3
41210	<b>Primula cortusoides</b> , schönste rote	325	3	
41212	— <b>Sieboldi</b> , grossblumige neue Varietät. ge- mischt	—	40	
41214	— <b>farinosa</b> , mehlblättrige	—	30	
	— <b>obconica</b> (siehe Topigowächse No. 43065)			
41230	— <b>rosea grandifl.</b> , schön leuchtend rosa	1 Gr. 5 1/4	40	
41232	— <b>veris hybrida</b> , Neue grossblumige Hybriden der Gartenprimel, deren Blumen an Schönheit der Form und Grosse die alten Sorten bei weitem übertreffen und deren Farbenspiel besonders reich ist	100	30	

No. 41234 — **elatior gigantea**, Neue Riesenprimeln  
fürs freie Land. Sie übertreffen die ältere  
Form, die ich unter No. 41236 anbiete, be-  
deutend in der Grösse und selbst viele neue  
und feine Farbtöne sind in dieser Verbesserung  
vertreten



41236 **Primula veris elatior**, (s. Abbildung) Beste  
englische Sorten unserer bekannten schönen  
Frühling-primel in Prachtmischung 300



## Stauden:



No.	à 20 Gr. à Port.	§	§
41237	<b>Primula veris elatior</b> Vorbote oder Vier- länderin, prachtvoll grossblumige wohl- riechende gelbe Nüancen (s. Abbildung) .	500	30
	<b>Riesenprimeln siehe No. 41234.</b>		
41238	— <b>Goldprimel</b> , goldgelb gerandete, sehr effektvolle Gattung	500	30
41239	— <b>acaulis</b> , Prachtmischung	—	40
41240	— <b>atroviolacea</b> , prachtvoll ultramarin- blaue Frühlingsprimel	50	
*41244	— <b>japonica</b> , schön gemischt	275	25
41245	— <b>Cashmeriana</b> , mit reizenden rosalia Dolden- blüten, sehr zu empfehlen	35	
41246	— <b>alba</b> , Distinkte Neuheit	—	60
41248	<b>Prunella grandiflora</b> , grossblumiger Braunheil H	80	15
41258	<b>Pyrethrum carneum</b>	200	25
41260	— <b>roseum</b> , rosenrote	200	25
41262	— <b>atrosanguineum</b> , dunkelblutrote	200	25
*41264	— <b>roseum hybridum</b> , prächt. einf. Sort. gemischt	150	20
41266	— <b>fl. pl.</b> , schönste halbgefüllte Sorten gem.	—	40
*41268	— <b>partheniifol.</b> aureum, mit goldgelben Blättern	100	20
41269	— <b>muscoideum</b> , Goldmoos, neu	—	40
41270	— <b>discoideum</b> , am meisten zu empfehlen	100	20
41272	— <b>laciniatum</b> , Blätter geschlitzt, goldgelb	100	20
41273	— <b>selaginoides</b>	200	25
41274	— <b>Tchibatchewi</b> , anspruchslos an den Boden	220	25
41277	— <b>uliginosum</b> (Leucanthemum), Die beste weissbl. Staupe für den Schnitt	400	35
41280	<b>Ramondia pyrenaica</b> , prachtvolle Alpine	—	50
41284	<b>Ranunculus asiaticus superbissimus</b> , franz. Ranunkel Rheum, siehe Blattpflanzen.	60	15
41285	<b>Romneya Coulteri</b> , prachtvoll weiss, grossblumig, 5 Gr. 1/4 80 §	—	40
41300	<b>Rudbeckia californica</b> , reichblühend, mit gelber Strahlenblüte, deren Mitte sich eigentümlich kegelförmig herausbaut	250	25
41301	— <b>Neumanni (speciosa)</b> , mit grossen orange- gelben Blumen	—	40
41302	— <b>purpurea</b> , Blüten leuchtend rosenrot, eine Prachtstaupe 1. Ranges	—	50
41308	— <b>hybrida</b> , Die Hybriden dieser Rud- beckia sind ebenso schön als die von Echinacea Hybriden und kaum von diesen zu unterscheiden	—	40
41304	— <b>fulgida</b> , sehr schön	—	40
	<b>Salvia argentea</b> , s. Blattpflanzen No. 34640.		
41315	<b>Santolina Chamaecyparissus</b> , wohlriechend, muss ge- schützt überwintert werden	100	20
41318	<b>Saponaria ocymoides</b> , kriechendes Seifenkraut	20	10
41319	— <b>splendens</b> , reizend für Felspartien	20	10
41327	<b>Saxifraga caespitosa</b>	80	15
41329	— <b>cordifolia</b>	—	30
41330	— <b>grandiflora villosa</b>	80	15
41332	— <b>umbrosa</b> , Jesusblümchen oder Porzellan- blümchen, bekannte Einfassungspflanze	—	50
41336	— <b>speciosa</b> , die schönste rote	—	40
41340	<b>Scabiosa caucasica</b> , lila, sehr schön	400	30
41342	— <b>alba</b> , weiss	—	30
41343	— <b>perfecta</b> , Eine neue herrliche Varietät, deren edel gebaute, grosse Blumen meist halbgefüllt sind und deren Farbe vom zartesten Blassblau bis zum tiefsten Azur- blau variiert. Blüht ununterbrochen vom Juli bis zum Eintritt der Fröste	—	75
41345	<b>Scutellaria alpina</b> , Alpenhelmkraut	40	10

No.	à 20 Gr. à Port.	§	§
41357	<b>Sedum Aizoon</b> , sägeblättriger Mauerpfeffer	200	25
41358	— <b>hybridum</b> , Bastard-M.	140	20
41360	— <b>ibericum</b> , weiss	120	20
41362	— <b>purpurascens</b> , purpurn	275	25
41364	— <b>Maximowiczii</b> , von Japan	40	15
41366	— <b>reflexum</b> , gelb	200	20
41368	— <b>spurius</b> , fleischfarben, ausgezeichnet zum Be- wachsen von immer grün gehaltenen Böschungen, Gräbern und an sonstigen Flecken, wo man ein anspruchsloses Grün haben will als Rasen oder dessen andere Ersatzmittel	200	20
41370	— viele Species gemischt	60	15
41375	<b>Sidalcea candida</b> , weiss	275	25
41380	<b>Silene orientalis compacta</b>	10	10
41382	— <b>alpestris</b> , von den Alpen	140	20
41384	— <b>Schafta</b> , schön	180	20
41390	<b>Solidago canadensis</b> , Braut im Spätherbst mit eleganten Blütenrispen, goldgelb, schön	60	15
41392	<b>Spergula pilifera</b> , Teppichsporgel	—	35
41394	— <b>aurea</b> , goldgelb, neu	—	60
41397	<b>Spiraea Ulmaria</b> , sehr schöne Staupe	60	15
41399	<b>Stachys lanata</b> , mit weissfilzigen Blättern	20	10
41409	<b>Statice altaica</b> , Statice vom Altai	20	10
41411	— <b>Besseriana</b> , karmesin	80	15
41417	— <b>eximia</b> , sehr schön	100	20
41419	— <b>Gmelini</b> , Gmelins Statice	20	10
41423	— <b>incana nana</b> , schön für Bouquets, gemischt	20	10
41425	— <b>tatarica</b> , die beste zum Trocknen	20	10
41428	— perennierende Sorten gemischt	20	10
41430	<b>Stellaria graminea aurea</b> , für Terrassen	120	20
41432	<b>Stenactis speciosa</b> , blauer Schmalstrahl	40	10
41445	<b>Thalictrum paniculatum</b>	40	10
41448	<b>Trifolium rubens</b> , sehr schön	40	10
41457	<b>Tritoma (Kniphofia) Uvaria nobilis</b> , grossblumig, leuchtend rot	—	40
41458	— <b>grandiflora</b> , Mischung von einer sehr schönen Kollektion gesammelt. Die An- zucht aus Samen ist sehr dankbar und leicht. Ueberwinterung im frostfreien Raume oder bei guter Bedeckung im Freien	150	30
41459	— <b>hybrida nana</b> , Remontant, sehr hübsche kleinbl. niedrige Sorte, remontierend	650	40
41460	— <b>corallina</b> , Prchtig rot, remontierend	500	40
41461	— <b>Saundersi</b>	400	40
41469	<b>Trollius europaeus</b> (Kugelanunkel)	240	25
41478	<b>Tulipa Greigi</b> (Dr. Regel), dunkelscharlach	500	40
41488	<b>Tunica Saxifraga</b> , reizend zu Einfassungen	40	10
41491	<b>Umbilicus Semenowi</b> , rosa	—	38
41496	<b>Valeriana alba</b> , weisse Valeriano	40	10
41498	— <b>coccinea</b> , scharlachrote	40	10
41500	— <b>rubra</b> , rote	40	10
41510	<b>Verbascum phoeniceum</b> , Mottenkraut andere Sorten s. Blattpflanzen.	20	10
41520	<b>Veronica gentianoides</b> , enzianartig	80	15
41522	— <b>pulchella</b> , Eine der niedrigsten dunkelblauen Ehrenpreisarten	—	40
41524	— diverse perennierende Species gemischt	100	20



No.	à 20 Gr. à Port.	§	§
41558	<b>Viola hortensis perennis</b> (s. Abbildung), <b>Neu!</b> Prachtvolle Mischung Heine- manns neuer Hybriden. Eine neue äusserst blütenreiche Sorte, deren lebhaftes Farbenspiel und Blumenzeichnung noch in keiner der bis jetzt existierenden aus Samen zu ziehenden Sorten vorhanden ist. Sie sind namentlich gegen Hitze viel widerstandsfähiger als alle anderen Stiefmütterchen, da sie nicht vom Mehltau befallen. Das Farbenspiel und die Zeich- nung der einzelnen Blumen wechselt in einer Mannigfaltigkeit, die staunenregend ist.	250	25



## Stauden:

— 111 —

No	a 20 Gr. à Port
41536 <b>Viola odorata semperflorens</b> , immer- blühendes blaues Veilchen	120 30
41538 — — — — — alba, immerblühendes weisses	200 25
41539 <b>sulphurea</b> , gelbblühendes Veilchen	250 35
41540 — — — — — the Czar, blau	400 40
41542 — — — — — weiss	240 30
41546 — — — — — schöne Sorten wohlriechende Veilchen gemischt	275 25
41550 <b>cornuta</b> (Purple Queen), blau	150 25
41551 — — — — — „Perfection“, das schönste blaue	200 25
41552 — — — — — „White Perfection“, das schönste weisse	140 20

No	à 20 Gr. à Port
41553 <b>Viola cornuta „Admiration“</b> , das schönste dunkelblaue	200 25
41554 — — — — — „Lothringen“, Himmelblau und weiss Ein- reizes neues Hornveilchen	275 25
41555 — — — — — Papilio, violettblau, grossblumig	320 30
41560 — — — — — lutea, rein gelb, niedrig	60 15
41561 — — — — — splendens, grossbl. goldgelb	100 20
41566 <b>Wahlenbergia grandiflora</b> , grossbl. blaue	100 20
41568 — — — — — fl. pl., gefüllte blaue	— 30
41570 — — — — — alba, weisse	60 15
41572 — — — — — fl. pl., gefüllte weisse	200 20
41590 <b>Zauschneria californica</b> , scharlachrot	— 40

# XIV. Topfgewächs-Samen.

Seeds of hardy Greenhouse- and Stove plants. — Graines de plantes de serre froide, temperee et chaude. — Сѣмена горшковыхъ растений.

Erklärung der Zeichen: ♀ — struchtartig, ♂ — standenartig, ♂ — zweijährig, K — Kalttauspflanzen, W — Warmtauspflanzen  
Schl — Schlingpflanzen, Zw — Zwieelpflanzen.

No	à Port. 3
42480 <b>Abutilon hybridum</b> , ♀ KW prachtvolle Farben- mischung	30
Leicht zu kultivierende, sehr schöne effektvolle Zim- merpflanze, die sich auch zur Aussaat in das freie Land während der Sommermonate eignet.	

## Acacia.

42500 <b>Acacia albicans</b> , weissblühende Akazie ♀ K	25
42502 — — — — — <b>armata</b> ♀ K	15
42508 — — — — — <b>cultriformis</b> , messerförmige ♀ K	25
42512 — — — — — <b>dealbata</b> , weissliche ♀ K	15
42518 — — — — — <b>Farnesiana</b> , wohlriechende ♀ K	10
42520 — — — — — <b>Julibrissin</b> , orientalische ♀ K	10
42526 — — — — — <b>leptophylla</b> , kleinblättrige ♀ K	20
42528 — — — — — <b>linifolia</b> , kleinblättrige ♀ K	15
42530 — — — — — <b>longifolia</b> , langblättrige ♀ K	10
42532 — — — — — <b>longissima elegans, elegante</b> ♀ K	15
42534 — — — — — <b>lophanta</b> ♀ K	10
42536 — — — — — <b>Neumannii</b> ♀ K	10
42538 — — — — — <b>speciosa</b> ♀ K	10
42540 — — — — — <b>nana compacta</b>	15
42541 — — — — — <b>magnifica</b>	20
42542 — — — — — <b>macradenia</b> , reizende Topfpflanze, blüht mitten im Winter	30
42543 — — — — — <b>Melanoxylon</b> , schwarzholzige ♀ K	15
42544 — — — — — <b>Nemu</b> , Diese prächtige Sorte blüht schon als kleines Topfpflänzchen	15
42546 — — — — — <b>peregrina</b> , Eine der zierlichsten Sorten mit ganz feiner Belaubung	30
42560 — — — — — <b>schöne Sorten gemischt</b> (s. Abbild.) ♀ K 20 Gr. 10 3	10
42570 <b>Achimenes</b> , schönste Sorten gemischt Zw W (s. Abb. Abteil. Knollen)	40
42572 — — — — — <b>coccinea</b> Zw W	25
Agapanthus umbellatus, blaue Schmucklilie s. No 40175.	



No. 42634. **Asparagus Sprengeri**, Schönster Zierspargel!  
a Port 20 Korn 30 3

42590 <b>Agave americ</b> , die 100 jähr. Aloe, echt ♀ K	20
42594 — — — — — <b>Verschaffelti</b>	30
42600 — — — — — <b>gemischte Species</b>	25
42604 <b>Amaryllis hybrida</b> , Bastard-A. Zw W	50
42616 <b>Angeloniagrandiflora</b> , blaublüh. ♀ W	30
42617 — — — — — <b>alba</b> , neu!	40
42618 <b>Anthurium Scherzerianum</b> W	50
42619 — — — — — <b>grandiflorum</b> W	50
42620 <b>Ardisia crenulata</b> , scharlach- früchtige ♀ W 100 Korn 2 3	30
42625 <b>Aristolochia elegans</b> Schl W, dunkel- purpur mit Weiss, sehr schön	30
42629 <b>Asclepias curassavica</b> , Seidenpflanze ♀ K H	15
42630 <b>Asparagus plumosus nanus</b> , mit federartig feiner dunkelgrüner Belaubung . 100 Korn 5 3, 5 Korn	40
42634 — — — — — <b>Sprengeri</b> , Schön als Ampel- pflanze. Ausserst wertvoll als Binde- grün (s. Abb.) 100 Korn 80 3, 20 Korn	30
42638 <b>Azalea indica</b> prächtigste Hybriden ♀ K	50



No. 42560. Mischung vieler schöner Sorten. 20 Gr. 40 3, à Port. 10 3.  
1 Sortiment von 6 Sorten 60 3 (s. 28402).

H. K. . . . . Akropony, Westafrika. 8.1. 01.

Es gereicht mir zur grossen Freude, Ihnen mitteilen zu können, dass Ihre vorjährige Sendung uns die Hoffnung in Aussicht stellt, auch in diesem  
so gute Resultate aus Ihren Sämereien zu erzielen. Die **Begonien**-, Dahlien- und Cannaknollen kamen schon im Keimzustand an, ich brauchte bloss  
zu pflanzen und alles gedieh prächtig. Selbst Blumenkohl habe ich gehabt und das ist etwas noch nie Dagewesenes.

J. Z. . . . . Grossmerythal, Böhmen 10.3. 01.

Seit Jahren beziehe ich meinen kleinen Bedarf an Samen- und Blumenzwiebeln von Ihnen und sind meine Erwartungen stets vollkommen zufrieden  
gestellt worden, weshalb ich mir versäume habe, Sie jedermann stets bestens zu empfehlen. Die seit Jahren aus Ihren Samen herangezogenen **Begonien** stehen  
mir unerreicht da, denn sie sind wirklich das Non plus ultra in Begonien.

R. E. . . . . Fontenay aux Roses, Frankreich. 1.8. 01.

Vor allem spreche ich Ihnen meinen besten Dank aus für die Güte der Samen, welche Sie mir im Frühjahr gesandt. Alle sind wunderbar ge-  
kommen, selbst die Begonien, die schwer zu ziehen sind. Auch von den Gloxinien habe ich eine grosse Anzahl erreicht.



# Begonia hybrida gigantea. Heinemanns Riesen-Begonien.

Genauere Kulturanleitung für Begonien, leicht verständlich und leicht befolgsbar, liegt jeder Bestellung bei

**Der nachstehend offerierte Same eigener Zucht ist von unübertrefflicher Qualität.**

Die sämtlichen Sorten resp. Farben meiner Riesen-Begonien sind von ausgesucht schönen Mutterpflanzen geerntet, die in jeder Beziehung musterhaft sind. Sie sind das Resultat sorgfältiger Befruchtung der einzelnen Blumen und liefert deshalb der hier offerierte Same nur Pflanzen allererster Qualität, die keine Konkurrenz übertreffen kann. Die Mutterpflanzen werden während der Blüte der Sämlinge ausgesucht, und gehe ich dabei mit peinlicher Sorgfalt vor. Namentlich beachte ich, neben gutem Habitus der Pflanze, dass nur Blumen berücksichtigt werden, die möglichst rund gebaut, gross und substantiell sind und deren Blumenstiele so kräftig und dick sind, dass sie ihre Blüten vollkommen aufrecht und dem Beschauer zugewandt tragen. Es wird, wie gesagt, beim Anbau die grösste Sorgfalt verwandt und deshalb fallen auch meine Begonien vollständig tren aus Samen. Ich betone dies ganz besonders, weil ich aus Erfahrung weiss, dass dies bei den meisten im Handel angebotenen Sorten in der Regel nicht der Fall ist. Alle meine bisherigen Abnehmer sind noch stets höchst befriedigt gewesen mit meinen Lieferungen.



Ein Teil meiner Begonien-Kulturen zur Anzucht von Knollen aus Sämlingen, im Feld unter Schattenhalle

- No. 42760. **Begonia hybrida gigantea**, Heinemanns unübertroffene Riesen-Begonien in Prachtmischung . . . . . à Port. 25  $\frac{1}{2}$   
 No. 42761. **Ein Sortiment** von 10 der schönsten Farben meiner **Riesen-Begonien** in 10 Portionen . . . 1  $\frac{1}{2}$  30  $\frac{1}{2}$ .  
 No. 42762. **Ein Sortiment** von 5 der schönsten Farben meiner **Riesen-Begonien** in 5 Portionen . . . 70  $\frac{1}{2}$ .

**Heinemann, J. Rebenstorf, Erfurt, 17 9 01**  
 Ich bedarf, Ihnen mitzuteilen, dass der von Ihnen be-  
 stimmte Same als ganz vorzüglich  
 angekommen ist und dass die Pflanz-  
 linge sehr gut gedeihen.

## Topfgewächss-Samen:

- No. **Begonia hybrida gigantea**. à Port.  $\frac{1}{2}$   
 42740 **Faust** (Samtigpurpurschwarz). Eine edle Sorte, die in ihrem tiefen gesättigten Rot von keiner anderen Sorte erreicht wird. 10 Knollen 2  $\frac{1}{2}$  50  $\frac{1}{2}$  30  
 42741 **Lebhaft Rosa**. Eine schöne freundliche Farbe mit besonders grossen Blumen. Sehr frühblühend. 10 Knollen 2  $\frac{1}{2}$  50  $\frac{1}{2}$  30  
 42742 **Reinweiss**. Reichblühend, mit Blumen von tadelloser Form und Haltung. 10 Knollen 2  $\frac{1}{2}$  50  $\frac{1}{2}$  30  
 42743 **Reingelb**. Diese Sorte habe ich in grösster Vervollkommenung mit schönen runden Blumen in tiefgelber Farbe, die auf kräftigen Stiel getragen werden. 10 Knollen 3  $\frac{1}{2}$  30  
 42744 **Brennend-scharlach**. Prachtvolle Sorte für Gruppen mit besonders schön gebauten u. riesig grossen Blumen, deren leuchtendes Scharlach die heurigenst Polargonien bei weitem übertrifft. Sehr frühblühend. 10 Knoll 2  $\frac{1}{2}$  50  $\frac{1}{2}$  30  
 42745 **Feuerrot**. Allbekannte prächtige Farbe, deren edle Blumen auf kräftigen Stielen getragen, sehr früh in Flor kommen. 10 Knollen 2  $\frac{1}{2}$  50  $\frac{1}{2}$  30  
 42746 **Lachsrot**. Auffallend schöne Farbenschattierung. 10 Knollen 2  $\frac{1}{2}$  50  $\frac{1}{2}$  30  
 42747 **Chamois (abricot)**. Eine originelle Farbe, die namentlich im Kontrast mit den anderen des Sortimentes sehr wirkt. 10 Knollen 3  $\frac{1}{2}$  30  
 42748 **Orange-gelb**. Diese Sorte hat edle, sehr grosse Blumen, ihr Gelb gehört zu den jetzt so beliebten modernen Farbentönen. 10 Knollen 3  $\frac{1}{2}$  30  
 No. **Goldorange**, übertrifft weit die „Orange-gelb“. Ist sehr reich- und frühblühend, ihre Blumen sind vollkommen rund und haben als Eigenart ein ganz dunkles Centrum. Sehr empfehlenswerte Sorte. 10 Knollen 2  $\frac{1}{2}$  50  $\frac{1}{2}$  30  
 42754 **Niedrig orangescharlach (Nana orangescharlach)**. Gegenüber den anderen Sorten der „Gigantea-Klasse“ bleibt diese ganz niedrig und kompakt, aus diesem Grunde ist sie auch zur Topfkultur besonders zu empfehlen. 10 Knollen 2  $\frac{1}{2}$  50  $\frac{1}{2}$  30  
 \*42755 **Mammut**. Blüten, Blätter und der Bau der Pflanze überhaupt sind von so riesigen Formen, wie sie im ganzen Begonien-Sortiment bis jetzt nicht gekannt waren. Namentlich aber sind es die scharlachroten Blumen, die in ihrer Grösse und dabei schön abgerundeten Form als das Non plus ultra einer Begonien-Blüte zu bezeichnen sind. 10 Knollen 2  $\frac{1}{2}$  50  $\frac{1}{2}$  30  
 \*42758 **Kronprinz (Brillantkarmin)**. Die Blumen dieser neuen und aparten Farbe sind sehr gross, werden auf straffen Stiele getragen und erscheinen in reicher Fülle über der üppigen Belaubung. Als Gruppenpflanze ist Begonia hybrida gigantea „Kronprinz“ von unbeschreiblich schöner Wirkung, ihr leuchtendes Brillantkarmin überstrahlt alle anderen Blütenpflanzen. 10 Knollen 3  $\frac{1}{2}$   
 \*42760 **Prachtmischung meiner Riesen-Begonien**. Diese Mischung, das Non plus ultra, was angeboten werden kann, wird von mir sorgfältig aus allen obigen Farben zusammengestellt. Auch der Vorwühlteste wird durch diese Mischung mehr als zufriedengestellt. Besonders empfehle ich auch die Knollenmischung, die nur allererster Qualität ist. 1 Gramm 4  $\frac{1}{2}$  50  $\frac{1}{2}$ , 100 Knollen 12  $\frac{1}{2}$  25  
 10 Knollen 1  $\frac{1}{2}$  50  $\frac{1}{2}$   
 42761 **Ein Sortiment** in 10 der schönsten Farben meiner Riesen-Begonien à 1 Port. . . . . 130  
 42762 **Ein Sortiment** desgl. in 5 Farben à 1 Port. . . . . 70



## Begonia hybrida gigantea cristata, die bärtige Begonie. (s. Abbildung)



Die Blüten dieser Begonie sind ebenso schön als originell, jeden falls sind sie im höchsten Grade interessant und verdienen die grösste Beachtung, sowohl des Gärtners als des Laien. Die oberen und unteren Blumenblätter, in den meisten Fällen jetzt auch die seitlichen, zeigen auf ihrer Innenseite eine hahnenkammartige Auf lage, die gewissermassen aus dem Blumenblatt herauswächst und sich oftmals so dicht über die ganze Blume verbreitet, dass letztere dadurch ein Aussehen erhält, als wäre sie mit kurzen dicken Blüten blättchen überstreut. Die Sorte hat kräftigen „Gigantea-Wuchs“ und trägt ihre Blüten auf straffen Stielen ganz aufrecht.

No.	Farbe	Port.	No.	Farbe	Port.
42800	Scharlach	40	42808	Kupfriggelb (Oran gegelb)	40
42802	Rosa	40	42810	Reingelb	40
42804	Hellrosa	40	42812	Reinweiss	40
42806	Lachs- od. Salmrot	40			
42820	Obige Farben in Prachtmischung:				
		10 Knollen 3 Mk., 1000 Korn 60 S.			30


## Begonia hybrida gigantea crispa.

### Gekrauste Riesen-Begonien.

Die gekrauste Riesen-Begonie ist eine der schönsten Begonien, die man in der Kultur haben kann. Sie ist in denselben reichhaltigen Farben wie die Riesen-Begonie und wellenförmig gekraust, was der Pflanze ein sehr interessantes Aussehen verleiht. Die gekrausten Begonien werden bald eine grosse Konkurrenz der alten „Gigantea“-Klassen werden, sie womöglich einst ganz verdrängen (s. Abbildung).

Ich offeriere sie in folgenden prächtigen Farben:

No.	Farbe	Port.	No.	Farbe	Port.
42850	Purpurn	30	42852	Hellgelb	30
42851	Scharlach	30	42854	Reinweiss	30
42844	Mennigrot	30	42870	Prachtmischung obiger Sorten in nur 1a Qualität	30
42846	Lebhaft Rosa	30			
42848	Chamois	30			
42850	Lachs- oder Salmrot	30			



No. 42880

### Begonia hybrida „Mit gelber Mitte“.

Die gelbe Mitte, die sich oft bis tiefgoldgelb färbt, wirkt ganz apart und hebt sich auffällig von dem sie umgebenden mehr oder weniger breiten roten Rande ab. Die Pflanze blüht ungemein reich und früh. Schon als kleiner Sämling, viel früher als alle anderen Sorten, fängt sie an zu blühen, bis sie mit Blüten vollständig überdeckt ist.

1 Gr. 12 Mk., à Port. 25 S.

No. 42890

### Begonia hybrida „Mit weisser Mitte“.

Eine reizende Sorte von ganz besonderem Effekt, die auch als auf einen verschwindend kleinen Prozentsatz, treu aus Samen kommt. Gleich der „mit gelber Mitte“ ist sie ein sehr williger und früher Blüher.

1 Gramm 9 Mk., à Port. 25 S.

No. 42895 Begonia hybrida vittata, gestreifte Begonien, I. Qualität . . . . . à Port. 25 S.

No. 42900

### Begonia hybrida marmorata „Schmetterling“.

S. Abbildung S. 114.

Diese reizende Begonie hat sich als eine Neuheit ersten Ranges erwiesen. Überall, bei Laien wie bei Gärtnern, hat sie die freundlichste Aufnahme gefunden und zwar besonders auf Grund ihrer Eigenschaft, sich ganz treu aus Samen zu reproduzieren. Ihre reizenden Blumen erscheinen in reicher Fülle über dem Laube und sind entweder scharlach oder karminrot in der Grundfarbe, von der sich die weissen Flecken in wirkungsvoller Weise abheben. Die Zeichnung ist so markant und originell, dass man in der That den Eindruck gewinnt, als befänden sich bunt gezeichnete Schmetterlinge auf der Pflanze, wenn man sie auf einige Schritt Entfernung das erste Mal sieht.

Wie schon gesagt, fällt sie ganz treu aus Samen und schlägt auch in dieser Beziehung die gestreiften Begonien vollständig.

10 Knollen 3 Mk., Samen à Port. 30 S.

2/3 natürlicher Grösse.

Begonia hybrida gigantea crispa. Gekrauste Riesen-Begonie. 10 Knollen 3 Mk., à Port. 30 S.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.



## Topfgewächs-Samen:



No. 42900 **Begonia hybrida marmorata „Schmetterling“.** (S. S. 113.) 10 Knollen 3 Mk., à Port. 30 Sch.

### **Begonia hybrida globosa.**

#### **Reichblühende Miniatur-Begonie.**

Diese Begonie bleibt niedrig und kompakt, ihre Belaubung und ihre Blüten gleichen den Gigantea-Sorten in der Form, nur sind beide zierlich klein und grazios, es ist eine reizende Miniaturausgabe der Begonia gigantea. Natürlich blüht sie viel reicher als diese; die Blütenstengel erheben sich dicht gedrängt über das Laub und bilden eine einzige Blumenkugel, derart, dass man sich kaum eine wirkungsvollere Topfpflanze denken kann, als eine Begonia globosa. Gleichwohl ist sie als Gruppenpflanze in kleinen runden Gruppen oder zu Einfassungen in bester Weise zu verwenden.

No.		à Port. Sch.
42920	Feuerrote Miniatur-Begonia . . . . . 10 Knoll. 3 Mk.	25
42922	Rosa Miniatur-Begonia . . . . . 10 — 3 Mk.	25
42924	Weisse Miniatur-Begonia . . . . . 10 — 6 Mk.	25
42930	Obige <b>Globosa-Sorten</b> (Min.-Beg.) in gleichmässiger Mischung . . . . .	25

### **Begonia hybrida atropurpurea floribunda.**

Eine prächtige ganz distinkte Sorte, die sich ganz besonders für Gruppen eignet. Ihre Blüten, die sie unaufhörlich in Massen produziert, sind dunkelschwarzpurpurn und unterscheiden sich ganz distinkt von allen bis jetzt existierenden Blüten-Begonien. . . . . 10 Knollen 2 Mk. 50 Sch. 25

### **Begonia fulgens. Prachtvolle Gruppen-Begonie.**

Diese prachtvolle Begonien-Species, der Begonia Baumannii bei weitem vorzuziehen, kann nicht warm genug empfohlen werden. Sie bildet keinen Stamm, sondern ihre Blätter sind grundständig und hoch über denselben trägt sie auf eleganten Stielen ihre reizenden 7—8 cm grossen Blumen, deren glänzendes Karmesin einen prächtigen Anblick gewährt. Die Blüten sind zartduftend. 10 Knollen 2 Mk. 50 Sch., 100 Knollen 18 Mk. 25

### **Begonia odoratissima hybrida.** Diese neue Begonie ist ein guter Fortschritt auf diesem Gebiete. Sie ist lebhafter gefärbt, reichblühender und harter als die Stammart. Geblieben ist ihr der schöne theerosenartige Geruch . . . 10 Knollen 4 Mk. 30

### **Begonia hybrida flore pleno.**

**Gefülltblühende Begonien.** Auch meine gefüllten Begonien sind ohne Ausnahme das Resultat sorgfältiger Befruchtung und verwende ich nur die schönsten und neuesten Sorten dazu. Sie variieren in den lebhaftesten Farben und liefern ein tadellose Qualität. Knollen s. Pflanzenkatalog Seite 168 10

## **Begonia semperflorens.**

Die zur „semperflorens-Klasse“ gehörigen Begonien haben keine knollige Wurzel. Sie wachsen aus Samen viel schneller heran als die Knollen-Begonien. Ihres graziosen Wuchses wegen sind sie sowohl als Topfpflanzen, wie auch als Gruppen- und Einfassungspflanzen für den grössten wie für den kleinsten Garten von grossem Wert.

No.	Begonia semperflorens:	à Port. Sch.
43192	Vernon, dunkellaubig . . . . . 1 Gr. 75 Sch.	20
43194	Gelus aureis, mit goldgelber Belaubung . . . . . 1 Gr. 1 Mk.	20
43195	Erfordia, von zierlichem Wuchs und grossem Blütenreichtum . . . . . 1 Gr. 9 Sch.	30




No.		à Port. Sch.
-----	--	--------------

43196	gracilis rosea (s. Abb.). Etwas niedriger als Erfordia. Die Blüten haben ein dunkles und leuchtendes Rosa, sowohl für Gruppen als auch als einzelne Topfpflanze von unschätzbarem Werte. Meine Qualität ist ganz echt . . . . . 1 Gr. 1 Mk. 50 Sch.	25
43197	— alba, weiss . . . . . 1 Gr. 2 Mk.	25

### **Neu!** 43198 hybrida flore pleno. Neue, gefüllt blühende Spielarten der beliebten semperflorens-Begonien. Sie variieren von reinweiss bis tief dunkelrot . . . . . 30

43199	Zufukönig, mit schwarzpurpurner Belaubung . . . . .	40
43200	Vulkan, Gleichmässig und kompakt wachsend, dunkle Belaubung, glühend scharlachrote Blumen mit goldgelber Mitte . . . . . 1 Gr. 3 Mk.	25
43202	Bertha Bofinger, Niedrig und kompakt, mit lebhaft grüner Belaubung u. dunkelrosa Blüten 1 Gr. 2 Mk.	25
43204	Helene Bofinger, Wie die vorhergehende niedrig u. kompakt wachsend m. reinweissen Blüten 1 Gr. 75 Sch.	20
43205	grandiflora carminea, Diese Sorte ist sehr grossblumig, hat oft Blüten bis 5 cm im Durchmesser, sie leuchtend karmisrot sind . . . 1 Gr. 1 Mk.	20
43206	Vernon doré, Niedrig m. dunkl. goldgelb schattiert. Blättern	30
43207	Vernon compacta, Ganz niedrig, dunkellaubig, mit leuchtend roten Blüten . . . 1 Gr. 1 Mk. 50 Sch.	25



43208	Vernon compacta fl. pl. (Bijou od. Little Gem), gefülltblühende Teppichkönigin (s. Abbildung). Sehr schöne Neuheit . . . . . à 1/4 Gr. 3 Mk.	30
-------	--	----

Herr Hofgärtner Würzburg, Koestitz, R. 1 1 2 01  
Habe mit Ihren Begonien und Gloxinien immer grossartige  
lt. hole auch diesmal recht guten Samen zu erhalten




## Topfgewächs-Samen:

- 43209 **Begonia semperflorens**, gemischt. Diese Mischung enthält viele noch nicht im Handel befindliche Varietäten u. ist für den Liebhaber das schönste, was es giebt. 1 Gr. 50  $\frac{3}{4}$  20
- 43210 **Begonia Rex**, buntblättrige Blatt-Begonie Prachtmischung. 40



- No. 43212 **Begonia Rex diadema** (s. Abb.), neue Hybriden von Schneise, die namentlich durch ihre elegante geschlitzte Behaarung und ihre Wachseigenschaft die anderen Blattbegonien übertreffen. 75
- Neu!** 43216 **Bocconia frutescens**, schöne Dekorationspflanze  $\frac{3}{4}$  K 50
- 43218 **Boehmeria nivea**, Chinagrass K 30
- 43219 — **tenacissima** K 35
- 43220 **Bonaparteia gracilis**  $\frac{1}{4}$  W 25
- 43222 **Boronia megastigma**, wohlriechend, braun 40
- 43224 **Bouvardia Jacquinii** 50



- 43225 Cacteen, viele Sorten gemischt  $\frac{1}{4}$  W (s. Abbildung) & Pt. 30
- 43226 Ein Sortiment von 6 schönen Echinocactus-Sorten 75
- 43227 Ein Sortiment von 12 schönen Echinocactus-Sorten 150
- 43229 Ein Sortiment von 12 schönen Cacteen-Species aller Gattungen 200

- 43230 **Caladium bulbosum**, neueste buntblättrige Hybriden.  $\frac{3}{4}$  Sehr feine und prächtige Blattpflanzen fürs Warmhaus. 75

## Calceolaria hybrida,

- | No.   | grossblumige Calceolarien.                   | à Port. | $\frac{3}{4}$ |
|-------|--|---------|---------------|
| 43232 | Calceolaria hybrida, grossblumige getigerte  | 50      |               |
| 43235 | — getuschte                                  | 50      |               |
| 43236 | — getigerte und getuschte gemischt (s. Abb.) | 40      |               |
| 43238 | — halbhohe getuschte                         | 50      |               |
| 43240 | — getigerte                                  | 50      |               |

## Calceolaria rugosa.

- 43251 **Calceolaria rugosa** hybrida, schöne grossblumige Hybriden 50
- 43253 — — „Goldregen“, ganz prachtvolle Varietät für Teppichbeete, ist vollkommen über-sät mit Blumen und blüht willig im ersten Jahre 75
- Die Rugosa-Calceolarien sind prachtvolle Gruppenpflanzen.
- 43261 **Calla aethiopica**, Drachenwurz  $\frac{1}{4}$  K 20
- 43265 **Camellia japonica**, gefüllte gem. 100 Kn. 1  $\frac{1}{2}$   $\frac{3}{4}$  30
- 43267 — — **simplex**, einf., zu Unterlagen 100 Korn 1  $\frac{1}{4}$  20



- No. 43235. **Calceolaria hybrida**, getigerte und getuschte in feiner Mischung. à Port. 40  $\frac{3}{4}$

## Canna

### Blumenrohr: $\frac{3}{4}$ K

- | No.   | à 20 Gr. à Port                      | $\frac{3}{4}$ | $\frac{3}{4}$ |
|-------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 43290 | <b>Canna gigantea</b>                | 60            | 20            |
| 43292 | — <b>indica</b>                      | 40            | 15            |
| 43294 | — <b>metallica</b>                   | 100           | 30            |
| 43296 | — <b>variegata</b>                   | 275           | 50            |
| 43300 | — <b>purpurea spectabilis</b>        | 60            | 20            |
| 43302 | — <b>Warszewiczii</b>                | 60            | 20            |
| 43308 | — <b>zebrina</b>                     | 60            | 20            |
| 43310 | — Ein Sortiment von 6 schönen Sorten | —             | 75            |
| 43314 | — Schöne Sorten gemischt             | 20            | 10            |
| 43316 | — Dunkellaubige Sorten gemischt      | 40            | 15            |

## Canna Crozy.

- |       |  |    |    |
|-------|--|----|----|
| 43322 | Allenneueste frühblühende grossblumige in Prachtmischung                               | 60 | 20 |
| 43324 | Mme. Crozy, sehr schön   | 60 | 20 |
| 43325 | Alphonse Bouvier   | 80 | 25 |
| 43326 | Kaiser Wilhelm II.   | 60 | 20 |
| 43329 | Präsident Carnot   | 60 | 20 |
| 43330 | Königin Charlotte, prachtvolle Neuheit, gehört unstreitig zu den blühwilligsten Sorten | 80 | 25 |

- 43350 **Carica Papaya**, Melonenbaum W — 40
- Centauria, siehe Abt. Stauden No. 40408 u. a.
- 43360 **Chorizema varium**  $\frac{1}{4}$  K — 50

- 43369 **Chrysanthemum indicum**, grossblum. gefüllte in Prachtmischung. Diese Mischung enthält nur die feinsten Varietäten dieser beliebten Herbstblume  $\frac{1}{4}$  K — 30

- 43375 — — (**japonicum**) frühblühende, zeitig im Frühjahr ausgesät und mehrmals in grössere Töpfe verpflanzt, blühen diese Chr. bereits im Herbst in den schönsten Formen und Farbenspiel — 50
- 43378 — **frutescens**, beliebte weisse Marguerite — 20

## Cineraria hybrida

von einer vielfach gekrönten Sammlung, in den mannigfaltigsten und prächtigsten Färbungen.

- | No.   | à Port   | $\frac{3}{4}$ |
|-------|--|---------------|
| 43380 | <b>Cineraria hybrida</b> , hohe Sorten in Prachtmischung à 1 Gr. 2 $\frac{3}{4}$   | 50            |
| 43384 | — <b>nana</b> , Zwergsorten in Prachtmischung à 1 Gr. 2 $\frac{3}{4}$  | 50            |
| 43386 | — — <b>azurblau</b> , hübsche Farbe, ganz konstant, niedrig, ausgezeichnete Marktpflanze   | 60            |
| 43390 | — — <b>grandiflora maxima</b> (s. Abb. S. 116), Heinemanns Prachtmischung von den grösstblumig., deren einzelne Blüten oft über 7—8 cm Durchmesser haben, dabei ebenso reich blühen. Die Qualität dieser Mischung, Originalsamen meiner eigenen Zucht, kann nicht übertroffen werden | 60            |
| 43392 | — — <b>grandiflora</b> , Nachgeb. gut. Qual. à 1 Gr. 4 $\frac{3}{4}$   | 300 Korn 50   |
| 43394 | — — — <b>nana</b> , Niedrig grossblumig, prachtvoll gemischt   | 60            |
| 43395 | — — — <b>kermesina</b> , mit tief karmesinroten gross. Blumen, äusserst effektiv   | 75            |
| 43396 | — — — <b>sanguinea</b> , neue dunkelblutrote   | 75            |
| 43397 | — — — <b>Fin de siècle</b> , reiz. vorjährige Neuheit. Farbe altrosa, sehr modernes Kolorit.   | 75            |
| 43401 | — — — <b>plenissima</b> , gefüllte Sorten in Prachtmischung  | 50            |
| 43402 | — — — <b>stellata</b> , Diese hervorragende Neuheit bitte unter der Liste der Neuheiten nachzuschlagen.  | 50            |

- 43403 **Cineraria maritima** mit silberweissen Blättern  $\frac{1}{4}$  K, bekannte Teppichbeetpflanze. 20 Gr. 40  $\frac{3}{4}$  10
- 43404 — — — **candidissima**. 20 Gr. 60  $\frac{3}{4}$  15
- 43405 — — — „**Diamant**“, mit reinweissen Blättern, die schönste. 1 Gr. 75  $\frac{3}{4}$  25
- 43407 **Cissus antarctica**, südliche Klimme Schl K 40
- 43408 **Clianthus Dampieri**, scharlachrot  $\frac{1}{4}$  K, eigene Ernte. 60
- 43410 — — — **purpureus**, dunkelrot  $\frac{1}{4}$  K 40



# Topfgewächs-Samen:



No. \*43390. *Cineraria hybr. grandiflora maxima*. Heinemanns Prachtmischung. Von unerreichter Schönheit, in prachtvollstem Farbenspiel (s. S. 115) . . . à Port. 60  $\frac{3}{4}$

- No. à Port.  $\frac{3}{4}$   
 43415 *Clitoria ternatea*, blaue Schamlblume Schl. W. 20  
 43420 *Clivia* (Imantophyllum), bekannte schönblühende Zimmerpflanze . . . 10 Korn 3  $\frac{1}{2}$ , à Port. 3 Korn 100  
 43425 *Coffea arabica*, Kaffeebaum  $\frac{1}{2}$  W. 25

## Coleus hybridus. Koleyev.

Jede Pflanze wird ein kleines und sehr schönes Sortiment, womöglich ganz neuer Sorten, da die Blüten gegenseitig befruchtet wurden, reproduzieren. . . à Port.  $\frac{3}{4}$

- No. à Port.  $\frac{3}{4}$   
 \*43435 *Coleus hybridus*, Prachtmischung . . . à 1 Gr. 2  $\frac{1}{2}$  30  
 43436 ———— *macrophyllus*, ausschliesslich grossblättrige Sorten in schönster Mischung 1 Gr. 3  $\frac{1}{2}$  30  
 43438 ———— *nanus*, Zwerg-Coleus mit grossen Blättern, neu! Prachtmischung . . . 30

- 43450 *Convolvulus mauritanicus*, Ampelpflanze  $\frac{1}{2}$  K 20 Gr. 120  $\frac{3}{4}$  20  
 43456 *Cyclamen europaeum*, Alpenveilchen  $\frac{1}{2}$  K . . . 40  
 43458 ———— *macrophyllum*  $\frac{1}{2}$  K . . . 40

## Cyclamen persicum,

Alpenveilchen. Альпийская фиалка.



No. \*43470. *Cyclamen persicum giganteum*. Heinemanns Prachtmischung. 100 Korn 1  $\frac{1}{2}$  50  $\frac{3}{4}$ , à Port. 50  $\frac{3}{4}$ .

- | No.    |   | à Port |
|--------|---|--------|
| 43465  | <i>Cyclamen persicum</i> in den prächtigsten Färbungen gemischt . . . 29 Gr. 7 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{3}{4}$   | 30     |
| *43470 | ——— <i>giganteum</i> ( <i>universum</i> ) (s. Abb.) prächtige ausserordentlich grossblumige Gattung im schönsten Farbenspiel. Feinste Qualität 100 Korn 1 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{3}{4}$                        | 50     |
| 43471  | ——— nachgebaute gute Qualität . . . . .   | 30     |
| 43472  | ——— <i>sanguineum</i> , neues blutrotes . . . . .   | 50     |
| 43473  | ——— <i>odoratissimum album</i> , Wohlriechend, reinweiss . . . . .  | 50     |
| 43474  | ——— <i>roseum magnificum</i> , zartrosa mit dunklem Auge . . . . .  | 75     |
| 43476  | ——— weiss mit rotem Auge. Kräftig wachsend, reichblühend . . . . .  | 50     |
| 43477  | ——— <i>salmonum</i> , Die leuchtend lachsroten Blumen sind unter den Riesen-Alpenveilchen etwas ganz neues und ist die Sorte deshalb und vor allem ihrer edlen Blumen wegen, sehr zu empfehlen. . . . . 5 Samen | 50     |
| 43479  | ——— <i>fl. pl.</i> Neue gefülltblühende in schönem Farbenspiel . . . . .  | 50     |



- \*43480 *Cyclamen persicum giganteum fimbriat. „Papilio“* (Schmetterlingscyclamen) (s. Abb.) Originalsaat! Die Blüten dieser neuen Sorte sind schön gefranst. Es ist dies eine wunder schöne Neuheit von hervorragendem Wert. 5 Korn 75  
 43481 ———— *cristatum*, Bush Hill Pioneer, m. bärtigen Petalen, ähnlich d. bärtig. Riesenlegonien 5 Korn 100  
 \*43482 *Dahlia variabilis fl. pl.* Juarez, Kaktus-Dahlie. Prachtmischung schönst. Varietäten, oft neue Sortenerzeug. 40  
 Dahlien, einfache siehe Seite 75.  
 43486 *Datura arborea*, im Sommer als wertvolle Dekorationspflanze zu benutzen, während sie im Winter einen Flor prachtvoller Blüten entwickelt  $\frac{1}{2}$  W. 40

43493 *Desmodium gyrans*, Telegraphen-Pflanze. Hochinteressante Pflanze, die sich unter dem Reiz des Sonnenlichtes bei genügender Wärme mit ihren Blättchen in stetiger Bewegung befindet. Kultur auf dem Beutel. . . . . 15 Korn 25

- 43495 *Disemna coccinea*, scharlachrot Schl. W. . . . . 30  
 43499 *Dracaena australis*, Drachenbaum  $\frac{1}{2}$  W. . . . . 40  
 43501 ———— *Draco*, sehr schön  $\frac{1}{2}$  W. . . . . 20  
 43503 ———— *indivisa*  $\frac{1}{2}$  W. . . . . 30  
 43510 ———— Mischung vieler Sorten . . . . . 50  
 43512 *Echeveria secunda* . . . . . 50  
 43514 ———— *metallica* . . . . . 60  
 43515 ———— *De Smetiana*, entschieden die feinste und schönste. 50  
 43518 ———— hybrida, schöne Hybriden in Prachtmischung . . . 50  
 43520 *Epaeris*, beste Mischung  $\frac{1}{2}$  K. . . . . 40  
 43530 *Erica*, schönste Kap-Species gemischt . . . . . 40  
 43532 ———— winterharte echte immergrüne Heidesträucher. Diese reizenden Heidesträucher blühen den ganzen Sommer hindurch in den lebhaftesten Farben und den verschiedensten Formen der Blüten. Am besten gedeihen sie auf Heideboden, wie ja das auch natürlich ist. Aussaat und Vorkultur vor dem Auspflanzen ins Freie gleichfalls in Heideerde . . . . . 50  
 43537 *Erythrina* *Corallodendron*, echt  $\frac{1}{2}$  W. . . . . 30  
 43539 ———— *crista galli*, dunkelkirschrot  $\frac{1}{2}$  W. . . . . 60  
 43541 ———— *Hendersoni*  $\frac{1}{2}$  W. . . . . 30  
 43550 *Eucalyptus amygdalina*  $\frac{1}{2}$  K 20 Gr. 1  $\frac{1}{2}$  60  $\frac{3}{4}$  25  
 43551 ———— *citriodora*, sehr wohlriechend, selten, leicht wachsend 20 Gr. 1  $\frac{1}{2}$  60  $\frac{3}{4}$  20  
 43552 ———— *globulus* . . . . . 20  
 43554 ———— *obliqua*, schiefwachsender . . . . . 20  
 43556 ———— *robusta*, grosser . . . . . 25  
 43560 *Exacum affine*, reizendes, wohlriechendes Topfgewächs mit dunkellila Blumen . . . . . 25  
 43568 *Ferdinanda eminens*, schön  $\frac{1}{2}$  K . . . . . 30  
 43570 *Freesia hybrida*, Weissblühendes, wohlriechendes Zwiebelgewächs. Sehr leicht aus Samen zu ziehen à 20 Gr. 60  $\frac{3}{4}$  15



## Topfgewächs-Samen:

### Fuchsia hybrida. Фуксия.

Prächtige Mischung gefüllter und einfacher Blumen meines

No. Elite-Sortimentes, sicher gute Resultate ergebend. à Port.

\*43585 Fuchsia hybrida, einfache und gefüllte in Pracht-

mischung 50

43589 — coriacea & K 25

43590 — fulgens & K 20

43591 — Präsident Goselli. Schon 5 Monate nach

der Aussaat kann man selbst bei anspruchs-

loser Kultur vorzügliche Pflanzen in voller Blüte

haben. Die intensiv mennigroten Blumen

erscheinen in reicher Fülle zwischen der kräftigen

Belaubung, die glänzend violettrot überhaucht ist

Wunderschöne Neuheit sowohl für den Laien als den

Berufsgärtner. 60

43592 Genista canariensis, wohlriechender Ginster & K 20

43594 — florida & K 30

### Gesneria. Геснерия.

Abbildung siehe Abteilung Knollen S. 172.

43601 Gesneria macrantha, glänzend scharlach 15

43605 — robusta perfecta. Neue prachtvolle Gesneria 25

43607 — — — Reinweiss 50

43608 — — — Reingelb 25

## Gloxinia.

Jeder Bestellung auf Gloxinien und anderen Gesneriaceen gebe ich eine ausführliche und leicht zu befolgende Kultur-Anleitung gratis bei.

### Gloxinia hybr. grandifl.,

Heinemanns Einführungen und Züchtungen.




Vorstehende Abbildung zeigt Sämlinge der Mischung 43614 und verdanke ich die Photographie der Güte des Herrn H. P. . . . in Zeuthen.

No. . . . à Port. 3

43614 **Prachtmischung meist ein- und zweifarbiger Blumen** (s. Abb.). Diese schöne Mischung besteht aus den Samen von einfarbig dunkelviolet, kirschrot, weiss, rosenrot, etc. blühenden Pflanzen und ist ein herrliches Gegenstück zu der Mischung leopardierter und getigter Säml.-Knöllchen 10 Stück 1 M. 50 S. 1 Gr. 3 M. 25

43615 **„Prinzessin Maud“** (s. Abb.). Der Schlund dieser prachtvollen Gloxinie ist leuchtend hellkarmin und verdunkelt sich auf den einzelnen Blumenblättern zu einem gesättigten Violett purpur mit prächtvollem Samtglanz. Jedes einzelne Blumenblatt ist mit einem schmalen, weissen, hellblau punktierten Saum umgeben. . . . Knollen 10 St. 6 M., à St. 75 S. 30



### \*43610 Leopardierte und getigerte in feinsten Mischung (s. Abb.).

Mein rühmlichst bekanntes Sortiment, das alljährlich durch neue besonders schön gefallene Sämlinge ergänzt wird, ist an Schönheit der Farben noch von keiner Seite erreicht. Ich kann deshalb eine hochfeine Qualität Samen offerieren, die jeden Anspruch befriedigen und auch den kleinsten Versuch lohnen wird.

Knollen 10 St. 4 M., à St. 50 S., 1 Gr. 1 M. 50 S. 25

43611 **Venosa.** Prachtvoll, grossblumig mit salpiglossidähnlicher Zeichnung in allen Farbenschattierungen von Blau und Rot. Besonders grossblumige Klasse. Knollen 10 St. 4 M., à St. 50 S., 1 Gr. 4 M. 50 S. 25

43612 **Tricolor.** In dieser Klasse finden sich die leuchtendsten Farben, ihre Zusammenstellung auf den einzelnen Blumen ist oft überraschend schön. Sehr empfehlenswert. . . . Knollen 10 St. 4 M., à St. 50 S. 30



No. 43615. **Gloxinia hybrida grandifl. „Prinzessin Maud“.** Knollen 10 St. 6 M., à Stück 75 S. à Port. 30 S.

43616 **Neue rosenrot leopardierte.** Die Blumen sind prächtig rosa, dunkelrot und weiss leopardiert. Knollen 10 Stück 4 M., à Stück 50 S. 25

43617 **Schneekönigin (Reinweiss).** Die Blumen sind sehr gross, tadellos weiss, aufrecht stehend. Pflanzen mit einem Bouquet von 40–50 gleichzeitig geöffneten Blumen sind gar nichts Seltenes. Knollen 10 Stück 4 M., à St. 50 S. 30

43618 **Auguste Victoria.** Diese Varietät, zu der Tricolor-Klasse gehörig, ist die farbenprächtigste und am schönsten gezeichnete Gloxinie. 35

43619 **Prinzess Victoria Luise.** Wunderschön gezeichnete Blumen. Das Rotviolet des Schlundes geht auf den einzelnen Blumenblättern in ein eigenartiges effektvolles Blau über, das wiederum von einem weisslichen schmalen Rand abgegrenzt wird. 50

43620 **Othello.** Grossblumig, sammetig, schwarzviolett. 50

J. H. B. . . . . . Iserlohn, 3 10. 01

Die schönsten Samen von Gesneria, Fuchsia, Primula, und Saxifraga. Die schönsten Gloxinien etc. . . . . .







# Topfgewächs-Samen:

119



No.	a Port.
43840 <b>Musa Ensete</b> (s. Abb.), d. prächtigste u. dekorativste Banane W. . . . .	25
43841 — rosacea, mit weissem Stamm- und Blätteranflug . . . . .	40
43842 — Martini, prachtvoll . . . . .	50
43843 — Sumatrana, sehr schön gezeichnet, entwickelt sich schnell und leicht. Eine der besten Spielarten . . . . .	30



43845 <b>Musa religiosa</b> . Die Fötisch-Banane. Diese prächtige Art, vom Konzo stammend, unterscheidet sich von der M. Ensete sehr durch ihren gedrungenen Wuchs, ihre aufrecht stehende Belaubung und namentlich durch ihre festeren Blätter, die deshalb der Wind nicht so zerzetzen kann, wie die der ersteren. Sie ist deshalb als Gruppen- und Solitärpflanze sehr zu empfehlen. Ihre gute Keimfähigkeit und ihr rasches Wachstum machen sie um so wertvoller. (s. Abbildung) . . . . .	100 Korn 1 M.	40
43847 — <b>Arnoldiana</b> . Diese ist im Wuchs der M. religiosa noch bedeutend überlegen. Ihre Blätter erreichen eine Länge von 2 m und eine Breite von 70 cm erreichen. Dabei sind sie noch unempfindlicher gegen den Wind als die jener. Sie sind glänzend dunkelgrün mit vorstehender Nervatur und wenn ausgewachsen, braun gerandet. Die Blattstiele sind kurz, dick und lebhaft rot gefärbt. Im ganzen genommen eine der hervorragendsten Neuheiten dieses Genres der letzten Jahre . . . . .	3 Korn	100

43848 <b>Naegelia hybrida</b> . Von meinen prachtvollen Hybriden gesammelt, gemischt . . . . .	40
43850 Nerium Oleander, verschied. Sorten K. . . . .	15
43852 Nertera depressa, niedliche Miniaturpflanze mit korallenähnlichen Beeren übersät . . . . .	40

No.	a Port.
43856 Nierembergia frutescens, lila K. . . . .	15
43861 Passiflora coerulea, Passionsblume K. Schl. W. . . . .	20
43865 — edulis, essbare weisse . . . . .	30
43872 <b>Pelargonium hybridum</b> , gross blumige englische Prachtsorten gemischt K. . . . .	60



<p><b>Pelargonium hybridum nanum</b>, niedrige, frühblühende, grossblumige englische (Bürger-sche). Die vielen Freunde dieser so beliebten Zimmerpflanze werden durch diese Neuzucht in den Stand gesetzt, sich ihren Bedarf aus Samen selbst heranzuziehen. Sehr interessant (s. Abb.) . . . . .</p>		5 Korn	50
*43878	— <b>Scarlet oder Zonale</b> , alle Sorten meines reichhaltigen Sortimentes gemischt . . . . .		25
43880	— <b>buntblättrige Spielarten</b> , schön gemischt . . . . .		40
43890	<b>Phormium tenax</b> , neuseeländischer Flachs, sehr dekorative Zimmerpflanze $\frac{1}{2}$ K . . . . .		20
43892	— <b>fol. varieg.</b> . . . .		40
43896	<b>Pilea callitrichoides</b> , Feuerwerkspflanze . . . . .		40
43898	<b>Plumbago capensis</b> , reizender blauer Winterblüher . . . . .		40
43900	<b>Poinciana Gilletii</b> , prächtig $\frac{1}{2}$ K . . . . .		20
43902	— <b>pulcherrima</b> , niedrige . . . . .		20
43912	<b>Poinsettia pulcherrima</b> , prächtige $\frac{1}{2}$ K, 100 Korn 5 M. . . . .		60
43922	<b>Polygala grandiflora superba</b> , Kreuzblume $\frac{1}{2}$ W . . . . .		40
43926	— <b>speciosa</b> . . . . .		40

## Primula chinensis,

chinesische Topfprimel. Unübertroffene Winterblüher.

## Fimbriata, mit gefransten Blumen.

Giganten. Riesenprimeln siehe Neuheiten

43930 coccinea, feuerrote . . . . .	40
*43931 alba, weisse . . . . .	40
43933 kermesina, lebhaft dunkelrote . . . . .	40
43934 — violacea, eigenart. Rot, einer der schönsten Primeln . . . . .	40
43935 <b>Karfunkelstein</b> (rouge vit tincelant). Feurig blutrot mit Samtglanz, kräftig wachsend und über dem Laube blühend leuchtend wie die bekannte Rose „General Jacqueminot“. Es ist dies die beste rote Primel, die bis jetzt existiert, und ich kann sie sowohl Gärtnern wie Liebhabern aufs angelegentlichste empfehlen, umso mehr, als sie sich fast ganz konstant aus Samen fortpflanzt . . . . .	75
43936 striatiflora, mit reizend gezeichneten Blumen . . . . .	40
43937 punctata elegantissima, prachtvolle Primel . . . . .	50
*43938 coerulea, neue blaue . . . . .	50



**Primula chinensis fimbriata**  
„Standard“ a Port. 60 S. (s. S. 120).

Prachtvolle Elitemischung a Port. 60 S.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT-THURINGEN.



# Topfgewächs-Samen:

No.	Primula chinensis fimbriata:	à Port.	₰
43940	gefranste, schönste Farben gemischt	30	
43941	schönste Farben gem., doppelte Port.	1 Gr. 2 M.	50
43945	erecta rubra, robuste dunkelrote	50	
43946	— alba, robuste weisse	50	
	Die „Erecta“-Sorten zeichnen sich durch hochfeine Blumen und kompakten Bau aus.		
43948	— in schöner Mischung	40	
43949	<b>Standard.</b> Eine hervorragende grossblumige Mischung Primeln von unübertrefflicher Qualität (s. Abb. S. 119) à 1 Gr. 3 M.	50	60

## Primula chin. fimbriata filicifolia,

No.	gefranste, farnkrautblättrige, robuste Sorte.	à Port.	₰
43950	alba, weisse	40	
43951	rubra, purpurkarminrote	50	
43952	mutabilis, sehr schön, besitzt das schönste Rot im ganzen Sortiment	40	
43956	gigantea alba, eine der besten weissen Primeln mit Riesenblumen	50	
43957	<b>Prachtmischung farnkrautblättriger Sorten</b>	à 1 Gr. 3 M.	50

## Primula chin. fimbriata gigantea.

Die Riesen-Primeln sind kräftige, üppig wachsende Pflanzen mit sehr grossen Blumen, die meist die Grösse der dem Clliche beigefügten Einzelblume noch weit übertreffen. Etwas über den Wert der Primeln im allgemeinen zu sagen, ist wohl überflüssig diese reizende Pflanze, die mit Recht jetzt jährlich in vielen Millionen herangezogen wird, ist ebensowohl geeignet, den vornehmsten Salon, wie das bescheidene Blumenfenster des Armen zu schmücken, dort wie hier verschönernd und erfreuend. **Nicht zum wenigsten trifft dies bei den neuen Riesenprimeln zu,** von denen es schon seit mehreren Jahren verschiedene Sorten gibt; jedoch die hierunter aufgeführten sind die besten, eine **Elite-Auswahl** von dem, was bis jetzt existiert und die wohl kaum von anderer Seite in solcher Güte offeriert werden können.



No. 44210 **Primula chinensis fimb. gigantea.**  
Neue Riesen-Primeln in den schönsten Farben gemischt. à Port. 50 ₰.

No.		à Port.	₰
44200	Reinweiss	60	
44202	Fleischfarbigrosa	60	
44203	Blau	60	

No.	Primula chin. fimb. gigantea:	à Port.	₰
44205	Rot mit Kupferglanz	60	
44206	Lichtrosa mit Karmin u. Lila punktiert	60	
44210	<b>Riesen-Primeln, obige Farben gleichmässig gemischt (s. Abb.)</b>	1 Gr. 10 M.	50

## Fimbriata plena,

gefranste gefülltbl., einen grossen Teil gefüllter Blumen bringend

43961	alba plena, weissgefüllte	75
43962	coccinea plena, gefüllte feuerrote, kommt ziemlich treu aus Samen	75
43963	coerulea plena, blaue gefüllte	75
43965	<b>Prachtmisch. gefüllt. Primeln</b> 1 Gr. 7 M.	50
43972	<b>Ein schönes Sortiment Chineser-Primeln in 6 der feinsten Sorten</b>	1 50



No. 43981 **Primula obconica flore pleno.**  
à Port. 60 ₰. (s. S. 121.)



No. 43982  
**Primula obconica grandif. hybr.**

à Port. 30 ₰.  
(s. S. 121.)



# Topfgewächse-Samen:

## Andere Primula-Sorten.


No. 43976 **Primula stellata alba**. Diese neue weisse Primel hat einen lockeren zierlichen Bau. Die dunkle Belaubung hebt sich sehr hübsch von den weissen Blüten ab. Reichblühend und höchst wertvoll für Dekoration und Blumenschmuck.

43980 **Primula obconica**. Bekannte reichblühende Primelart. 1 Gr. 1 Mk.

43981 **Primula obconica flore pleno**. Eine gefüllte blühende Abart dieser beliebten Primel. Die Blätter sind sehr tief und reich und wülförmig wie die Stammform blüht. s. Abbildung S. 120. **Neu!**

43982 **Primula obconica grandiflora hybrida** (s. Abb. S. 120). Prachtmischung neuer Varietäten mit grossen runden Blumen. 1 Gr. 1 Mk. 50 Pf.

43984 — **kermesina**. Die längst ersehnte rote Farbe ist in dieser Neuheit soweit festgehalten, dass die Nachzucht aus Samen fast ganz echt kommt. Reichblühend mit gut geformten grossen Blumen auf grossen Stielen.



No. 1 Gr. 5 Mk.

43985 — **rosea**, grossblumig lebhafte rosa.

1 Gr. 5 Mk.

43986 — **oculata**. Eine ganz neue reizende Sorte mit dunkelgeangefärbten Blumen.

1 Gr. 4 Mk.

43988 — **fimbriata**, im gefransten Blumen. Ebenso grossblumig als die übrigen, fällt sie angenehm an durch ihre reizend gezähnten und gefransten Blumen.

1 Gr. 4 Mk.

43990 — **Forbesi**, neu, ähnlich d. obconica. Blüht sehr früh, reich und lange.

1 Gr. 3 Mk.

43991 **Primula Forbesi compacta** (s. Abb.). Die sog. Baby-Primel. Eine ganz reizende Topf-Pflanze mit überaus reichem Blütenstand. Im Frühjahr ausgesät blüht sie das ganze Jahr hindurch mit ihren zierlichen aparten Blümchen. 1 Gr. 3 Mk.



No. 44044. **Torenia Fournieri compacta**. Torenia von leichtester Kultur und vollendeter Schönheit. à Port. 25 Pf. (s. S. 122).

No.	Primula floribunda grandiflora isabella.	Reichblühende schöne Primel	1 Gr.
43992	bellina.	Reichblühende schöne Primel	40
43994	Rhodochiton volubile,	windendes Rosenkleid	30
43995	Rhododendron arboreum hybridum,	baumartige Alpenrose, prächtige Varietäten gemischt	30
43999	Rivina humilis,	mit leuchtend roten Beeren	30
44003	Rochea falcata,	prachtvoll blühende Succulente	30
44005	Saintpaulia ionantha,	Dunkelblau. Das Tsanbara-Veilchen	50
44006	— grandiflora,	grossblumig, neu	60
44007	Salvia patens,	dunkelblau	40
44008	— splendens compacta,	scharlachrot	40
44009	— splendens „Ingenieur Clavenad“		40
44010	— in Prachtmischung,	worin z. B. Clavenad, Ragueneau, Gloire de Stuttgart mit vertreten sind	40
44011	— Silverspot,	Diese Salvia vereinigt mit ihrer leuchtend scharlachroten Blütenrispe eine wunderschöne Belaubung, deren tiefgrünesattige Blätter mit hellen Flecken in der Art der Aucuba gesprenkelt sind.	40
44012	— Triumph,	Keine der Splendens-Arten ist so frühblühend wie diese Neuheit, deren Blätter dieser Prachtgewächse unter bei den älteren Arten als ein bedeutender Mangel empfunden.	75

**Neu!**

**Solanum capsicastrum** und andere Varietäten siehe Seite 82 u. Seite 97

44021	Sollya heterophylla	1 Schl. K.	25
44025	Statice arborescens,	bis 2 1/2 m hoch	30
44027	— imbricata,	prachtvolle	30
44029	— macrophylla,	grossbl. prächtig	25
44031	Stephanophysum longifolium,	scharlachrot blühend	30



No. 44076 **Tydaea hybrida grandiflora**. Prachtmischung Heilmann's grossbl. Tydaea à Port. 25 Pf. (s. S. 122).



## Topfgewächss-Samen:

No.		à Port. M. S.
44035	<b>Streptocarpus</b> , neueste Hybriden in Prachtmischung . . . . . ca. 500 Korn	— 30
44037	Swainsonia Greyana & K., Greys purpurrote, weissgefl.	— 25
44038	— gemischte Species, sehr interessant	— 25
44039	Tecoma Smithii, reizende Kalthauspflanze	— 30
44040	<b>Torenia</b> Baillonii, gelblühende Ampelpflanze	— 25
44042	— <b>rubens grandiflora</b> , reizende Ampelpflanze mit violettroten Blumen, neu (Heinemann)	— 50
44044	— <b>Fournieri compacta</b> (Heinemann), ununterbrochen mit vielen hellblauen samtig-schwarz-blau gefleckten Blüten überset. Eine wertvolle, leicht zu kultivierende Topfpflanze, die auch das Auspflanzen ins Freie während der Sommermonate gut verträgt. Ein damit bepflanzt. Beet macht einen höchst aparten und vornehmen Eindruck s. Abb. S. 121.	— 25
44045	— <b>alba</b> , reinweiss	— 30
44047	— <b>Fournieri speciosa</b> , „Prinzess Helene von Montenegro“	— 40
44048	— „Die Brant“	— 40
44049	— Zwei prachtvoll grossblumige Neuheiten schön gemischt	— 25

No.		à Port. M. S.
44050	<b>Tetranema mexicanum</b> , niedliche Miniaturpflanze	— 30
44052	<b>Tradescantia discolor</b> W	— 60
	<b>Tritoma</b> , Sorten s. unter Stauden No. 41458 u. f.	— 20
44070	<b>Tropaeolum pentaphyllum</b> Schl. K.	— 20
44072	— <b>tricolor grandiflorum</b> Schl.	— 40

## Tydaea. Тидея.

Genau Kulturanleitung liegt jeder Bestellung bei.

44076	<b>Tydaea hybrida grandiflora</b> , neue grossblumige Varietäten in Prachtmischung (s. Abbildung S. 121). Eine der schönsten Gesneriaceen, die es giebt. Prachtvolles Farbenspiel, reiches und langes Blühen, schöner Wuchs zeichnen sie aus. Von leichtester Kultur	— 25
44080	<b>Verbena citriodora</b> , Citronengeruch & W	— 30
44085	<b>Veronica hybrida</b> , Kalthaus-Species gemischt	— 30
44090	<b>Vinca rosea</b> , rosenfarbnes Sinngrün & K	— 20
44092	— <b>alba</b> , weisses, innen rot	— 20
44094	— <b>nova species</b> , reinweisses	— 20
44096	— <b>gemischt</b>	— 20
44104	<b>Yucca aloifolia</b> , aloeblättrige Palmenlilie & K.	— 10
44108	— <b>variegata</b> & K	— 10
44110	— <b>angustifolia</b> & K.	— 25

## Einige Palmen-Samen.

Palm seeds — Graines exotiques de Palmiers — Некоторые пальмовые семена.

Alle Palmensamen werden sofort nach Eingang der Importe geliefert. Für Palmensamen gilt dieselbe Bemerkung wie für Koniferen- und Laubholz-Samen. Hier nicht aufgeführte Sorten stehen zum Preise meiner Konkurrenz zur Verfügung. Kultur.

Obschon junge Palmenpflanzen jetzt wohlfeil genug sind, ziehen doch manche die noch wohlfeilere Saat vor, oder es macht Vergnügen, selbst Palmen aus Samen zu ziehen. Man legt die grossen Samen in große Sägespäne von weichem Holze, stellt sie sehr warm und hält die Masse stets mässig feucht. Wenn das Keimblatt sich zeigt, verpflanzt man mit grösster Behutsamkeit und sehr locker (damit die Keimwurzel nicht abbricht) in  $\frac{1}{4}$  Heideerde und  $\frac{1}{2}$  Misterde, hält die jungen Pflanzen warm und feucht.

No.		—	—
45100	<b>Areca</b> Baueri . . . . .	10 Korn	40
45102	— <b>rubra</b> . . . . .	10 —	40
45120	<b>Caryota</b> urens . . . . .	10 —	60
45130	<b>Chamaecrops</b> excelsa (s. Abbildung)	50 —	20
45132	— <b>humilis</b> . . . . . 1 Pfd. 2 M. 50 S.	25 —	25
45134	<b>Chamaedorea</b> elegans . . . . .	10 —	50
45146	<b>Cocos</b> Bonneti . . . . .	10 —	50
45148	— <b>plumosa</b> . . . . .	5 —	30
45149	— <b>Weddelliana</b> . . . . .	5 —	10
45158	<b>Corypha</b> australis . . . . . 100 K. 2 M.	10 —	30
45160	<b>Geonoma</b> gracilis . . . . . 100 K. 5 M.	5 —	30
45161	— <b>Schottiana</b> . . . . .	5 —	30
45162	<b>Kentia</b> Bolmoreana . . . . . 100 K. 3 M. 50 S.	10 —	40
45163	— <b>Canterburyana</b> . . . . .	5 —	50
45164	— <b>Forsteriana</b> . . . . . 100 K. 3 M. 50 S.	10 —	40
45166	<b>Latania</b> borbonica (Livistona sinensis) 1 Pfd. 3 M. 100 Korn 1 M. 25 S.	10 —	25
45172	<b>Oreodoxa</b> regia . . . . .	10 —	40
45180	<b>Pandanus</b> utilis . . . . . 5 Früchte	30 —	30
45192	<b>Phoenix</b> canariensis . . . . . 100 K. 60 S.	10 Korn	15
45194	— <b>dactylifera</b> . . . . . 100 K. 2 M.	10 —	25
45196	— <b>tenuis</b> . . . . . 100 K. 1 M. 75 S.	10 —	20
45198	— <b>reclinata</b> . . . . .	10 —	30
45200	— <b>sylvestris</b> . . . . .	10 —	40
45201	— <b>pumila</b> . . . . . 100 K. 2 M.	10 —	25
45203	— <b>leonensis</b> . . . . . 100 K. 1 M. 50 S.	10 —	25
45212	<b>Pritchardia</b> filamentosa . . . . .	20 —	20
45225	<b>Sabal</b> umbraculifera . . . . .	10 —	25
45227	— <b>Palmetto</b> . . . . .	20 —	25
45229	— <b>Adansoni</b> . . . . .	20 —	20
45235	<b>Scaevola</b> elegans . . . . .	10 —	40
45240	<b>Washingtonia</b> robusta . . . . . 100 K. 1 M. 25 S.	10 —	25
45270	<b>Ein Sortiment</b> von 10 leicht zu kultivierenden Palmensamen . . . . . à 1 Port.	250	
45272	— — — — — von 6 leicht zu kultivierenden Palmensamen . . . . . à 1 Port.	150	



No. 45130. **Chamaecrops excelsa**. Prachtvoll harte Palme von leichter Kultur. à Port. 50 Korn 20 S.

## Samen von Farnen.

Ferns — Fougères — Папоротники.

Kultur.

Man füllt flache Samenschalen, mit grober Heide- od. Topferde oben aufgesetzt, drückt die Oberfläche glatt und fest, feuchtet sie gehörig an und schabt mit dem Messer die als brauner, grüner oder gelber Staub erscheinenden Samenkörner (Sporen) von der Rückseite des Blattstückes, mit welchem der Same meist verschickt wird (manche Sorten sind reiner Same), und so jahrelang keimfähig bleibt. Hierauf deckt man eine Glastafel darüber. Nun stellt man sie an einen warmen schattigen Ort und bewässert nur durch Untersetzter. Bald bildet sich Moos, darauf erscheinen kleine hellgrüne, glänzende Schuppen (die ersten Zellen), welche ein Würzelchen bilden, an dem sich nun erst das Pflänzchen mit Blättern entwickelt. Man

schneidet dieselben nach und nach samt der anhängenden Erde mit einem Messer heraus und pflanzt sie anfangs in sehr kleine Töpfchen, wo die kleinen Pflanzen schattig und unter Glas rasch heranwachsen.

No.		M. S.
46100	<b>Ein Sortiment</b> von 100 Sorten Kalthaus- und Warmhaus-Farne	25 —
46106	— — — — — von 25 Sorten Kalthaus- u. Warmhaus-Farne	7 —
46108	— — — — — von 12 Sorten Kalthaus- u. Warmhaus-Farne	2 75
46118	— <b>Freilandfarne</b> von 12 Sorten in 12 Portion.	1 80
46124	<b>Freilandfarne</b> gemischt . . . . . à Port.	— 25
46136	<b>Kalthausfarne</b> und <b>Warmhausfarne</b> gemischt a —	— 30

## Samen von Wasserpflanzen.

Водяные растения.

No.		à Port. M. S.	No.		à Port. M. S.
46400	<b>Alisma</b> Plantago . . . . .	— 15	46442	<b>Cyperus</b> Papyrus . . . . .	— 50
46422	<b>Caltha</b> palustris . . . . .	— 30	46444	— <b>rotundus</b> . . . . .	— 30
46440	<b>Cyperus</b> alternifolius . . . . .	— 40	46460	<b>Euryale</b> ferox . . . . . 2 Korn	— 40

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THURINGEN.



# Samen von Wasserpflanzen (Fortsetzung)

No.	à Port.	№ 3	No.	à Port.	№ 3
46480 Iris aconitoides . . . . .	—	10	46545 Oryza sativa, der Reis. Die Anzucht aus Samen ist für jeden Aquarienbesitzer sehr interessant und lohnend . . . . .	—	10
46500 Mimulus ringens . . . . .	—	30	46550 Papyrus antiquorum . . . . .	—	50
46510 Nelumbium luteum . . . . .	5 Korn	50	46590 Sagittaria sagittifolia . . . . .	—	40
46512 — pekinense rubrum . . . . .	2	25	46591 — montevidensis . . . . .	—	40
46514 — speciosum . . . . .	5	40	46595 Scirpus natalensis . . . . .	—	20
46520 Nuphar lutea . . . . .	—	25	46610 Trapa natans . . . . .	5 Nüsse	50
46530 Nymphaea alba . . . . .	—	30	46620 Typha latifolia . . . . .	—	20
46535 — Lotus . . . . .	—	50	46630 Victoria regia . . . . .	1 Korn	40
46540 — zanzibariensis coerulesca . . . . .	—	50	46645 Zizania aquatica . . . . .	—	15
46541 — rosea . . . . .	—	50			
<hr/>					
No.	Ein Sortiment von 12 Sorten Wasserpflanzen fürs Freie . . . . .	№ 3	No.	Zimmeraquarien . . . . .	№ 3
46700 — — — — —	—	2 75			
46702 — — — — —	6	1 50			
46804 — — — — —	12	2 75			

# XV. Ziergehölz-Samen.

Tree- and Shrub-Seeds — Graines d'arbres et d'arbustes — Сѣмена деревьѣвъ и кустарниковъ.

Die mit B bezeichneten halten unter Bedeckung im Freien aus, die mit F bezeichneten sind frostfrei zu überwintern.

**Bemerkung:** Da die Gehölzsamen nicht unter meiner speziellen Aufsicht gesammelt werden können, und es auch oft nicht möglich ist, vor dem Versand derselben eine sorgfältige Keimprobe vorzunehmen, übernehme ich weder für Irrtümer in der Benennung noch für völlige Keimfähigkeit Garantie, dagegen gebe ich die Versicherung, dass ich nur Samen zum Versand bringe, welcher mir nach möglichst eingehender Prüfung als gut und verkäuflich erscheint. Preise ohne Verbindlichkeit.

## a. Nadelhölzer, Koniferen. Игlistыя деревьѣ, кониферы.

**Kultur.** Die meisten Koniferen können nur aus Samen gezogen werden, und wenn auch einige aus den Gattungen Cupressus, Juniperus, Thuja etc. aus Stecklingen und Abiegern wachsen, so ist dies doch nur ein Notbehelf. Die Saaten, welche man nur bei grossen Bedarf ins Freie machen werden, in den mit sandiger Erde gefüllten Topfen kalt, wenigstens nur mässig warm gehalten und bekommen viel Luft und Schatten, so wie sie aufgehen. Es ist gut, die Pflänzchen schon im ersten Sommer zu verstopfen, im folgenden Frühjahr einzeln in kleine Töpfe zu setzen, sonst muss man später zu viel von den langen Wurzeln abschneiden. Die im Freien gedeihenden Koniferen werden erst im dritten Jahre in die Baumschule gepflanzt und bis dahin in frostfreien Kästen überwintert. Manche Koniferen Sorten haben nur einen geringen Prozentsatz keimfähiger Körner, oft kaum 10%, doch es lässt sich dieser Uebelstand nicht beseitigen, da man die guten von den geringen Körnern nicht trennen kann.

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr. à Port.	№ 3	No.	à 1 Pfd. à 20 Gr. à Port.	№ 3
47100 Araucaria imbricata, lieferbar im August u. Septbr. . . . .	900	60	47246 Pinus anstralis, (palustris) anstralische . . . . .	3300	220 30
47104 Callitris quadrivalvis (Thuja articulata), vierklappige F . . . . .	—	180 20	47248 — balsamea, amerikanische Balsam-Tanne . . . . .	750	60 15
47108 Cedrus Libani, Ceder vom Libanon . . . . .	750	60 10	47250 — canadensis, Schierlingstanne . . . . .	2700	150 25
47110 — atlantica B . . . . .	750	60 20	47252 — canariensis, kanarische . . . . .	600	60 15
47112 — Deodara, Himalaya-Ceder, europäischer Same . . . . .	750	60 10	47254 — cephalonica vera . . . . .	750	60 15
47118 Cryptomeria japonica, Japan. C, prächt. F . . . . .	450	40 10	47255 — concolor . . . . .	1950	140 20
47120 — Lobbi F . . . . .	550	40 10	47256 — Douglasi (Douglas-Fichte, Samen aus Colorado, besser als der gewöhnliche californische) . . . . .	2250	160 20
47122 — viridis . . . . .	1500	100 20	47257 — Engelmanni . . . . .	4350	280 40
47130 Cunninghamia sinensis, chinesische C. F . . . . .	—	180 50	47258 — Fraseri . . . . .	1800	120 20
47132 — glauca, graugrüne, selten F . . . . .	—	540 60	47260 — halepensis . . . . .	300	40 15
47140 Cupressus Benthami, schön F . . . . .	525	40 10	47262 — insignis . . . . .	1240	100 15
47142 Cupressus Corneyana . . . . .	750	60 10	47264 — Llaveana . . . . .	450	—
47144 — disticha (Taxodium), Eibencypresse . . . . .	150	20 15	47266 — Morinda . . . . .	2250	160 25
47146 — funebris, Trauer-cypresse a. China F . . . . .	525	40 10	47268 — monticola . . . . .	—	220 30
47148 — glauca . . . . .	450	40 10	47269 — Menziesi . . . . .	3600	240 30
47150 — pendula . . . . .	550	40 10	47270 — montana, Bergtanne . . . . .	450	40 15
47154 — Goveniana F . . . . .	510	40 10	47271 — uncinata . . . . .	450	40 15
47158 — Lawsoniana . . . . .	360	40 10	47272 — Nordmanniana, prachtvolle Edeltanne . . . . .	330	40 15
47159 — pyramidalis (s. Abbildung) . . . . .	1125	80 20	47276 — nobilis (amerikanischer Same) . . . . .	2100	140 20
47166 — sempervirens horizontalis . . . . .	105	20 10	47278 — Pinea, italienische Nusskiefer B . . . . .	75	20
47170 — pyramidalis . . . . .	105	20 10	47280 — Pinsapo, spanische Fichte, prachtvoll . . . . .	450	40 10
47172 — thyoides, weisse Ceder . . . . .	1350	100 20	47282 — ponderosa . . . . .	1650	120 20
47174 — torulosa, schön . . . . .	555	40 10	47283 — pungens, eine der härtesten und schönsten . . . . .	3600	240 30
47176 — Tournefortii B . . . . .	255	20 10	47284 — rigida, reiner Same . . . . .	2250	160 20
47190 Gingko biloba (Salliburia adiantifolia), 100 Nüsse 1 M., 10 Nüsse . . . . .	—	15	47286 — Sabiniana B . . . . .	750	60 15
47200 Juniperus Bermudiana . . . . .	900	60 15	47290 — Torreyana . . . . .	2700	150 30
47202 — communis . . . . .	100 Pfd. 35 M.	55	47300 Retinospora obtusa . . . . .	1125	80 15
47206 — excelsa, hoher . . . . .	360	40 15	47301 — pisifera . . . . .	1350	100 15
47212 — Oxycedrus . . . . .	190	20 10	47302 — squarrosa . . . . .	—	200 30
47214 — Sabina, Sadebaum . . . . .	210	20 10	47310 Taxodium sempervirens . . . . .	360	40 15
47216 — virginiana, vorzügliche Qualität, aus Amerika importiert . . . . .	450	40 15	47318 Taxus baccata, Eibenbaum . . . . .	250	20
47218 Juniperus virginiana, italienischer Same . . . . .	105	20 15	47320 — erecta . . . . .	600	60 15
47222 — pyramidalis, pyramidenförmiger . . . . .	255	20 10	47332 Thuja articulata . . . . .	240	30
47232 Libocedrus decurrens . . . . .	2250	160 20	47334 — gigantea, riesenhafter B . . . . .	450	40 15
47240 Pinus Cembra, Zirbelkiefer . . . . .	100 Pfd. 34 M.	55	47336 — Lobbi . . . . .	1800	120 20
47242 — alba, amerikanische Weissstanne . . . . .	1650	120 20	47338 — occidentalis . . . . .	750	60 15
47244 — amabilis . . . . .	2700	180 25	47340 — asplenifolia . . . . .	—	100 20
			47342 — Warreniana . . . . .	1500	100 15
			47348 — orientalis . . . . .	150	20
			47350 — aurea, goldgelber, von Stecklingspflanzen . . . . .	225	20 10
			47352 — compacta, gedrungener . . . . .	255	20 10
			47354 — pyramidalis . . . . .	285	20 10
			47356 — Zuccariniana . . . . .	—	100 20
			47359 Thuopsis dolabrata, sehr harte u. interess. Konifere . . . . .	440	60
			47360 Torreya californica . . . . .	1350	100
			47360 Wellingtonia gigantea, amerik. Riesentanne B . . . . .	3600	240 30

Gangbare Wald- und Gehölz-Samen siehe No. 6700 bis 6772

## b. Laubhölzer und Sträucher. Лиственныя деревьѣ и кустарники.

**Kultur.** Die Aussaat der hier eingereichten Baum- und Straucharten geschieht meistens ins freie Land, und wenn man kleine Portionen aussäet, ist die Aussaat in flachen Holzkästen vorzuziehen. Man legt dazu sogenannte Saatbeete an, die an einer freien und sonnigen Stelle gelegen sein müssen, damit sie den wohlthätigen Einwirkungen der Atmosphäre vollständig ausgesetzt sind. Das Land muss gut zubereitet, gelockert und zerkleinert sein, auch gut in Dungkraft stehen, jedoch nicht frisch gedüngt. Man säet reihenweise in Furchen, die mit einer Hacke gezogen werden, in Abständen von 10–15 cm, und die in ihrer Tiefe der Stärke der einzelnen Samenkörner entsprechen. Nachdem die Körner dann in die Furchen eingestreut sind, feine in Abständen von 2 cm, grössere bis 5 cm, grosse bis 10 cm, wird die bei Seite gesetzte Erde überzogen und festgedrückt, oder, wies mehr zu empfehlen ist, es werden die Samen mit gesiebter Lauberde und Sand vermischt, eingedeckt. Nach Beendigung der Saat überbraust man stark und durchdringend und überdeckt zur besseren Erhaltung der Bodenfeuchtigkeit die ganze Oberfläche mit fein gehacktem, vorher getrocknetem Moose oder halb verrottetem Laube bis zur Stärke von 5 cm. Bis zu dieser Stärke sind die aufgehenden Sämlinge im Stande, die Deckschicht zu durchbrechen. Stärkere Lagen müssen beim Keimen des Samens entfernt werden. Nach dem Aufgehen beschränkt sich im



# Laubhölzer und Sträucher (Fortsetzung):

Verlaufe des Sommers die Pflege darauf, dass man etwa zu dicht stehende Pflänzchen durch Ausroden verdünnt, die Beete vom Unkraute rein erhält, mehrmals behackt und auflodert und nach Bedürfnis begiesst. Im nächsten Frühjahr verpflanz man die am meisten entwickelten Pflanzen in die Baumschule, während man die schwächeren noch ein Jahr unter gleicher Pflege der Beete auf den Saatstellen belässt. In gleicher Weise behandelt man auch grössere Aussaaten von Nadelhölzern.

à 1 Pfd. à 20 Gr. à Port.				à 1 Pfd. à 20 Gr. à Port.			
No.		₰	₰	No.		₰	₰
47480	Abrus praecatorius . . . . .	750	60 15	47871	Glycine frutescens, strauchartige, sehr schön . . . . .	360	40 15
47500	Acacia Julibrissin, orientalische Akazie F . . . . .	105	20 10	47873	— sinensis, chines. 100 Korn 3 ₰, 10 K. 40 ₰, . . . . .	1650	120
47501	— giraffae. Der schönste und grösste Baum des Nama-Landes in Süd-Afrika . . . . .	—	160 30	47877	Gymnocladus canadensis, canad. Schusserbaum . . . . .	450	40 15
47505	Acer campestre, Maassholder F . . . . .	100 Pfd. 24 ₰	40	47885	Hedera Helix, gewöhnlicher Epheu . . . . .	75	20 10
47507	— macrophyllum, grossblumig . . . . .	400	40 10	47887	— quinquefolia, wilder Wein (Ampelopsis) . . . . .	225	40 10
47511	— Negundo, eschenbl. Ahorn . . . . .	100 Pfd. 30 ₰	45	47895	Hibiscus syriacus, syrischer Eibisch, meliert . . . . .	110	20 10
47512	— fol. var. . . . .	360	40 10	47897	— fl. pl. gefüllt . . . . .	180	20 10
47515	— Pennsylvanicum . . . . .	450	40 10	47907	Ilex Aquifolium, Stechpalme (Beeren) . . . . .	90	10 —
47517	— Pseudo-Platanus . . . . .	100 Pfd. 42 ₰	65	47909	— fol. aurea variegata, goldbunte B. . . . .	270	40 15
47519	— Pseudo-Platanus fol. atropurpureis . . . . .	150	20	47911	— — argenteis, silberbunte B. . . . .	400	40 15
47520	— platanoides . . . . .	100 Pfd. 28 ₰	65	47913	— laurifolia, lorbeerblättrige . . . . .	300	40 15
47522	— Reitenbachi, im Herbst rotblättrig . . . . .	300	30 —	47917	Juglans nigra . . . . .	100 Pfd. 40 ₰	60 —
47524	— — Schwedleri im Frühjahr rotblättrig . . . . .	255	20 —	47929	Kalmia angustifolia, reiner Same . . . . .	—	360 75
47526	— rubrum, roter . . . . .	1350	100 20	47935	Koelreuteria paniculata, rispenblütige B. . . . .	110	20 10
47528	— saccharinum, Zucker-A. . . . .	555	40 10	47941	Laurus nobilis, Lorbeerbaum F . . . . .	60	20 —
47534	Aesculus hippocastanum, Rosskastanie 100 Pfd. 14 ₰ . . . . .	30	—	47943	— Sassafras . . . . .	675	60 15
47535	— rubicunda, rotblühende Kastanie . . . . .	75	—	47949	Ligustrum japonicum F . . . . .	110	20 10
47540	Allanthus glandul., Götterbaum, . 100 Pfd. 30 ₰ . . . . .	45	—	47951	— vulgare, gemeiner . . . . .	100 Pfd. — ₰	70 —
47545	Alnus glutinosa . . . . .	100 — 38 ₰	70	47955	Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum . . . . .	75	20 10
47547	— incana . . . . .	100 — 115 ₰	180	47957	— — amerikanischer Same . . . . .	375	40 15
47555	Amorpha fruticosa . . . . .	105	20 10	47965	Lonicera Caprifolium, Geisseblatt . . . . .	750	60 15
47560	Ampelopsis Veitchi . . . . .	450	40 10	47977	Maclura aurantiaca (Osagenorange), orangefarb. . . . .	300	40 10
47565	— hederacea, Beeren . . . . .	225	20 10	47985	Melia Azedarach, glatter Zedrach . . . . .	75	20 10
47570	Amygdalus communis amara, bittere Mandel . . . . .	100	—	47993	Mespilus pyracantha, Feuerdorn . . . . .	140	20 10
47575	— dulcis, süsse Mandel . . . . .	110	—	47999	Morus alba, weisse Maulbeere . . . . .	240	20 10
47577	— persica, Pfirsichsteine . . . . .	100 Pfd. 20 ₰	35	48001	— Moretti, Moretti's Maulbeere . . . . .	900	60 15
47583	Arbutus Unedo, Erdbeerbaum, F., reiner Same . . . . .	375	40 10	48009	Myrtus communis . . . . .	400	40 15
47589	Aristolochia Siph., schöne Schlingpfl. f. Lauben . . . . .	—	560 50	48011	— tarentina, kleinblättrig . . . . .	400	40 15
47590	Aucuba japonica, verschiedene Sorten gemischt . . . . .	600	60 15	48019	Oreodaphne californica . . . . .	1125	80 15
47593	Azalea mollis . . . . .	—	340 10	48027	Paeonia arborea, Baum-Paeonie . . . . .	1650	120 20
47599	— americana, amerikanische . . . . .	—	800 50	48030	Paliurus aculeatus, Christdorn . . . . .	55	—
47605	Berberis Aquifolium, Mahonia (Beeren) . . . . .	150	20 —	48037	Paulownia imperialis, prächtige P. B. . . . .	110	20 10
47607	— japonica . . . . .	900	60 15	48048	Philadelphus coronarius, wilder Jasmin . . . . .	2250	160 25
47611	— Jamesoni . . . . .	600	60 15	48049	Phillyraea angustifolia, schmalbl. Steinlinde B. . . . .	225	20 10
47613	— vulgaris, reiner Same . . . . .	100 Pfd. 55 ₰	80	48060	Platanus orientalis, morgenländische 100 Pfd. 32 ₰ . . . . .	50	—
47615	— — purpurea, purpurroter . . . . .	360	40 10	48070	— occidentalis, abendländische 100 Pfd. 32 ₰ . . . . .	50	—
47621	Betula alba pendula, Trauerbirke . . . . .	90	20 —	48072	Populus alba, Silberpappel . . . . .	285	20 10
47625	— nigra, schwarze . . . . .	1650	120 15	48073	— nigra, Schwarzpappel . . . . .	285	20 10
47627	— odorata . . . . .	165	20 10	48074	— italica (pyramidalis) . . . . .	285	20 10
47629	— rubra, rote . . . . .	2100	140 20	48075	— tremula, die Zitterpappel . . . . .	285	20 10
47631	— papyrifera . . . . .	1800	120 20	48076	Prunus Laurocerasus, Kirsch-Lorbeer . . . . .	140	20 10
47639	Bignonia Catalpa, syringenblättrig, Catalpabaum . . . . .	110	20 10	48077	— lusitanica, portugiesischer B . . . . .	150	20 10
47641	— radicans, schöne Schlingpflanze . . . . .	1350	100 20	48079	— Mahaleb, Mahaleb-Kirsche . 100 Pfd. 65 ₰ . . . . .	110	—
47645	Broussonetia papyrifera, Papiermaulbeere . . . . .	450	40 10	48081	— spinosa, Schwarzdorn . . . . .	100 Pfd. 40 ₰	50 —
47649	Buxus sempervirens . . . . .	300	40 10	48091	Punica Granatum, Granate . . . . .	675	60 15
47657	Calycanthus floridus, blütenreich, Gewürzstrauch B . . . . .	525	40 10	48099	Pyrus communis, Birnenkerne . 100 Pfd. 215 ₰ . . . . .	300	—
47659	— praecox, fr. B. . . . .	540	40 10	48103	— Malus, Aepfelkerne . . . . .	100 Pfd. 73 ₰	110 —
47661	— grandiflorus, grossblütiger . . . . .	600	60 20	48105	— — paradisiaca, Paradies-Apfel . . . . .	135	20 10
47677	Carpinus Betulus . . . . .	100 Pfd. 46 ₰	70	48111	Rhamnus Alaternus, immergrüner Wegdorn B . . . . .	180	20 10
47684	Carya alba, Hickory-Nuss . . . . .	110	—	48113	— cathartica . . . . .	150	20 10
47685	Castanea vesca macrocarpa, essbare Kastanie . . . . .	90	—	48119	Rhododendron pontic. max., Genter Varietäten 3300 . . . . .	220	30
47686	— japonica . . . . .	450	—	48129	Rhus Cotinus, Perrückenstrauch . . . . .	525	40 15
47689	Ceanothus azureus, azurblauer Säckelbaum F . . . . .	1125	80 15	48133	— typhina, Hirschkolben, Essigbaum . . . . .	180	20 10
47691	— americanus . . . . .	—	160 20	48135	Ribes aureum . . . . .	—	100 20
47693	— Gloire de Versailles . . . . .	1650	120 20	48136	— sanguineum . . . . .	—	160 30
47703	Celastrus scandens, reiner Same . . . . .	1125	80 15	48143	Ribes, Fruchtarten siehe No. 6829 u. d. f. . . . .	210	20 10
47711	Celtis australis, gemeiner Zürgelbaum . . . . .	150	20 10	48145	— — Remontant, franz. Hybriden, reiner Same 1650 . . . . .	120	20 20
47713	— occidentalis, abendländischer . . . . .	145	20 10	48147	— — canina, reiner Same, zur Anzucht von . . . . .	—	—
47715	Cercis Siliquastrum, Judasbaum . . . . .	110	20 10	Unterlagen . . . . .			100 Pfd. 22 ₰
47731	Clematis, neue grossbl. Hybriden meiner über 200 Sorten enthaltenden Sammlung . . . . .	—	800 60				45 —
47733	— Vitalba . . . . .	110	20 10	48150	Rosa polyantha hybr. pl. Die Sämlinge dieser niedl. Rose blühen schon 6-8 Wochen nach der Aussaat. Teils einfach, halbgefüllt und gefüllt, variieren die Blumen in verschied. Farben. Es giebt wohl kaum eine für den Laien anziehendere Kultur als die Anzucht dieser Röschen aus Samen, da man sie ganz einfach wie jedes beliebige Sommergewächs kultivieren kann. 100 Früchte 1 ₰ 20 ₰ . . . . .	30	—
47735	— Viticella . . . . .	150	20 10	48154	Rubus Idaeus siehe No. 6841. . . . .	—	—
47736	— graveolens, kleinbl. gelbblühend . . . . .	—	80 20	48156	Salix caprea, Seilweide . . . . .	135	20 10
47743	Colutea arborescens, baumartiger Blasenstrauch . . . . .	110	20 10	48156	Sambucus canadensis . . . . .	900	60 10
47749	Cornus mascula, Kornelkirsche . . . . .	60	10 —	48157	— nigra, Hollunder . . . . .	150	20 10
47750	— sanguinea, blutrote . . . . .	60	10 —	48158	— racemosa . . . . .	135	20 10
47759	Coronilla glauca, blaugrüne Peltchen . . . . .	480	40 10	48160	Schinus molle, falscher Pfeffer . . . . .	110	20 10
47761	Corylus Avellana, gewöhnliche Haselnuss . . . . .	110	—	48165	Sophora japonica, japanischer B. . . . .	110	20 10
47765	Cotoneaster buxifolia, buxblättr. Quittenmispel B . . . . .	360	40 10	48167	— pendula B . . . . .	150	20 10
47773	Crataegus coccinea, scharlachrot . . . . .	75	—	48175	Sorbus Aucuparia, Eberesche . . . . .	100 Pfd. 20 ₰	40 —
47775	— Crus galli, langspornig . . . . .	110	20 10	48181	Spartium scoparium, Besenstrach 100 Pfd. 56 ₰ . . . . .	90	20 —
47779	— glabra (Photinia serrulata), schöner immergrüner Strauch mit glänzenden Blättern . . . . .	255	20	48189	Spiraea callosa (Fortunei), rotbl. Spierstrauch . . . . .	—	120 20
47781	— Oxyacantha (Weissdorn in trockenen Beeren) . . . . .	100 Pfd. 54 ₰	75	48193	— — Douglasi . . . . .	—	360 50
47783	— — reiner Same . . . . .	100 Pfd. 54 ₰	75	48195	— — Lindleyana . . . . .	600	60 15
47791	Cydonia vulgaris, Quitte . . . . .	400	40 —	48197	— — opulifolia . . . . .	—	100 20
47795	Cytisus Laburnum, Bohnenbaum, Goldregen . . . . .	100	20 —	48211	Syringa vulgaris, gewöhnlicher Flieder . . . . .	110	20 10
47797	— alpinus, von den Alpen . . . . .	300	40 —	48213	— — alba, weisser . . . . .	180	20 10
47799	— sessilifolius, stielloser . . . . .	1650	120 15	48221	Staphylea pinnata, Blasenmuss . . . . .	285	20 10
47801	— nigricans . . . . .	900	60 15	48229	Sterculia platanifolia, Stinkbaum . . . . .	180	20 10
47803	Daphne Laureola, Seidelbast . . . . .	—	280 40	48251	Tilia americana, amerikanische Linde . . . . .	180	20 —
47804	— Mezereum, Kellerhals . . . . .	900	60 15	48253	— — argentea, Silber-Linde . . . . .	180	20 —
47807	Deutzia crenata fl. pl., gefüllte Deutzie . . . . .	750	60 15	48255	— — europaea grandifolia . . . . .	100 Pfd. 70 ₰	100 20
47811	— — Fortunei, Fortunes Deutzie . . . . .	750	60 15	48257	— — macrophylla, grossblättrige . . . . .	225	20 —
47819	Diospyros Lotus, italienische Dattelpflaume . . . . .	255	20 —	48267	Viburnum Lantana, wilder Schlingbaum . . . . .	75	20 —
47821	— virginiana, virginischer . . . . .	450	40 15	48269	— — Opulus, Schneeballenstrauch . . . . .	110	10
47827	Evonymus europaeus, Pfaffenhütchen . . . . .	180	20 10	48271	— — Tinus, Laurus Tinus F . . . . .	110	10
47829	— japonicus F . . . . .	210	20 10	48279	Vitex Agnus castus, Kuschbaum B . . . . .	135	20 10
47833	— latifolius, breitblättriges . . . . .	210	20 10	48287	Weigelia rosea . . . . .	—	400 50
47835	Fraxinus excelsior pendula, hängende Esche . . . . .	55	—	48289	— — arborea grandiflora . . . . .	—	400 50
47847	— — americana alba . . . . .	285	20 10	48299	Zizyphus sativa . . . . .	210	20 10
47849	— — Ornus, Manna-Esche . . . . .	55	—				—
47857	Gleditsia horrida . . . . .	200	20 10				—
47863	— triacanthos . . . . .	100 Pfd. 48 ₰	70				—

Obst-Samen (siehe Seite 55 No. 6800 bis 6862).



# PFLANZEN-KATALOG.

Каталогъ растений.

Alle hier nicht aufgeführten Arten werden auf Wunsch meiner verehrten Abnehmer den Bestellungen zum Katalogpreise der Konkurrenz beigelegt.

## A. Freiland-Pflanzen.

Herbaceous Biennials and Perennials — Plantes vivaces de pleine terre —

Грунтовые растения

### I. Topf-Chornelken (Dianthus Caryophyllus flore pleno).

Махровыя Горшечныя Гвоздики.

**Versandzeit:** Von Anfang Oktober bis Ende Mai bei hier nicht zu starkem Frost, in kräftigen Topfpflanzen-Senkern

Die angefügten „Belobigungen“ sind mir „unaufgefordert“ übersandt worden.

### Ein Mustersortiment

von 6 der schönsten noch unübertroffenen einfarbigen  
Sorten 4 M.

Etwas Schöneres in Bezug auf Farbenspiel und Wohlgeruch bei so bescheidenen Ansprüchen auf Kultur, vereint mit mässigen Preis dürfte kaum zu finden sein.

Besonders empfohlen:



„Germania.“

Вазонная Гвоздика „Германия“.

Sehr wohlriechende Prachtnelke von edlem rosenartigem Bau der Blumen und prächtig goldgelber Farbe. Ein schöneres Gegenstück zu der Rose „Maréchal Niel“ kann man sich unter den Nelken nicht denken.

à Stück 60 M., 10 Stück 5 M.

### Landnelken-Senker.

Грунтовые гвоздики въ молодыхъ кустахъ.

**Bewurzelte Senker**, sichergefühlte blühende in vielen Farben  
100 Stück 10 M., 10 Stück 1 M. 25 S., à Stück 20 S.

### Remontant- oder immerblühende Nelken (Topfsenker).

Ремонтантныя или всегда цвѣтущія гвоздики

**Ein Mustersortiment immerblühend. Nelken** 3 M.  
(Remontant-) in 10 Stück vorzüglicher Sorten . . . . . 5 —

**Ein Mustersortiment immerblühend. Nelken**  
(Remontant-) in 5 Stück vorzüglicher Sorten 3 M., à Stück — 70

**Souvenir de la Malmaison**, bekannte Prachtnelke,  
echte Sorte . . . . . 2 Stück 1 M. 50 S., à Stück 1 —

### Schottische Federnelken (Pinks) mit Diadem- und Randzeichnung, Dianthus plumarius scoticus fl. pl.

äußerst wohlriechend).

Разрѣзаны махровыя Гвоздики (Пинкъ) съотвѣтнѣемъ и  
красивымъ узоромъ.

5 Stück in schönsten Sorten . . . . . 2 —

### Dianthus plumarius flore pleno.

Her Majesty, rein weiss . . . . . à Stück — 40

**Senker in schönen Farben gemischt**,  
prachtvoll duftend . . . . . à — — 20

10 Stück 1 M., 100 Stück 6 M.

Dr. M. . . . . Giessen, 9./5. 01

L. 1 . . . . . Bologno, 10/12 00.

### Ein Sortiment Topf-Chornelken (Matadore!)

von 100 Stück der vorzüglichsten Elite-Sorten mit Namen meiner Wahl . . . . .	30 M. —	3
— 50 — dergleichen . . . . .	15 M. —	3
— 25 — — . . . . .	7 M. 50	3
— 10 — — . . . . .	3 M. —	3



# Stauden oder mehrjährige Zierpflanzen für das freie Land.

Biennials and Perennials — Plantes vivaces — Многолѣтнія растенія.

In diesen offeriere ich in bester Auswahl folgende Sortimente, bei deren Zusammenstellung möglichste Rücksicht auf Land, Klima, sowie verschiedenste Farbennuancen genommen ist. — Die Pflanzen sind einjährig, grösstenteils aus Samen gezogen, Topfe kultiviert, zu jeder Zeit vom März ab versendbar. Der Erfolg ist daher, im Gegensatz zu den aus dem freien Lande genommenen geteilten Stauden, ein ganz gesicherter.

Alle hier nicht genannten Arten können stets in bester Qualität zu den Preisen meiner Konkurrenz geliefert werden.

## Stauden-Sortimente nach meiner Wahl:

10 Stück schöner Sorten mit Namen für . . .	2 M 50 S bis 4 M
25 — — — — —	4 M — 3 — 8 M
50 — — — — —	8 M — 3 — 15 M
100 — — — — —	20 M — 3 — 40 M
10 verschiedene Sorten Alpenpflanzen für Felspartien etc.	4 M
25 — — — — —	7 1/2 M
50 — — — — —	15 M
10 — — — — —	3 M

**Ausdauernde Blattpflanzen** von 10 Stück in verschiedenen Sorten 5 M, von 5 Stück in verschiedenen Sorten 3 M.  
**Wasserpflanzen**, zur Kultur im Freien, von 10 Stück in verschiedenen Sorten 4 M 50 S, von 5 Stück in verschiedenen Sorten 2 M 50 S.  
**Ausdauernde Bienenfutterpflanzen** in 10 Stück verschiedener Sorten 3 M.

**Achillea Ptarmica fl. pleno.** Eine zu allen Zwecken mit grossem Vorteil verwendbare Staude, mit Unmassen reizender, reinweisser, zierlicher Blumen fortwährend bedeckt. . . . . 10 Stück 3 M — 40

**Anemone japonica „Honorine Jobert“.** Prachtvolle dankbar blühende weisse Anemone . . . . . — 50



### Besonders empfohlen:

**Anemone jap. „Wirbelwind“** (s. Abb.), neu, sehr empfehlenswerte halbgefülltblühende weisse Anemone. Eine prächtige Staude, die sich im Herbst mit Blüten bedeckt, die selbst leichten Frösten noch widerstehen. Bei weitem effektvoller und williger blühend wie die viel angepriesene Lady Ardilann. 100 St. 25 M, 10 St. 3 M. — 40

**Anemone sylvestris „Elise Fellmann“.** Neue sehr schöne dichtgefüllt weissblühende Anemone. Empfehlenswert für Rabatten wie als Schnittblume. 10 Stück 5 M. — 50

**Aquilegia coerulea hybrida**, neue Hybriden (s. Abb.). Die neuen hier offerierten Akeleiarten gehören zu den schönsten Stauden und sind sehr anspruchslos auf Pflege etc. . . . . 10 Stück 3 M. — 40



**Aquilegia coerulea hybrida,**  
(Samen siehe No 40253.)

Аквилегія-Орликъ, Церулеа гибрида  
10 Stück 3 M, à Stück 40 S.



## Neu! Arabis alpina flore pleno.

à Stück M. S.  
 Weissgefülltblühendes Gänsekraut. Einer der ersten Frühjahrsblumen, vollständig winterhart und nur fürs freie Land geeignet. Ebenso robust und widerstandsfähig wie die ebenfalls blühende A. alpina gedeiht sie willig in jeder Bodenart und jeder Lage und erfreut uns im Frühjahr durch ihren ganz wunderbaren Blütenanfall. Blume an Blume reibt sich an, so dass jede Pflanze den Eindruck eines mit Blumen überfüllten Körbchens hervorruft. Kann man den Pflanzen eine gute, sonnige Lage im Garten geben, so wird der Erfolg, wie es ja stets zu sein pflegt, ein um so schönerer sein. Vorzügliche reinweisse Schnittblume. Kräftige Pflanzen (s. Abb.) . . . . . 10 Stück 1 M 50 S. — 25



**Stauden:**

- Aster perennis, Sternblume (Herbstaster), neuere Hybriden** . . . . . 10 Stück 5 M. — 60  
Vorstehende Hybriden bilden den letzten Blumenschmuck des Gartens im Herbst und sind deshalb ganz unentbehrlich. Die Farben wechseln von hell- bis dunkelviolett.
- Bellis perennis fl. pl., gefüllte grossblumige Gansblumchen, Tausendschön oder Massliebchen, in weissen und rosenroten Farben** 10 Stück 80 S., 25 Stück 1 M. 50 S. — 10
- aucubaefolia fl. pl., dunkelrot, gelblunt** . . . . . 10 Stück 1 M. 50 S. — 20
- fl. pl. „Brillant“, leuchtend dunkelkarmesinrot, gerührt, die effektivste Farbe dieser Pflanzen** . . . . . 10 Stück 1 M. 20 S. — 15
- fl. pl. „Schneeflocke“, Reinstes Weiss, gerührt** . . . . . 100 Stück 6 M. 10 Stück 80 S. — 15



- Bellis perennis maxima alba fl. pl., riesenblumig, gefüllt weiss** . . . . . 100 Stück 8 M. 10 Stück 1 M. — 15
- fl. pl. „Turban“,** Besonders wertvoll durch die feurigdunkelrote Färbung und enorme Grösse (gleich kleinen Asten) der fein gerührten Blumen . . . . . 10 Stück 4 M. — 50

**Coreopsis grandiflora.** Mit prächtigen grossen goldgelben Blumen; ausgezeichnet als Schnittblume, wie auch als hervorragende Gartenzierde, 10 Stück 3 M. 50 S. — 40

**Delphinium hybridum,** 5 Stück in schönen Sorten meiner Wahl . . . . . 2 M. 25 S. — 50


**Dicentra spectabilis, Frauenherz, Herbst neidelbar** . . . . . — 30

**Funkia cucullata albo-marginata.** Sowohl zur Verwendung im Freien, wie im Topfe . . . 10 Stück 4 M. — 50



**Funkia subcordata grandiflora, prächtige Sorte fürs freie Land, grossbl., weiss, wohlriechend** — 75

- Gaillardia grandiflora hybrida.** Prächtige blumige Hybriden. Unentbehrlich zur Anfertigung stieliger Bouquets oder als Vaseblume . . 10 Stück 1 M. — 50
- Gentiana acaulis, Alpenenzian, tief azurblau; eine der prächtigsten u. leichtwachsendsten Alpenpflanzen** 10 St. 4 M. — 50



**Gnaphalium leontopodium, das echte sehr geachtete Edelweiss der Alpen** 10 Stück 3 M. 4 Stück 40 S.

Гнафаліум Леонтоподіум (Edelweiss)

- Glycerium argenteum, Pampasgras** . . . 10 Stück 5 M. — 60
- Helianthus (Harpalum) rigidus, ausdauernde Sonnenblume.** Sehr hübsche Staude mit goldgelb. Blumen — 60

**Helianthus multiflorus fl. pl., „Goldregen“.**

Prächtige ausdauernde Sonnenblume, mit Georginen-grossen goldgelb gefüllt. Blumen reich übersät 10 St. 5 M. — 60

**Helleborus (Weihnachts- oder Christrose).**

**Zweijährige Sämlinge** aus Samen der schönsten punktierten und grossblum. Varietäten gezogen, die von keiner anderen Sammlung bis jetzt erreicht, noch übertroffen wurden, erlasse:

- Grossblumige punktierte** . . . . . 10 Stück 6 M. — 75
- einfarbige** . . . . . 10 — 5 M. — 60

Meine Sämlinge sind erfolgreiche Resultate von Befruchtungen des H. abschaleus mit H. guttatus und anderen. Die allgemeinen Vorzüge derselben, den älteren Sorten gegenüber, bestehen in schönerer Blütenform, reichem Blühen, grösseren Blumen und distinkterem, leuchtenderem Farbenspiel. Im September umgepflanzt, dann ins Kalthaus oder in ein kaltes Zimmer gestellt, entwickeln dieselben von Weihnachten an ihren schönen, in dieser Jahreszeit so wertvollen Flor.

- Helleborus niger, weissblühende** . . . 10 Stück 3 M. — 35
- Hepatica triloba fl. coeruleo pl., blaugefüllt** . . . — 75
- rubro pl., rotgefüllt,** 10 Stück 2 M. 50 S. — 30
- Heraclium emineus, Herkuleskümme** . . . — 60
- Hesperis matronalis fl. albo pl., weisse Nachtviole** . . . . . 10 Stück 1 M. — 50
- Heuchera sanguinea.** Eine der schönsten Stauden mit langen roten Blütenrispen, deren Blühdauer den ganzen Sommer währt . . . 10 Stück 3 M. — 40
- sanguinea hybrida, von gleicher Schönheit wie vorstehende** . . . . . 10 Stück 4 M. — 50
- alba, reinweiss, reizend** . . . . . 10 — 4 M. — 50
- Hortia (Spiraea) japonica, schön zum Treiben** . . . — 50
- splendens, eine grossartige Verbesserung der vor- genannten Varietät** . . . . . 10 Stück 8 M. 1 —
- palmata, schön karmesinrosa** . . . . . — 50

G. . . . . Zürich, Schweiz, 25. 5. 01

und in guttem Zustande ankommen, da

Pro . . . . .

Chr. v. G. . . . . Le Raincy, Frankreich, 1. 2. 01

Ne . . . . .

Ne . . . . .

H. R. . . . . Striesau, 13. 7. 01

Mit der . . . . .

Bestell . . . . .



## Stauden:



**Incarvillea Delavayi** (s. Abb.). Prachtvoll mit hellkarminroten, Gloxinia-ähnlichen Blumen . . . . . 1 St. 50  
**Iris** (siehe Abt. Blumenzwiebel u. Knollen).



**Myosotis palustris grandiflora**  
 „Nixenaug“.  
 Neues grossblumiges Vergissmeinnicht.

Многоречен-Несколько раз в году цветущая grandiflora.  
 Eine sehr willkommene Verbesserung des allbekannten volkstümlichen, an Bächen und Gräben wachsenden „Vergissmeinnicht“. Es unterscheidet sich von der Stammart durch doppelt so grosse Blumen und reicheres Blühen. Die einfache Beschreibung wird gewiss genügen, dieser prächtigen Neuheit in jedem noch so bescheidenen Garten eine sichere Aufnahme zu verschaffen. Die Kultur ist kinderleicht und nimmt es mit jedem nicht zu trockenem Standort färlieb.  
 10 Stück 2 M. 50 J., 5 Stück 30 J.

- à Stück M. J.  
**Myosotis palustris** „Deutscher Stern“, ähnelt dem Myos. pal. „Nixenaug“ . . . . . 10 Stück 2 M. — 25  
**Phlox decussata**, perennierende Phlox oder Flammenblumen. In den schönsten neuen und älteren Sorten, eine der schönsten winterharten Stauden. 10 Stück in verschiedenen Prachtsorten 4 M. — 50  
**Plumbago Larpentae**, Pracht. Einfassungspflanze, die bis zum Spätherbst mit vielen gentianblauen Blumen bedeckt ist. Sehr empfehlenswert. 10 St. 4 M. — 50

## Paeonien, Pfingstrosen.

**Paeonia chinensis flore pleno.**

Пейония китайская фл. пл.

Unter Pfingstrose, Pfundrose, oder auch Puntennie, wie im Volksmunde genannt — kannte man bisher in den Städten wie auf dem Lande nur die grosse, tief dunkelrote Blume. —

Nur wenigen Pflanzenfreunden war es bekannt, dass man seit einigen Jahren in den Gärtnerkreisen emsig danach strebt, durch Befruchtungen und Veredelungen neue Varietäten in den Farben wie in der Blüthenform hervorzubringen. Von wirklich grossem Erfolg sind die erzielten Resultate, die vor allem auch den Hauptwert der Stamm-Mutter behalten haben — nämlich „vollständig winterhart zu sein, und ohne jeden Schutz und Decke“ auszuhalten.

**Paeonia chinensis flore pleno.**

- 1 Stück 90 J., 5 Stück in schönen Sorten für 4 M.,  
 10 Stück in schönen Sorten für 7 M. 50 J.

## Orientalischer Prachtmohn:

	à Stück M. J.
<b>Papaver bracteatum</b> , Livermere var. 10 St. 4 M. — 50	
— <b>orientale</b> , scharlach, grossblumig, . . . 10 — 3 M. — 40	
— <b>hybridum</b> . . . . . 10 — 4 M. — 50	
— <b>Blush Queen</b> . . . . . 10 — 4 M. — 50	
— <b>brilliant</b> . . . . . 10 — 4 M. — 50	
— <b>Duchess of Teck</b> . . . . . 10 — 4 M. — 50	
— <b>Prince of Orange</b> . . . . . 10 — 4 M. — 50	
— <b>Royal Scarlet</b> . . . . . 10 — 4 M. — 50	
— <b>Mischung</b> aus vorstehenden Sorten 10 — 3 M. — 50	

● Diese prächtigen grossblumigen Staudenmohnarten sind eine weitleuchtende, effektvolle Zierde für jeden Privatgarten. ●



**Primula veris elatior**, Vorbote od. Vierländer-Primel.  
 Примула Верись елатиоръ.

Eine ganz wundervolle Gartenprimel, deren leuchtend goldgelbe Färbung bis hellgelb variiert; zeichnet sich durch herrlichen Wohlgeruch und frühesten anhaltenden Blütenreichtum ganz besonders aus. à Stück M. J.

Zur Anpflanzung nicht genug zu empfehlen.  
 Kräftige Pflanzen 100 Stück 10 M., 10 Stück 1 M. 50 J. — 25

	à Stück M. J.
<b>Primula veris elatior</b> , grossblum. Gartenprimel in extra schöner Farbenmischung 100 St. 6 M., 10 St. 1 M. 25 J. — 15	
— <b>coccinea</b> , scharlachrote Gartenprimel 10 Stück 4 M. — 50	
— <b>japonica</b> , in schönen Farben . . . . . 10 — 60	
— <b>Auricula</b> , grossblumige Aurikel im schönsten Farbenspiel. 100 Stück 10 M., 10 Stück 1 M. 20 J. — 15	
— <b>veris acaulis alba plena</b> , weissegefüllt 10 Stück 3 M. — 40	
— <b>ilacina plena</b> , lilagefüllt, 10 — 3 M. — 40	
— <b>lutea plena</b> , gelbgefüllt, 10 — 3 M. — 40	
— <b>purpurea pl.</b> , rotgefüllt, 10 — 5 M. — 60	



## Stauden:

**Pyrethrum hybridum.** Einfachblühend, prächtig leuchtend dunkelblutrot. Mit abgeschnittenen weissen Margueritenblumen einen wenig gekannten herrlichen Effekt gebend . . . . . 75  
hybridum fl. pl., schönste gefülltblühende Sorten. 10 Stück 4 M 50

**Rheum palmatum tanguticum,** tibetanischer Rhabarber mit geschlitztem Blatte, eine der imposantesten u. schönsten ausdauernden Blattpflanzen . . . . . 1

— **Queen Victoria,** beste Sorte zum Verspeisen 10 Stück 3 M 40

**Rudbeckia laciniata flore pleno.** Prachtvolle stark und raschwachsende Stauden. Sie erreicht eine Höhe von 1 1/2 m und bedeckt sich den ganzen Sommer hindurch mit prächtig goldgelben, edel geformten u. langgestielten Blumen. Vorzüglich geeignet und deshalb besonders empfehlenswert für grosse und kleine Gärten, sowie auch als elegante Schnittblume . . . . . 2 Stück 1 M, 75

**Saxifraga speciosa.** Sollte in keinem Garten fehlen. Eine der effektivsten unter den zuerst blühenden Stauden, deren prächtig rosenrote Blütendolden sich wirkungsvoll von der sehr dekorativen Belaubung abheben. 10 Stück 5 M 60

**Scabiosa caucasica,** lila, langgestielt } empfehlens- 30  
— alba, rein weiss, sehr schön . . . } wert 1

## Freilandfarne.

Perennial ferns —  
Fougères de pleine  
terre —

Грунтовые  
папоротники.

Zur Bepflanzung von feuchten oder schattigen Stellen, Terrarien, sowie auch zur Zwischenpflanzung in Sträucher-Gruppen etc. besonders zu empfehlen. Tausch- oder Kauf-Offerten hierin nehme gern entgegen.

Ein Sortiment Farne  
Сортиментъ

Папоротниковъ.  
von 10 Stück in Sorten nach  
meiner Wahl . 4 M 50 3,  
von 5 Stück in Sorten nach  
meiner Wahl . 2 M 5



**Osmunda regalis.**  
Königsfarn. à Stück 1 M.  
Осмунда королевская.



## Stiefmütterchen, Pensées.

erwinterte Pflanzen

- a) in schönstem Farbenspiel . . . . . 100 Stück 2 M 50 3  
b) dieselben in getrennten reinen Farben 100 — 3 M 50 3  
c) grossblumige und gefleckte Trimardeau, Odiers  
(Burnots, Cassiers) . . . . . 100 Stück 4 M



**Viola cucullata.** *Віола куккулата*

à Stück M. 3

- Viola cucullata,** dunkelblau . . . . . 16 St. 3 M — 40  
— dunkelblau und weiss gestreift . . . 10 — 3 M — 40  
— alba, rein weiss . . . . . 10 — 3 M — 40  
— **palmata,** sehr schönes Veilchen mit  
palmenartig geschnittenen Blättern 10 — 5 M — 60  
— **primulaefolia,** primelblättriges Veilchen 10 — 3 M — 40

Reizende Topf- und ausdauernde Einfassungspflanzen. Dieses geruchlose, sehr spät blühende Veilchen eignet sich ganz besonders infolge des ausserordentlich reichen Blühens und der auf sehr kräftigen Stielen aufrecht und weit über dem Laube stehenden Blumen zu obengenannten Zwecken und ganz besonders für alle Art Binderei.



**Viola odorata**  
„Prinzessin von Wales“  
„Prinzessa Валейская“  
à Stück 50 3,  
10 Stück 4 M

**Neu!**

## Viola odorata, wohlriechendes Veilchen.

Violet — Violet — Фіалка душистая.

### I. Einfache Veilchen.

à Stück 10 Stück

- Viola odorata.**  
**The Czar,** grösstblühendes Veilchen, dunkelblau . . 30 2 50  
— weiss, schönstes weisses . . . . . 50 4 —  
**Kronprinzessin von Deutschland,** entwickelt ihre grossen tiefblauen Blumen vom Juni an 60 5 —  
**Russica,** russisches Treibveilchen . . . . . 30 2 —  
**Augusta,** bestes Treibveilchen . . . . . 30 2 50  
**Rubra,** rosenrot . . . . . 60 4 —  
**Victoria Regina,** dunkelblau, grossblumig . . . 30 2 50  
**Moyser Treibveilchen,** bester Winterblüher . . . 60 4 —

„Prinzessin von Wales“ (Princesse de Galles). Diese Sorte hat sich als das schönste aller existierenden Monats-Veilchen erwiesen. In meinen Kulturen zeigten sich die Blumen grösser als ein Thalerstück. Dieselben sind grösser als diejenigen aller bekannten Arten (das vielgepriesene kalifornische Riesen-Veilchen nicht ausgeschlossen), tief violett-blau, sehr langstielig und sehr wohlriechend. Es ist ausserordentlich reich und willig blühend, so dass ich es warm empfehlen kann . . . . . 50 4



# Viola odorata, wohlriechendes Veilchen (Fortsetzung)

Veilchen  
„Admiral  
Avellan“.

Фіалка  
„Адміралъ  
Авелланъ“

à Stück 40 ₰,  
10 Stück 3 ₰

**Neu!**



Veilchen  
„Admiral  
Avellan“

Фіалка  
„Адміралъ  
Авелланъ“

à Stück 40 ₰,  
10 Stück 3 ₰

**Neu!**

## Einfachblühende Sorten:

à Stück 10 Stück

- „Prinzessin Beatrix“. Sehr grossblumig und wohlriechend, dunkelblau mit heller Mitte . . . 50 4 —
- „Admiral Avellan“ (s. Abb.). Kräftig wachsend und ausserordentlich reich und anhaltend blühend, Blumen schön purpurrot. Diese Färbung ist einzig unter allen Veilchen! Langstielig und von starkem Wohlgeruch. Eine ganz distinkte sehr empfehlenswerte Sorte . . . 40 3 —
- „La France“. Der Züchter von „Prinzessin von Wales“ und „Admiral Avellan“ hat auch diese Neuheit gezogen und sagt, dass dieselbe alles bisher Gesehene übertrifft, sowohl bezüglich Grösse der Blumen, sowie auch durch Färbung, Wohlgeruch und Reichblütigkeit . . . 50 4

## Gefülltblühende Sorten:

à Stück 10 Stück

- Alba plena, echt, gutgefüllt, weiss . . . 50 4 —
- Deutsche Kaiserin, Blumen blau, dicht gefüllt . . . 60 4
- Coerulea plena, stark gefüllt, viol . . . 50 4
- Swanley White (Comte de Brazza), weiss . . . 50 4 —

**Neu!**



- „Sulphurea“, gelbblühend (s. Abb.). Diese wenig bekannte Sorte blüht hellorange-gelb, in Chamois übergehend, mit dunklerer Mitte. Nur der sogenannte Sporn hat einen violetten Anflug behalten. Das Wachstum ist kräftig und ausserordentlich reichblühend, die Blätter glänzend dunkelgrün . . . 30 2 50

## 2. Gefüllte Veilchen. Махровіи Фіалки.

„Prinzessin Irene“ „Принцесса Ирина“, (s. Abb.) à Stück 75 ₰, 10 Stück 6 ₰

**Neu!**

Diese neue Varietät bringt sehr stark gefüllte wohlgeformte und kräftig gestielte Blumen von schönster dunkelblauer Färbung und köstlichem Wohlgeruch, die meistens die Grösse eines Zweimarkstückes erreichen. Die Pflanze gedeiht in jeder Bodenart sehr kräftig und besonders gut in halbschattigen Lagen.



„Prinzessin Irene“, à Stück 75 ₰, 10 Stück 6 ₰  
„Принцесса Ирина“.

- Belle de Chatenay, weiss mit leicht violett, dicht gefüllt . . . 50 4 —
- Mad. Millet, mit dicht gefüllten, rosenroten Blumen und weisser Mitte. Bis jetzt das beste rosenrot gefüllte . . . 70 —

## Besonders empfohlen:

Ich erlasse von folg. neuest. u. distinktesten Sorten des Sortiments je 1 St. zusamm. zu 2 ₰. 50 ₰  
Prinzessin von Wales. Admiral Avellan. Moysen Treib. Sulphurea, neues gelbblühendes Belle de Chatenay und La France.



# B. Rosen.

Roses Rosas Розы.



## Hochstämmige Rosen.

Почти-прямые Розы.

Ich erlasse nach meiner besten Wahl und unter möglichster Berücksichtigung etwaiger Wünsche der HH. Besteller:

1 Stück 1 M. 60  $\frac{1}{2}$ , — 10 Stück 15 M

Sorten nach Vorschrift des Herrn Bestellers à Stück 1 M. 80  $\frac{1}{2}$ .

1 Stück Maréchal Niel, in schönen Exemplaren 1 M. 80  $\frac{1}{2}$  bis 3 M.

Trauer-Rosen mit schönen ausgebildeten 2jährigen Kronen, das egale Paar 7 M., à Stück 3 M

■ Sollten im Laufe des Winters durch starken Frost oder sonstige Ursachen grosse Verluste eintreten, dann behalte ich mir eventuell einen Preis-Aufschlag vor. ■

Mein Sortiment enthält nur die ausgesucht schönsten Effekt-Rosen, von der reinsten weissen bis zur schwarzpurpurnen Färbung; Wurzeln, Stamm und Krone sind tadellos.

Geringere und daher auch billigere Qualität führe ich im Interesse meiner werten Kundschaft nicht.

■ Zum Aufbinden der Rosen empfehle ich Tonkinstäbe No. 2, Preise und Masse siehe am Schluss des Kataloges Abteil. II Kulturgeräte und Hilfsmittel. ■

E. W. . . . Blumenau I. Sa. 7. 5. 01

## Niedrige Rosen,

Низко-прямые Розы.

in allen gangbaren empfehlenswerten Sorten vertreten.

à Stück M. 3  
**Noisetterosen**, 5 Stück in 5 Sorten . . . . . 3

**William Allen Richardson**, Blume mittelgross, safranorange bis hellgelb, **Niedrig** . . . . . — 60

**Bourbonrosen**, 5 Stück in 5 Sorten . . . . . 3

**Souvenir de la Malmaison**, atlasweiss, eine der schönsten und edelsten Rosen, 10 St. 6 M. . . . . — 70

**Theerosen**, 10 Stück in schönsten Sorten 5 M., in 5 Sorten 3 —

**Maréchal Niel**, schönste gelbe Theerose, **Niedrig**, 10 St 7 M., — 80

— — — — — **Hochstämmig** 1 80

**Weisser Maréchal Niel**, (s. Abbildung).

Prachtvolle Neuheit unter den Rosen. Blüht zart-rahmweiss, in fein Crème farben übergehend. Im Wohlgeruch etc. steht sie der weitbekannten Stammsorte gleich. **Niedrig** — 75

— — — — — **Hochstämmig** 3 —

**Kaiserin Auguste Viktoria** (s. Abbildung S. 132).

Sehr reichblühend, grossblumig, blassgelb, mit herrlichem Wohlgeruch. Eine der schönsten Schnittrosen. **Niedrig** — 75

— — — — — **Hochstämmig** 2 50

**Remontant-Rosen**, 25 Stück schönster Sorten 12 —

— — — — — 10 — — — — — 5 —

**Moosrosen**, 6 Stück in schönsten ein- und mehrmals

blühenden Sorten . . . . . 4 —

1 Stück rotgefüllte Moosrose 50  $\frac{1}{2}$ , 5 Stück 2 —

100 Stück aus Klassen der Noisette-, Bourbon-, Thee-, Remontant- und Moos-Rosen . . . . . 40 —

50 Stück aus Klassen der Noisette-, Bourbon-, Thee-, Remontant- und Moos-Rosen . . . . . 25 —

**Schlingrosen** in schönsten Sorten, à St. 50  $\frac{1}{2}$ , 10 St. 4

**Centifolienrosen**, rotgefüllte à St. 50  $\frac{1}{2}$ , 10 St. 4 —

**Rosa Lawrenceana**, rosa. Reizendes

immerblühendes gefülltes Miniatur-Röschchen, à Stück — 60

G. H. . . . . Biefang II 22.

Da ich vor 2 Jahren verschiedene Sorten Rosen von Ihnen bezogen habe, weigne zu unserer Zufriedenheit auszufallen sind, so bitte ich Sie mir baldigst folgende Exemplare zu senden zu erwünschen.



**Weisser Maréchal Niel.**

Белый Маршалъ Ниль.

Niedrig à Stück 75  $\frac{1}{2}$ , hochstämmig à Stück 3 M

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.



## Rosen (Fortsetzung)



**Kaiserin Auguste Viktoria (Theehybride).**

Императрица Августа Виктория Чайная гибрида

Niedrig à Stück 75 ₰. (s. S. 131)



**Bengal- oder Monatsrosen.**

Бенгальскія или мѣсячныя Розы.

### Bengal- oder Monatsrosen

in rosa-, feuer- und purpurroten Sorten, wie *Hermosa*, *rosa*, *Crimoi*, *superiore*, leuchtend dunkelkarminrot u. s. w. Ich erlasse von obigen à St. 50 ₰, 10 St. 4 ₰, 100 St. 30 ₰ (nur bei Entnahme von 100 Stück einer Sorte, sonst 35 ₰)

### Neuere Monatsrosen:

<i>Mad. Eugène Rénal</i> . Früchtige Neuheit. Kapuzinerrot bis lebhaft chinesisches auf orangegelbem Grund. Willig blühend! Extra . . . 10 Stück 7 ₰	à St. 6 ₰	80
<i>Mad. Laurette Messimy</i> . Blume mittelgr., glänzt, chinesisches, im Grunde lebhaft kupfergelb, kräftig wachsend. Eine der schönsten Monatsrosen . . . 10 Stück 7 ₰	à St. 6 ₰	80
<i>Vesuv</i> . Eine der schönsten Bengalirosen, mit lebhaft roten und rosenroten Blumen auf ein und derselben Pflanze. Sehr interessante u. effektv. Sorte. 10 St. 6 ₰	à St. 6 ₰	75

## Rosenäpfel (Hagebutten).

Розовія яблони

à Stück 6 ₰

*Rosa rugosa rubra* . . . 10 Stück 6 ₰ — 75  
— *alba* . . . 10 — 6 ₰ — 75

Liefern die grössten und zartesten Früchte mit schönem Aroma. Durch ihre grossen Blüten und glänzend-grünen Blätter empfehlen sie sich als Zier-, wie als Fruchtstrauch. Sie übertreffen in jeder Beziehung die gewöhnliche Hagebutte

- |  |             |      |
|--|-------------|------|
| <b>Belle Siebrecht</b> , Theehybride. Prachtvolle, epochemachende Neuheit. Stark gefüllt, reichblühend. Jeder Trieb bringt eine Blume. Färbung prachtvolles Nelkenrosa. Vollständig mehntaufrei. . . . . | à Stück 6 ₰ | 75   |
| <b>Maman Cochet</b> , Theerose. Fleischfarbigrosa, hell karmin mit Gelblichblausfarben verwaschen. Sehr grossblumig, gut gefüllt und reichblühend. . . . .   | Prachtvoll  | 1 -- |
| <b>Mademoiselle Franziska Krüger</b> (Nabonnand 1880), Theerose. Fleischfarbigrosa, kupfriggelb schattiert. Eine der reichblühendsten und schönsten . . . . .  | Niedrig     | 60   |
| <b>Fürst Bismarck</b> (Drögemüller 1889), Theerose. Blume gross, rein gelb, ähnlich der Belle Lyonnaise . . . . .  | Niedrig     | 60   |
| <b>Fürstin Bismarck</b> (Drögemüller 1889), Theerose. Blume gross, chinesisches bis kirschrot, . . . . .   | Niedrig     | 60   |
| <b>Gloire de l'exposition de Bruxelles</b> , Remontantrose. Dunkles Samtigamarantpurpur. . . . .   | Niedrig     | 60   |

### Niedrige

### Immerblühende vielblumige Rosen.

(*Rosa multiflora plena*). (s. Abb.)

Reiches (in Dolden bis zu 50 Blumen) blühen, niedriger kompakter Wuchs, Wohlgeruch und schönes Farbenspiel werden dieser Gattung eine hervorragende Stellung unter allen Rosen geben. Sie wird eine unentbehrliche Zierde des kleinsten Gartens, wie des grössten Parkes bilden . . . . . à Stück 60 — 3 —  
**Clotilde Souper**. Reinweiss mit roter Mitte. Prachtrose, sehr empfehlenswerte Neuheit . . . . . à Stück 50



Niedrige immerblühende vielblumige Rosen. à Stück 60 ₰.



# Allerneueste im Freien ohne Bedeckung ausdauernde **„Schlingrosen“** (Ramblerrosen)

(siehe Abbildung)

Вьющаяся Розы (Рамблер-розы)

Die hier angebotenen Neuheiten stellen derartige Vervollkommnungen dar, dass nunmehr kein Garten, und wäre es selbst der kleinste, dieselben entbehren kann. Sie verbinden mit üppigem Wuchs und zierlicher Blattbildung ein ausserordentlich reiches Blühen in den verschiedenen näher angegebenen Hauptfarben. Die Verwendung derselben ist äusserst vielseitig, je nach den gegebenen Verhältnissen, an Spalieren, Baumstämmen, Veranden, Lauben, Laubengängen etc. Schnitt und Bedeckung beanspruchen dieselben nicht, sondern nur das Ausschneiden des alten abgeblühten Holzes und im Anfang das Anbinden an die zu überziehende Fläche



**Crimson-Rambler.**  
 à Stück 60 ₰, 10 Stück 5 ₰  
 Кримзонъ Рамблеръ.

à Stück ₰ 3

**Crimson-Rambler** (s. Abb.). Leuchtend karminrot in pyramidenartigen Büscheln blühend, mit prächtig saftig-grüner Belaubung. Ueppig und rasch wachsend.

Niedrig 10 Stück 5 ₰ — 60  
 Hochstämme à 2 ₰ und 3

**Rubin.** Unterscheidet sich von der vorgenannten durch ihre weitleuchtenden Blumen von prachtvoller rubinroter Färbung . . . . . Niedrig 10 Stück 6 ₰ — 75

**Weisser Rambler** (white Pet.). Prachtvolles Gegenstück zu vorgenannten. Blumen mittelgross, reinweiss, stark rankend . . . . . Niedrig 10 Stück 6 ₰ — 75

**Leuchtstern.** Eine äusserst effektvolle einfachblühende Neuheit, die sich durch ganz enormen Blütenreichtum auszeichnet. Die einzelnen Blumen sind leuchtendrosa mit grosser weisser Mitte und bedecken fast die ganze Pflanze, mit deren frischgrüner Belaubung sie lebhaft kontrastieren . . . . . Niedrig 10 Stück 6 ₰ — 75


**Himmelsauge.** Samtig dunkelpurpurrot, sehr wohlriechend Eine der schönsten dunklen Kletterrosen  
 Niedrig 10 Stück 5 ₰ 50 ₰, — 60

F. C. . . . . Pilsen. 1/7. 01

I. Jahr von Ihnen bezogenen Kletterrosen und Sträuchern

à Stück ₰  
**Aglia.** Blumen in grossen pyramidenförmigen Dolden blühend, grünlich-gelb in Hellgelb übergehend, wohl riechend: stark rankend . . . . . Niedrig — 75  
**Thalia.** Von prächtig reinweisser Farbe, in grossen Dolden blühend, wohlriechend, stark wachsend . . . . . Niedrig — 75  
**Euphrosyne.** Die Farbe d. Blumen ist reinrosa, die halb offenen Knospen leuchtend hellkarmin. Wohlriechend Niedrig — 75  
 Vorstehende 3 Sorten — **Aglia, Thalia** und **Euphrosyne** — sind unter dem Namen „Die drei Grazien“ in den Handel gebracht, und kann ich dieselben meinen verehrten Kunden etc. besonders empfehlen.

Alle drei zusammen für . . . . . 2 ₰



**Neueste Pfeller-Rose „Carmin Pillar“.** karminrot einfachblühend, à Stück 1 ₰

Новѣйшая столбовая роза.

**Carmin Pillar.** Karminrot einfachblühende Pfeller-Rose (s. Abb.). Prächtige neue einfachblühende Rose mit 10–12 cm grossen glänzend karminrot gefärbten einfachen Blumen. Ihr Blütenreichtum ist ganz ausserordentlich, so dass im letzten Jahre 3–4 m lange Triebe von unten bis oben mit Blüten übersät waren. . . . . 1 ₰



# C. Obst - Sortimente.


Fruit trees — Arbres fruitiers — Фруктовые деревья.

**Mein Special-Verzeichnis über Obstgehölze (Kern- und Steinobst), Zierbäume und Ziersträucher (28 Seiten) steht kostenfrei zu Diensten.**

**Versandzeit:** Bei hier frostfreiem Boden Anfang März bis Ende April. Die Versandware liegt im schattigen Einschlag und ist deshalb der allgemeinen Vegetation gegenüber circa 4 Wochen zurück. Der Versand resp. das Anwachsen nach demselben ist deshalb stets ein gesichertes.

Damit nun auch Laien erfolgreiche Resultate erzielen, reichte ich in meine Gartenbibliothek ein Heft No. 12 ein, welches die Kultur des Hochstamm- und Zwergobstes in den hübschesten und gebräuchlichsten Formen knapp, aber erschöpfend und leichtfasslich behandelt. Der Preis ist 50 -S.

Hervorragende, von mir eingeführte  
 — Sorte, ist —



**Heinemanns Schlotterapfel.** Auszug der Originalbeschreibung des königl. Garteninspektors Herrn Lauche in Potsdam. „Es ist eine vorzügliche Frucht, die wegen ihrer Grösse, Güte, Schönheit und Tragbarkeit alle Beachtung verdient; gut aufbewahrte Früchte hielten sich bis August. Reife und Nutzung: Dezember bis zur neuen Ernte; sehr guter Apfel für die Tafel, aber auch für die Wirtschaft brauchbar.“

Niederstämmig à St. 1 Mk., hochstämmig à St. 2 Mk.

## Topf-Obstbäume.

Die mit Früchten behangenen Bäumchen sind eine Zierde des Salons, der Veranda, können auf Treppen-Rampen aufgestellt werden und dienen selbst zum Schmuck einer Fest-Tafel.

Die Kübel sind von hartem Eelfassholz, mit zwei eisernen Reifen, dauerhaft gearbeitet, ohne Anstrich. Nur auf besonderen Wunsch versende dieselben mit Farbenanstrich und berechne hier für 30 -S. per Kübel.

Die Wahl der Sorten treffe ich nach langjähriger Erfahrung aufs gewissenhafteste und berücksichtige nach Möglichkeit alle Wünsche meiner verehrten Auftraggeber.

Meiner verehrten Kundschaft empfehle ich, Anleitung zur Pflege der Obstbäume in Töpfen oder Kübeln, von F. C. Heinemann, sechste verbesserte Auflage. Dieselbe enthält: Die Wahl der Sorten, die Töpfe resp. die Erde, das Einpflanzen, das Verpflanzen, das Begiessen, das Düngen, das Beschneiden der Wurzeln, die Ueberwinterung, die Aufstellung während des Sommers, die Form der Bäumchen, das Beschneiden, das Ausbrechen der Früchte, die Feinde. 1 Exemplar 30 -S.

## Tragbare Topfobstbäume.

Плодоносные фруктовые деревья в вазах.



Bereits in Töpfen resp. Kübeln kultivierte Bäumchen (Birnen, Apfeln etc.), welche schon getragen haben und Fruchtansatz resp. Tragknospen zeigen, offeriere ich in Töpfen oder Kübeln von 2 Mk. 50 -S. an bis 5 Mk. und mehr, je nach Alter, Stärke und Fruchtansatz.

Dieselben sind jederzeit versendbar.

## Noch nicht tragbare:

In diesem Jahre noch nicht tragbare, zur Weiterkultur in Töpfen oder Kübeln geeignete Sorten meiner Wahl in Apfeln, Birnen, Pflaumen, Kirschen aus dem Lande erlasse ich zum Preise von 1 Mk. 20 -S. per Stück, Pfirsiche, Aprikosen à 1 Mk. 75 -S. per Stück. Hierzu passende leere Kübel aus Hartholz à 1 Mk. 20 -S. per Stück.

G. Ch. . . . . Regensburg. 9 4 01

Der von Ihnen im Jahre 1897 bezogene Pflirsch „Eiserner Kanzler“ hat sich bei mir so glänzend bewährt, dass ich beabsichtige, an einer entstandenen Lücke ein weiteres Exemplar einzupflanzen und zwar als Buschbaum. Der Pflirsch hat im vergangenen Jahr über 200 wohlausgebildete und delikate Früchte getragen und den vergangenen kalten Winter mit 21° R. Kälte überstanden.

Frau verw. Postar, M. . . . . Mittweida. 15. 1. 01

Vor einigen Jahren bezog ich von Ihnen Topf-Obststräucher und habe viel Freude daran.

Hauptmann G. . . . . Götting. 25. 4. 01.

Die übersandten Kübel-Birnen . . . . . sind mir ansgesandt.



# Beerenobst.

Bacciferous shrubs — Arbustes baccifères — Фруктовые кустарники.



Heft No. 20 meine Gartenbibliothek


Ausnutzung, mit besonderer Berücksichtigung der Wanzierung, m. v.

## Brombeeren, grossfrüchtige.

(s. Abb.)

Blackberries — Ronces — Ежевика.

5 Stück schöne, grossfrüchtige amerikanische 2 M., 4 Stück 50 S.



Brombeeren, 5 Stück 2 M., 4 Stück 50 S.

- |  |               |
|--|---------------|
|  | à Stück M. S. |
| Agawam. Reichtragend, sehr süß . . . . .   | — 50          |
| Dornenlose. Sehr fruchtbar . . . . .   | — 50          |
| Taubeere „Lucretia“. Ausserordentlich fruchtbar<br>und von ausgezeichneter Qualität . . . . .          | — 75          |
| Wilsons frühe. Die früheste aller Brombeeren, sehr gross<br>früchtig und sehr reichtragend . . . . .   | — 60          |
| Rathbun. Soll die schönste, wohlschmeckendste u. gross-<br>früchtigste aller Brombeeren sein . . . . . | —             |

## Himbeeren.

Raspberry — Framboisiers — Малина.

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 100 Stück ohne Namen 6 M. . . . .                                 | 50 Stück 3 M. 50 S. |
| 10 — älterer bewährter rotfrüchtiger Sorten meiner Wahl . . . . . | 1 80                |
| 5 — — — — —   | 1 —                 |
| 1 — — — — —   | 80                  |
| 10 — — — — — gelbfrüchtiger . . . . .                             | 1 80                |
| 5 — — — — —   | 1 —                 |
| 1 — — — — —   | 80                  |

**Neu!**

à Stück M. S.

Shaffers Colossal. Die Königin der Himbeeren. Sehr  
reichtragend, grossfrüchtig, fast schwarzrot . . . . . — 75

## Himbeeren:

à Stück M. S.

- Sucrée de Metz. Mehrmals tragend, sehr grossfrüchtig,  
aromatisch, süß, goldgelb . . . . . 10 Stück 2 M. 50 S. — 30
- Royal Church. Sehr grossfrüchtig, enorm reich-  
tragend und von köstlichem Geschmack. Von Kennern  
als eine der allerbesten warm empfohlen. 10 Stück 5 M. — 60



**Neu!**

Himbeere  
„All Summer Raspberry“  
10 Stück 4 M., 4 Stück 50 S.

Новость! Летняя малина.

Neue Sommer- und Herbst-tragende Himbeere, welche  
die sogenannte „Immertragende von Feldbrunnen“ übertrifft.  
Die grosse rote Frucht ist von feinem, aromatisch ge-  
würztem Geschmack und festem Fleisch. Jedem Garten-  
freund zu empfehlen.

à Stück M. S.

Marlborough (s. Abb. S. 136). Wird wegen ihrer Wider-  
standsfähigkeit am meisten gelobt. Die Früchte sind  
karmesinrot und sehr festfleischig 10 Stück 2 M. 40 S. — 30

Leonh. B. . . . . Schmiedchen. 1 3 01

Mit den Stachel- und Himbeersorten des . . . . . bestellte, bin ich sehr zufrieden. Ich werde Ihnen . . . . .

W. H. . . . . Münster, Oberelsass, 19.1.00.

Die letzten Jahr von Ihnen bezogenen Samen . . . . .



## Himbeeren:

Малина.



**Himbeere Marlborough.**  
Малина Марлбوري. à St. 30 ₰  
(s. S. 135.)

à Stück 4 ₰

**Millers rote.** Enormer und sehr früher Ertrag. Die Frucht ist ziemlich gross, von leuchtend roter Farbe, sehr festem Fleisch von eigenartig feinem Himbeergeschmack. Fast ohne Dornen . . . . . 10 Stück 4 ₰ — 50

**Neu!**

**Baumforths Sämling.** Die feinste existierende Himbeere für die Tafel. Frucht dunkelrot, sehr aromatisch. 10 St. 4 ₰ — 50

**Canadische Regenschirm-Himbeere** . . . . . — 75

**Immertragende v. Feldbrunnen.** Siehe „All Summer Raspberry“.

**Cumberland.** Neue schwarzfrüchtige Himbeere, welche nach Angaben des Züchters eine der reichtragendsten Sorten sein soll . . . . . 1 50


**Neue amerikanische schwarzfrüchtige,** in schönsten und besten Sorten meiner Wahl . . . . . — 70

**Neu!**

**Superlativ** (s. Abb.). Ganz eigenartig durch die spitze, zuckerhutähnliche Form ihrer Früchte. Dieselben sind von glänzend roter Farbe und haben einen angenehmen gewürzten Geschmack. Unstreitig die schönste aller Himbeeren. 10 Stück 6 ₰ — 70

◆ Die neuerdings so viel gerühmte **Goliath** wird von „Superlativ“ übertroffen ◆

**Ein Elite-Sortiment von 6 der schönsten Himbeeren mit roten, goldgelben u. schwarzen Früchten** . . . . . 3 ₰ 50 ₰



**Neu!**

**Himbeere „Superlativ“.**  
10 St. 6 ₰, à St. 60 ₰  
Малина „Суперлативъ“.



**Hochstämmige Johannisbeeren**  
Prachtvolle Stämme . . . . . 1 Stück 1 ₰ 50 ₰  
Штамбовая смородина  
Geringe Qualität entsprechend billiger

## Johannisbeeren.

Currants — Groseilliers à grappes — Смородина.

Ein Sortiment von 10 Stück in verschiedenen Farben . . . 3 ₰

Ein Sortiment von 5 Stück in verschiedenen Farben . . . 2 —  
à Stück — 40


**Schwarze Johannisbeeren,** 10 Stück in schönen Sorten . . . . . 4 —  
à Stück — 45

**Fays new prolific,** neue amerikanische Sorte mit für Johannisbeeren unverhältnismässig grossen Trauben, dabei äusserst reichtragend. Die Beeren dieser Sorte reifen leider ungleichmässig, so dass reife und unreife in einer Traube zu finden sind . . . . . à Stück — 50



## Johannisbeeren

Fortsetzung.



## Stachelbeeren:



### Hochstämmige Stachelbeeren

Крыжовник

(1a Qualität ca. 1 1/2 Meter hoch, schlanke Stämmchen, schöne Kronen und gute Bewurzelung a Stück 1 M. 50 S. Geringe Qualität entsprechend billiger)



### Neue stachellose Stachelbeeren

Крыжовник

Niedrig a Stück 75 S.

Der Gedanke, Stachelbeeren pflücken zu können ohne sich zu stechen, wird gewiss manchen veranlassen, diese Neuheit anzuschaffen. Die Früchte sind gross, saftig, aromatisch und weichschalig, der Stranch willig wachsend und sehr reichtragend. Die hier offerierten sind die besten in Bezug auf Frucht, Wachstum und Stachellosigkeit. In vergangenen Jahren wurde noch andere Sorten angeboten, die jedoch in gewissen Bodenarten und Lagen hier und da wieder Stacheln zeigten.

### Johannisbeere,

grosse weisse Werdersche.

Niedrig

a Stück 50 S., 10 Stück 4 M. 50 S.

Белая смородина.

### Johannisbeere,

Göpperts rote Riesen-Kirsch.

Niedrig

a Stück 50 S., 10 Stück 4 M. 50 S.

Красная смородина

**Weisse Werdersche** oder grosse weisse Brandenburger, unstreitig die wohlsmekendste u. grossfrüchtigste aller weissen Johannisbeeren, gleichmässig reifend (s. Abb.).

Niedrig

10 Stück 4 M. 50 S., a Stück 50 S.

**Göpperts rote Riesen-Kirsch-.** Die schönste aller rotfrüchtigen Johannisbeeren. Sie besitzt grosse dunkelrote gleichmässig ausgereifte Trauben von ausgezeichnetem Wohlgeschmack (s. Abb.).

Niedrig 10 Stück 4 M. 50 S., a Stück 50 S.

Diese beiden Sorten empfehle meiner werten Kundschaft als das non plus ultra aller Johannisbeeren. Sie sind zu allen Zwecken die brauchbarsten, mag es als Dessertfrucht, zum Einmachen oder zur Weinbereitung sein.

## Stachelbeeren.

Gooseberries — Groseilliers épineux — Крыжовник

Mein Sortiment ist nur aus solchen Sorten zusammengesetzt deren Früchte sich durch Grösse, Dünnchaligkeit, Süsse, Aroma und Reichtum des Fruchtmarkes auszeichnen.

Ich erlasse hiervon Niedrig a Stück 50 S., 10 Stücken 4 M. 50 S. 100 Stück 25 M.

**Neu!**

Früheste von Neuwied. Niedrig a St. 1 M.



## Die sechs besten Stachelbeeren.

In nachstehenden sechs Sorten sind alle die gesuchtesten und Vorzuerstungen, die an ein Stachelbeer-Elite-Sortiment angeschlossen werden können, zu finden. Die Reifezeit erstreckt sich vom Juni bis September. Die Färbung der Beeren ist grün, gelb bis dunkelrot. Die Grösse der Früchte, der fein aromatische Geschmack, sowie ihr Ertrag ist unübertroffen, so dass sie als Dessertfrucht wie zu Konserven- und Weinbereitung gleich wertvoll und warm zu empfehlen sind. Um ihren Bezug zu erleichtern, habe ich die Preise billig gestellt und sehe baldigen Aufträgen gern entgegen.

Niedrig à Stück 4 M.

**Yellow Lion.** Dies ist die früheste aller Stachelbeeren (auch früher als Früheste von Neuwied), grossfrüchtig, goldgelb, sehr reichtragend und wohlschmeckend. 10 Stück 5 M. — 60

**Pilot.** Sehr grossfrüchtig, dunkelgelb, behaart und von süssem Geschmack. Reifezeit Ende Juli. 10 Stück 4 M. — 50

**Whinham's Industry, rote Triumphbeere** (s. Abb.). Die Beere ist gross, rot, behaart und sehr saftreich. Sie ist ausserordentlich reichtragend, frühreif und kräftig wachsend. Eine Tafel- und Wirtschaftsbeere ersten Ranges. 10 Stück 4 M. — 50

**Emperor.** Grossfrüchtig, rundlich, von roter Farbe und sehr süssem Geschmack. Reifezeit Ende Juli. 10 Stück 4 M. — 50

**Keepsake** (s. Abb.). Sehr grossfrüchtig und von ausgezeichnetem Geschmack. Beim Züchter dieser Neuheit in England konnten von den Sträuchern bereits Ende April unreife Früchte für Kompotts etc. geerntet werden. Dieser Umstand wird sie für jeden Haushalt unentbehrlich machen, und jede Gartenbesitzerin wird ohne dieselbe nicht existieren können. 10 Stück 5 M., 2 Stück 1 M. 20 S. — 75

**Green River.** Grossfrüchtig, glattschalig, von dunkelgrüner Farbe und süs aromatischem Geschmack. Reifezeit Ende Juli. 10 Stück 4 M. — 50

Obige sechs Sorten, je ein Stück, erlasse zusammen für 3 M. 70 S.



Stachelbeere Whinham's Industry.  
Niedrig 10 Stück 4 M., à Stück 50 S.



**Stachelbeere, neue grossfrüchtige „Keepsake“** Крыжовник, новый крупноплодный „Keepsake“.

Niedrig à Stück 75 S., 2 Stück 1 M. 20 S., 10 Stück 5 M.

Sehr grossfrüchtig und von ausgezeichnetem Geschmack. Beim Züchter dieser Neuheit in England konnten von den Sträuchern bereits Ende April unreife Früchte für Kompotts etc. geerntet werden. Dieser Umstand wird sie für jeden Haushalt unentbehrlich machen, und jede Gartenbesitzerin wird ohne dieselbe nicht existieren können.

**F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT THÜRINGEN.**



grossfrüchtige amerikanische.

*Vaccinium macrocarpum.*

Zweijähr. Ausläufer 10 St. 2 *M.* 50 *S.*, à Stück — 30

— 1 —

10 Stück 2  $\text{fl}$  50  $\text{S}$ , à Stück 30  $\text{S}$ .

• 110

Herr K. Koormann, first

A detailed black and white illustration of a bottle of 'Childs' Japanese Wineberry'. The bottle is tall and slender with a decorative label. To its left is a large, ornate basket overflowing with various fruits, including grapes and berries, with leafy branches extending from the top. The entire scene is set against a plain background.

Kräftige Pflanzen à Stück 50  $\frac{3}{4}$ , 10 St. 4  $\frac{1}{2}$

(s. Abb.).

à Stück 1 M., 10 Stück 8 M.

haben sich nicht bewährt und habe ich sie deshalb fallen lassen.



### Клубника-Малина



sind. à Stück 1 M., 10 Stück 8 M.

pflanzen“ sind daher mit Vorsicht aufzunehmen).



# Beste Erdbeer-Sorten, junge kräftige Senker. *Лунная сорта Райсунген.*

Versandzeit der Erdbeerpflanzen: Von Ende August an und im Frühjahr  
bei hier frostfreiem Boden.

Bei Entnahme von über 25 Stück tritt der 100 Stück-Preis in Berechnung.



à Stück 30 S., 10 Stück 2 M. 50 S., 100 Stück 15 M.

## Neueste immertragende grossfrüchtige Erdbeere „St. Anton“.

Eine vorzügliche Kreuzung von „St. Joseph“ mit „Royal Sovereign“. Von beiden Eltern hat sie deren gute Eigenschaften geerbt und zwar von der ersteren das reiche Remontieren, von der anderen die grossen wohlschmeckenden Früchte. Sie ist von eigenartigem, gedrungenem Wuchse und bringt kräftige, aufrechte Fruchtstiele, welche sich frei über das Laubwerk erheben.

Hierin und in den grösseren, festeren, überdies sehr wohlschmeckenden Früchten liegen die Vorzüge im Vergleich mit der Sorte St. Joseph. Die ununterbrochen erscheinenden Früchte sind eine vorzügliche Markt- und Tafelfrucht und jedem Garteninhaber warm zu empfehlen.

100 Stück 15 M., 10 Stück 2 M. 50 S., à Stück 30 S.

## Neue immertragende Erdbeere „St. Joseph“.

Diese neue Sorte hat selbst die höchsten Erwartungen weit übertroffen. Sie ist für den Gartenliebhaber wie für den Fachgärtner ein wahres Juwel und unentbehrlich für beide, denn sie trägt im freien Lande überreich den ganzen Sommer bis in den November, d. h. bis starke Fröste einsetzen, und wenn man ihr, im Topf gepflanzt, ein gutes sonniges Plätzchen hinter dem Fenster geben kann, sogar den ganzen Winter. Die Frucht ist glänzend rot-mittlerer Grösse und von angenehm süssem aromatischem Erdbeergeschmack.

à Stück 15 S., 10 Stück 1 M., 100 Stück 6 M.

● Zwei wertvolle Sorten, die, im Gegensatz zu anderen, die nur an den Ausläufern zum Teil wieder tragen, fortwährend neue Fruchtstiele an der Mutterpflanze treiben. sie bilden somit ● im wahren Sinne des Wortes immertragende (remontierende) Erdbeeren. ●



No. 1929.

Erdbeerhalter, verzinkt.

à Stück 15 S.,  
10 Stück 1 M. 20 S.

Es giebt noch andere immertragende oder Remontant-Erdbeeren unter verschiedenen Namen, die beiden hier angeführten sind jedoch die anerkannt besten und bei einer Special-Ausstellung von solchen auf der Weltausstellung in Paris 1900 von nur immertragenden Sorten wurden diese „St. Joseph“ und „St. Anton“ als die besten ausgezeichnet.

Unentbehrlich für den Laien ist: No. 1929 „Die Kultur der Erdbeeren im Topf und im freien Lande“. 7. Auflage von F. C. Heinemanns Gartenbibliothek).

Dieses kleine Schriftchen ist ein praktischer Ratgeber für den Laien und Privatgärtner; es enthält alles Wissenswerte dieser Kultur in klarer, leicht verständlicher Form.

1 Exemplar inkl. Porto 33 S. Bei Erdbeer-Aufträgen über 3 M. wird dasselbe gratis beigegeben.



# Vorteilhafte Erdbeerpflanzen-Offerte!

Um meinen werten Abnehmern die Wahl unter den im Katalog offerierten grossfrüchtigen Sorten von Erdbeeren zu erleichtern, habe ich in Nachstehendem ein

## **Elite-Sortiment der grossfrüchtigen Ananas-Erdbeeren**

zusammengestellt und zwar aus den jetzt hervorragendsten folgenden Sorten:

**Aprikose, Laxtons Leader (Leitstern),**


**Garteninspektor A. Koch,**

**Kaiser Wilhelm, König Albert von Sachsen und Laxtons Noble.**

◆ Bei Winterverlusten wird entsprechender Ersatz gegeben. ◆

Ich empfehle

ein Sortiment von 30 St. in 6 der vorstehend genannten Sorten für	<b>M. 2.50</b>
ein " " 60 " " 6 " " " " " " "	<b>3.50</b>
ein " " 120 " " 6 " " " " " " "	<b>6.—</b>

 Ferner gebe ich dem Sortiment zu M. 2.50 eine Pflanze, dem zu M. 3.50 und M. 6.— 2 Pflanzen der neuen grossfrüchtigen immertragenden Ananas-Erdbeere „St. Anton“ gratis bei. Ebenso meine Broschüre No. 6a: „Die Kultur der Erdbeeren im Topf und im freien Lande“.



# Vorteilhafte Erdbeerpflanzen-Angebote!

Um meinen wertvollen Abnehmern die Wahl unter den im Katalog  
offerten großfrüchtigen Sorten von Erdbeeren zu erleichtern, habe ich in  
Nachstehendem ein

## Elite-Sortiment der großfrüchtigen Ananas-Erdbeeren

zusammengestellt und zwar aus den jetzt hervorragendsten folgenden Sorten:

Aprikose, Laxtons Leader (Leitstern),

Garteninspektor A. Koch,

Kaiser Wilhelm, König Albert von Sachsen und Laxtons Noble.

◆ Bei Winterverlusten wird entsprechender Ersatz gegeben. ◆

Ich empfehle

ein Sortiment von 30 St. in 6 der vorstehend genannten Sorten für	2.50
ein " " " " " " " " " " " "	3.50
ein " " " " " " " " " " " "	6.—

Ferner gebe ich dem Sortiment zu 2.50 eine Pflanze, denn zu 3.50  
und 6.— 2 Pflanzen der neuen großfrüchtigen immertragenden  
Ananas-Erdbeere „St. Anton“, gratis bei Einsendung Broschüre No. 68:  
„Die Kultur der Erdbeeren im Topf und im freien Lande.“




# Erdbeeren: Клубника.

## A. Neue Sorten.

### Grossfrüchtige oder Ananas - Erdbeeren.)

Nachstehende Erdbeeren die Elite-Auswahl unter Hunderten von Sorten, enthalten das beste aller Züchtungen. Das Sortiment land während der Tragezeit von allen Besuchern meiner Kulturen von Laien wie von Fachmännern, gleich grosse Anerkennung, teils wegen ihrer grossen (6 Früchte dieser Sorten erreichten bei guter Kultur beinahe das fast unglaubliche Gewicht von 500 Gramm teils wegen ihrer aromatischen Früchte, aber wegen ihrer ausserordentlichen Fruchtbarkeit



**Aprikose** (s. Abb.) Eine neue Züchtung, die wegen ihrer grossen Tragbarkeit und ihrer festfleischigen Beeren sehr bald eine grosse Verbreitung finden wird. Die Frucht ist sehr gross, stumpf konisch oder länglich-rund und prachtvoll karmesinrot gefärbt. Das Fleisch ist rahmweiss, schmelzend, von köstlichem, aprikosenartigem Geschmack. Reifezeit mittelfrüh. Die Pflanze bildet grosse, dunkelgrüne Büsche. **Neu!** 100 St. 6 M., 10 St. 1 M. — 15



**Belle Alliance** (s. Abb.). Eine bedeutende Verbesserung der König Albert von Sachsen, die sie durch ihre Form, Farbe, Festigkeit, Aroma, Wohlgeschmack, Ertragsfähigkeit übertrifft. Ihr Geschmack ist würzig, erhaben, süssweinig u. erfrischend. Reift gleichzeitig mit der König Albert von Sachsen und trägt auf den Ausläufern von etwa Mitte August bis zum Eintritt der Froste zum 2ten Male, wie es auch bei der Louis Gauthier der Fall ist. Bezüglich ihres Wertes als Delikatess- und Marktrucht wird sie von keiner andern erreicht. **Neu!** 100 Stück 12 M., 10 Stück 2 M., à Stück — 30

**Comet.** Eine ausgezeichnete Chili-Erdbeere, welche wegen ihrer späten Reifezeit die grösste Beachtung verdient. Frucht gross, rundlich, von orangeroter Färbung. Fleisch weisslich und von allerfeinstem Geschmack. Reifezeit spät bis sehr spät. Die Pflanze ist widerstandsfähig und von grosser Fruchtbarkeit. 100 St. 6 M., 10 Stück 90 S. 1


**Garteninspektor Ad. Koch.** Frucht sehr gross, hellrot. Fleisch rosa, sehr aromatisch; Reifezeit früher als bei Noble. Hat sich in schwerem Boden als die rentabelste und schönste aller Erdbeersorten erwiesen. 100 St. 24 M., 10 St. 4 M., 10 St. 75 S. 15

**Hohenzollern.** Eine sehr empfohlene Neuheit mit grosser kegelförmiger Frucht von karmesinroter Färbung und köstlichem Ananasgeschmack. Reifezeit mittelfrüh bis spät. 100 St. 6 M., 10 Stück 90 S. 15

**Kaiser Nikolaus.** Eine neue Einführung von grossem Wert, die in jedem Garten angepflanzt zu werden verdient. Frucht sehr gross, glänzend dunkelscharlach, Fleisch weiss, schmelzend, von vorzüglichem himbeerartigem Aroma. Frühe Reifezeit und lang andauernder Ertrag. Die Pflanzen sind von üppigem, straffem Wuchs. 100 Stück 6 M., 10 Stück 1 M. 15

**Kaiser Wilhelm.** Diese vor einigen Jahren eingeführte Sorte kann mit Recht als die allerfrüheste aller bis jetzt existierenden Erdbeeren bezeichnet werden. Frucht mittelfrüh, länglich-rund und schon karmesinrot gefärbt. Festes, weisses Fleisch von angenehmen mildem Geschmack. Die Pflanze ist hart, von straffem Wuchs und trägt sehr voll. Die Kultur dieser Sorte ist sehr einträglich, da die ersten Früchte am Markte bekanntlich am besten bezahlt werden. 100 Stück 5 M., 10 Stück 75 S. 1

**Korbfüller** (Fillbasket). Bei dieser neuen englischen preisgekrönten Sorte sind erstaunliche Tragbarkeit, Reifezeit und Nuten vorzuziehen. Hat mit köstlichem Wohlgeschmack der Früchte und grosser Widerstandsfähigkeit der Pflanzen vereinigt. Sie ist darum so recht berufen, eine grosse Bedeutung als Folgefrucht auf die frühesten Sorten zu erlangen. **Neu!** 10 Stück 15 M. 1 15




**Laxtons Leader** (s. Abb.) („Leitstern, Führer oder Anführer“). Eine neue Züchtung, die wegen ihres ausgezeichneten Geschmackes als mittelfrüh Sorten und ihrer grossen Fruchtbarkeit sehr zu empfehlen ist. Die Frucht ist sehr gross, breit und flach und nach dem Ende spitz zulaufend. Die Farbe ist ein helles Rot. Das Fleisch ist rosa, fest und im Geschmack ausserordentlich fein, ein richtiger Ananas-Geschmack. Es ist eine dankbare Sorte, welche die grösste Beachtung verdient. 100 Stück 6 M., 10 Stück 90 S. 15

**F. D. ... Wiesbaden.** 4 9 01  
Ihre Sendung der Erdbeerpflanzen ist gut angekommen und sind schon gewachsen.  
**F. D. ... Wiesbaden.** 12 9. 01  
Ihre vorige Sendung der Erdbeerpflanzen ist gut angekommen und sind schon gewachsen.  
**Heinr. R. ... Kirchzucker.** 18/10. 01.  
Die Erdbeeren sind gut angekommen und sind schon gewachsen, bin damit sehr zufrieden.



## Erdbeeren: Karyophyllaceae



à Stück M. 3

**Louis Gauthier** (s. Abb.). Neue grossfrüchtige zweimaltragende. Erhielt ein Wertzeugnis I. Klasse von der Französischen Nationalen Gartenbau-Gesellschaft. Diese Einführung hat sich ganz ausserordentlich bewährt und besitzt sie folgende hervorragende Eigenschaften: **Frucht sehr gross, oft enorm**, von breiter oder runder Form. Farbe weiss mit rosa Anflug. Der **Geschmack** ist wie bei allen heiffruchtigen Sorten **sehr fein und aromatisch**. Reifezeit **spät**. Die Pflanzen haben einen hohen, straffen, uprigen Wuchs und sind trotz Grösse der Beeren **sehr volltragend**. Die Bezeichnung **remontierend oder immertragend** ist dahin zu verstehen, dass fast alle Ausläufer der Mutterpflanze im Herbst auch noch Früchte bringen, so dass man also zwei Ernten von dieser Sorte hat.

100 Stück 5 M., 10 Stück 90 S. — 15

**Royal Sovereign** (Königlicher Herrscher). In dieser Sorte vereinigen sich die Vorzüge aller guten Sorten und sind an ihr namentlich ihre Frühreife, prachtvolle grosse scharlachrote glänzende Frucht und feines, edles Aroma zu loben. Die Pflanze wächst kräftig und bringt zahlreiche Fruchtsiele, die alle gut ausgebildete Früchte tragen. Sehr zu empfehlen.

100 Stück 4 M., 10 Stück 60 S. — 15

**Sensation**. Diese Sorte bringt Früchte, die schon ihrer Grösse wegen in keinem Sortiment fehlen sollten. Die Pflanze hat deshalb ein besonders kräftiges Wachstum, nur muss ihr gute Düngung und, wenn nötig, genügend Wasser verabreicht werden, um sie so recht zur Entfaltung ihrer Grösse zu bringen.

100 Stück 3 M., 10 Stück 60 S. — 15

**Sieger**. Eine im Vorjahre in den Handel gebrachte Neuheit, die sich bei Vergleichskulturen mit einigen anderen Neuheiten als die beste derselben erwiesen und hat man ihr deshalb den Namen „Sieger“ beigelegt.

Frucht sehr gross, regelmässig rund geformt und lebhaft rot gefärbt. Fleisch hellrot, fest, aber saftig und von feinem, äusserst angenehmen Geschmack. Reifezeit sehr früh.

100 Stück 6 M., 10 Stück 1 M. — 15

**Souvenir de Mme. Struelens**. Die Frucht ist gross, schwarzrot, fest und haltbar. Der Geschmack unübertrefflich aromatisch und süss, das Fleisch schwarzrot.

100 Stück 7 M. 50 S., 10 Stück 1 M. — 15

**Vielfrucht**. Eine neue Züchtung, welche wegen ihrer erstaunlichen Fruchtbarkeit und frühen Reifezeit grosse Bedeutung hat. Die Beeren sind mittelgross, karmesinrot gefärbt und festfleischig.

100 Stück 12 M., 10 Stück 2 M. — 30

**Waterloo**. Eine vorzügliche Neuheit. Die Frucht ist sehr gross, gleichmässig geformt und von schwarzroter Färbung ähnlich einer Maulbeere. Festes Fleisch von feinem würzigem Geschmack und grosse Fruchtbarkeit machen sie höchst empfehlenswert. Der Sonnenhitze widersteht sie am besten von allen. Reifezeit spät und bildet wenig Ausläufer.

100 St. 16 M., 10 St. 2 M. 50 S. — 30

Ausserdem offeriere ich zum Anbau im Grossen:


1000 Stück Erdbeerpflanzen in durchaus grossfrüchtigen reichtragenden Marktsorten nach meiner freien Wahl:  
18 M., 500 Stück 11 M., 100 Stück 2 M. 75 S.

## B. Bewährte ältere empfehlenswerteste Sorten.

à Stück M. 3

**König Albert v. Sachsen**. Eine überaus reichtragende Sorte deren Früchte sich durch enorme Grösse, vorzügliche Haltbarkeit und köstlichen aromatischen Wohlgeschmack auszeichnen.

1000 Stück 20 M., 100 Stück 3 M., 10 Stück 50 S. — 10



**Laxtons Noble** (s. Abb.). Die Früchte sind sehr gross, wohlgeformt und von aromatisch-weinartigem Geschmack, mit festem Fleisch und von leuchtend scharlachroter Farbe.

1000 Stück 20 M., 100 Stück 3 M., 10 Stück 60 S. — 10

**Kaisers Sämling**. Hat dieselben Eigenschaften wie König Albert von Sachsen, übertrifft letztgenannte jedoch durch eine um 14 Tage frühere Reifezeit.

1000 Stück 20 M., 100 Stück 3 M., 10 Stück 60 S. — 10

**Lucida perfecta**. Späteste, reichtragende grossfrüchtige Sorte von hocharomatischem Geschmack.

100 Stück 6 M., 10 Stück 1 M. — 15

**Walluf (Jukunda)**. Ganz besonders für Tafel-, Markt- u. Konservenfrucht zu empfehlen. Hauptvorzüge sind: Festes Fleisch, feines weinsäuerliches Aroma, aufrechtstehende Fruchtsiele und herrlich leuchtende Färbung. Besonders fällt ins Gewicht, dass sie nicht wie andere Erdbeersorten einer mehrmaligen Umpflanzung bedürfte, sondern auf ein und demselben Standort 7 Jahre hindurch eine unverminderte und anhaltende Tragbarkeit gezeigt hat.

100 Stück 4 M., 10 Stück 75 S. — 10

**Weisse Ananas**. Grosse Frucht, weiss mit feinem rosa Schimmer angehaucht. Fleisch schneeweiss, sehr süss, saftig, schmelzend, mit ganz natürlichem Ananasgeschmack.

Vortrefflich geeignet zu Bowlen.

100 Stück 5 M., 10 Stück 75 S. — 15

## C. Monats- oder immertragende Erdbeeren.

(Mit dem hochfeinen Aroma der Walderdbeere).

à Stück M. 3

**Schöne Anhaltinerin**. Eine sehr ergiebige, feinschmeckende, rote Monats-Erdbeere. Ihrer grossen Früchte wegen sehr zu empfehlen.

100 St. 4 M., 10 St. 60 S. — 10

**Die Freigebige**. Die Früchte dieser Neuheit erreichen 30 bis 35 mm in der Länge, sind oval und schön dunkelrot gefärbt. Das Fleisch hat schönstes Walderdbeearoma. Der Wuchs ist kräftig und die Fruchtbarkeit unerreicht gross.

100 St. 6 M., 10 St. 1 M. — 15

**Ferle von Gotha**. Eine der schönsten Monats-Erdbeeren von rahmgelber Farbe mit rotem hochaufliegendem Samen. Ihr Geschmack ist hochfein und vorzüglich gewürzt, die Tragbarkeit bis zum eintretenden Frost eine geradezu erstaunliche.

100 Stück 6 M., 10 St. 1 M. — 15



## Monats- oder immertragende Erdbeeren:

*(s. Abb.)*



**Ruhm von Doebeltitz mit Ranken** (s. Abb.). Die beste Bowlen-Erdbeere mit dem Aroma der Walderdbeere. Früchte ganz dunkelrot und grösser als die alten Monats-erdbeersorten.

1000 St. 16 M., 100 St. 3 M., 10 St. 60 S., à Stück 10 S.



Monatserdbeere „Goliath“.  
à Stück 40 S., 10 Stück 3 M.

**Rote ohne Ranken.** à Stück 10 S., 10 Stück 75 S.,  
100 Stück 3 M. 50 S., 1000 Stück 25 M.

**Weisse ohne Ranken,** von besonders feinem Aroma  
à Stück 10 S., 10 Stück 50 S., 100 Stück 2 M., 1000 Stück 16 M.

Zwei alte bekannte gute Sorten, die sich nicht nur durch ihre grosse Fruchtbarkeit — sie tragen den ganzen Sommer über bis zum Frost —, sondern auch dadurch auszeichnen, dass sie vollständig rankenlos bleiben. Sie sollten deshalb mehr als bisher in den Gärten Verwendung finden, besonders zur Einfassung der Rabatten etc. Ihr Aroma übertrifft das der Walderdbeeren und eignen sie sich wie letztere, zur Bowle, als Dessertfrucht mit Milch oder Wein etc.

**Neu!**

„Goliath“ (s. Abb.). Die grösstfruchtigste Monatserdbeere, die es bis jetzt gibt, da sie von feinstem Wohlgeschmack, grosser Fruchtbarkeit und einer reizenden Rosa-Färbung der Früchte, die zu 6 cm Länge bei entsprechender Dicke erreichen. Diese vorzügliche Neuheit wurde in Frankreich mit 10 ersten Preisen gekrönt.

10 Stück 3 M., à Stück 40 S.

## Das muss jeder Gartenbesitzer wissen:

a) Wer alljährlich seine Obstbäume — grosse und kleine —, Beerensträucher etc. **gut düngt**, erzielt alljährlich **reiche Obsternten**.

Passender, zuverlässiger, wirksamer, geruchloser Dünger, von Autoritäten empfohlen, ist der Universal-Gartendünger nach Vorschrift des Herrn Prof. Wagner. 1 Postkolli brutto 5 Kilo franko 4 M., 100 Pfd. einschliessl. Sack ab Erfurt 20 M.

b) Ebenfalls erhält nur **der** gute Obsternte, der seine Bäume stets (mit Ausnahme von Mai bis Juli) mit **Leimringen** versieht.

Preis für den dazu gehörigen Raupenleim etc. siehe Schluss des Kataloges bezw. Register.



# D. Ziersträucher und Bäume.

Ornamental shrubs and trees — Arbustes et arbres ornementales —

Декоративные кустарники и деревья

Meinen Special-Katalog über Obstgehölze (Kern- und Steinobst), Ziersträucher und Zierbäume, Alleebäume u. s. w. bitte ich bei Bedarf zu verlangen. Derselbe steht **kostenfrei** jedermann zu Diensten.

**Versandzeit:** Bei hier frostfreiem Boden von Anfang März bis Ende April.

**Bei grösseren Lieferungen zur Anlage von Parks, Gärten, Fasanerien etc. etc. kann ich nach vorheriger Vereinbarung äusserst günstige Preise stellen.**

## Besonders empfohlen:



**Hydrangea paniculata grandiflora (Kronenbäumchen)**, à Stück ohne Kübel 2 Mk

Гидрангеа — Гортензия паникулата грандифлора.

à Stück Mk 3

### Besonders empfohlen:

**Hydrangea paniculata grandiflora** (s. Abb.), das schönste und effektivste aller blühenden Kronenbäumchen mit ausserordentlich langer Blütedauer (ohne Kübel) 2 —

**Syringa vulgaris**, wohlriechender Flieder, Kronenbäumchen, 75 bis 120 cm hoch, nach meiner Wahl. 2 50

**Viburnum Opulus, Schneeball**, Veredelte Kronenbäume 2 50

Ins freie Land gepflanzt, bilden diese drei Sorten als Kronenbäumchen einen reizenden und effektvollen Gartenschmuck, besonders für Vorgärten.



**Deutzia hybrida „Lemoinei“.**

„Leinica“. — Жилестикъ гибрида „Лемоиней“.

à Stück 1 Mk, 2 Stück 1 Mk 60 Pf.

**Deutzia hybrida „Lemoinei“** (s. Abb.), prachtvolle Neuheit. Ueberdeckt sich ganz mit reizenden schneeweissen Blüten, wächst kräftig und ist vollständig hart. Eine der schönsten u. empfehlenswertesten Einführungen, die weder im kleinsten Vorgarten, noch im grössten Parke fehlen sollte.

E. H. . . . ., Obersäckingen. 14./2. 01.

Ich bin mit den schon seit 15 Jahren von Ihnen bezogenen Sämereien, Bäumen und Sträuchern immer sehr zufrieden gewesen.

A. Sp. . . . ., Ebbs (Tirol). 14. 4. 01.

Bin mit gesendeten Waren bestens zufrieden. Besonders die Sträucher sind sehr schön.

Frdr. Sch. . . . ., Chemnitz. 28. 10. 01.

Gesandte Sträucher haben meinen vollen Beifall wegen ihrer besonders kräftigen Entz.


A. B. . . . ., Zwickau. 2. 11. 01.

Die Bäume bzw. Ziersträucher sind gestern in meinen Besitz gelangt und ist Ihre Sendung zu unserer grössten Zufriedenheit ausgefallen.



## Buxus-Pyramiden

(s. Abb.)



Dieselben lassen sich vielseitig and, da sie sehr unempfindlicher Natur, mit grossem Erfolg verwenden, sowohl ausreplanzt in das Freie als Solitärpflanzen, wie auch in Kübeln an Treppenaugängen etc.; sehr dekorativ!

à Paar 5 M. u. 12 M.  
à Stück 5 M. u. 7 M. 50 J.  
Mit Kübel à Stück 1 M. teurer.

Wer nützliche und Singvogel in seinem Garten nisten sehen möchte, der pflanze Buxus an. Die immerwährende und dichte Belaubung derselben wird besonders im Frühjahr bei spätem Baumtrieb von den Vögeln sehr bevorzugt.

## Weidenstecklinge.

Nach langjähriger Erfahrung empfehle die unten genannten als die besten Sorten.

Braune Mandelweide, *Salix amygdalina fusca*.  
Grüne Buschweide, *Salix polyphylla*.  
Englische Steinweide, *Salix Kerkii*.  
Lange Blendweide, *Salix rubra angustifolia*.  
Violette Blutweide, *Salix pruinosa*.  
Gelbe Königs-Hanfweide, *Salix viminalis regalis*.  
Riesen-Hanfweide, *Salix viminalis gigantea*.


Stecklinge von 25 cm Länge, jede Sorte 100 St. 80 J.,  
1000 Stück 6 M., 10000 Stück 50 M.  
50 Stück in 5—10 Sort. 4 M.  
100 „ „ 5—10 „ 6 M.

## Weissdornpflanzen.

5. April 1911

Hierzu empfehle ich aus Heinemanns Gartenbibliothek:  
No. 6d: Die Kultur des Weissdorns, das Exemplar 30 J. M. 3.  
100 Stück f. Qualität, kräftige 3jähr. verpflanzte . . . 3  
1000 — 1. — — — — — 20  
10000 — 1. — — — — — 160

Schwedischer Bocksdorn, Schottische Zaunrosen, Hainbuchen etc. etc. Stehe auf Verlangen mit brieflicher Offerte zu Diensten



Pflanzweise der Weissdornpflanzen. Pflanzweite 10 cm

## Koniferen.

Хвойные Растения.

Ich führe dieselben in den empfehlenswertesten und schönsten Varietäten, die unsere harten Winter ohne Störung ertragen. Grössere Partien zu Anlagen erlasse zu billigen Preisen, welche auf Verlangen gern brieflich mitgeteilt werden.

Bitte bei den Bestellungen besonders zu bemerken, ob die Koniferen in Töpfen resp. Kübeln verschickt werden sollen oder nicht.

Ein Sortiment Koniferen von 10 Stück schöner Sorten nach meiner Wahl, je nach Grösse und Seltenheit . . . 20—30 M.  
Ein Sortiment Koniferen von 5 Stück schöner Sorten nach meiner Wahl, je nach Grösse und Seltenheit . . . 10—20 M.

# E. Elite harter Schlingsträucher

Ornamental climbing plants — Plantes grimpantes de pleine terre — Вьющиеся растения.

**Versandzeit:** Bei frostfreiem Boden von Anfang März bis Ende April.

Die Schling- und Klettersträucher, die Lianen der Gärten, sind zur Dekoration nackter Baumstämme, zur Bekleidung von Mauern und Säulen, wie zur Bildung von Lauben und Schattengängen unentbehrlich, und verleihen den Gärten einen malerischen und grotesken Charakter. Die in folgenden Sortimenten offerierten Arten und Varietäten gehören zu den besten, die der Handel zu bieten hat.

*Ampelopsis quinquefolia*, wilder Wein. Für rauheres Klima die schönste, raschwachsende Schlingpflanze. 10 Stück 3 M. — 40  
fol. varieg. Buntblättriger wilder Wein. Sehr schön. 10 Stück 1 M. — 20

*Ampelopsis muralis*, selbstklimmender wilder oder Jungfer-Wein. Der einzige an Mauern etc. selbstklimmende wilde Wein, der unsere norddeutschen Winter aushält. à Stück 1 M., 2 Stück 1 M. 60 J., 10 Stück 7 M.

*Ampelopsis Veitchi*. Einer der schönsten selbstklimmenden Schlingsträucher, der auch ohne Nachhilfe die glatteste Wand überzieht. Kräftig wachsende Veredlungen, die bekanntlich im Gegensatz zu Stecklings- und Sämlingspflanzen deutsches Klima gut überstehen sollen. 1 —

*Actinidia polygama*. Von Japan eingeführter schlingender im Freien ausdauernder Beerenstrauch. Eignet sich, wie Herr Hofgartendirektor Graebener in Karlsruhe berichtet, zur Bekleidung von Mauern, Zäunen etc. Die essbaren Beeren haben süssaromatischen Wohlgeschmack. Genannter Herr empfiehlt die Anpflanzung aufs wärmste. Kräftige 2—3jähr. Sämlinge à Stück 60 J.

*Aristolochia Sipho*, Pfeifenstrauch. Eine der imposantesten Schlingpflanzen in starken, sehr langen und vielverzweigten kräftigen Exemplaren. 2 —  
*Bignonia grandiflora* — 75  
— radicans, Trompetenstrauch — 60  
— sanguinea praecox — 75

*Glycine (Wistaria) chinensis*, blaue Traubenwinde. à Stück M. 3.  
Eine d. schönsten Schlingpflanzen m. herrlichen bohnenartigen dunkelblauen, wohlriechenden Blütentrauben. 1 50  
— multijuga. Mit Blütentrauben von 75 cm bis 1 m Länge. Färbung der Blumen wie bei vorgenannter. 1 50  
*Lonicera brachypoda* fol. aureis var., goldgelb geädert. 50  
— flava, gelbblühendes Geissblatt. 80  
— Hallei, echtes Geissblatt (Jelänger-Jeleber); die weissen Blüten duften wie Orange u. blühen anhaltend. 40  
— punicea, scharlachrotes Geissblatt. 40  
— semperflorens, prächtiges immerblüh. Geissblatt, im Herbst u. Winter mit unzähligen korallenrot glänzenden Beeren besetzt. 60  
— sinensis, chinesisches Geissblatt. 40  
*Periploca graeca*, griechische Winde. 50  
Pfeifenstrauch siehe *Aristolochia* (linke Spalte).

*Rosa rubifolia*, Kletterrosen 5 Stück schöner Sorten. 2 M. 50 J. — 60  
*Rubus americanus*, Brombeeren, 5 Stück schöner Sorten. 2 M. — 50

*Salpichroma rhomboideum*, Maiblume der Pampas. Sie bedeckt in kurzer Zeit kahle Mauern, Lauben, Gitter, trockene Baumstümpfe, Balkons etc. u. wächst ebenso freudig zwischen dem Häusermeer grosser Städte wie auf dem flachen Lande, ganz besonders empfiehlt sie sich an See- und Meeresküsten, überhaupt da, wo infolge des starken Windes andere Schlingsträucher nicht gedeihen wollen. Im Winter friert sie zurück, so dass die überzogenen Gegenstände durch die Bedeckung während der feuchten Jahreszeit nicht faulen. Zu Versuchen empfohlen. 10 Stück 7 M. 50 J., 1 —

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.





1 Sortiment Hedera von 10 Stück schöner Sorten	4 bis 8	fl.
1 " " " 5 " " " "	2	fl. 50 S.

*F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.*



# Clematis (Fortsetzung.)

10 schöne Sorten Clematis meiner Wahl . . . Sommer- . . . Herbstflor . . .	13 50
5 schöne Sorten desgleichen . . . . .	7 50
1 Stück desgleichen . . . . .	1 25

Zum Treiben geeignete Sorten, à Stück 2 M. bis 4 M.

## Besonders empfohlen in kräftigen in Töpfen kultivierten 2 jährigen Freilandpflanzen:

No. 185. **Clematis Jackmani**, dunkelblau  
a Stück 2 M. 50  
von prachtvoller Färbung . . . . . 2

No. 186 **Clematis Jackmani alba**.  
Клематисъ Жакмани алба  
Die einzige weisse Sorte der ndr Recht beliebtesten  
Jackmanigruppe . . . . . 2

No. 206. **Clematis Jackmani atrorubra**  
Клематисъ Жакмани атрорубра  
(Madame E. André).

War schon die Einführung der Clematis Jackmani rosea,  
rubra und alba eine Errungenschaft für diese so beliebte  
Klasse, so ist es bei der obengenannten in noch viel  
grosserem Masse der Fall. Sie bringt uns die vielgesuchte  
dunkelsamtigrote Farbe und hat im ubrigen die prächtigen  
Eigenschaften der Stammart . . . . . 2

No. 204. **Clematis Jackmani rosea**  
Клематисъ Жакмани розеа.  
(Mad. Baron-Veillard).


Die Färbung dieser Sorte ist heller als die vorgenannte,  
ihr Blütenreichtum geradezu enorm zu nennen, eine ausser  
ordentlich raschwachsende und sehr widerstandsfähige Sorte.  
Sehr empfehlenswert . . . . . 2

No. 209. **Clematis graveolens**  
in 1 jährigen Topfpflanzen  
(a. Abb.).

Клематисъ гравеоленсъ

Die einzige rein gelbblühende Spielart. Die  
Blüten sind zwar klein, erscheinen aber derart massenhaft,  
dass sie einem gelben über die Pflanzen gebreiteten Tuche  
gleichem. Im Herbst bilden die glänzenden Seidenbällen  
ähnlichen Samendolden einen ebenso originellen wieschönen  
Gartenschmuck bis lange in den Winter hinein. **Echt.**

10 Stück 6 M. — 75



### Zur allgemeinen Anzucht empfohlen in 1 jährigen Topfpflanzen:

Links: **Clematis graveolens**, gelbblühend, 10 St 6 M. à St 75 50  
Клематисъ гравеоленсъ.

Mitte: **Clematis Jackmani-Klasse**, dunkelblau, à St. 1 M.  
Клематисъ Жакмани.

Rechts: **Clematis montana grandiflora**, wohlriechende,  
weissblühend, 10 Stück 6 M. à Stück 75 50.  
Клематисъ грандифлора.

In **Clematis montana grandiflora** sind alle guten Eigen-  
schaften vereint, wie reiches Blühen, angenehmer Wohlgeruch,  
prächtige Belaubung und rasches Wachstum in allen Bodenarten

## == Clematis. ==

Kräftige, in Töpfen kultivierte  
2 jährige Freilandpflanzen.

Grossblumige Clematissorten nach meiner Wahl, die  
schon meterlange Ranken haben,

à Stück 2 M

Als unentbehrlich empfehle meinen Clematis-Dünger, à Büchse mit Gebrauchsanweisung 1 M.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THURINGEN.



# F. Kalthaus-Pflanzen.

Greenhouse Plants — Plantes de serre froide — Оранжерейныя растенія.

➤ Versandzeit der Hauspflanzen beginnt im allgemeinen Ende April, der zarteren im Mai ➤

## Chrysanthemum

Хризантемъ

in kräftigen Stecklingspflanzen, die im Herbste sicher blühen.



Neue vom Oktober bis Weihnachten blühende Varietäten.

Diese neue Rasse stellt sowohl die früh- wie die spätblühenden Sorten vollständig in den Schatten. Denn während die frühblühenden noch zu einer blumenreichen Zeit ihren Flor entwickeln, daher weniger wertvoll sind, und die spätblühenden von Liebhabern und selbst vom Gärtner oft mangels der nötigen Räumlichkeiten nicht zur Blüte gebracht werden, beginnt der Flor dieser Gattung schon im Oktober und dauert lange bis in das Jahr hinein, wodurch eine empfindlich gewesene Lücke der blumenarmen Zeit gut ausgefüllt wird.

Es ist die einzige, billigste, schönste und farbenprächtigste Blume für die blumenarmen Monate November und December.

R. C. . . . . Lispenhausen, 22.5.01.

Die Pflanzen sind sehr gut angekommen und sind sehr

Sorten-Verzeichnis steht auf Wunsch zu Diensten.

### Besonders empfohlen:

Ein Muster-Sortiment Chrysanthemum in kräftigen Stecklingspflanzen, von April bis Ende Juni versendbar, bestehend aus den schönsten und neuesten Sorten meiner berühmten Sammlung in 20 Sorten 8 M., in 10 Sorten 4 M., in 5 Sorten 2 M. 50 Pf.

➤ Ich kann meiner werten Kundschaft nicht genug empfehlen, sich die Chrysanthemum aus Stecklingspflanzen selbst heranzuziehen, deren Kultur eine höchst interessante und lohnende ist. — Bei Aufträgen auf Sortimente würde ich eine event. mitzubestellende Broschüre No. 17 „Das Chrysanthemum“ zum halben Preise berechnen. ➤

➤ Chrysanthemum im Herbst (September bis December lieferbar) in starken Pflanzen mit Knospen und Blumen und in nur besten Sorten zu den im August erscheinenden Herbstkatalog verzeichneten Preisen. ➤

Zu beziehen direkt durch mich oder durch jede Buchhandlung No. 17 meiner Gartenbibliothek:

**Neu!**

„Das Chrysanthemum“

**Neu!**

enthält auf ca. 48 Oktavseiten Einleitung (Geschichtliches), Vermehrung, Behandlung der jungen Pflanzen, Anzucht in Buschform, Erziehung der niederen Pflanzen, Erziehung in Pyramidenform, Erziehung zu Hochstämmen, frühblühende Chrysanthemum und deren Kultur zu Ausstellungszwecken, das Düngen, Feinde des Chrysanthemum, monatlichen Arbeitskalender, und führt jeden Laien wie Fachmann zu einem erfolgreichen Kulturresultat. Preis 1 M.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THURINGEN.



# Fuchsien.

ФУКСИИ.

Alle Fuchsien sind in gut bewurzelten Stecklingspflanzen Anfang Mai abgebar.

Ich erlasse hiervon			
Ein Sortiment von 10 St.	Fuchsien in einfachen Sorten	3 M.	
— 10 —	— gezühten Sorten	3 M.	
— 10 —	— weisskorolligen Sorten	3 M.	
— 10 —	— neuen Sorten	4 M.	
100 —	— vielen Sorten	25 M.	

## Neu! Fuchsia grandiflora splendens.

Prächtige, schöne Zimmerfuchsia, die den ganzen Winter hindurch vom Januar bis zum Juni einen enorm reichen Flor entwickelt. Die elegant hängenden prächtig knallroten Blumen mit grünen Blütenspitzen und gelben Staubfäden sind entzückend.

Niedrig à Stück 1 M., 2 Stück 1 M. 80 G.

## Hochstämmige Fuchsien-Kronenbäumchen.

Штамбовая фуксия.

Grösste Spezialkultur dieser Gattung.



**Fuchsia hybrida- oder gracilis-Hochstamm.**

Фуксия гибрида- или грацилис Штамбовая.  
Circa 1 m 25 cm bis 1 m 50 cm hoch.  
à Stück 2, 3 und 4 M.

Meine grossen Vorräte gestatten mir, diese Fuchsien-Kronenbäumchen zu aussergewöhnlich niedrigen Preisen, welche zu der Mühe und Sorgfalt der Kultur in keinem Verhältnis stehen, abzugeben.

Hierzu bemerke, dass diese Bäumchen nicht aus alten ausgeputzten Buschformen erwachsen, sondern in zwei Jahren zu bleistiftglatten geraden Stämmchen mit Kronen herangezogen sind. Dieselben stehen nicht in grossen, sondern des billigeren Portos wegen in kleinen Versandtöpfen.

# Georginen.

Dahlia — Georgina — Георгины.

Versandzeit: ab Mitte Mai.

Knollen vom Herbst bis zum Frühjahr.

Alle Georginen sind als Pflanzen und als trockene Topfknollen zu angegebenen Preise abgebar, letztere jedoch nur vom Herbst bis Frühjahr, so lange der Vorrat reicht. Sobald Knollen vergriffen, erlaube ich mir, wenn nicht anders vorgeschrieben, die etwa bestellten in blühbaren Pflanzen zur geeigneten Auspflanzzeit im Mai nachzuliefern.

## I. Georginen, neueste riesenblumige.

Георгины, новейшие крупно-цветные.

Nicht zu verwechseln mit den sogenannten grossblumigen Arten, welche durch diese Klasse vollständig in den Schatten gestellt werden.

10 Elite-Sorten nach meiner Wahl 4 M.,  
5 Elitesorten meiner Wahl 2 M. 50 G.

## II. Georginen, schönste grossblumige.

Георгины, лучшие крупно-цветные.

Ich führe unter dieser Abteilung nur solche Sorten, welche sich durch auffallende Farbe und Zeichnung auszeichnen  
10 Stück 3 M., à Stück 40 G.

## III. Georginen, Zwerg-Sorten.

Георгины, Карликовые сорта.

In den schönsten Farben und Zeichnungen  
10 Stück 4 M., à Stück 50 G.

## IV. Georginen, Liliput-Sorten.

Георгины, Лилипутовые сорта.

Sehr wertvoll für Bindezwecke. 10 Stück 4 M., à Stück 50 G.

## V. Georginen, Dahlien, neueste, einfache Varietäten.

Георгины, Далии, последние одиночные новосты.

Die einfachen G. haben eine Vollkommenheit in jeder Beziehung erreicht, die sie für jeden Garten geradezu unentbehrlich machen, besonders auch wegen der ausgezeichneten Verwendbarkeit ihrer hocheleganten Blumen für alle Arten Bindezwecke

— Nach meiner Wahl à Stück 40 G., 10 Stück 3 M. —

O. P. . . . ., Frankfurt a./M., 20./8. 01.

Mit den mir bis jetzt gesandten Pflanzen bin ich sehr zufrieden. Grosse Anerkennung erregen besonders die Fuchsienhochstämme; dieselben befinden sich in meinem Vorgarten, sind vollständig in Blüte und werden von allen Vorübergehenden täglich bewundert.



# Echte Kaktus-Dahlien.

Настоящие Кактус-Дегелии

## Ein Muster-Sortiment echter Kaktus-Dahlien

wie nebenstehende Abbildung  
von 6 verschiedenen Proben  
Sorten meiner Wahl 3 Stk. ein  
solches von 6 neueren und  
neuesten Sorten meiner Wahl

5 M



Die passendste Versandzeit  
der jungen in diesem Som-  
mer sicher blühbaren Pflan-  
zen ist ab Mitte Mai, zu  
welcher Zeit dieselben direkt  
in das Freie gepflanzt wer-  
den können.

Vorgenannte Sortimente können, soweit der Vorrat  
reicht, den Samenbestellungen in trockenen Knollen  
beigefügt werden.



# Echte Kaktus-Dahlien.

(s. Abb. S. 150)

Die seit einigen Jahren mit Recht so beliebten Kaktus-Dahlien, Abkömmlinge der bekannten Georgine oder Dahlie Juarezi, haben sich durch ihre groteske Form und auffallende, aparte Schönheit eine hervorragende Stellung bei allen Blumenliebhabern erobert, und noch jedes Jahr entstehen neue Sorten dieser prächtigen Rasse, welche die Aufmerksamkeit aller Dahlien-Liebhaber treffen. Meine ausgedehnten Kulturen der letzten Jahre enthalten ganz hervorragende Neuheiten die bei allen Beschauern und auf verschiedenen Ausstellungen grosses Aufsehen erregten.

Die mit \* markierten Namen sind über dem Laube blühende Sorten.

## Schwarzpurpurne Schattierungen.

Черно-красного цвета.

No.		à Stück M. 3
*163	The Czar	— 75
*112	Die Unvergleichliche (Matchless)	— 50
*113	Purple Prince	— 50
56	Duke of Clarence	— 50
131	Major Hawkins	— 50
*176	The Night	— 75
199	Carmen	— 75
*179	Dr. Jameson	1 —
239	Captain Dreyfus	1 50

## Scharlachrote Schattierungen.

Шарлахово-красного цвета.

114	Gloriosa	— 50
*145	Oporto Tait	— 50
140	Miss Annie Jones	— 50
167	Cycle	— 75
132	Cannells Scarlet	— 50
83	Ernest Cannell	— 50
1	Juarezi	— 50
86	Sir Roger	— 50
*142	Mrs. Wilson Noble	— 50
181	Standard Bearer	— 50
200	Crimson King	— 75
206	Mrs. E. Cannell	— 75
207	Mrs. Brough Stirling	1 —
220	Hunold	2 —
232	Loyalty	1 50
234	Mrs. Carter Pages	1 50
*224	Captain Broad	1 50

## Blutrote Schattierungen.

Ярко-красного цвета.

*139	Mrs. Hewett	— 50
*147	Ensign	— 75
135	Mrs. Montefiore	— 50
190	Ruby	— 75
*198	Charles Woodbridge	— 75
*211	Cleo	1 —
219	Geiselher	2 —
236	Progenitor	1 50

## Feuerrote Schattierungen.

Огненно-красного цвета.

*137	J. E. Frewer	— 50
152	Endymion	— 75
*192	Stella	1 75
204	Mrs. Portman Dalton	— 75
*213	Grace Darling	1 50
215	Dr. Nansen	1 50
*230	Fearnaught	1 50

## Orangerote Schattierungen.

Оранже-красного цвета.

*166	Pumilus	— 50
169	Flossie	— 50
*153	Marquis	— 50
*136	Miss Jane Basham	— 50
127	F. Humphries	— 75
*148	Füsiliier	— 50
*164	Geo Jull	— 50
175	Fantasy	— 75

## Orangerote Schattierungen.

No.		à Stück M. 3
216	Eclair	1 —
*172	Countess of Lonsdale	1 50
	Exquisite	1 50
	Magnificent	1 50
26	Radiance	1 50
228	Cornucopia	1 50
*231	Lodestone	1 —

## Chamoisfarbige Schattierungen.

Приятно-розоватого цвета.

*157	Britannia	— 50
158	Bridesmaid	— 75
162	A. J. Angus	— 75

## Bläulichviolette Schattierungen.

Синие-виолетого цвета

144	Austin Cannell	— 50
168	Cinderella	— 75
*126	Mrs. Thonger	— 50
139	Earl of Pembroke	— 75
118	Ernest Glosse	— 50
78	Robert Cannell	— 60
183	African	— 75
193	Kingfisher	— 75
218	Dankwart	2 —
*227	William Cuthbertson	1 50
229	Keynes Emperor	1 50

## Lila Schattierungen.

Светло-лилового цвета.

172	Loreley	— 75
143	Beatrice	— 50
134	Leonora	— 50
150	Atlanta	— 50
*191	Island Queen	— 75

## Rosa Schattierungen.

Розового цвета.

210	Witwe Haacke	— 75
*221	Sindold	2 —
*28	Zephir	1 50
*194	Mary Service	— 75
*196	Laverstok Beauty	— 75
208	Mrs. Dickson	1 —
214	Freda	1 50
*237	Wisdom	2 —

## Welsse.

Чисто белые.

123	Mrs. Francis Fell	— 50
146	Keynes White	— 75
115	Mrs. Peart	— 50
182	Miss Webster	— 50
187	The Queen	— 75
203	Beatrice Martin	— 75
*217	Siegfried, neu	2 50

## Gelbe.

Желтые.

116	Lady Penance	— 50
128	George Marlow	— 50
129	Harmony	— 50
117	Marie Hedler	— 75
151	Mabel Keith	— 75
178	Mrs. Kingsley Foster	— 75
185	Daffodil	— 50
197	Primrose Dame	— 75
209	Mrs. Turner	— 50
195	Ethel	1 50
*233	Mrs. J. J. Crowe	1 50
*235	Mrs. Sanders	1 50

25	ältere schönste Sorten in distinkten Farben	7 M.
10	— — — — —	3 M.
5	— — — — —	2 M.

Ober-Reg-Rat L. . . . . Grunewald, 8./6. 01.

Ihre Sendung der am 30. Mai bestellten Blumensamen und Dahlien habe ich in gutem Zustande erhalten.

H. J. . . . . Gollmitz, 1./8. 01.

Die Georginen, welche ich von Ihnen im Frühjahr bezog, stehen jetzt in schöner Blüte, auch Samen ist gut aufgegangen.





**Neu!**

**Neu!**

## Hidalgoo Werklei,

= Die schlingende Dahlia. =  
Hochinteressant!

Dieses neue krantartige, aus den Bergen Costa Ricas eingeführte schlingende Gewächs mit sehr fein geschlitzter Belaubung und clematisartigem Wuchs ist verwandt mit den Dahlien und Coreopsis und schlingt sich bis zu 3 m Höhe herauf. Es hat bei uns Ende Oktober 3 Grad C. ohne Schaden zu leiden, ausgehalten. Die Randpetalen der hübschen Blumen, welche 6—7 cm Durchmesser erreichen können, sind oberseits lebhaft rot, unterseits goldgelb gefärbt und an den abgestumpften Rändern fein geschlitzt. Ihre gelben Scheibenblüten ragen weit hervor und kontrastieren reizend zu dem Rot der Petalen. Nach bisherigen Versuchen kommt sie im Spätsommer zur Blüte und hält bis zum Eintritt der Fröste damit an. Sehr zu empfehlen. . . à Stück 3 M.

## Scarlet - Pelargonien

(auch Zonal-Pelargonien und Geranien genannt).

Geranium — Geranium zonale — Pelargonium zonale — Скарлетъ Пеларгонія.

Versand ab Mai.

### a. Einfachblühende.

Одиннарко цвѣтуція.

Neueste grossblumige Sorten.

à Stück 50 S., 10 Stück 4 M., 20 Stück 6 M. 50 S., 100 Stück 30 M.

Von älteren Sorten erlasse:

10 Stück 2 M. 50 S., 25 Stück 6 M., 50 Stück 11 M., 100 Stück 20 M.,

100 Stück ohne Namen 18 M.

### b. Gefülltblühende.

Махрово-цвѣтуція.

Von neuen Sorten erlasse:

à Stück 50 S., 10 Stück 4 M., 20 Stück 6 M. 50 S., 100 Stück 30 M.

Von älteren Sorten erlasse:

10 Stück 2 M. 50 S., 25 Stück 6 M., 50 Stück 11 M., 100 Stück 20 M.,

100 Stück ohne Namen 18 M.

### c. Buntblättrige Scarlet-Pelargonien.

Пестролистныя Скарлетъ Пеларгонія.

#### I. Bronzefarbige.

Бронзоватаго цвѣта.

Für Freiland-Gruppen sehr geeignet.

Ich erlasse dieselben in den besten, gangbarsten Sorten

à Stück 40 S., 10 Stück 3 M., 100 Stück 20 M.

#### II. Drei- und vierfarbige.

Въ трехъ и четырехъ цвѣтахъ.

à Stück 50 S., 10 Stück 4 M.

### III. Gefülltblühende, buntblättrige.

Махрово-цвѣтуція, пестролистныя.

à Stück 75 S., 10 Stück 6 M.

E. T. . . Jaroslau (Galizien).

Die Pflanzen voriger Sendung in bestem Zustande angelangt. Die Verpackung war vorzüglich, weder Pflanzen beschädigt noch Töpfe zerbrochen. Nach meinen Erfahrungen wohl eine Seltenheit.

Herr R. . . . Scheuno.

Ich teile Ihnen mit, dass ich mit den gesandten Samen und Pflanzen sehr zufrieden bin. Ich werde meine Freunde davon bei Pflanz decken und Sie in Bekanntenkreisen warm empfehlen.

### d. Pelargonium peltatum,

Пеларгонія пелтагумъ.

#### Epheublättriges Pelargonium (s. Abb.).

Das Farbenspiel und die Grösse der Blumen der epheublättrigen Pelargonien haben so überraschende Fortschritte gemacht, dass eine gleich dankbar blühende und leicht kultivierbare Zimmerpflanze kaum zu finden ist. Besonders effektiv ist sie als Ampelpflanze oder am Topfschaller gezogen. 5 Stück 2 M., à Stück 50 S.



#### ∞ Muster-Sortiment ∞

der schönsten und neuesten grossblumigen gefüllten Ephepelargonien im prächtigsten Farbenspiel, 5 Elite-Sorten 3 M.

### e. Grossblumige englische Odier-Pelargonien.

Крупноцвѣтныя англійскія Одіеръ Пеларгонія.

Mein Sortiment enthält ausschliesslich schöne, neuere und allerneueste unübertroffene Sorten. Ich erlasse hiervon:

10 Stück 6 M., à Stück 75 S.



# Empfehlenswerte Pflanzen für Salon- u. Zimmerdekoration.

Nachfolgend offeriere eine Elite-Auswahl derjenigen Palmen, Blattpflanzen etc., die auch unter der Hand des unerfahrenen Laien gut gedeihen und eine reizende Zierde für den Blumentisch bilden. Hierzu empfehle (ganz besonders als kleines Geschenk für Damen passend): „Die Kultur und Pflege der Pflanzen im Zimmer“, 5. vermehrte Auflage, aus F. C. Heinemanns Gartenbibliothek. Heft 10. Preis 1 Mk.

## Palmen:

*Chamaerops excelsa*. à Stück 2 Mk.  
*Areca Baueri* (*Seedorchia robusta*). Prachtexempl. 4 Mk. bis 6 --



**Chamaerops excelsa**, in Töpfen oder Kübeln.

Хамеропс Экселсис.

Gut eingewurzelte, tadellose Pflanzen.

Grösse I.	à Stück 2 Mk.
II.	4 "
III.	6 "



**Cocos Weddelliana** s. Abb.). Die feinstgefiederte Zimmer-Palme.

à 2, 3 u. 4 Mk. Ca 25 bis 40 cm hoch.

Кокос. Веддельяна.

**Corypha australis**, Eine der wertvollsten, in jedem Zimmer gedeihenden Palmen. Schöne Pflanzen . . . 2, 3 u. 5  
Корифа австралис.

**Kentia Belmoreana**, eine der schönsten und härtesten Zimmerpalmen in vier Grössen . . . 3, 4, 5 u. 6  
Кентия Белморейана.

**Forsteriana**, ebenfalls eine der schönsten und härtesten Zimmerpalmen, starke Pflanzen in drei Grössen . . . 3, 4 und 5

Кентия Форстерияна

**Latania borbonica**, bekannte und beliebte Zimmerpalme, in schönen Pflanzen . . . 2, 3, 4, 6 Mk. bis 10 -- und mehr

Латания борабоника.



**Phoenix canariensis** (s. Abb.) Tadellose Exemplare à Stück 100 Mk.

Финикс канарийская.

**Phoenix canariensis**, Elegante und harte Zimmerpalme mit schönen charakterisierten Wedeln . . . 3 Mk. bis 20 --

— **reclinata** (реclinata) . . . 3 Mk. bis 7

Die Dattelpalmen gehören unstreitig zu den schönsten, härtesten und daher passendsten für Zimmerkultur.

**Hubsche, dauerhafte und widerstandsfähige Palmen für den Blumentisch.**

10 Stück, je nach Stärke 15 bis 30 Mk.  
5 Stück, je nach Stärke 7 1/2 bis 20 Mk.  
1 Stück von 1 Mk. 50 S. an anwärts

Dr. F. . . . ., Heppenheim.

Die von Ihnen bezogene Palme hat allgemeine Befall gefunden



# Kakteen.

Mein Special-Verzeichnis über Kakteen steht Interessenten kostenfrei zu Diensten.

● Allen Freunden der Kakteenzucht mache ich das in neuer Auflage erschienene und aus der Praxis für die Praxis geschriebene Heftchen ●

## Kakteen-Kultur im Zimmer,

Illustriertes Heftchen Preis 75 Pfg.

In kurzer, aber ausführlicher und leicht übersichtlicher Weise sind all die verschiedenen Zweige der Zimmerkakteen, wie Anzucht, Umpflanzen, Wasser, Güssen, Besprühen, Krankheiten, schädliche Thiere, Aufenthalt im Freien, Befruchtung, Vermehrung, Veredeln, Kultur im Gewächshaus etc., eingehend behandelt und erprobt. Nach richtiger Anwendung des angegebenen sind es jeden auch **Laien, leicht möglich sein, gute Erfolge zu erzielen.**

Es hat sich auf diesem interessanten Gebiete der Kakteen in Liebhaberkreisen ein immer grösseres Interesse für schönblühende Arten geltend gemacht, dass ich es für erwünscht halte, allen Kakteen-Freunden nachstehend eine Auswahl hervorragend schöner Sorten anzubieten. — **Kakteen** sind so **bescheiden** in ihren **Ansprüchen** an Kultur und weisen eine solche **Reichhaltigkeit** in ihren Formen auf, dass ihre Anschaffung jedem Pflanzenfreund aufs angelegentlichste empfohlen werden kann.

## == Blätterkaktus. Phyllokakteen. ==

Die Preise sind der Grösse und Seltenheit der Pflanzen entsprechend gestellt



Neuheit! **Phyllocactus phyllanthoides „Deutsche Kaiserin“.** Neuheit! Rosablühend. à Stück 1 M. 50  $\frac{3}{4}$ , 2 Stück 2 M.

**Neu!** **Neu!**

### Phyllocactus phyllanthoides „Deutsche Kaiserin“.

**Rosablühend.**

Diese herrliche Neuzüchtung ist aus Ph. phyllanthoides hervorgegangen, den sie durch fast doppelt so grosse Blüten, durch schönere, reinere Färbung und durch bedeutendere Reichblütigkeit übertrifft. Der Blütenreichtum ist ein solcher, dass 3jährige Pflanzen oft mit Blüten geradezu überdeckt sind und 40—50, ja oft 60—80 Blüten besitzen. Eine solch blühende Pflanze macht wirklich Freude, die sich dadurch erhöht, dass ihre Blüten im Gegensatz zu allen anderen in der Blüte schnell vergänglichen Phyllocactusarten und Hybriden länger Stand halten. — Besondere Kultur-Ansprüche macht diese Neuheit nicht, sie wird genau wie die anderen Phyllokakteen behandelt. — Für Zimmerschmuck und Marktverkauf vorzüglich geeignet. à Stück 1 M. 50  $\frac{3}{4}$  2 Stück 2 M. —  $\frac{3}{4}$

B. H., Schwabheim, 7./6. 01.

... für Kakteen ending vom 4. Juni, mit 10 ... recht zufrieden war und für Broschüre, Heftchen zur Pflanzen im Zimmer.

**Erdmischung für Kakteen.** 100 Pfund 7 M. 50  $\frac{3}{4}$ , 10 Pfund 1 M.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.



# Blätterkaktus. Phyllokakteen Fortsetzung

Sie gehören mit zu den leicht zu kultivierenden, dankbar und sicher blühenden Zimmerpflanzen, deren Anschaffung ich jedem Blumenfreund gelegentlichst empfehlen kann, denn von allen Zimmerpflanzen vertragen sie die grössten Unbilden der Zimmerkultur auch wie die unerfahrenste Behandlung eines angehenden Blumenliebhabers am leichtesten. Am meisten verbreitet ist der gewöhnliche hellrote, und sollte man sich doch für das wenige Geld die jetzt existierenden und untenstehend angebotenen prachtvollen weissen, gelben, violett- und purpurroten etc. Sorten anschaffen, viele mit feinstem Wohlgeruch. Unter den weissen sind mindestens ebenso schöne als die vielgenannte und bewunderte „Königin der Nacht“.



**Phyllocactus Cooperi**, weissblühend, wohlriechend.  
à Stück 50 ₰ bis 1 ₳ 50 ₰.

Фило-кактусъ Кооперца, чисто бело-цвѣтущій съ запахомъ.

## Phyllokakteen:

### Rote Schattierungen.

	à Stück ₳ ₰
<b>Ackermanni major</b> , ponceaurot . . . . .	1 —
— <b>hybridus</b> , kapuzinerrot, hell . . . . .	1 —
<b>Aurantiacus superbus</b> , orangerot, sehr gross . . . . .	40 —
<b>Aurora</b> , lebhaft orange . . . . .	75 —
<b>Atroranguineus</b> , dunkelblutrot . . . . .	75 —
<b>Crenatus superbus</b> . . . . .	60 —
<b>Contran</b> , lebhaft, orange, violett gerandet . . . . .	75 —
<b>Dr. Bois-Duval</b> , kirschrot, violett gerandet . . . . .	75 —
<b>Edmond Lemaitre</b> , orange, purpur gerandet . . . . .	1 50 —
<b>Fastuosus</b> , hellzinnberrot . . . . .	75 —
<b>Feltoni</b> , rot, helllila amarant, sehr gross . . . . .	75 —
<b>Franger</b> , ponceaurot . . . . .	2 —
<b>Grand Soleil</b> , leuchtendrot mit Orange eingefasst und violetter Mitte . . . . .	1 50 —
<b>General Hoche</b> , krapprot . . . . .	75 —
<b>Giganteum coccineum</b> , lachsrot . . . . .	2 —
<b>Globus</b> , karminrot . . . . .	1 50 —
<b>Jules Simon</b> , lebhaftorangerot, Mitte purpurviolett . . . . .	75 —
<b>Kampmanni</b> , purpurscharlach . . . . .	40 —
<b>Kermesinus magnus</b> , grossblumig, leuchtend-karmoisin . . . . .	75 —
<b>La France</b> , orange, lila breit gerandet . . . . .	1 50 —
<b>Maréchal Masséna</b> , lebhaftrot nuanciert . . . . .	1 50 —
<b>Miss Evans</b> , orange, lila breit gerandet . . . . .	1 50 —
<b>Mons. Edouard André</b> , schöne Blume, Sepalen rot, Petal weiss . . . . .	2 —
<b>M. Gaudais</b> , rot, violett-purpur gerandet . . . . .	1 50 —
<b>Mons. Moras</b> , kirschrot mit purpurner Mitte . . . . .	1 50 —
<b>M. Rivière</b> , rot, am Rand violett . . . . .	2 —
<b>Ruber perfectus</b> , dunkelrot, Herz violett . . . . .	2 —
<b>Superbus</b> , hochrot . . . . .	1 —

### Rosa-Schattierungen.

<b>Alice Wilson</b> , lebhaftrosa . . . . .	1 —
<b>Caroline</b> , fleischfarbigrosa, perlmutterartig . . . . .	75 —
<b>Dr. Henna</b> , rosa, Sepalen karminrot . . . . .	60 —
<b>Erinnerung an Compiègne</b> , ein wenig lebhaftrosa . . . . .	75 —
<b>Grande Rose</b> , lebhaftrosa, sehr schön . . . . .	75 —
<b>Guedeneyi</b> , weiss mit Rosa, wohlriechend . . . . .	1 —
<b>Hageaenus</b> , lachsrosa . . . . .	40 —
<b>John Senerio</b> , Corolle rosa, Rand violett, weiss-gründig . . . . .	75 —
<b>Louis Courant</b> , rosa, lila nuanciert . . . . .	2 —

### Rosa-Schattierungen (Fortsetzung):

	à Stück ₳ ₰
<b>Mad. Halphen</b> , fleischfarbigrosa . . . . .	75 —
<b>Marengo</b> , fleischfarbigrosa mit rotem Herz . . . . .	50 —
<b>Mons. Derville</b> , zartrosa, sehr grosse Blume . . . . .	75 —
<b>Mons. Forest</b> , dunkelrosa, extra . . . . .	75 —
<b>Mons. Rameaux</b> , perlmutterrosa, inneres kirschrot . . . . .	1 50 —
<b>Rosa Bonheur</b> , dunkelfleischfarben, prachtvoll . . . . .	1 —
<b>Roseus miniatus</b> , Sepalen lebhaftrosa, Mitte heller . . . . .	2 —
— <b>albus</b> , rosablühend . . . . .	40 —
— <b>splendidus</b> , rosa, sehr grossblumig . . . . .	75 —
<b>Sylphide</b> , zartrosa und karmin . . . . .	1 50 —

### Violette Schattierungen.

<b>Crenatus ruber</b> , hellviolettrot, wohlriechend . . . . .	50 —
<b>Erectus superbus</b> , violettrot und lila . . . . .	1 50 —
<b>Grandiflorus</b> , dunkelrot, violett gerandet . . . . .	2 —
<b>Jacques Courant</b> , leuchtendviolettrot . . . . .	75 —
<b>Mad. Faure</b> , helllila . . . . .	2 —
<b>Mons. Frédéric Schlumberger</b> , purpurlila . . . . .	1 —
<b>M. Jolibois</b> , rot mit violetterm Ton, grossblumig, prachtvoll . . . . .	1 50 —
<b>M. Thiers</b> , rot, im Innern ganz violett . . . . .	2 —
<b>Souvenir du Président Carnot</b> , violettrot . . . . .	75 —

### Weisse.

<b>Albus grandiflorus</b> , grossblumig weiss, sehr schön . . . . .	1 —
— <b>perfectus superbissimus</b> , rahmweiss . . . . .	1 50 —
<b>Crenatus</b> , weiss, wohlriechend . . . . .	40 —
<b>Cooperi</b> , weissblühend, wohlriechend à St. 1 ₳ 50 ₰ u . . . . .	50 —
<b>Courantii</b> , weiss, mit gelben Spitzen . . . . .	50 —
<b>Incomparable miniatus</b> , reinweiss . . . . .	40 —
<b>Latifrons</b> , blüht wie die Königin der Nacht, wohlriechend . . . . .	75 ₰ bis 2 —
<b>Nitens</b> , milchweiss, wohlriechend . . . . .	1 —
<b>Pfersdorff</b> , weisslich, wohlriechend . . . . .	40 ₰ bis 1 50 —

### Gelbe bez. Crèmefarbige.

<b>Crenatus luteus</b> , rahmweiss, gelbe Sepalen . . . . .	75 —
<b>Landoni</b> , schwefelgelb, innen crèmefarbig . . . . .	40 —
<b>Splendidus</b> , crèmefarbig . . . . .	1 50 —
<b>Tettani</b> , crème, gelbe Sepalen . . . . .	1 50 —
<b>Wrayi</b> , citronengelb, dankbar alle Jahre blühend, mit feinem Wohlgeruch, sehr selten . . . . .	à 1 ₳ u 3 —



## Diverse Kakteen-Sorten.

- 1 Stück 3  
**Anhalonium prismati-**  
**cum**, Lem. Originalpflan-  
**zen** . . . 1, 2, 3, 4, 5 bis 8  
 — **Williamsi**, Web. (Echl-  
**nocactus Williamsi**, Lem.)  
 1 M. bis 8  
**Astrophytum myrio-**  
**stigma**, Bischofsmütze,  
 75  $\frac{1}{2}$ , 1 M. 50  $\frac{1}{2}$ , 2, 4, 5, 6  $\frac{1}{2}$  bis 10



**Cereus flagelliformis**, ver-  
 edelter Peitschenkaktus, à St. 1 M. 50  $\frac{1}{2}$ ,  
 77 bis 4 M. Stecklinge à 50  $\frac{1}{2}$ .

### **Cereus alacriportanus**

- 1, 2 bis 3 —  
 — **flagelliformis**, wur-  
 zelechte, für Ampeln  
 geeignet . . . à 75  $\frac{1}{2}$  bis 2  
 — **Forbesi** . . . 1, 2, 3 bis 10  
 — **formosus monstro-**  
**sus**, veredelte, à 2 M. bis 3 —  
 — **grandiflorus** (s. Abb.),  
 echt, „Königin der  
 Nacht“, von herrlichem  
 Wohlgeruch, nur in echten  
 Exemplaren . . . 1 u. 2 —  
 Stärkere Pflanzen 3, 4, 5  
 bis 10 —

### **Jamacaru** . . . 1 bis 3 —

### **Mac-Donaldiae** ähnl.

### **nycticalus**, Link, „Prinzessin der Nacht“, ähnlich der

### **rostratus** . . . 50 $\frac{1}{2}$ , 1, 2, 3, 5 M. bis 10 —

### **Seidelii**, Lem. leichtbl. . . . 50 $\frac{1}{2}$ , 1, 2, 3 M. bis 6 —

### **speciosissimus** . . . 75 $\frac{1}{2}$ bis 2 —


### **serpentinus**, Lag., schön zu Unterlagen . 1 M. bis 3 —

### **tortuosus** . . . 80 $\frac{1}{2}$ bis 3 —

### **Cereus** 10 Stück der besten Sorten meiner Wahl . . 3 M.

### — 10 — in stärkeren Exemplaren meiner Wahl

### 4 bis 12 M.



**Echinocactus cornigerus**, à Stück 1 bis 10 M.


Ехинокактусъ корнигерусъ. à Stück M. 3

### **Echinocactus Cachetianus**, Engelm. (setispinus),

### dankbar blühend . . . 60 $\frac{1}{2}$ , 1, 2 M. bis 5 —

### — **cornigerus flavispinus**, gellistachelig (s. Abb.)

1, 2, 5, 6, 8 M. — 10



### **Cereus grandiflorus**,

echt, „Königin der Nacht“, nur in echten Exemplaren, à 1 und 2 M.

Stärkere Pflanzen à 3, 4, 5 bis 10 M.

### **Echinocactus crispatus**, DC. . . 1, 2, 3, 4, 5 M. — 6 —

### — **cylindraceus**, Engelm. (Leopoldi) 2, 3, 4, 5 M. — 10 —

### — **electracanthus**, Lem. (hystriacanthus)

### 2, 4, 6, 8, 10 M. — 20 —

### — **gibbosus**, DC. . . . . 1, 3, 5 M. — 6 —

### — **Grusoni**, prachtvolle Species mit langen,

### breiten, goldgelben Stacheln dicht besetzt, **Original-**

### **nale** . . . . . 5, 6, 10 M. bis 25 —

### — **Le Contei**, Engelmann (Devils pin cushion) oder

### des Teufels Nadelkissen. Dieser ist in der Bestache-

### lung jedenfalls der schönste Echinocactus. Stacheln sehr

### lang, breit und ineinander verwoben, bei einigen Ex-

### emplaren rot, bei anderen gelb. Sämlingspflanzen . . . 2 —

### — **Original-Pflanzen** . . . . . 3, 5, 8 M. bis 10 —

### sehr starke Pracht-Exemplare . . . . . 12 M. — 20 —

### — **multicostatus**, Hild., seltene Arten. . . 2, 3, 4, 5 M. — 6 —

### — **Ottomus tortuosus**, sehr leicht und dankbar

### blühend . . . . . 50 $\frac{1}{2}$ , 1, 2, 3 M. bis 5 —

### — **scopa candidus**, prachtvoll . . . . . 2 M. — 5 —

### — **cristatus**, auf Cereus veredelt . . . . . 4 M. — 8 —

### — **texensis** . . . . . 1, 2, 3, 5, 10 M. bis 15 —

10 Sorten Echinocactus meiner Wahl in recht  
 verschiedenen interessanten Formen, je  
 nach Grösse . . . 6, 8, 12, 20 M. bis 30 —

### **Echinocereus caespitosus**, auf Cereus gepflanzt

### 2 M. bis 3 —

### — **cinerascens**, Deppel, äusserst dankbare und

### raschwachsende Gruppenpflanze . . . . . à 1, 2 bis 3 —

### — **ennecanthus**, Engelm., prachtv., grosse, purpur-

### farbige Blumen . . . . . 1, 2, 3, 4, 5 M. bis 6 —

### — **mojavensis**, leichter Blüher, prachtvoll grosse

### Blumen . . . . . 2, 3 M. bis 5 —

### — **polyacanthus**, guter Blüher . . . . . 1, 2, 3 M. bis 4 —

### **Echinocereus**, 10 St. bester Sorten meiner

Wahl für . . . . . 4 M. bis 6 M.

— 10 — in starken Pflanzen für . . . 8 M. bis 15 M.








## Kakteen-Sämlinge

in vorzüglicher Beschaffenheit und allen angehenden Liebhabern dieser interessanten Pflanzenfamilie aufs beste zur Weiterkultur empfohlen.



### Miniatur-Kakteen

aus nachstehenden Sorten gewählt.

10 Sämlinge in schönen Sorten meiner Wahl 3 M. und 4 M.  
100

20 M., 30 und 40 M.

à Stück M.

<i>Astrophytum myriostigma</i>	75
<i>Cereus Bonplandii</i>	40
— <i>caracore</i>	50
— <i>Jamacaru</i>	40
— <i>lividus</i>	75
— <i>Thurberi</i>	75
— <i>peruvianus</i>	40
— <i>validus</i>	30
<i>Echinocactus bicolor</i>	1
— <i>cornigerus</i>	1
— <i>flavispinus</i>	1
— <i>Coptonogonus</i>	50
— <i>Cachetianus</i>	40
— <i>Grossel</i>	75
— <i>Grusoni</i>	1
— <i>ingens</i>	50
— <i>lanceifer</i>	50
— <i>Muthsoni</i>	1
— <i>nigrispinus</i>	75

à Stück M. 3

<i>Echinocactus Ottonis</i> var. <i>Paraguayensis</i>	1 50
— <i>pentacanthus</i>	1
— <i>Poselgerianus</i>	1 50
— <i>pectinatus</i>	1
— <i>pilosus Steinesii</i>	1 50
— <i>recurvus spiralis</i>	1
— <i>Schumannianus</i>	50
— <i>Wislizeni</i>	1
<i>Echinopsis Eyriesii</i>	50
— <i>Grevillii</i>	30
— <i>Lagermanni</i>	40
— <i>oxygonia</i>	40
— <i>Rohlandi</i>	25
— <i>turbinata</i>	40
— <i>Zuccariniana</i>	40
<i>Mamillaria applanata</i>	40
— <i>conopsea</i>	50
— <i>dealbata</i>	50
— <i>fuscata</i>	50
— <i>fulvispina</i>	50
— <i>gladiata</i>	40
— <i>gracilis</i>	50
— <i>Krameri</i>	40
— <i>Karwinskiana</i>	40
— <i>pusilla</i>	30
— <i>pulehra</i>	50
— <i>pachithele</i>	40
— <i>scolymoides</i>	1
— <i>spinosissima</i>	50
— <i>uncinata</i>	75
— <i>Wildiana</i>	40

C. K. . . . . Amiens, Frankreich, 22. 5. 01

Die Sendung Kakteen gut angekommen, und . . . . .

Wilh. Sch. . . . . Schwäb. Hall, 24. 1. 01

Kakteen sind schon herange-

## Diverse Blattpflanzen.

*Araucaria excelsa*,  
Zimmerschmucktanne.  
auch *Norfolktanne* genannt.  
(Stecklingspflanzen.)

Eine der prächtigsten und nobelsten Dekorationspflanzen für Zimmer und Salon. Als Geschenk auch dem verwöhnten Pflanzenliebhaber stets willkommen. Wo genügend Helligkeit im Zimmer oder am Fenster, gedeiht sie prächtig. Auch kann man sie im Sommer im Freien kultivieren, nur muss sie vor allzu grellem Sonnenschein geschützt werden.

In Größen von  
ca. 2-3 Etagen M. 4 bis 5 —  
" 3-4 " " M. 6 —  
" 3-5 " " M. 7 bis 10 —



*Араукария экцелса.*

Die billigen, mit so viel Reklame angebotenen *Araucaria* sind Sämlingspflanzen, die ich nicht führe. — Nur Stecklingspflanzen führe ich.



*Aspidistra elatior*

*Аспидистра элатиоръ.*  
(*Plectogyna*,  
s. Abb.),

eine d. härtesten  
Zimmerblatt-  
pflanzen. Je nach  
Stärke d. Pflanze  
1 M. bis 2 —



Ein zierliches liebliches Pflänzchen, welches schon um seiner sinnigen Bedeutung willen auf keinem Geburtstags- oder Weihnachtstisch, zu Neujahr, bei Verlobungen u. s. w. als Geschenk fehlen sollte.

Ein Topf  
Glücksklee  
mit Schild „Viel  
Glück“ 75 M.

Ein Topf Glücksklee ohne Schild 50 M.

*Клеверъ-счастья*



## Blattpflanzen Fortsetzung



**Musa Ensete** (s. Abb.), Myra Draere, z. Aufstellen im Sommer auf Parterres etc. besonders empfehlenswert, à Stück 2, 3 u. 10 Mk.


**Musa religiosa, Fetischpalme.** **Neu!** Sehr empfohlen. Beschreibung und Abbildung siehe Topfgewächs-Samen, à Stück 3 Mk.

### Besonders empfohlen:

Ein Sortiment der 10 schönsten und widerstandsfähigsten Blattpflanzen für das Zimmer 10 Mk., Verpackung 1 Mk.

## Myrten-Kronenbäumchen.

Мирта въ короновидномъ деревцѣ.



Die Myrte zählt seit undenklichen Zeiten zu jenen bevorzugten Pflanzen, die als Geschenk jederzeit und bei jedermann auf eine freundliche und dankbare Annahme zu rechnen haben. — Ich besitze zur Zeit einen grossen Vorrat **prachtvoll kultivierter Kronenbäumchen** mit dichtbelaubten Kronen, die ich meiner werten Kundschaft aufs angelegentlichste empfehlen kann.

à Stück  
**2 Mk., 2 Mk. 50 Pf. und 3 Mk.**

Geht, M. Holsten 11 1 01  
Habe die Sendung erhalten, und ist zu meiner Zufriedenheit als vollen Anklang

## Ampel- und Schlingpflanzen für das Zimmer.

Im Freien ausdauernde Schlingsträucher siehe Abteilung E, Seite 145. Комнатныя вьющіяся растенія. — Plantes grimpantes. — Climbing plants. Passende Ampeln hierzu s. Abteilung Haushalts- und Gebrauchsgegenstände etc.



à Stück 4 Mk.

**Asparagus Sprengeri**, Aquaparycz Cupenrepi. Myrtenblättriger Zierspargel (s. Abb.). Eine der prächtigsten Ampelpflanzen, die sich durch ihren **graziösen, üppigen Wuchs, frisches, saftiges Grün und Widerstandsfähigkeit** auszeichnet und einen reizenden Schmuck für Veranden und Fenster bildet. Für die Bindelei ist sie infolge des zarten Grünes ganz unentbehrlich . . . . . 10 St. 4 Mk. — 50

— — **Starke Ampelpflanzen** . . . . . 1 Mk. u. 2 —

**Passiflora coerulea**, schön und reichblühend . . . — 75

— „**Constance Elliot**“, Reinweiss, . . . . . — 75

— „**Impératrice Eugénie**“, prächtige, im Zimmer leicht blühende, wohlriechende Passionsblume (s. Abb.) 1 —

— **violacea**, Schönste für Topf- und Zimmerkultur . 1 25



**Passiflora „Impératrice Eugénie“**, à Stück 1 Mk.  
Пассифлора „Императрица Евгенія“.

à Stück 4 Mk.  
**Pilogyne suavis**, Reizende Schlingpflanze mit epheuartigen, freudiggrünen Blättern. Wohl die schönste und beste aller Zimmer- u. Gartenschlingpflanzen, leidet nie vom Ungeziefer! . . . . . 10 St. 3 Mk. 50 Pf. — 40

Ein Sortiment Ampel- oder Schlingpflanzen für das Zimmer von 5 Sorten 2 Mk. 50 Pf.



# Sumpf- und Wasserpflanzen


für Bassins, Aquarien, feuchte Terrarien — Plantes aquatiques — Aquatic plants

Болотные и водяные растения.

A. bedeutet: zur Kultur für Zimmeraquarien, F.: im Freien, AF.: dass die betreffenden Arten im Sommer im Freien gehalten werden können, jedoch im Hause zu überwintern sind

## Besonders empfohlen:

F. C. Hs. Gartenbibliothek No. 16 Wasserpflanzen für Aquarium, Terrarium und Zimmergewächshäuser, Teiche u. Bassins, ihre Verwendung, Bepflanzung etc. mit vielen Abbildungen. 3. bedeutend verbesserte und vermehrte Auflage.  
Preis 50 S. — inkl. Porto 55 S. — Bei Wasserpflanzen-Bestellungen im Betrage von 3 M. gratis



Preise für leere Gefässe à Stück — F.


D. 5 M.

C. 4 M.

B. 3 M.

A. 2 M.

Aquarium, ganz aus Glas, sehr praktisch



**Aquarium mit kanelierten Leisten, Fuss und Abflusshahn.** Vorstehend abgeb. Aquarium enthält folgende Arten von Wasserpflanzen: a) Cyperus gracilis, b) Pistia stratiotes, c) Vallisneria spiralis, d) Limnorchis nymphaeoides und e) Eichhornia speciosa

**Aquarium,** mit kanelierten Leisten, Fuss und Abflusshahn. Bei der Füllung mit Wasser ist darauf zu achten, dass das Wasser gegen die Glaswand und nicht direkt auf den mit Sand belegten Boden gegossen wird. (S. Abb.)

Grösse	Länge	Breite	Höhe	leer	mit Pflanzen, Felsen, Muscheln u. s. w. zum Selbstbepflanzen
I	32 cm	24 cm	26 cm	9 M.	13 M.
II	40 "	30 "	31 "	14 M.	17 M.
III	45 "	36 "	37 "	20 M.	28 M.

## Aquarium, ganz aus Glas, (s. Abb.)

empfehle ich als besonders preiswürdig in folgenden Grössen

Аквариумъ, совершенно изъ стекла, предлагаю по весьма умереннымъ ценамъ въ следующихъ размерахъ:

Grösse	Länge	Breite	Höhe	leer	mit Pflanzen, Felsen, Muscheln u. s. w. zum Selbstbepflanzen
A	20 cm	15 cm	18 cm	2 M.	3 M.
B	25 "	18 "	20 "	3 M.	5 M.
C	30 "	22 "	22 "	4 M.	6 M.
D	36 "	23 "	24 "	5 M.	10 M.
E	42 "	28 "	28 "	8 M.	15 M.

Je nach Wahl der Sorten der Pflanzen kann der Preis erhöht oder billiger gestellt werden und bitte ich bei Auftragserteilung um Angabe etwaiger diesbezüglicher Wünsche.

**Goldbronzierter Ständer,** zur Aufstellung des Aquariums für die Grössen II und III, und C, D und E passend, mit Verpackung . . . . . 7 M 50 S.

## See-Muscheln

in den zierlichsten Formen in- und ausländischer Arten, für Aquarien passend,

pro Pfund 1 M 50 S.

**Goldfischfutter,** siehe Seite 188.

**Für alle Liebhaber von Aquarien** empfehle ich das von Dr. E. Bade herausgegebene Werkchen „Das Zimmer-Aquarium“.

- a) Ein kurzer Wegweiser für den Anfänger bei Anlage, Einrichtung, Besezung und Pflege des Aquarium.
- b) Schwimmpflanzen;
- c) Untergetauchte Wasserpflanzen;
- d) Pflanzen mit Schwimmblättern;
- e) Sumpfpflanzen;
- f) Amphibien;
- g) Fische;
- h) Die niederen Tiere des Süßwasser-Aquariums;
- i) Krankheiten der Fische. Mit 2 Tafeln und zahlreichen Text-Abbildungen, 133 Seiten Text, broschiert . . . . . Preis 1 M.



# Ein Sortiment Sumpf- resp. Wasserpflanzen

Сортименты болотных т. е. Водяных растений.

für Zimmeraquarien von 5 Sort., je nach Seltenheit . . . . . 2 M. bis 3 —  
für Bassins im Freien von 5 Sorten . . . . . 2 —  
für Bassins im Freien von 10 Sorten . . . . . 4 —

Zur Bepflanzung von Ufern an Teichen, Seen etc. billigste Preise brieflich.

● Wiederverkäufern bin ich in der Lage lohnenden Rabatt zu gewähren. ●

à Stück M. 3  
**Acorus calamus** F. . . . . 10 Stück 3 M. — 40  
— — **foliis variegatis** F. Schönste panachierte . . . . . 10 Stück 4 M. — 50  
— — **gramineus** F. Grasartiger, niedriger Kalmus aus Japan . . . . . 1 —  
**Alisma Plantago** F. Froschloeffel . . . . . 10 Stück 3 M. — 40  
— **natans** F. . . . . — 50

à Stück M. 3  
**Carex pendulina maxima** F. . . . . — 60  
— **Pseudo-Cyperus** F. . . . . — 60  
**Ceratophyllum demersum** F. Untergetauchtes Wasserheut . . . . . — 50  
**Cyperus alternifolius** A. . . . . — 40  
— **fol. variegatis** A, echt . . . . . 1 25  
— **gracilis** A. (s. Abb.) . . . . . — 50  
**Cyperus laxus** A. . . . . — 60  
— **natalensis** A. . . . . — 40  
— **Papyrus** AF Bekannte Papierpflanze 1 M. bis 2 —  
\***Dionaea muscipula**, wunderbarer Fliegenfänger. Recht teuch zu halten AF . . . . . 1 50  
\***Drosera rotundifolia**, rundblättriger Sonnentau AF . . . . . — 60  
\***Dionaea** und **Drosera** sind in den Monaten September bis Mai im ruhenden Zustand



**Aponogeton distachyon** AF (s. Abb.), Апоногетонъ дистахонъ, im Winter blühend, nach Vanille duftend, reizend für Zimmeraquarien. à Stück 1 M. 50 3



**Azolla caroliniana (canadensis filiculoides)** AF. (s. Abb.), Zierliches schwimmendes Farn mit selaginellen- oder moosartiger Belaubung 100 Stück 75 3, 10 Stück 10 3.

à Stück M. 3  
**Brasenia peltata** F. . . . . 1 50  
**Butomus umbellatus** F. . . . . — 40



**Cabomba caroliniana.** à Stück 1 M.  
Кабомба каролинiana.

A. L. . . . . Prag i. Böhmen. 27./5. 01.

Die bestellten Wasserpflanzen sind heute in tadellosem Zustande eingetroffen und bin ich mit der Sendung sehr zufrieden.

**Calla aethiopica gigantea und compacta** (s. Abt. Knollen). . . . . — 75  
— **palustris** F. . . . . — 50  
**Callitriche verna** FA. Frühlings-Wasserstern. Reizend für Aquarien . . . . . — 50  
**Caltha palustris flore pleno.** Schön gelb gefüllt und frühblühend . . . . . — 60



■ **Cyperus gracilis.** Циперусъ грацильс. Unbestritten das zierlichste, dekorativste u. leichtestwachsende Gras für Aquarien und Terrarien. à Stück 50 3.

à Stück M. 3  
**Eichhornia azurea (Pontederia)** A, prachtvoll . . . . . 1 —



**Eichhornia speciosa** A, **Aixropria cucurbita**, (**Pontederia crassipes**) mit interessanter Blattbildung (s. Abb.), à Stück 1 M. 50 3

**Elodea canadensis** F. Wasserpest . . . . . — 50  
— **densa** A. . . . . — 50  
**Equisetum limosum** F. Dekorativ . . . . . — 50  
**Glyceria aquatica** F. . . . . — 50  
**Heteranthera reniformis** AF . . . . . 10 Stück 4 M. — 50  
— **zosterifolia** AF . . . . . 10 — 3 M. — 40  
**Hippuris vulgaris** F. . . . . 10 — 3 M. — 40  
**Hydrocharis morsus ranae** F. Froschbiss . . . . . — 60  
**Isolepis gracilis** A. . . . . — 40  
— **prolifera** AF . . . . . — 60  
**Iris Pseud-Acorus** F. . . . . — 30  
**Juncus zebrius** AF. Zebraartig grün und gelb gestreift . . . . . — 60  
**Jussiaea grandiflora** AF . . . . . — 90  
— **salicifolia** A. . . . . — 90

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.



# Sumpf- u. Wasserpflanzen

(Fortsetzung):



**Japanische „Iris Kämpferi“, Schwertlilie.**

à Stück 40 ₰, 10 Stück 3 ₰

Японскія „Ирисъ Кемпери“

Zur Ausschmückung von sumpfigen Stellen in Gärten, Teichrändern, Flussufern etc. empfehle die neuen\*) prachtvollen grossblumigen japanischen „Iris Kämpferi“, F. Schwertlilie (s. Abb.), im grossartigsten Färbenspiel. Die Blumen erreichen einen Durchmesser von ca. 20–30 cm. Sie halten den härtesten Winter aus, blühen in Weiss, Blau, Samtigviolett u. Dunkelpurpur.

à Stück 40 ₰, 10 Stück 3 ₰

\*) Nicht zu verwechseln mit den älteren zu billigen Preisen angebotenen Kämpferi-Sorten.

- |  |              |
|--|--------------|
| <b>Limnanthemum (Villarsia) nymphaeoides</b> F (s. Abb.)   | à Stück 40 ₰ |
| <b>Limnocharis nymphaeoides</b> A (s. Abb. S. 160)   | — 75         |
| — <b>Humboldtii</b> AF   | 1 25         |
| <b>Menyanthes trifoliata</b> F (s. Abb.)   | — 50         |
| <b>Myriophyllum proserpinacoides</b> (Herpestes reflexa) A u. AF (s. Abb.); reizend, leichtwachsend. | — 50         |
| — <b>prismatum</b> A   | — 60         |
| <b>Nepenthes</b> A., Kannenträger von 8 ₰ aufwärts.  | — 75         |
| <b>Nuphar lutea</b> F  | — 75         |



**Nymphaea alba.**

Нимфеа альба.

à Stück 75 ₰, 10 Stück 6 ₰

- |  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Nymphaea alba</b> F. Weisses Wasserrose (s. Abb.) | 10 St. 6 ₰      |
| — <b>zanzibariensis rubra</b> A                      | — 4             |
| — <b>coerulea</b> A, blaublühende Wasserrose         | — 2             |
| — <b>Marliacea chromatella</b> FA                    | à 3 ₰ 50 ₰ u. 5 |



**Limnanthemum (Villarsia) nymphaeoides** F à Stück 60 ₰.

Лимнантемумъ нимфеоидесъ.



**Menyanthes trifoliata** F à Stück 50 ₰.

Менянтесъ трифолиата.



**Myriophyllum proserpinacoides (Herpestes reflexa)**, à St. 60 ₰.

Мирioфиллумъ прозерпинаковидесъ.

## Oryza sativa, Reis.

à Stück 4 ₰

Recht interessant ist für den Aquarienbesitzer die Kultur des Reises (*Oryza sativa*), des weltbekannten Nahrungsmittels, aus Samen. Man saet den Samen in Töpfe, bedeckt ihn genügend mit Erde und stellt den ganzen Topf ins Wasser und zwar 1 bis 2 cm unter dem Wasserspiegel. Nach dem Aufgehen, was bei einer Temperatur von ca. 15 Grad R. sehr bald vor sich geht, können die Pflanzen, je nach der Grösse, bis zu 10 cm unter Wasser stehen. Ich erlasse hiervon Samen . . . à Port. 20 ₰

**Pistia Stratiotes** A (s. Abb. S. 160) . . . — 80

**Polygonum amphibium** F Hubsch blühende Sumpfpflanze . . . — 40

**Pontederia cordata** A . . . — 2

**Potamogeton crispus** F . . . — 60

— **natans** F . . . — 60

**Ranunculus aquatilis** F . . . — 60

— **Lingua** F . . . — 40


**Riccia fluitans** FA. Schwimmendes Moos (reizend) . . . — 50

**Sagittaria japonica** fl. pl. AF . . . — 2

— **natans** A . . . — 40

— **montevidensis** AF. Prächtigt blühend . . . 1 50

— **sagittifolia** F . . . 10



**Salvinia natans**, schwimmendes Wasserfarn. Сальвиния

натансъ. . . — 50

\***Sarracenia Drummondii**, **S. rubra**, **S. variolaris**. Amerikanische Sarracenien mit kannenformigen Blättern . . . à 3 ₰ bis 4

**Saururus cernuus** AF . . . — 80

**Scirpus Tabernaemontani** F . . . — 50

**Sparganium ramosum** F . . . — 60

— **simplex** F . . . — 40

**Stratiotes aloides** F. Interessante schwimmende Wasserpflanze . . . 1

**Trianea bogotensis** AF, schwimmend . . . — 60

**Typha angustifolia**, F. Kolbenrohr . . . — 40

— **stenophylla** F . . . — 50

**Utricularia vulgaris** F . . . 1 20



**Vallisneria spiralis** A., Валиснерия спиралисъ. In Aquarien mit Glaswänden lässt sich an dieser hochinteressanten Pflanze mit dem Mikroskop der Saftumlauf beobachten.

Spec. femina und mas. 10 Stück 3 ₰, à Stück 40 ₰

Hier nicht aufgeführte Sorten liefere zu den Preisen meiner Konkurrenz.

Die mit \* bezeichneten sind sogenannte fleischfressende Pflanzen.



# Blumen - Zwiebeln und -Knollen.

Flowering bulbs — Oignon à Fleurs — Цветочные луковицы.

Meistens bis Ende April in trockenem Zustande versendbar

Kultur etc. derselben siehe Heinemanns Garten-Bibliothek No. 9. 4. verbess. Aufl. 1 Exemplar 1 M

## Neu! Acidanthera bicolor.

(Abbildung.)

Neues, leicht zu kultivierendes, den Gladiolen ähnelndes Zwiebelgewächs, dessen Blütezeit in die Monate August—September fällt und sich durch einen kräftigen, sehr angenehmen tuberosenartigen Geruch auszeichnet. Die hübschen Blumen sind von rahmweisser Färbung mit einem scharlachroten, lanzettförmigen Fleck auf jeder Petale, der sich bis zur Hälfte der Länge der Segmente erstreckt. Sehr empfehlenswert  
à Stück 1 M.



## Anemonen. Анемоны.

Anemonen im Frühjahr gepflanzt, bringen noch in demselben Jahre einen schönen Blumenflor bei leichter Kultur

No.	100 St.	10 St.
710 Anemonen, gefüllte, in schönem Farbenspiel.	3 50	40
711 — gefüllte, 100 St. in 25 Prachtsorten	7 M	—
712 — 50 — 25 —	4 M	—
713 — blaue	4 50	50
714 — scharlachrote	4 50	50



No. 720. Anemonen. Einfache, in schönem Farbenspiel. 100 Stück 1 M 60 S, 10 Stück 20 S.

## Anemone:

100 St. 10 St.

No.	M	S	M	S
720 — einfache, in schönem Farbenspiel (s. Abb.)	1 60	—	20	—
721 — scharlachrote	2 20	—	30	—
722 — The Bride (Die Braut), reinweiss, schön	2	—	—	25
725 — Chrysanthemiflora, gefülltblühende sehr schöne Sorte mit Chrysanthemum ähnlichen Blumen, alle Farben gemischt	15	—	1 80	—
730 — Französische einfache von Caen in prachtvollem Farbenspiel	5	—	—	60
732 — Gefüllte von Caen in unübertroffenem Farbenspiel	20	—	2 50	—
735 — Fulgens, einfache dunkelscharlachrote	8	—	—	90
736 — flore pleno, prächtig gefüllte scharlachrote	7	—	—	80

Anemone hepatica fl. coerulesc. pl. Gefülltes blaues Leberblümchen, sehr selten	—	—	—	75
— rubro pl., rotes L.	10 Stück	2 M	50 S	— 30

## Ranunkeln.

Ранункулы



No.	100 St.	10 St.
772 Ranunkeln, gefüllte französische (Ranunculus asiaticus superbissimus) (s. Abb.). Die beste empfehlenswerteste Ranunkel; blüht in den herrlichsten Farben- nünancen vom Juli bis Sept. 1000 St.	10 M	1 20 — 20
775 — holländische in Pracht- mischung	1000 Stück	12 M 1 50 — 20
777 — in 25 Prachtsorten	50 St.	2 M 50 S 4 50 — —
778 — Türkische in schönem Farbenspiel	—	2 — — 25

Letztere blüht etwas früher und grösser wie die holländischen.

à Stück M S

Achimenes (s. Gesneriaceen S. 171).

Agapanthus umbellatus. Blaue Schmucklilie 75 S bis 1 —

R. B. . . . . Grossheitenbuch, 10. B. 01.

Mit den Knollen, die ich voriges Jahr zwar etwas spät bestellte, war ich recht zufrieden und hoffe das gleiche auch jetzt.



## Blumenzwiebeln (Fortsetzung).



**Amaryllis vittata.** à Stück 2 M u. 3 M  
Амариллис vittata.

- à Stück M. 3
- Amaryllis formosissima**, Jakobsllilie 10 Stück 2 M 50 S. — 30
- **Tettai**, prachtvoll . . . . . 3 —
- **vittata hybrida**, prachtvoll . . . . . 2 M u. 3 —
- Amorphophallus Rivieri** . . . . . 10 Stück 8 M. 1 —
- Anthericum Liliastrum**, prachtvoll wohlriechend . . . . . 20  
10 Stück 1 M 50 S.
- Apios tuberosa**, Knollenwicke. Sehr wohlriechende  
ausdauernde Schlingpflanze . . . . . — 40
- Begonia hybrida** (s. S. 166 bis 168)
- Boussingaultia baselloides**, schöne Schlingpflanze  
10 Stück 2 M. — 25



**Caladium buntblättrige**. 10 schönste Sorten meiner  
Wahl in schönen Knollen . . . . . 7 M 50 S.  
5 Sorten 4 M, à Stück 90 S.  
Каладиумъ пестролистныя.



à Stück M. 3

**Caladium antiquorum** (Colocasia) (s. Abb.), Кала-  
диумъ антикворумъ, für den Topf und für das Freie  
10 Stück 5 M. — 60

- Calla albo-maculata** (Richardia). Mit schönen, weissgefleckten  
Blättern . . . . . 10 Stück 2 M. 50 S. — 30
- **aethiopica**, schöne Zimmerpflanze . . . . . — 60
- — **kleiner Edelstein** (Little Gem), circa 1 Fuss  
hoch, mit prachtvoll grossen weissen Blumen, eine  
Zimmerpflanze von unschätzbarem Wert 10 Stück 4 M. — 60
- — **gigantea**, Riesen-Calla, mit enorm grossen weissen  
Blumen . . . . . 1
- Calystegia pubescens fl. pl.**, schön rosa gefüllt  
blühende ausdauernde Schlingpflanze, in Wurzelstücken  
abgebbar . . . . . 10 Stück 2 M. — 30



**Calystegia sepium**. Viele Gartenbesitzer wissen, wie M. 3  
schwierig es ist, die Nordwand einer Laube oder sonst  
zu verdeckenden Fläche mit einer schön belaubten, aus-  
dauernden u. wenig Kultur verlangenden Schlingpflanze  
zu überziehen. Aus dieser Verlegenheit ist allen mit der  
bei uns heimischen oben abgebildeten Calystegia sepium  
geholfen. Man zieht Drant oder Bindfaden senkrecht in  
15—20 cm Abstand an der zu bedeckenden Fläche in die  
Höhe und legt die Wurzelstücke in denselben Abständen  
und 5—10 cm tief in die Erde. Man giesst bis zum An-  
wachsen tüchtig an, und das ist die ganze Arbeit, die  
man für Jahre hinaus gethan hat, um einen Erfolg zu er-  
zielen, wie er aus obenstehender photographischer Ab-  
bildung zu ersehen ist. Ein Aufbinden ist, wie gesagt,  
nicht mehr nötig, wenn der Trieb bis an den Leitfaden  
herausgewachsen ist — Ende Juni bedeckt diese reizende  
Schlingpflanze schon alle Flächen mit ihrer Belaubung.  
Wurzelstücke 10 Stück 1 M. 50 S., à Stück — 20



# Canna indica, indisches Blumenrohr.

**Ältere grünblättrige Varietäten.**  
 10 Stück 4 M., à Stück 50  
**Ältere rot- und dunkelblättrige.**  
 10 Stück 1 M., à Stück 50  
 1 Sortiment von 10 Sorten nach meiner Wahl 1 M.

## Neue frühblühende Crozysche gladiolenblütige Hybriden.

Die neuen, sogenannten orchideenblütigen aus Italien stammenden Cannas, wie Austria, Italia u. s. w., haben sich in deutschem Klima nicht bewährt und werden durch die unten angebotenen gladiolenblütigen bei weitem übertroffen.

- Admiral Courbet.** Niedrig, Blätter grün, schmal und spitz, Blumen goldgelb mit Blutorfleck 10 Stück 5 M. — 60
- Madame Crozy.** Wuchs ganz niedrig und gedrungen, Blätter grün, Blumen gross, scharlach mit Goldgelb bandiert 10 Stück 3 M. — 40
- Königin Charlotte.** Blumen granatrot mit breitem kanariengelbem Rand (s. Abb. a) 10 Stück 5 M. — 60
- Alphonse Bouvier.** Blumen sehr gross u. in grossen Dolden blühend; sehr schönes helles Blutorf 10 St. 4 M. — 50


## Neue deutsche Züchtungen.

- Ruhm von Stuttgart.** Grünblättrig, Sehr grossblumig, orangescharlach 10 Stück 5 M. — 60
- Fürst Bismarck** (s. Abb. b). Grünblättrig, Sehr grossblumig, leuchtend scharlachrot, wohl eine der schönsten 10 Stück 5 M. — 60



**Neueste frühblühende gladiolenblütige Canna.**  
 à Stück 60 M., 5 Stück 2 M. 50 M., 10 Stück 4 M.  
 Новая ранняя гладиолусовая Канна.

- Canna indica:** à Stück 1 M. 50
- Gouverneur von Zimmerer.** Rothblättrig, Sehr grossblumig, Leuchtend goldorange. Eine der wertvollsten Einführungen 10 Stück 6 M. — 75
- Hofgartendirektor Lauche.** Blätter dunkelgrün, Blüthen weiss, sehr gross, gutigert und eingefasst, sehr schön und effektiv 10 Stück 6 M. — 75
- Stadttrat Heidenreich.** Blätter braunrot, Blumen edelgeformt, zinnberrot, weidleuchtend. Schon über dem Laube blühend 10 Stück 5 M. — 60
- Andenken an Fürst Bismarck.** Blätter metallisch braunrot, Blumen leuchtend karminzinnober, edel gebaut, Sehr schön, grossblumig und grossdoldig 10 St. 7 M. 50 M. 1
- T. Frey.** Blätter grün, sehr gross und loderartig, Blüthen weiss, leuchtend zinnoberrot 10 Stück 5 M. — 60
- Präsident Mayer.** Blätter braunrot, Blumen sehr gross, karmiroth 10 Stück 7 M. 50 M. 1
- J. D. Eisele.** Blätter dunkelgrün mit rotem Saum, Blumen lebhaft-orange sehr reichblühend 10 St. 7 M. 50 M. 1
- R. P. Kerr.** Blätter dunkelgrün mit rotem Saum, Blumen gross, feurig-purpur, weidlich leuchtend 10 Stück 6 M. — 75
- Convallaria majalis.** Maiblumenkeime, nur im Novbr. lieferbar
- Chlidanthus fragrans,** mit grossen gelben wohlriechend. Blumen — 40



Cyclamen persicum giganteum

- Cyclamen persicum,** Alpenveilchen in Knollen à Stück 1 M. 50
- 10 Stück 4 M. — 50
- **giganteum,** das schönste und grossblumigste Alpenveilchen (s. Abb.), in Knollen 75
- Obige Cyclamen werden den Samenbestellungen in trockenen Knollen beigegeben.
- Cyclamen persicum giganteum** (s. Abb.), in starken Pflanzen mit vielen Knospen à 75 M. 50 bis 1 50

- Cyclamen coum (vernun)** 10 Stück 3 M. — 40
- europaeum 10 — 1 M. — 15
- Diclytra spectabilis,** im Herbst lieferbar 1
- Erythrina crista galli,** Korallenbaum 1
- Eucharis amazonica,** prachtvoll, weiss, wohlriechend à 1 M. 50 M. 1

- Ferraria ti-grida,** 10 Stück 1 M. 75 M. — 20
- **flore al-bo.** Weiss m. Kas tanienbraun und gelb. Prachtvoll. 10 Stück 3 M. 60 M. — 40
- **illacina,** nen, violettblau, sehr effektiv — 40





# Begonia hybrida gigantea,

Begonia гибрида гигантеа. Бегония клубневая

## Heinemanns Riesen-Begonien.

Heinemann, Erfurt

Nach Aussage meiner auswärtigen Konkurrenz waren meine Begonien die schönsten am riesigen Platze


*Riesenblumige Hybriden vom feurigsten Scharlach in allen Schattierungen bis zum reinsten Weiss und gesättigten Gelb. Dieselben empfehlen sich ihrer grossen Verwendbarkeit und leichten Kultur halber ganz besonders für Dilettanten und gedeihen, im Sommer in das Freigeplunzt, ebenso schön als im Zimmer oder Gewächshause.*

In folgenden Hauptfarben:

No.	Knollen à 100 St.	10 St.	à St.
	M. 3	M. 3	M. 3
1. Rosa	18 — 2 50 — 30		
2. Scharlachrot	18 — 2 50 — 30		
3. Leuchtendrote Nüancen	18 — 2 50 — 30		
4. Reinweiss	18 — 2 50 — 30		
5. Reingelb	24 — 3 — 40		
6. Chamois	24 — 3 — 40		
7. Goldorange m. dunkl. Mitte	18 — 2 50 — 30		
8. Orangegelb	24 — 3 — 40		
9. Faust. Diese Begonie besitzt das dunkelste Rot, was existiert, ein prächtiges Schwarzpurpur.	100 St. 18 M., 10 St. 2 M. 50 ♂, à St. 30 ♂.		



Obiges Bild zeigt einen Teil meiner Begonien-Kulturen im freien Lande



<sup>2</sup>/<sub>3</sub> nat. Grösse. **Begonia hybrida gigantea.** Heinemanns neue riesenblumige! In allen Farben gemischt: à Stück 20 ♂, 10 Stück 1 M. 50 ♂. 100 Stück 12 M., 10 Stück in Hauptfarben aus vorstehenden Sorten 2 M. 50 ♂.

● Billigere Angebote können nur auf Unkosten der Qualität gemacht werden. ●

Blumen von 15 cm und darüber waren keine Seltenheit in meinen Feldkulturen.

13. 10 Prachtsorten aus obigen mit Farbenangabe. 2 M. 50 ♂.

14. Alle Farben gemischt 100 Stück 12 M., 10 Stück 1 M. 50 ♂, à Stück 20 ♂.

Seit Jahren beziehe ich meinen kleinen Bedarf an Samen und Blumenzwiebeln von Ihnen und sind meine Erwartungen stets vollkommen zufrieden gestellt worden, weshalb ich nie versäumt habe, Sie jedermann stets bestens zu empfehlen. Die seit Jahren aus Ihren Samen herangezogenen Begonien stehen bei mir unerreicht da, denn sie sind wirklich das „Non plus ultra“ in Begonien. Es folgt hier meine kleine Bestellung für jetzt.

**F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT-THURINGEN.**



# Begonia hybrida gigantea crispa.

Gekrauste einfache Riesen-Begonien Begonia гибрида гигантеа криста



$\frac{2}{3}$  naturliche Grosse.

Begonia hybrida gigantea crispa. Gekrauste Einf. Riesen-Begonien

10 Stück 3 Mk. 1 Stück 40 S.

Die Blüten dieser Neuheit sind von derselben Grösse, wie die der „Gigantea-Rasse“, auch variieren sie in demselben mannichfaltigen Farbenspiel. Die Blumenblätter sind wellenförmig gekräuselt, was der Blume ein äusserst graziöses und leichtes Aussehen verleiht, sie an Eleganz weit über die alten Sorten erhehend. Die aufbrechenden Knospen sind so eigenartig gefaltet und geknittert, dass sie das Aussehen einer grossen gefüllten Blume haben. Der Farbenpracht und der Farbenwirkung in ganzen Beeten thut diese Kräuselung der Blumen durchaus keinen Abbruch, im Gegenteile werden die gekrausten Begonien bald eine grosse Konkurrenz der alten „Gigantea-Klasse“ werden, sie womöglich sogar ganz verdrängen (s. Abb.) Ich offeriere sie in allen den schönsten und prächtigen Farben

	10 Stück	1 Stück
Purpurn . . . . .	5 —	75
Scharlach . . . . .	5 —	75
Mennigrot . . . . .	5 —	75
Lebhaft rosa . . . . .	7 —	90
Lachs- oder salmrot . . . . .	7 —	90
Hellgelb . . . . .	7 —	90
Karmin . . . . .	5 —	75
Fleischfarbig . . . . .	7 —	90
Reinweiss . . . . .	7 —	90

## Prachtmischung

obiger Sorten in

nur la Qualität . . . 3 — — 40

## Begonia hybrida gigantea cristata, die bärtige Begonie.

(s. Abb.)

Begonia гибрида гигантеа кристата, т. наз. Бородатая Begonia.

Die Blüten dieser Begonie sind ebenso schön als originell, jedenfalls sind sie im höchsten Grade interessant und verdienen die grösste Beachtung, sowohl des Gärtners als des Laien. Die oberen und unteren Blumenblätter, in den meisten Fällen jetzt auch die seitlichen, zeigen auf ihrer Innenseite eine hahnenkammartige Auflage, die gewissermassen aus dem Blumenblatt herauswächst und sich oftmals so dicht über die ganze Blume verbreitet, dass letztere dadurch ein Aussehen erhält, als wäre sie mit kurzen dicken Blütenblätchen überstreut. Infolge dieser Verdickung der einzelnen Blumenblätter ist es als eine Eigentümlichkeit dieser Sorte zu erwähnen, dass ihre Blumen sich des Abends und auch gegen das Ende des Verblühens nicht schliessen, sondern vollkommen offen bleiben, was entschieden als ein besonderer Vorteil anzusehen ist. Die Sorte hat kräftigen „Gigantea-Wuchs“ und trägt ihre Blüten auf straffen Stielen ganz aufrecht.

	10 Stück	1 Stück
Scharlach . . . . .	7 —	90
Karmin . . . . .	5 —	75
Rosa . . . . .	5 —	75
Hellrosa . . . . .	5 —	75
Lachs- oder salmrot . . . . .	—	1 —
Kupfergelb (orangegeilb) . . . . .	7 —	90
Reingelb . . . . .	7 —	90
Reinweiss . . . . .	7 —	90
Obige Farben in Prachtmischung . . . . .	3 —	40



Begonia hybrida gigantea cristata. Die bärtige Begonie  
10 Stück 3 Mk. 1 Stück 40 S.

C. R . . . . . Osorno b. Valdivia, Chile 30. 11. 00

Durch Ihre angelegte Bepflanzung meiner Blumenwälder und Knollenbegonien-Sammlungen mit von Ihnen beschickten Samen, welche ich in meine Ziergärten und Beete einbringen werde, danke ich Sie sehr herzlich.

A. T . . . . . Schreckendorf, 14. 2. 01.

Die von Ihnen beschickten Samen sind mir sehr willkommen, da ich sie in meine Ziergärten und Beete einbringen werde, danke ich Sie sehr herzlich.

Gp. El . . . . . Halbergmoos 22. 1. 01.

Ich danke Sie sehr herzlich für die von Ihnen beschickten Samen.

Rev. Heintz K . . . . . Akropung, W. v. 1. 8. 1. 01.

Ich danke Sie sehr herzlich für die von Ihnen beschickten Samen, welche ich in meine Ziergärten und Beete einbringen werde, danke ich Sie sehr herzlich.



## Begonia hybrida marmorata „Schmetterling“.

Begonia гибрида мрамората „Ба“



Diese reizende Begonie hat sich als eine Neuheit ersten Ranges erwiesen. Ueberall, bei Laien wie bei Gärtnern, hat sie die freundlichste Aufnahme gefunden und zwar besonders auf Grund ihrer Eigenschaft, sich ganz treu aus Samen zu reproduzieren. Ihre reizenden Blumen erscheinen in reicher Fülle über dem Laube und sind entweder scharlach oder karminrot in der Grundfarbe, von der sich die weissen Flecken in wirkungsvoller Weise abheben. Die Zeichnung ist so markant und originell, dass man in der That den Eindruck gewinnt, als befänden sich bunt gezeichnete Schmetterlinge auf der Pflanze, wenn man sie auf einige Schritt Entfernung das erste Mal sieht. à Stück 40  $\mathcal{M}$ , 10 Stück 3  $\mathcal{M}$ , 100 Stück 24  $\mathcal{M}$ .

### Begonia hybrida globosa,

reizend für Topfkultur, niedrig und kompakt wachsend.

Rosa, Feurigrot, jede  
Weiss

Knollen à 100 St.			10 St.			à St.		
$\mathcal{M}$	$\mathcal{S}$	$\mathcal{M}$	$\mathcal{S}$	$\mathcal{M}$	$\mathcal{S}$	$\mathcal{M}$	$\mathcal{S}$	$\mathcal{M}$
20	—	3	—	40	—	40	—	75
		6						



Begonia (Baumanni) odoratissima hybrida  
à Knolle 50  $\mathcal{S}$ , 10 Knollen 4  $\mathcal{M}$ , 100 Knollen 30  $\mathcal{M}$

## Begonia (Baumanni) odoratissima hybrida.

Begonia (Бауманни) одоратиссима гибрида

Wohlriechende Begonie (s. Abb.)

Diese neue Begonie ist ein guter Fortschritt auf diesem Gebiete. Sie ist lebhafter gefärbt, reichblühender und härter als die Stammart. Geblieben ist ihr der schöne theerosenartige Geruch. Im übrigen sind die Pflanzen ganz so kräftig wachsend wie die Gigantea-Rasse.

Knolle 50  $\mathcal{S}$ , 10 Stück 4  $\mathcal{M}$ , 100 Stück 30  $\mathcal{S}$

## Begonia hybrida atropurpurea floribunda.

Eine prächtige ganz distinkte Sorte, die sich ganz besonders für Gruppen eignet. Ihre Blüten, die sie unaufhörlich in Massen produziert, sind dunkelschwarzpurpurn und unterscheiden sich ganz distinkt von allen bis jetzt existierenden Blüten-Begonien.


Knolle 30  $\mathcal{S}$ , 1 Stück 2  $\mathcal{M}$ , 50  $\mathcal{S}$ , 100 Stück 18  $\mathcal{M}$

## Begonia fulgens.

Sie bildet einen kompakten niedrigen Busch, aus dem sich den ganzen Sommer hindurch zahlreiche, in gleichem Ton wie die Blumen gefärbte Blütenstengel ca. 20 cm über dem Laube erheben. Die Blüten sind glänzend karminrot, 7–8 cm gross und besonders am Morgen zart duftend. Sie widersteht auch der Hitze viel besser als die anderen Begonien.

Ein Beet mit dieser Begonia bepflanzt, bildet einen unbeschreibbar blendenden Effekt.

à Knolle 30  $\mathcal{S}$ , 10 Stück 2  $\mathcal{M}$ , 50  $\mathcal{S}$ , 100 St. 18  $\mathcal{M}$



## Begonia hybrida flore pleno „Lafayette“.

Von kompaktem Wuchs. Die schönste blendend scharlachrot dicht gefüllte blühende Begonie, von langandauerndem und überreichem Blütenflor. Sehr zu empfehlen.

Knollen à Stück 1  $\mathcal{M}$ , 10 Stück 8  $\mathcal{M}$

## Gefülltblühende Elite-Knollen-Begonien

Махрово-цветущия, великоцветниѣя клубневия Begonia.

Auch diese Gattung ist in grossartiger Weise vervollkommen worden. Meine neuesten riesenblumigen gefüllten Begonien wurden von allen Besuchern meiner Kulturen bewundert. Das Sortiment enthält eine bedeutende Anzahl Sorten im schönsten Farbenspiel, unter denen sich alle die besten im Handel existierenden Sorten befinden.

Grossblumige aufrechtblühende Prachtsorten, 10 Stück in 10 Sorten 9  $\mathcal{M}$ , 1 Stück 1  $\mathcal{M}$  25  $\mathcal{S}$

Sämlingsknollen von aufrechtblühenden neuesten Prachtsorten, à Stück 30  $\mathcal{S}$ , 10 Stück 2  $\mathcal{M}$  40  $\mathcal{S}$ , 100 Stück 20  $\mathcal{M}$

Die Knollen der gefülltblühenden Begonien sind von Natur viel kleiner als die einfachen und erfordern aus diesem Grunde beim Antreiben eine etwas sorgfältigere Kultur als die letzteren.



# Gloxinien.

Gloxinia

Siehe auch Abteilung Topfgewächse des Samenkaloges

Eine der prächtigsten und dankbarsten Florblumen für das Zimmer und den Salon ist die „Gloxinia“ in ihren neuesten Spielarten. Die schöne Belaubung und der reiche, lang anhaltende Flor, die über alle Beschreibung sarten und doch ausserordentlich brillanten Färbungen in Weiss mit Rosa und Karminpurpur, desgleichen in Weiss und Samtigazurblau, wie auch in blauen und roten Nüancen, sind Eigenschaften, mit denen keine ihresgleichen ausgestattet ist.

Meine Gloxinien sind allseitig als die schönsten existierenden anerkannt!

## Gloxinia hybrida crassifolia,

Глоксинія гибрида крассифолія.

mit kräftigen, den Topf umhüllenden dickfleischigen Blättern.

### „Königin Victoria“

s. Abb



Diese Sorte repräsentiert die einzige und beste weisse Gloxinie, die in jeder Beziehung als eine Marktpflanze I. Ranges gelten kann, und keine andere weisse Varietät kann ihr an die Seite gestellt werden. Ihr Wuchs ist kräftig und gedungen, ihre Blätter klein und stets gesund, ihre atlasweissen Blumen erscheinen in üppiger Fülle aufrechtstehend über der saftiggrünen, echten „Crassifolia“-Belaubung. Von allen Gloxinien meiner umfangreichen Kulturen ist sie am leichtesten zu kultivieren, ist stets gesund und gleichzeitig der willigste Blüher. Sie kann rückhaltlos empfohlen werden.

Blühbare Knollen: à Stück 40 S., 10 Stück 3 M.

### „Scharlachkönigin“, Heinemanns verbesserte.

Eine Markt- und Zimmerpflanze ersten Ranges.

Wenn ich an dieser Stelle gerade „Scharlachkönigin, Heinemanns verbesserte“ besonders noch hervorheben möchte, im Gegensatz zu den vielen anderen schönen Varietäten meines grossen Sortimentes, so hat es den Grund darin, dass ich dieses Jahr imstande bin, eine hochfeine, sozusagen „neue“ Qualität anzubieten, wie sie von keiner Seite offeriert werden kann. „Scharlachkönigin, H.'s verbesserte“ übertrifft bei weitem die bekannte Defiance und alle sonst noch im Handel befindlichen einfarbig roten Sorten (Feuerkönig, Purpurkönig, coccinea, roi de rouges etc.); kräftiger, gedrungener „crassifolia“-Wuchs, saftig-grüne feste Blätter, reiches bouquetartiges Blühen der Pflanzen, prachtvolle riesig-grosse gewollte Blumen, unübertreffliches tiefes, leuchtendes Scharlachpurpur zeichnen sie aus.

Blühbare Knollen: à Stück 10 S., 10 Stück 3 M.

### Kaiser Friedrich, „Leuchtend rot mit weissem Rand“

(Heinemann 1890) (s. Abb)

Die herrlichen vollkommen aufrecht stehenden Blumen sind leuchtend scharlach, mit einem scharf abgegrenzten schmalen weissen Rand. Eine der effektivsten Sorten der Crassifolia-Klasse. Blühbare Knollen à Stück 40 S., 10 Stück 3 M.



Gloxinia hybrida crassifolia  
„Kaiser Friedrich“,  
Gloxinia hybrida crassifolia  
„Kaiser Wilhelm“,  
à Stück 40 S., 10 Stück 3 M.

### Kaiser Wilhelm, „Dunkelviolet mit weissem Rand“

(Heinemann 1890) (s. Abb.)

Bei dieser Varietät brauche ich nichts weiter hinzuzufügen, sie ist im Bau genau wie „Kaiser Friedrich“ und bildet ein herrliches Seitenstück zu dieser. Das kräftige Dunkelviolet, meist sogar Schwarzviolet, wird von einem schmalen weissen Rand umgeben. Blühbare Knollen 10 St. 3 M., à St. 40 S.

### Prachtmischung nur aufrechtblühender Crassifolia- Sorten.

Diese hochfeine Mischung empfehle ich den Liebhabern der „Crassifolia-Klasse“ aufs wärmste, sie ist in jeder Beziehung erster Qualität.

Blühbare Knollen 10 Stück 2 M. 50 S., à St. 30 S.



# Gloxinia hybrida grandiflora.

Neue grossblumige Hybriden.

Gloxinia hybrida grandiflora.



**„Prinzessin Maud“.** Глоксиния гибрида, гранд „Принцесса Мауд“. Diese entzückend schöne Gloxinie wird von allen Fachleuten wie Laien, die sie in voller Blüte sahen, geradezu bewundert. Der Schlund dieser prachtvollen Gloxinie ist leuchtend hellkarmin und verdunkelt sich auf den einzelnen Blumenblättern zu einem gesättigten Violett purpur mit prachtvollem Samtglanz. Jedes einzelne Blumenblatt ist mit einem schmalen, weissen, hellblau punktierten Saum umgeben, der leicht gewellt die ganze Blume zierlich einrahmt. Die Pflanze wächst sehr kräftig und gesund und ist sehr früh- und reichblühend . . . . . à Stück 75 ₰, 10 Stück 6 ₰

## Leopardierte u. getigerte in feinster Mischung.


Mein rühmlichst bekanntes Sortiment, das alljährlich durch neue besonders schön gefallene Sämlinge ergänzt wird, ist an Schönheit der Farben noch von keiner Seite übertroffen. Ich kann deshalb eine hochfeine Qualität offerieren, die jeden Anspruch befriedigen und auch den kleinsten Versuch lohnen wird.

Blühbare Knollen à Stück 50 ₰, 10 Stück 4 ₰

## „Venosa“ (Heinemann).

Prachtvoll grossblumig mit salpiglossisähnlicher Zeichnung in allen Farbenschattierungen von Blau und Rot. Besonders grossblumige Klasse.

Blühbare Knollen à Stück 50 ₰, 10 Stück 4 ₰



Gloxinia hybrida grandiflora „Coquette“, Blühbare Knollen à Stück 50 ₰, 10 Stück 4 ₰ 50 ₰.

## „Tricolor“ (Heinemann).

In dieser Klasse finden sich die leuchtendsten Farben, ihre sammentstellung auf den einzelnen Blumen ist oft überraschend schön. Sehr empfehlenswert. Blühbare Knollen à St. 50 ₰, 10 St. 4 ₰

## Gloxinia hybrida grandiflora „Coquette“ (s. Abb.)

Gloxinia гибрида, гранд „Кокетка“

Von allen bisher bekannten Gloxinien-Varietäten weicht diese Sorte dadurch bedeutend ab, dass alle ihre Blumen, sie mögen blau oder rote Farbenschattierungen aufweisen, einen **gelben** Schlund haben. Es ist dies deshalb schon bemerkenswert, weil die gelbe Farbe hier noch gar nicht vertreten ist und der Gelbke, eine rein gelbe Gloxinie auf diesem Wege zu erzielen, ist nicht fern liegend. Die Blumen sind fast alle dreifarbig gezeichnet, wie ich das im Cliché zu veranschaulichen versucht habe.

Das Farbenspiel auf den verschiedenen Pflanzen variiert von Hellblau über Lila nach Dunkelblau, von Rosa, Lilarosa bis Dunkel rot. Die Zeichnungsstärke ist oft kräftig aufgetragen, oder auch nur leicht getuscht, so dass zarte liebliche Nüancen mit tiefen Farbentönen abwechseln. Man kann also bei zehn Pflanzen beispielsweise auch zehn verschiedene Zeichnungen und Farben töne erwarten und wird „Coquette“ mit ihrem reizenden, ganz aparten Farbenspiel bald recht beliebt werden.

Blühbare Knollen à Knolle 50 ₰, 10 Stück 4 ₰ 50 ₰.

Sämlingsknollen à — 40 ₰, 10 — 3 ₰



## „Neue rosenrot leopardierte“.

(Heinemann 88) (s. Abb.).

Diese reizende Gloxinie kommt vollständig konstant aus Samen. Die Pflanze wächst gedrungen, hat kräftige schöne Blätter, die sich über den Topfrand legen, wie bei einer Gloxinia crassifolia. Die Blumen sind prächtig rosa, dunkelrot und weiss leopardiert. Sie ist die schönste aller leopardierten Gloxinien.

Blühbare Knollen à Stück 50 ₰, 10 Stück 4 ₰ — 3 ₰.

Sämlingsknollen à — 30 ₰, 10 — 2 ₰ 50 ₰.

## „Reinweiss“ (Schneekönigin).

Diese Sorte ist tadellos reinweiss, sehr grossblumig und namentlich ungeheuer reichblühend.

Blühbare Knollen à St. 50 ₰, 10 St. 4 ₰

Sämlingsknollen à — 40 ₰, 10 — 3 ₰

Frz. E. . . . ., Karlsbad, Böhmen Gr., 10/3 01.  
Die im vorigen Jahr erhaltenen Gloxinien haben durchgehends Knospen gebildet und grösstenteils auch geblüht, so dass mir selbige viel Vergnügen bereitet haben



# Gloxinia hybrida grandiflora „Auguste Victoria“

(Heinemann 91)

Глоксиния гибрида грандифл. — „Августа Виктория“.

Diese Varietät, zu der Tricolor-Klasse gehörend, ist die farbenprächtigste und am schönsten gezeichnete Gloxinie.

Die Blume hat einen karminroten Schlund, der nach den Blumenlappen hin in Violettrot übergeht. Dann kommt der breite reinweisse Rand, der jedes Blumenblatt umsäumt und somit die ganze Blume gleichmässig einrahmt, er ist mit kräftigen, reinblauen Punkten überstreut. Blühbare Knollen à Stück 1 Mk.



# Gloxinia hybr. gigantea.

Wie schon der Name besagt, bringen diese Gloxinen wahre Riesenblumen hervor, ohne deshalb weniger blütenreich als die alten Sorten zu sein. Im Gegenteil sind sie sehr willige Blüher und wirken namentlich auch durch ihr schönes Farbenspiel. Die Blumen besitzen meist einen Durchmesser von ca. 12 cm, aber es kommen auch noch grössere vor. Dabei stehen sie alle aufrecht. Der hier offerierte Same produziert nur echte Pflanzen à St. 40 Sch., 10 St. 3 Mk.



Blumen  $\frac{1}{4}$  der natürlichen Grösse!

## Sämlinge vorstehender Sorten in Prachtmischung.

Die Knollen dieser Mischung bringen, wie angedeutet, Blumen mit mehr oder weniger Abweichung, oft noch schönere als die vorher beschriebenen Sorten.

Blühbare Sämlingsknöllchen à Stück 20 Sch., 10 Stück 1 Mk. 50 Sch., 100 Stück 12 Mk., 1000 Stück 100 Mk.

## „Goliath“,


riesenblumig, mit violett-schattiertem Schlund, à Knolle 50 Sch., 10 Knollen 4 Mk.

## „Cyclop“,

riesenblumig, mit scharlachrotem Schlund, à Knolle 50 Sch., 10 Knollen 4 Mk.

## Tydaea hybrida grandiflora. (s. Abb.). Niedrige, kompakt wachsende neue Sorten mit prachtvoll getigerten Blumen von scharlachroter, feuerroter und karminroter Farbe . . . . . 2 — 25

10 Stück à Stück 10 Sch. 3, 10 Stück 1 Mk. 50 Sch., 100 Stück 12 Mk., 1000 Stück 100 Mk.



Tydaea hybrida grandiflora (Heinemann). Neue grossblum., niedrige Varietäten gemischt. 10 St. 2 Mk., à St. 25 Sch.

Тидеа гибрида грандифлора



Achimenes, Ахименисы, разных цвета, in den schönsten Farben

5 Sorten à 3 Knöllchen . . . . . 1 Mk.  
10 — à 3 — . . . . . 2 Mk.  
100 Knöllchen ohne Namen . . . . . 2 Mk.  
10 — — — — . . . . . 30 Sch.

— coccinea, scharlachrot, prachtvoll. (4 Knöllchen genügen zur effektvollen Bepflanzung eines Topfes).

25 Knöllchen 1 Mk. 20 Sch., 10 Knöllchen 50 Sch.





**Gesneria robusta perfecta.** Геснерия робуста перфекта. In feuerroten, gelben und weissen Farbenschattierungen, mit prachtvoll gezeichneten samtartigen Blättern. Prachtsorten gemischt 10 Stück 1 Mk 50 S., à Stück 25 S.

## Gladiolus.

Гладиолусъ.

### Gladiolen, Französische Prachtsorten.

(Gladiolus gandavensis hybridus) 4 S.

10 schönste Sorten meiner Wahl	à 3, 4 und 5	—
100 Stück in 10 Sorten meiner Wahl	à 15, 20, 30, 40 und 50	—
100 — — Prachtmischung		7 50
10 — — — — —		1 —

### Gladiolen, neue grossgefleckte.

(Gladiolus hybridus Lemoinei).

10 Stück Prachtmischung 1 Mk, 100 Stück Prachtmischung 8 Mk.


### Gladiole: Triumph von Paris.

Diese prächtige Neuheit ist die erste Varietät einer ganz neuen Rasse. Während die früheren Sorten ihre Blumen nur nach einer Seite zeigten, entwickeln sich dieselben bei dieser Neuheit rings um den Stengel und bilden so gleichsam ein schön abgerundetes Bouquet. Die Blumen selbst sind gross, rahmweiss und lila leicht gestreift mit karminroten gelbschattierten Flecken. à Stück 1 Mk.

### Allerneueste grossblumige blau-blühende Gladiolen.

Diese epochemachende Neuheit hat in den letzten Jahren auf allen grossen Ausstellungen viel u. mit Recht Aufsehen erregt. Die blaue Farbe war bisher bei dieser Modelblume gerade so erwünscht, wie sie es noch bei den Rosen etc. heute ist. Mein Sortiment enthält nunmehr schon eine grössere Zahl verschiedene Sorten dieser Färbung, und empfehle ich dieselben meiner werten Kundschaft aufs wärmste

à Stück 1 Mk, 10 Stück 9 Mk



## Gladiolen, orchideenblütige, neueste riesenblumige.

Gladiolus hybridus Nanceianus und Childsi (s. Abb.).

Гладиолуси, орхидейно-цвітучі, новітніи крупно-цвітніи.

Diese prachtvolle neue Klasse bringt circa 15 cm grosse Blumen mit den verschiedensten wundervollen Zeichnungen. Sie wurde viel bewundert und erhielt die höchsten Preise. In Prachtmischung à Stück 50 S., 10 Stück 4 Mk.

### Gladiolen-Species, besonders f. Gruppen u. Bindereien. 10 St. à St. 4 S.

Gladiolus floribundus		1 20	— 20
— gandavensis, schön für Gruppen	100 Stück 8 Mk	1 25	— 20
— psittacinus		1 —	— 15
— Breuchleyensis, scharlachrot, blendend schön			
	100 Stück 5 Mk	— 75	— 10
— ramosus, prachtvoll	100 Stück 4 Mk	— 50	— 10
— Colvilli alba, die Braut, beste reinweisse zur Bouquetbinderei	100 Stück 1 Mk 50 S.	— 25	— —

Hedychium Gardnerianum, wohlriechend, prachtvoll		3 50	— 40
Hyacinthus candicans		— 75	— 15

### Fris anglica (siehe Herbstkatalog).

— germanica, Schwertlilie in den prächtigsten Farben. 10 schönste Varietäten 3 Mk.		— —	— —
— — in viel. Farben ohne Namen, 100 St. 4 Mk.		— 50	— 10
— hispanica (siehe Herbstkatalog).			
— iberica, prachtvoll		— —	— 75
— Kämpferi, prachtvolle grossblumige einfachblühende japanische Schwertlilie, s. Abt. Sumpf- u. Wasserpflanzen		2 50	— 30
— pumila coerulea, hellblau, prächtige Einfassungspflanze		2 —	— 30



# Blumenzwiebeln (Fortsetzung)

## Lilium


Die mit \* bezeichneten Sorten  
inulin, sind essbare Lilienzwiebeln!

**Lilium  
auratum**

(2/3 nat. Grösse)

Лилия  
Ауратум

III. Grösse  
à St. 60 S.  
II. Grösse  
à St. 1 M. — S.  
I. Grösse  
à St. 1 M. 50 S.



\*auratum Goldbandlilie (s. Abb.), in gesunden, blüh-  
baren import. Knollen. Je nach Grösse . 60 S., 1 M. und 1 50  
\*bulbiferum, Feuerlilie . 10 Stück 3 M. — 40  
colchicum (Scovitzianum), citronengelb . 1 50  
exelsum (testaceum, Isabellinum) hellgelb . 1 —



**Lilium lancifolium rubrum** (s. Abb.)  
à St. 40 S., 10 St. 3 M., 100 St. 25 M.

**lancifolium (spectosum) album**, weiss 10 St. 3 M. 50 S., 1 St. 50 S.  
— Kratzeri, zartweiss . 10 5 M. S., 1 — 75 S.  
— punctatum, echt weiss, rot punktiert 10 1 M. — S., 1 — 50 S.  
**Lilium lancifolium** beanspruchen keinen Schutz im  
Winter und sind ihres angenehmen Geruches wegen sehr  
zu empfehlen

**longiflorum eximium**, reinweiss, japan. Osterlilie . — 60  
Martagon, Türkenbund . — 20  
tenuifolium, reizende Miniaturlilie, leuchtend scharlach . — 80  
\*Thunbergianum grandiflorum, dunkelrot 10 Stück 4 M. — 50  
\*tigrinum, reich u. schönblühende Tigerlilie. 10 St. 1 M. 50 S. — 20  
— fl. pl., prachtvoll gefülltblühende Tigerlilie . 10 Stück 1 M. 50 S. — 20  
\*umbellatum, dunkelblutrot . 10 — 2 M. 50 S. — 30

1 Sortiment von 5 schönblühenden Lilien, je nach Stärke  
und Seltenheit . 5, 6 bis 10 M.  
1 Sortiment von 10 schönblühenden Lilien, je nach Stärke  
und Seltenheit . 5, 10 bis 30 M.

Meerzwiebel siehe Scilla oder Ornithogalum. 10 St. 2 M.  
**Montbretia crocosmiæflora**, Prachtvoll, im M. S. 8  
Freien ausdauernd 100 St. 3 M. — 40  
— **Bouquet parfait**, gelb mit Karmesin . . . 1 — 15  
— **elegans**, leuchtend gelb . . . — 75 10  
— **Etoile de feu**, zinnober m. Gelb, eine d. schönst. 1 20 15  
**Ornithogalum longibracteatum**, im Volks-  
mund fälschlich Meerzwiebel genannt. Ein vorzüg-  
liches Heilmittel für Schnitt- und Brandwunden  
durch Auflegung eines gequetschten Blattes

*Für das Auge:*

*Für den Mund:*

**Oxalis tetraphylla (esculenta)**, schön 10 St. 1 M.  
lachsrot, vierblättriger essbarer M. S. 4 S.  
**Klee**, auch Glücksklee genannt.  
100 St. 70 S., 1000 Stück 5 M. — 15

**Paeonia herbacea** (chinensis), Pfingst- 10 St. 2 M.  
rosen, gefülltblühend (s. Abb. Stauden)  
— **tenuifolia fl. pl.**, feuerrot, feinlaubig . . . — 80  
**Salvia patens** . . . 3 50 — 50  
**Scilla maritima**, Meerzwiebel, bestes Ver-  
tugungsmittel gegen Nagetiere . . . 1 M. bis 2  
**Schizostylis coccinea** . . . 1 15  
**Tritoma Uvaria grandiflora**, pracht-  
volle Herbstblüher im Freien; frostfrei im Kalthaus  
oder Keller (in trockene Erde eingeschlagen) zu  
überwintern . 4 50  
**Vallota purpurea**, prachtv. dunkelscharlachrot, knapp  
wegen des südafrikanischen Krieges . . . — 75



**Tuberosen** (Polyanthes tuberosa, fl. pl.), (s. Abb.) 10 St. 2 M.  
gefüllte, amerikanische Die Tuberosen hat M. S. M. S.  
bekanntlich den stärksten u. feinsten Wohl-  
geruch und ist auch von Laien leicht zum  
Blühen zu bringen . . . 100 St. 10 M. 1 25 — 20



# Unvergängliche (konservierte) Naturpflanzen.



**Sabal-Palme.** Grösse IV mit 10 Blättern, wie abgebildet, 2 M. 50 S. **Areca-Palme.** Grösse V mit 8 Wedeln wie abgebildet 4 M. 50 S.  
Dazu passender Korkholzkübel No. I à Stück 1 M. 25 S.

Diese Pflanzen sind aus natürlichen Blättern zusammengesetzt, welchen durch ein eigenes Verfahren ihre Naturfarbe wiedergegeben ist. Ueberall, wo lebende Pflanzen im Zimmer nicht gedeihen wollen, teils wegen Mangel an Licht und Luft, oder wo Gas gebrannt wird, teils wegen zu hoher Standorte die das Begiessen erschweren, bieten die hier angebotenen **unvergänglichen Pflanzen** vollständigen Ersatz, nicht allein durch ihre naturgetreue Farbe, sondern durch die der Natur abgelauschte treue Wiedergabe der Charakteristik. Staub kann mit einem zarten Schwämmchen abgewaschen werden, genau wie bei lebenden Palmen.

**Hocheleganter Zimmerschmuck, für den feinsten Salon verwendbar.**

Areca-Palme (s. Abbildung).			
Grosse			à Stück M. S.
II	ca. 95 cm hoch, 5 Wedel		3 —
V	140 " " 8 "		4 50
VIII	180 " " 11 "		10 —
XII	230 " " 15 "		18 —

Chamaedorea.			
Grosse			à Stück M. S.
III	ca. 50 cm hoch, 5 Blätter		2 25
V	120 " " 7 "		4 —

Sabal-Palme (s. Abbildung).			
Grosse			à Stück M. S.
II	ca. 60 cm hoch, 5 Blätter		1 50
IV	80 " " 10 "		2 50

Vorstehende 3 Sorten Palmen sind vom kaufenden Publikum als die elegantesten und der Natur am entsprechendsten befunden worden.

Cyperus.			
Grosse			à Stück M. S.
I	ca. 50 cm hoch, mit 10 Wedeln		2 25
II	60 " " 15 "		3 75

Die Preise vorstehend offerierter Pflanzen verstehen sich sämtlich **ohne Topf**.

Ich empfehle zum Einpflanzen derselben:

## Pflanzenkübel aus Korkholz.

No.	Höhe	à Stück	M. S.	No.	Höhe	à Stück	M. S.
0	15 cm	à Stück	70 S.	II	25 cm	à Stück	1 M. 00 S.
I	20 "	à "	1 M. 25 S.	III	30 "	à "	2 M. — S.

Ich bemerke für das Ausland, dass diese Pflanzen nicht unter „Künstliche Pflanzen“ fallen, sondern den billigen Zollsatz für gefarbte und präparierte Naturblätter tragen.

## Bindereien für Leid und für Freud

aus lebenden Blumen, wie auch aus trockenem Material, werden in **tadelloser Ausführung** und **in jeder Preislage** geliefert.

Garantie für pünktliche und frische Ankunft nach allen Punkten Deutschlands

Telegramm-Adresse: „Hoflieferant Heinemann Erfurt“.

### Für Leid.

Kränze, einfache, ovale	1 M. 50 S., 2 M., 2 M. 50 S., 3 M., 4 M.
Kränze, — runde	1 M. 50 S., 2 M., 2 M. 50 S., 3 M., 4 M.
Kränze, garnierte, ovale	2 M., 3 M., 4 M., 6 M., 8 M.
Kränze, — runde	2 M., 3 M., 4 M., 6 M., 8 M.
Kränze mit Palmenwedeln	5 M., 6 M., 8 M., 10 M. bis 25 M.
Kränze ganz aus Palmenwedeln	15 M., 20 M., 30 M., 100 M.
Kränze mit Kreuz	6 M., 8 M., 10 M., 15 M., 30 M.
Kränze, wetterfeste	2 M., 3 M., 4 M., 6 M., 9 M., 12 M.
Grabkronen	6 M., 9 M., 10 M., 12 M. bis 20 M.
Palmenzweige mit Bouquet	4 M. 50 S., 6 M., 8 M., 10 M., 12 M.
Palmenzweige, grosse	12 M., 15 M., 18 M., 20 M., 30 M.
Palmenzweige, doppelte	10 M., 12 M., 15 M., 30 M. bis 50 M.
Palmenzweige, einfache	15 M., 18 M., 25 M. bis 60 M.
Sargbouquets	3 M., 4 M., 5 M., 6 M. bis 10 M.
Sarg- und Grab-Dekorationen inkl. Guirlanden, Kränzen, Palmen-Wedeln etc. etc. je nach Umfang	25 M., 30 M., 50 M. bis 200 M.

### Für Freud.

Brautkränze, einfach	4 M., 5 M., 6 M., 7 M., 8 M.
Brautkränze mit Guirlanden	7 M. 50 S., 8 M., 9 M., 10 M., 12 M.
Brautkronen	10 M., 12 M., 15 M., 20 M.
Brautsträuße, einfach	4 M., 5 M., 6 M., 10 M., 12 M.
Brautsträuße, hochelegant	15 M., 20 M., 30 M. bis 90 M.
Brautführersträuße	3 M., 5 M., 8 M., 10 M., 25 M.
Ballsträuße	2 M., 4 M., 6 M., 8 M., 30 M.
Ballgarnituren	1 M. 50 S., 2 M. 50 S., 3 M. —
Blumenkörbe, einfach	3 M., 4 M., 5 M., 8 M., 10 M., 15 M.
Blumenkörbe, hochelegant (Jardiniere)	10 M., 15 M., 20 M., 30 M. bis 50 M.
Blumenkörbe, Monstre	30 M., 50 M., 75 M., 100 M.
Blumen-Füllhörner	6 M., 8 M., 10 M., 15 M. bis 50 M.
Duftende Grüns	1 M. 50 S., 2 M., 2 M. 50 S., 3 M., 4 M.
Geburtssträuße	1 M. 50 S., 2 M., 3 M., 4 M., 8 M. bis 20 M.
Rosensträuße	2 M. — 12 M.
Tafeldekorationen	15 M. — 500 M.
Couvertsträußen	30 S. — 1 M.
Verlobungssträuße	2 M., 3 M., 5 M., 8 M. — 20 M.



# Garten-Geräte.

Sämtliche von mir offerierten Gartengeräte stammen aus den solidesten und bestrenommierten Fabriken Deutschlands und des Auslandes. Die vielfachen Nachahmungen mit ihren billigen Preisen veranlassen mich, meine werthe Kundschaft vor solchen Anpreisungen, trotz ihrer grossen Reklame, dringend zu warnen.

## I. Geräte für Bodenkultur.

**Zur gefälligen Beachtung!** Bei allen Geräten. Requisitionen u. s. w. die nach Nummern bestellt werden, bitte ich auch stets den Namen des Artikels beizufügen — z. B. No 461 Doppelrodehacke —, es werden dadurch Irrthümer mit anderen Artikeln, die gleiche Nummern führen, vermieden.

- No. 81 **Erfurter Doppelradhacke**, vollständig mit 2 Hackmessern gewöhnlicher Breite, 2 Blatthebern, 4 Kultivatoren 2 Pflanzkörnern, 2 Rechen und Schrauben schlüssel (s. Abbildung) . . . 34 —
- 80 — — — — — einfach mit nur 2 Hackmessern und einem Schraubenschlüssel (s. Abb.) 22
- Die Räderhacke vereinigt in sich in der einfachsten Weise die besonderen Vorzüge der grossen Hackmaschinen mit denjenigen der Handhacken, sie ermöglicht mit geringem Kraftaufwande eine Arbeitsleistung, zu der sonst 5 bis 10 Arbeiter mit Handhacken nötig sind. Einfachste und zweckmässigste Konstruktion. Das Gerät lässt sich den verschiedensten Verhältnissen und Verwendungsarten u. Leichtigkeit anpassen.
- 160 **Düngergabel** von Stahl mit Hickory-Stiel, dreizinkig und Schienenzwinge . . 2 —
- 161 — — — — — vierzinkig (s. Abbildung) . . 2 25
- 140 **Gartenhacke** ohne Stiel, geschmiedet und verstäht
- | No.                 | 0     | 1   | 2   | 3     | 4   | 5           |
|---------------------|-------|-----|-----|-------|-----|-------------|
| 6 1/2               | 7 1/2 | 8   | 9   | 9 1/2 | 10  | 11 cm breit |
| à Stück             | 70    | 75  | 90  | 100   | 110 | 120 125 130 |
| (s. Abb.) mit Stiel |       |     |     |       |     |             |
| à Stück             | 145   | 150 | 165 | 175   | 180 | 190 200 210 |
- 141 — — — — — Schwanenhalsform ohne Stiel, geschmiedet und verstäht
- | No.                      | 6     | 7   | 8      | 9      | 10       |
|--------------------------|-------|-----|--------|--------|----------|
| 7 1/2                    | 9 1/2 | 16  | 18 1/2 | 20 1/2 | cm breit |
| à Stück                  | 90    | 100 | 160    | 180    | 190 210  |
| (s. Abbildung) mit Stiel |       |     |        |        |          |
| à Stück                  | 130   | 140 | 200    | 225    | 240 250  |
- 142 — — — — — mit Karst, 7 1/2 cm breit, ohne Stiel 1 40
- — — — — und Stiel (s. Abb.) . . . 2 —
- S. — — — — — Bügelhacken mit ovalen Stielen aus hartem Holz und leicht ersetzbarer Schneide. (S. Abbildung)
- | S. No.  | 190  | 191 | 192  | 193    |
|---------|------|-----|------|--------|
| Breite  | 100  | 130 | 160  | 180 mm |
| à Stück | 1.80 | 2.— | 2.40 | 2.80   |
- 143 **Kartoffelhacke** ohne Stiel, 10 1/2 11 1/2 13 14 1/2 cm breit
- | à Stück | 115 | 150 | 170 | 180 190 |
|---------|-----|-----|-----|---------|
|---------|-----|-----|-----|---------|
- mit Stiel
- | à Stück | 185 | 225 | 240 | 250 260 |
|---------|-----|-----|-----|---------|
|---------|-----|-----|-----|---------|
- 393 **Kartoffelkarste** mit 3 Zinken ohne Stiel (s. Abbildung), mit runden Zinken 1 —
- mit kantigen Giebelzinken 1 20
- 460 **Wiesen- u. Rodehacke** (s. Abb.) ein für Bodenkultur unbedingt nöthiges Gerät, einfach, gut verstäht, (1/2 kg schwer) ohne Stiel . . . 2 40
- Eschenholz-Stiel . . . 80
- 461 **Doppel-Rodehacke** zugl. Ant. (s. Abb.) doppelt verstäht u. sehr zu empfehlen ohne Stiel . . . 3 —
- Eschenholz-Stiel . . . 1 —
- 156 **Rechen** aus Stahl mit Stosseisen und gedrehten Zinken (s. Abbildung), ohne Stiel mit Stiel
- | 8 zinkig | — | 1/2 55 3 | 1 1/2 15 3 |
|----------|---|----------|------------|
| 10 —     | — | 1/2 60 3 | 1 1/2 20 3 |
| 12 —     | — | 1/2 65 3 | 1 1/2 25 3 |
| 14 —     | — | 1/2 70 3 | 1 1/2 30 3 |
- 158 **Laubrechen**, fein verzinkt, 40 cm breit, mit Stiel . . . 3 —
- ohne Stiel . . . 2 55
- 348 **Rasen- oder Unkrautreiben** mit stählernen Zinken zum Reinigen des Rasens von Gänseblumen etc.
- | 14         | 18 Zinken         |
|------------|-------------------|
| ohne Stiel | 1/2 5.50 1/2 6.50 |
- 150 **Schaufeln**, stählerne breite
- | No.        | 4    | 5    |
|------------|------|------|
| ohne Stiel | 70 3 | 75 3 |
- 151 — — — — — stählerne spitze (s. Abbildung)
- | No.        | 4    | 5    | 6    |
|------------|------|------|------|
| ohne Stiel | 60 3 | 70 3 | 75 3 |
- — — — — Schaufelstiele, zu No. 150 und 151 . . . 45



No. 81. Erfurter Doppelradhacke. à St. 34 u. 22 1/2




No. 161. Düngergabel, vierzinkig, à Stück 2 1/2 25 3



No. 140. Gartenhacke, à Stück 1 1/2 15 3 bis 2 1/2 25 3



No. 141. Gartenhacke, Schwanenhalsform, à Stück 1 1/2 30 3 bis 2 1/2 40 3



No. 142. Gartenhacke mit Karst, à Stück 2 1/2 40 3



No. 143. Kartoffelhacke zugleich Ant., à Stück 3 1/2 40 3 ohne Stiel.



Eschenholz-Stiel 1 1/2 40 3



No. 156. Rechen in 4 Grössen ohne Stiel 55 bis 70 3, mit Stiel 115 bis 130 3



S. No. 190-193. Bügelhacken.

No.	190	191	192	193
Breite	100	130	160	180 mm
à Stück	1.80	2.—	2.40	2.80

Diese Bügelhacken arbeiten ganz vorzüglich, wenn der Tau oder der Regen noch in dem Laube der Pflanzen hängt, andere Hacken werden dann sofort schmutzig und schwer, bei diesen haftet die nasse Erde gar nicht an, sie fällt durch den Bügel.



No. 151. Schaufel, spitze. Ohne Stiel, à Stück 60, 70 und 75 3, mit Stiel 45 3 mehr.




No. 460. Wiesen- u. Rodehacke, à Stück 2 1/2 40 3 ohne Stiel.

Eschenholz-Stiel 80 3



No. 393. Kartoffelkarste, à Stück 1 1/2 40 3 und 1 1/2 20 3



Krampes Normal-Spaten mit gerad. Kruckstiel (s. S. 176), à Stück 2 1/2 75 3, ohne Stiel 2 1/2 25 3



## Fortsetzung: Abteilung I.

No. à Stück M. 3

**K. Spaten**, Krampe Normal- (Pat. G. No. 6633) in bestverstärkter Garantie-  
Qualität, messerscharf geschliffen mit  
Vollgrat u. Tritt (s. Abb. S. 175). Durch  
den Vollgrat, an den sich oben zur Auf-  
nahme des Stiels ein langer schüssiger  
Dulcglatt anschließt, wird jedes Hemm-  
nis beim Graben, sowie das sonst so  
lästige Ankleben von Erde und Dünger  
um und in den Hohlgrat vollständig  
vermieden. Bedeutend leichteres und  
schnelleres Arbeiten, grosse Erspar-  
nis an Arbeitszeit und Kraft. Mit ge-  
radem Krückstiel

Derselbe ohne Stiel

2 75  
2 25

No. à Stück M. 3

**146 Spaten** neuer Patent- in Feder-  
tülle u. stählernen Rippen auf  
beiden Seiten (s. Abb.). Der-  
selbe hat die grösste Wider-  
standsfähigkeit, wodurch ein  
Abbrechen vollständig aus-  
geschlossen bleibt.

Ohne Stiel 2 40  
Mit Stiel 3 30

**148 Spaten**, Erfurt, spitzer  
aus Gussstahl mit Stiel, Ia  
Qualität

2 40  
ohne Stiel 1 50

**159 Gabelspaten** (s. Abb.), stäh-  
lerner vierzinkig mit D Griff 3 40



No. 159. Gabel-Spaten, vierzinkig mit D Griff 3 40



No. 146. Neuer  
Patentspaten.  
à St. ohne Stiel 2 M. 40 3  
mit Stiel 3 M. 30 3

**Neu!**

## II. Sonstige Kultur-Geräte und Hilfsmittel.

No. à Stück M. 3

**1098 Astsäge**, spitze, mit Tülle zum Befestigen  
an einer Stange (s. Abbildung) 1 20  
**118 Aststösser** 2 40  
**1923 Basthalter** aus federhartem Messing-  
draht (s. Abbildung) — 30  
**177 Baumkratzer**, bedeutend verbessert,  
mit Holzstiel 1 10  
**178 —** mit langer eiserner Tülle (s. Abb.) 1 35  
**188 Baumrindenbürste** (s. Abbildung) 1 35

### Baumwachs

kaltflüssiges  
nach E. Lucas, in Blechbüchsen von

1/4 kg 1/2 kg 1 kg  
55 3/4 90 3/4 1 M. 50 3/4



**Baumwachs, kalt-  
weiches (Mas-  
tic)**, ein praktisch  
erprobtes und be-  
währtes Baumwachs  
in Blechbüchsen von

1/4 kg 1/2 kg 1 kg  
60 3/4 1 M. 1 M. 80 3/4

● Mastic wird nicht  
spröde, sondern bleibt  
weich und elastisch.

- Mastic läuft in der Sonne nicht ab.
- Mastic schliesst regen- u. luftdicht ab.
- Mastic verstreicht sich leicht und dünn  
und ist daher im Gebrauch billig.

Cerin führe ich nicht mehr.

**M. Baumbänder**, um frisch gepflanzte  
Bäume anzubinden, die vermöge ihrer  
Konstruktion das so gefährliche Schen-  
kern der Bäume vollständig vermeiden.

1 — für Bäume 3—10 cm Umfang, No. 1 100 Stück 20 M. — 30  
2 — — 10—24 cm Umfang, No. 2 100 Stück 26 M. — 35  
3 — — 24—35 cm Umfang, No. 3 100 Stück 28 M. — 40

**401 Blattreiniger** (s. Abb.). Eine sehr  
praktische Bürste zum Reinigen der  
Blätter. Man legt beide Bürsten um  
das Blatt, drückt zu und zieht ab. Ober-  
und Unterseite des Blattes wird auf diese  
Weise schnell und gründlich gereinigt. 1 45

**410 Blumenspritze „Zer-  
stäuber“** (s. Abbildung). 3 75  
22 cm Rohrlänge 5 —  
30 cm Rohrlänge

Diese Blumenspritze verbreitet bei  
leichtester Handhabung einen so  
feinen und dabei doch wirksamen  
Tan, dass ich sie jedem Blumenliebhaber  
aufs wärmste empfehlen kann. Sie ist  
elegant und dauerhaft gearbeitet und  
verdient gegen die Zerstäuber mit  
Gummigebälge entschieden den Vorzug.

Gartenspritzen s. Seite 177.

**N. Einbaumleiter mit Sicherung  
„Ideal“** (s. Abb.). Vorzügliche Kon-  
struktion. — Dauerhafte Ausführung.  
Leicht handlich. Sicher.

10 Sprossen Höhe (ca 3 m) 12 —  
12 — — (3 1/2 —) 13 —  
14 — — (4 —) 14 —

**1929 Erdbeerhalter** (s. Abb.), verzinkt.  
Um das Schmutzgewand der Erdbeer-  
früchte zu verhüten und um die Früchte  
zu gleichmässiger Reife zu bringen, ver-  
wendet man nebenstehende Gestelle.  
100 Stück 11 M., 10 Stück 1 M. 20 3/4 — 15



No. 104a. Astsäge.  
spitze, mit Tülle z. Be-  
festig an einer Stange  
à Stück 1 M. 20 3/4.



No. 1923. Basthalter  
aus federhartem Messingdraht  
à Stück 30 3/4.



No. 188. Baumrindenbürste à Stück 1 M. 35 3/4.



No. 178.  
**Baumkratzer**  
mit langer eiserner Tülle.  
à Stück 1 M. 25 3/4.

Einbaumleiter  
mit Sicherung  
„Ideal“.



10 12 14 Sprossen  
à St. 12.— 13.— 14.— M.



No. 401. Blattreiniger à Stück 1 M. 45 3/4.



No. 410. Blumenspritze „Zerstäuber“.  
à Stück 3 M. 75 3/4 und 5 M.

à Stück M. 3

Sch. **Erdbeerhalter „Steh-  
fest“**. (DRGM 139366.) Ver-  
bindet mit billigem Preise alle  
wünschenswerten Vor-  
züge. Durch die ge-  
wählte Form des Stütz-  
stabes steht er im

**Neu!**

Boden ganz fest, der Trage-  
ring ist einem Handgriff zu  
öffnen, um die Pflanze zu legen  
und wieder zu schliessen.

100 Stück 12 M., 10 Stück  
1 M. 50 3/4, — 20



No. 1929.  
**Erdbeerhalter, verzinkt.**  
100 Stück 11 M.  
10 Stück 1 M. 20 3/4.

Steh fest, neu! 100 Stück 12 M.  
10 Stück 1 M. 50 3/4.



## Fortsetzung: Abteilung II.

No. 275a **Erdbohrer**, Thüringer aus spiral-  
gewundenem Kreuzstahl hergestellt.

DRGM 138637 (s. Abb.). Ein vorzüglich  
arbeitendes Werkzeug, das in jedem Bo-  
den mit Leichtigkeit bis auf 1 m Tiefe  
zum Bohren von Löchern für Baumpfähle,  
Spalierpfosten, Rüstbäume, Dünger-  
löcher etc. verwendbar ist. Praktisch  
und von grosser Haltbarkeit. Wurde  
in Konkurrenz mit anderen Systemen  
geprüft und in jeder Beziehung als  
überlegen befunden.

Preise der Erdbohrer von 120 cm Länge

60 mm 80 mm Durchmesser  
à St. 7 M. 9 M.

270 **Erdsiebe** mit starkem geflochtenem  
Boden, zum Durchsieben und Zurecht-  
machen der Topf- und Mistbeeteerde.  
Maschenweite 9 mm 4 M. 10 mm 4 —

B. **Glasglocken m. Knopf** (s. Abb.)  
zum Schutze der Pflanzen gegen Kalte  
oder Nässe und besonders zum Schutze  
der Frühlulturen v. Gurken, Bohnen,  
Salat etc. An kalten Tagen bleiben  
die Glocken über den Pflanzen, des  
Mittags lüftet man, indem man Holz-  
klötzchen unterschichtet.

Ich offeriere sie in den folgenden  
gangbarsten u. geeignetsten Grössen  
aus starkem Glase:

Grössen	I	II	III	IV	
Durchm. ca.	20	24	30	43 cm	
à 1 St.	1.— M.	2.— M.	2 50 M.	3 50 M.	exkl.
10 St.	9.— M.	18.— M.	22 M.	30.— M.	Packung ab Erfurt

No. S. C. **Grosse Garten-Giess-  
kanne**. Diese Kanne ist aus Zinkblech,  
lackiert und folgedessen von sehr langer  
Dauer und dem Rost lange widerstehend.  
Dieselbe wird fertig lackiert zu folgenden  
Preisen geliefert (s. Abbildung):

à 12 Liter Inhalt	} ohne Aufsteckrohr u. ohne Brause
Preis 5 M. 50 S.	
à 6 Liter Inhalt	} mit Aufsteckrohr und 2 Brausen.
1 M. 50 S.	

**Brause- oder Regenspender** mit abnehm-  
barem Stirnblech und für alle grösseren  
Giesskannen verwendbar (s. Abbildung).  
1 Garnitur 1 M. 80 S.

No. S. C. **Gewächshaus-Giess-  
kannen**.

No. 3. 4 Liter Inhalt mit Aufsteckrohr und 2 Brausen  
Preis 1 M. 50 S.  
No. 1. 3 Liter Inhalt mit Aufsteckrohr und einer  
Brause. Preis 3 M. 75 S.

No. 120 **Gärtnerkelle** (s. Abbildung) . . . . . — 90  
370 **Gartenschnurhalter** mit 7 Meter  
langer Schnur (s. Abbildung) . . . . . — 80

134 **Gartenspritze „Simplex“**,  
Länge 78 cm (s. Abb.). Einfachste Kon-  
struktion u. bequemste Handhabung; die  
Spritze wird beim Gebrauche in einen  
Eimer gestellt u. wirkt sehr weittragend  
— für **Gewächshäuser** etc. m. Strahl  
und Brause, ganz aus Messing. 4 50

No.	Rohrlänge	Durchmesser	
127	30 cm	2 1/2 cm	3 —
129	40 cm	3 cm	4 50
130	45 cm	3 1/2 cm	5 50
131	50 cm	4 cm	7 50

450 — **Nibelungen-Ring-Spritze**  
ohne Löcher.

A.	B.	C.	D.
17×1 1/2	22×1 3/4	31×2 1/2	35×3 cm
à St. 1 M. 80 S.	2 M. 40 S.	3 M. 80 S.	5 M.

411 — **Zerstäuber-Oberteile** mit Schlauch-  
verschraubung (s. Abbildung).  
für 1/2" Schlauchstärke pr. St. . . . . 2 —  
do. . . . . 3 —  
Direkt an den Schlauch zu schrauben.

122 **Hydronetten**, mit Strahl und Brause  
und 1 m langem Spiralschlauch, verstärkte  
Konstruktion, ganz aus Messing, Trag-  
weite 15–18 m (s. Abbildung).

No.	122	123	124	125	126
30 cm Rohrlänge,	2 1/2 cm Durchmesser	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
123	40 cm	3 cm	—	—	—
124	45 cm	3 cm	—	—	—
125	50 cm	3 cm	—	—	—
126	50 cm	3 cm	—	—	—



No. 275a.  
**Patent-Erdbohrer**  
DRGM 138637).  
120 cm lang  
60 mm Durchm. 7 M.  
80 — — 9 M.



No. 370.  
**Garten-  
schnurhalter**  
mit 7 Meter langer  
Schnur,  
à Stück 80 S.



No. 134.  
**Garten-  
spritze**  
„Simplex“  
à Stück 4 M. 50 S.



B. **Glasglocken mit Knopf**  
Grössen u. Preise s. Text.



No. S. C.  
**Freiland-Giesskannen**.  
12 Liter Inhalt à St. 5 M. 50 S.  
6 — — à — 4 M. 50




120. **Gärtnerkelle**, à Stück 90



No. 411. **Zerstäuber-Oberteil**  
für 1/2" und 3/4" Wasserleitungsschläuche.  
à Stück 2 u. 3 M., je nach Stärke.



**Brause oder Regenspender**.  
1 Garnitur 1 M. 80 S.




**Hydronette** in verschiedenen Grössen  
No. 122 123 124 125 126  
à 13 M. 15.50 M. 18 M. 21 M. 26 M.



**Pflanzenstäbe:**

	1000 Stück	100 Stück
0,30 m. . . . .	3 —	35
0,40 m. . . . .	4 —	45
0,50 m. . . . .	6 —	65
0,60 m. . . . .	8 —	90
0,70 m. . . . .	9 —	100
0,85 m. . . . .	11 50	120
1,00 m. . . . .	13 50	160
1,15 m. . . . .	18 —	240
1,30 m. . . . .	24 —	280
1,45 m. . . . .	27 —	300
1,60 m. . . . .	35 —	400



No. . . . . à Stück M. 3.

**601 Obstpfücker „Schnapp-ab.“**

(Musterschutz) (s. Abb.). Dies neue Instrument besteht aus 2 gegen einander federnden Drahtbügeln, welche die Frucht fest fassen und in den darunter hängenden Sack fallen lassen. Der Apparat wird auf eine Stange gesteckt. Einfach, praktisch, billig! . . . . . 1 50

B. — „Schneidig.“ (Musterschutz, s. Abb.). Die nach innen schnabelförmig gebogenen Verengungen ermöglichen ein leichtes u. bequemes Abnehmen d. Früchte . . . . . 80

1. **Pfückschere** zum Obstabschneiden hält das abgeschnittene Obst fest, wie eine Präsentierschere. . . . . 1 —

**164 Pflanze** von hartem Holz mit massiver Eisenspitze (s. Abbildung) in Stärke von 21 28 34 40 mm à 80 90 100 110 3.

**330 Pflanzenherausheber** aus Stahlblech (s. Abb.), 4 1/4" 75 3, 8" 1 M. 25 3.

**138 Rasenkantenstecher**, ohne Stiel . 2 40 — mit Stiel (s. Abbildung) . . . . . 3 25

**187 Rasenmähmaschine** für Handbetrieb (s. Abbildung). Bewährtestes System. Schnittfläche: 25 1/2 cm 30 1/2 cm 35 1/2 cm à 80 3. 25 — 27 — 28 —

— **Neuer Rasenmäher „Erfordia“**. Schnittfläche: 25 cm 30 cm 35 cm à Stück M. 13. — 16. — 19. —

**Rosenpfähle,**

sauber geschält und gerade, 150 cm lang, 100 Stück 8 M., 10 Stück 1 M. Ferner empfehle Tonkinstäbe No. 2: nächste Seite.

No. . . . . à Stück M.

**186 Rasenschere**, Patent, 32 cm Länge (s. Abb.). Dieselbe ist auseinander zu nehmen, wodurch das Schleifen sehr erleichtert wird. . . . . 2 40

**186a Rasenschere, verbesserte** (s. Abb.). Diese Schere, welche dieselben Eigenschaften wie die vorstehende No. 186 aufweist, besitzt den **grossen Vorteil**, dass vermöge der gekrümmten Stellung der Schneidmesser man jede Rasenkante, auch bei den feinsten Teppichbeeten, damit bearbeiten kann . . . . . 2 40

**172 Rasensprenger „Rival“**, amerikanischer. Mit Schlauchstutzen für 1/2- oder 3/4-Schlauchstärke regulierungsfähig und für jeden Wasserdruck verwendbar. Er verteilt das Wasser als feinen Sprühregen über eine Rasenfläche von mehr als 1000 Quadratfuss. Gummischlauch zum Rasensprengen passend, 1 1/2 zöll. M. 1 25, 3/4 zöll. à Meter . . . . . 2 20


**117 Raupenschere** (s. Abb.), wird auf eine Stange befestigt, mit Schnur versehen und dient zum Entfernen der Raupenester in Bäumen . . . . . 4 —

**434 Sense** aus Gussstahl, garantiert gut ganze Länge 60 cm (s. Abbildung) . . . . . 1 75

**103 Sichel**, geschärft und mit poliertem Heft . . . . . 80

**417 Spalier-Nägel** (s. Abbildung). **Eine prakt. Neuerung**. Diese neuen Spaliernägel, aus eisernem Stift mit daran befestigter bleierner Zunge bestehend, sind äusserst praktisch, um die Zweige von Rosen, Obstbäumen, Reben etc. an Spalieren oder Mauern zu befestigen. Man schlägt zu diesem Zweck den Spalier Nagel an der geeigneten Stelle ein und biegt die Bleizunge um den festzuhaltenden Zweig.

In den Längen von 25 40 60 mm M. 2.40 2.80 3.60 per 100. Weniger als 25 Stück sind nicht abgabbar.



**B. Obstpfücker „Schneidig“**, à Stück 80 3.



No. 601. **Obstpfücker „Schnapp-ab.“**, à Stück 1 M. 50 3.



No. 138.

**Rasenkantenstecher**, à Stück 3 M. 25 3.




No. 330.

**Pflanzenherausheber**, à St. 75 3, u. 1 M. 25 3.




No. 164. **Pflanze**, 80 3 bis 1 M. 10




No. 187.

**Rasenmähmaschine** für Handbetrieb. Stück 25 M., 27 M., 28 M. je nach Breite.




No. 417. Länge 25 40 m M. 2.40 2.80 60 m. M. 3.60 per 100



No. 186. **Rasenschere**, Patent, à Stück 2 M. 40 3.



No. 117 **Raupenschere**, à Stück 4 M.



No. 186a. **Rasenschere, verbesserte**, à Stück 2 M. 10 3.



No. 434. **Sense aus Gussstahl**, à Stück 1 M. 75 3.




## Fortsetzung: Abteilung II.

No. 371 **Tonkinstäbe**, sehr widerstandsfähig geg. Fäulnis (s. Abb.), folgedessen stellen sie sich auf die Dauer billiger als die fichtenen Stäbe und Pfähle. Namentlich zu empfehlen für hochstämmige Rosen (Grösse No. 2). Beeren, Fuchsen, kleine Obstbaumchen etc. Grössen und Preise siehe unter nebenstehenden Japanern.

371 **Trittbretter** mit Fusschlingen und Griffen versehen (s. Abb.). Grösse 25×47 cm. Frisch bestellte Beete oder Rasenflächen werden, sobald keine Walze in Anwendung kommen kann, mit diesen Brettern festgetreten und geglättet. . . . . 2 Stück inkl. Schnüre 1 80  
121 **Unkrautkratze**, verzinkt (s. Abb.) — 40


**Neu!**  
Z. **Unkrautkratze „Radikal“** (s. Abb.), D. R.-G.-M. 105079, die sich durch ihre leichte und gründliche Handhabung vor der vorstehenden auszeichnet. Ihre Form gestattet, dass man zwischen den einzelnen Pflanzen — und wenn sie noch so dicht stehen — das Unkraut mit seinen Wurzeln beseitigen und dass man zu jeder Zeit, also auch in nassem Erdreich, kurz nach Regen damit arbeiten kann. — Diese Unkrautkratze ist aus bestem Stahl gefertigt und hält sich immer scharf. . . . . 1 —



No. 371

**Trittbretter**

inkl. Schnüre 2 St. 1 M. 80 5



Z. Unkrautkratze „Radikal“  
Neuheit! D. R.-G.-M. No. 105079 a. St. 1 M.

No. 121. Unkraut-  
kratze, verzinkt.  
a. St. 40 5.



No.	Länge cm	Durchmesser mm	10 Stück M. 5	100 St. M. 3
1	115	9-11	— 40	2 20
2	175	17-20	— 2	15
3	175	9-12	— 75	5 50
4	200	10-13	1 —	7 50
5	200	12-15	1 50	10 —
6	300	19-23	3 —	21 —
7	240	22-26	3 —	21 —

(No. 2 besonders für hochst. Rosen passend)

## Stiele für Garten-Geräte.

**Schaufelstiele**, gedrehte buchene. . . . . a Stück 50 5  
**Spatenstiele**, buchene, gedrehte weisse. . . . . — 45 5  
— gehobelt und gefirnisset. . . . . — 70 5  
**Düngergabelstiele**, amerikanische Hickory,  
gebogen, ca. 1 1/4 m lang. . . . . — 60 5

**Heugabelstiele** aus Hickoryholz  
Länge ca. 1 1/4 m 2 m 2 1/2 m  
a Stück 70 5 90 5 120 5  
**Rechenstiele** aus Hickoryholz, ca. 1 1/4 m lang a Stück 60 5  
**Rodehackenstiel** aus Eschenholz für No. 460 — 80  
für No. 461 — 100


## III. Artikel zum Etikettieren der Pflanzen und Aussaaten.

### Etiketten zum Einstecken in die Erde.

(Thüringer Wald-Fabrikate in bester Qualität).

**Etiketten**  
zum Einstecken in die Erde  
100 Stück 100 Stück

	M. 3	5
0,10 m . . . . .	2 —	25
0,12 m . . . . .	2 50	30
0,14 m . . . . .	3 40	40
0,16 m . . . . .	4 —	45
0,18 m . . . . .	5 50	60
0,20 m . . . . .	6 —	70
0,22 m . . . . .	7 50	80
0,24 m . . . . .	8 —	90
0,28 m . . . . .	9 50	100
zum Anhängen mit Oesen		
0,10 m . . . . .	3 50	40
zum Anhängen gestrichen m.		
Oesen u. mit Draht versehen.		
10 cm . . . . .	6 —	70



**Neu!**

### Aluminium-Pflanzen- schilder, länglichrund

(s. Abb.) werden mit einem möglichst harten Bleistift beschrieben. Haltbarkeit, deutliche, unauslöschbare Schrift, kein Rosten rührt man ihnen nach. Mit Kupferdraht und Loch (weniger als 10 nicht abgebar).

Format A	Länglich	70×15 mm	100 St. 10 St.
" F	—	95×25 "	1 80 25
" E	oval	165×44 "	2 25 30
" G	spitz zum Einstecken	118×20 "	4 — 50

**Tinte** zum Beschreiben dieser Aluminium-Schilder per Flasche 25 5

**Celluloid-Pflanzenschilder** in Farben sortiert, mit Bleistift zu beschreiben, wetterfest, sehr elegant, haltbar.

Format A	1 Länglichrund	38×15 mm	100 St. 10 St.
" A 2	—	70×15 "	1 80 25
" E 1	oval	44×22 "	2 25 30
" E 2	—	60×42 "	3 — 40

### Holz-Etikettentinte.

unlösliche (s. Abbildung). a Flacon 60 5

### Bleistreifen aus Walzblei.

als Etiketten verwendbar, 13—14 cm lang, per Kilo 1 M

### No. 169. Nummerlerzange

zum Einprägen der Nummern in die Bleistreifen  
4 M. 20 5.

### Patentierete

## Zink-Etiketten

aus präpariertem Zink. Etiketten zum Anhängen:

No. 7, 8 1/2 cm lang, 2 cm breit, per 100 Stück 1 M

No. 8, 7 cm lang, 4 cm breit, per 100 Stück 2 M

Etiketten, zugespitzte, in die Erde zu stecken:

No. 4, 9 cm lang, per 100 Stück 2 M

No. 2, 15 cm lang, — 100 — 3 M. 50 5

No. 1, 20 cm lang, — 100 — 4 M.

**Zinkdraht** für Anhäng-Etiketten, 100 Stück 25 5

**Zinktinte** a Pfund ca. 500 Stück 1 M a Flacon 60 5



**Holz-Etikettentinte.**  
a Flacon 60 5

## IV. Apparate und Mittel zum Fangen und Vertilgen von Pflanzenschädigern.

**Mehltauvertilger.** Ein unfehlbares Mittel gegen Mehltau und Pilze an Rosen, Weinstöcken etc. Von den berühmtesten Züchtern stets angewandt; per Fl., ca. 100 Gr. Inhalt. Inklus. Gebrauchsanweisung 1 M. 30 Gr. der Lösung auf 10 Liter Wasser. (Mehltauvertilger besteht aus einer Schwefellösung.)


F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT-THÜRINGEN.



Fortsetzung:

## Abteilung IV.

### Raupenleim



von langdauernder Klebkraft. Sicherstes Schutzmittel gegen alle d. Obsternten schädigenden Insekten. Wer sich eine gute Obsternte sichern will, versäume nicht, mit Ausschluss v. Mai

bis Juli fortwährend Leimringe um seine Obstbäume zu legen. Raupenleim in Blechbüchsen von 1 Kilo einschl. Büchse zu 1 M., 6 Büchsen 5 M.

Papierl. Leimringe m. Gebrauchs-Anweisung 1 Rolle ca. 25 St. 1 M., 1 Rolle 50 St. 1 M. 75 St., 1 Rolle ca. 100 St. 3 M. Holzspachtel à Stück 10 St.

### Idin.

#### Rattentod.

Bestes und radikalstes Mittel zur sofortigen Ausrottung von Ratten (Kein Gift für Menschen und Haustiere).

Erfolg grossartig

10 Kartons 6 M. 50 St., 5 Kartons 3 M. 50 St., 1 Karton 50 St. 100 Kartons 50 M.

Meerzwiebel als Radikalmittel zur Vertilgung von Ratten à Stück 1 M.

Genauere Anweisung wird jedem Auftrag beigegeben



Nicotin-Seife.  
Topf 50 St.


Nicotin-Seife (s. Abb.). Altbewährtes Mittel zur vollständigen Vertreibung aller Insekten, Blattpilze etc. Es kann auch bei den zartesten Pflanzen angewandt werden ohne die geringste Gefahr der Blattverletzung: M. S.  
Ein Topf, ca. 60 Gr. enthaltend . . . . . 50  
ca. 120 Gr. . . . . 1 20

Die Gebrauchs-Anweisungen zu vorstehend empfohlenen Artikeln sind den Packungen derselben aufgedruckt.

- No. 391 **Hamsterfalle**. Eine neue Konstruktion. Aus galvanisiertem Eisendraht, stark gearbeitet (s. Abb.). 10 St. 1 M. 50 St. 20
- No. 334 **Maulwurfsfalle** einfache (s. Abb.). Diese Falle wird sehr gerne gekauft. No. 334-335 dürfen nur mit behandschuhter Hand aufgestellt werden . . . 20
- No. 335 — und **Wühlmausfalle** (s. Abb.), doppelte, mit kräftiger Feder . . . 40
- No. 409 — in Röhrenform. Sicher fangend (s. Abb.). 1 30
- No. 332 **Mausefalle**, amerikan., von Blech mit starken Kupferdraht-Federn (s. Abb.) beste Konstruktion mit dem grössten Erfolge von mir selbst erprobt . . . 60
- No. 105 1/2 — automatisch, selbstthätig (s. Abb.). Sich immer wieder von selbst aufstellend . . . 2 —
- No. 8 **Rattenfalle**, automatisch, selbstthätig (s. Abb.). Kolossaler Erfolg. No. 105 1/2 und 8 1/2 sind äusserst sinnreich konstruiert. . . 17 —
- No. 117 **Raupenschere**, s. S. 178 . . . 1
- No. 368 **Raupenfackel**, lange Form, mit Asbestdocht . . . 1 20
- No. 625 **Neue Kugel-Raupenfackel**. Die Ventilation durch die Löcher verhindert ein Ausgehen der Flamme (s. Abb.). Mit 6 Pfg. Brennspritus gefüllt, brennt die Raupenfackel 1 1/2 Stunden . . . 1 50
- No. 375 **Schwabenfalle**, neueste verbesserte, mit Gebrauchsanweisung. Ganz vorzügl. Apparat (s. Abbildung) . . 1 20
- No. 620 **Wespenfänger**, unfehlbar wirkend. Derselbe ist an Weinspalieren, Bäumen etc. während der Fruchtreife aufzuhängen und braucht nur dann erneuert zu werden, wenn man die toten Wespen entfernen will. Die Kapsel wird vor dem Aufhängen mit Lockspeise, wie Honig oder Syrup, angefüllt. Ich erlasse 10 St. 20 M. 2 50
- Wurmötter**. Das beste Mittel zur Beseitigung von Würmern bei Topfpflanzen, sowie im freien Grunde auf Rasenplätzen, Gemüsebeeten etc. Dasselbe schädigt selbst die zarteste Topfpflanze nicht; per Flasche ca. 100 Gr. Inhalt, inklus. Gebrauchsanweisung . . . 1
- Wurmötter besteht aus ätzender Quecksilberlösung, 40 Gr. der Lösung genügen auf 10 Liter Wasser).



No. 391.  
**Hamsterfalle**.  
10 Stück  
1 M. 50 St.,  
à Stück 20 St.



No. 625. **Kugel-Raupenfackel**, à St. 1 M. 50 St. In der Praxis die bewährte Form

## Kupfervitriol-Specksteinmehl.

Vorzügliches Mittel zur Verhütung u. Bekämpfung des Traubenpilzes bzw. falschen Mehltaues des Weines, des Brandes bei Obstbäumen, Rosen und Beerensträuchern.

Bei Weinbestäube man vor der Rebenblüte, einige Wochen später erfolgt die zweite und gegen Ende Juli die dritte Bestäubung. Bei den Bäumen, Rosen u. Sträuchern Anfang Mai und im Juli.

Ein 10 Pfund-Paket 3 M. inkl. Porto und Verpackung 25 Kilo exkl. Sack 8 M.

Zum **Zerstäuben** des Kupfervitriol-Specksteinmehles empfehle ich: **Blasebalg** „System Don (Hobbs)“ zum Zerstäuben für grössere Anlagen à Stück 9 M.



Zerstäuber  
„Cyklon“  
à St. 1 M. 50 St.

### Zerstäuber „Cyklon“ (s. Abb.)


ähnlich einer Blumenspritze gearbeitet, für kleine Sträucher, Beete, einzelne Pflanzen ausreichend und ganz vorzüglich wirkend . . . à Stück 4 M. 50 St.

## Blutlaus. Mikroleum


(D. R. P. 2198) ist

das **einzige Radikalmittel** zur Vertilgung der mit Recht so gefürchteten Blutlaus. Von Pomologen mit Erfolge angewendet und empfohlen. Billigkeit und leichte Handhabung sichern dem Mikroleum weiteste Verbreitung. Mikroleum besteht aus: Extrakt Guassae; Oleum carboli; des Wassers.) In Blechbüchsen von 1/2 Kilo 60 St. in Blechbüchsen von 1 Kilo 1 M.


Der General-Vertrieb des Mikroleum für Thüringen ist mir übertragen




No. 105 1/2. **Mausefalle**,  
automatisch selbstthätig,  
à Stück 2 M.  
No. 98 1/2. Automatisch selbstthätige **Rattenfalle**  
à Stück 17 M.



No. 332. **Mausefalle**, amerikan. von Blech. (Mit dem grössten Erfolge von mir selbst erprobt.) à Stück 60 St.



No. 409. **Maulwurfsfalle**  
in Röhrenform  
à Stück 1 M. 30 St.



No. 334.  
**Maulwurfsfalle**,  
einfach, à Stück 20 St.



No. 335. **Maulwurfsfalle**, doppelte, und für Wühlmäuse passend.  
à Stück 10 St.

### Traubensäckchen


zum Schutz gegen Vögel, Wespen etc.

Dieselben sind aus haltbarem mit Firnis getränktem, Sonne und Luft durchlassendem leichtem Stoffe gefertigt.

19 x 16 cm 10 Stück 1 M. 20 St.,  
100 — 10 M. — St.,  
24 x 18 cm 10 — 1 M. 50 St.,  
100 — 13 M. — St.



No. 375.  
**Schwabenfalle**.  
à Stück  
1 M. 20 St.





## V. Gartenmesser (Okulirmesser).

Sämtliche Messer sind bestes Solinger Fabrikat, bekanntlich besser und billiger als englisches.

### Gartenmesser

(s. Abbildung)

No.	à Stück	M. S.
1a in Buffelhorn einklingig	1	25
2 — Elfenbein einklingig	3	—
3 — — zweiklingig	3	—
222 — Ebenholz, stark mit Säge	3	—
230 — —	1	50
231 — —	1	80
232 — —	2	40
233 — —	3	—
234 — —	2	10
235 — —	1	50



Gartenmesser

in Buffelhorn	in Elfenbein
No. 1a	2 3
M. 1 25	3 — 3 75


in Ebenholz	232	230	231	232
222	3 —	1 50	3 —	2 10
235	1 50	3 —	2 10	1 50

No.	à Stück	M. S.
220 L. <b>Okulirmesser</b> . Heft in Hartgummi (s. Abb.)	1	40
221 L. — mit Spalter, Heft in Hartgummi (s. Abb.)	1	50
224 — mit Blumenpräzisionschere (s. Abb.). Spalter am Rücken d. Klinge. Heft in Hornschale	1	50
225 — m. Kopulierklinge. Heft in Hornschale (s. Abb.)	2	50
226 — Spalter a. Rück. d. Klinge, runder Ebenholzgriff mit Schieber zum Feststellen. Für Wurzelhalsveredlung (s. Abb.)	1	50
227 — Spalter am Rücken der Klinge. Heft in Hornschale. Für Wurzelhalsveredlung (s. Abb.)	1	50
228 — Spalter am Rücken der Klinge. Heft in Hornschale (s. Abb.)	1	50
229 — zur Hochstammveredlung. Spalter am Rücken der Klinge. Heft in Hornschale (s. Abb.)	1	70
378 <b>Geisfuß</b> zum Ausschneiden dreieckig. Pfropfreiser (s. Abbildung)	1	20
Dreieck. Schleifstein, dazu passend	1	50
378a <b>Schnellhänger</b> , neues und praktisches Okulirmesser. Heft in Kokosholz (s. Abb.). Der erprobte, praktische Wert dieses Okulirmessers veranlasst mich, es allen Baumgärtnern zu empfehlen. (Gebrauchs-Anleitung wird jed. Messer beigegeben)	1	50
403a <b>Streichschale „Rapid“</b> neu, (s. Abb.) für feinste Messer verwendbar und bedeutend zweckmäßiger als die gewöhnlichen belgischen. Man erzielt mit „Rapid“ eine vorzügliche Schneide. Grösse I 50×130 mm	—	90
Grösse II 50×200 mm	1	40
<b>Wetzsteine</b> (s. Abb.), zum Schärfen von Sensen, Sichel etc.		
404 beste Bayerische	à St. 60	3
404 1/2 beste Ammergauer	à St. 30	3
119 <b>Spargelmesser</b> mit gerader, breiter Klinge (s. Abbildung)	1	50
369 — gebogen mit Knopf (s. Abbildung) 30 cm lang	1	50



No. 221 wird meist bevorzugt.


No. 378	378a	224	225	1. 220	1. 221
à St. M. 1 20	1 50	1 50	2 50	1 40	1 50



No. 403a. Streichschale „Rapid“ à Stück 90 S. und 1 M. 40 S.



No. 404. Wetzsteine für Sensen und Sichel. à Stück 60 und 30 S.




Spargel-messer.


## VI. Sägen und Scheren.

No.	à Stück	M. S.
100 <b>Baumsäge</b> , Hohenheimer Form (s. Abb.). Blatt 30 cm	1	50
101 — mit dopp. Zahnung (s. Abb.). Blatt 24 cm	1	40
102 — als <b>Taschensäge</b> (s. Abb.)	1	40
Sp <b>Reform</b> . D. R. G. M. 122671. Die beste verstellbare Säge der Gegenwart! (Hohenheimer Form.) Unerreicht in ihrer einfachen, praktischen Konstruktion zum Verstellen des Blattes. Ein einziger Druck des Hebels genügt, die Säge abzuspannen, eine einzige Drehung des Blattes, ihm die gewünschte Lage zu geben, welche ein Hebeldruck oben und unten befestigt, ohne Anwendung der im Gebrauche oft so lästig fallenden Stellschrauben	3	50
407 — „Iduna“. Durch Neukonstruktion der Zähne schneidet dieselbe so glatt wie ein Messer, was bisher von keiner anderen Säge erreicht wurde. Ganze Länge 44 cm	2	75

Neu!



No. 100



No. 101



No. 102.

No. 100. Baumsäge, Hohenheimer Form, à Stück 1 M. 50 S.

No. 101. Baumsäge mit doppelter Zahnung, à Stück 1 M. 40 S.

No. 102. Taschensäge, à Stück 1 M. 40 S.



## Fortsetzung: Abteilung V.

— 182


- No. 104 **Baumsäge** aus bestem Gussstahl mit Fuchsschwanzgriff, beide Seiten gezahnt, mit feinen und groben Zähnen, für trockenes und grünes Holz. Blattlänge 35 cm (s. Abb.) . . . 1 50
- S. 422 **Baumschere „Standard“**, zum Ausputzen, Lichten u. Beschneiden aller Arten Bäume und Sträucher in 2—6 m Entfernung vom Boden. Mittlere Grösse, für Äste bis 30 mm Stärke:  
Stangenlänge 2 m 3 m 4 m  
fertig m. Stange M 6.50, 7.50, 8.50  
Ohne Stangen können diese Scheren nicht abgegeben werden.
- 249 **Blumen- oder Obstpräsentierschere** (s. Abb.), Schneidet und hält die Blume bzw. Obst gleichzeitig . . . 2 40
- 106 **Heckenschere** (s. Abb.) mit Flügelschraube und messingernem Stellrad . . . 4 50
- 107 — mit Flügelschraube ohne Stellrad:  
klein 3 M 20 S, mittel 3 M 30 S, gross 3 50
- 108 **Rosenschere**, schwarz mit Patentfeder u. Drahtabschneider, 22 cm 3 M 40 S, 24 cm 3 80
- 109 — fein poliert mit Drahtabschneider, 22 cm 3 M 40 S, 24 cm 4 20
- 110 — mit Büffelhornschalen u. Patentfeder, 20 cm . . . 4 80
- 1250 **Rosen- oder Rebenschere**, Heinemanns verbesserte, mit beweglicher Schneide (s. Abb.). Die Verbesserung dieser Schere gegenüber der bisherigen Ausführung liegt in der grösseren Schnittweite bei sehr leichter Handhabung, und dass die Pufferfeder sehr bequem und leicht ausgewechselt werden kann, falls sich der Ersatz einer neuen Feder einmal notwendig machen sollte. Ferner dass die Schneide sich beim Gebrauche auf- und abzieht, wodurch der zu schneidende Gegenstand nicht gequetscht, sondern glatt und sauber wie mit dem Messer abgetrennt wird. Diese Schere ist aus bestem Material hergestellt, so dass sie zur vollsten Zufriedenheit arbeiten wird. . . 3 —
- 447 — für Damen. Leicht handlich und für nicht so grobe Arbeiten verwendbar . . . 1 70
- L. **Weintraubenschere** zum Ausputzen der Trauben v. faul. Beeren — 70




No. 104 **Baumsäge**, mit Fuchsschwanzgriff und doppelt gezahnt Blatt à Stück 1 M 50 S.



No. 106 **Heckenschere**, à Stück 4 M 50 S.



No. 1250 **Neueste Rosen- oder Rebenschere** mit beweglicher Schneide, à Stück 3 M.



No. 249 **Blumen- oder Obstpräsentierschere**, à Stück 2 M 40 S.


## VII. Bienenwirtschaftliche Geräte,

welche infolge ihrer grossen Brauchbarkeit von Autoritäten der Bienenzüchterei angelegentlichst empfohlen werden.

- | No.  | à Stück            | M  | S  |
|--|--------------------|----|----|
| 356 <b>Bienenmaske</b> mit Stoffüberzug . . .  | 1                  | 10 |    |
| 356 <b>Rauchmaschine</b> oder Smoker aus Weissblech (s. Abb.) . . .  | 2                  | 10 |    |
| 357 <b>Deckelmesser</b> , 30 cm lang (s. Abb.) . . .   | 1                  | 90 |    |
| 358 <b>Honigmesser</b> , zweischneidig und dünn ausgeschliffen (s. Abb.) . . .   | 1                  | 90 |    |
| 359 <b>Wabenmesser</b> , gerade, 48 cm ganze Länge (s. Abb.) . . .   | 1                  | 75 |    |
| 360 <b>Nutenreiniger</b> (s. Abb.) . . .   | 1                  | —  |    |
| 361 <b>Wabenzange</b> , 25 cm lang (s. Abb.) . . .   | 1                  | —  |    |
| 362 <b>Absperrgitter</b> , wodurch nur die Königin abgeschlossen wird und den Bienen der Zugang frei bleibt, I. Gr. 20×150 cm, à Meter . . . | 2                  | 50 |    |
|  | II. — 25×150 — à — | 2  | 50 |

**Samen von Bienenfutterpflanzen** in Sortimenten und Mischung siehe Seite 83.

No.  
356



357



358



359



360



361



## VIII. Haushaltungs- und Gebrauchs-Gegenstände und Dekorations-Artikel.

**Neu! Grab-Vase. Neu!**



Jederzeit versendbar!

**Goldfisch-Glas** (ohne Goldfische) mit **Isolepis-Kultur**. Schönster Zimmerschmuck, passendes u. angenehmes Geschenk zu jeder Gelegenheit. Der im Glase stehende beplante Einsatz kann nach Belieben herausgenommen werden.

à Stück 5 M.  
Bepflanzter Einsatz allein, ohne Fischglas 3 M. einschliesslich Verpackung.

**Schönstes Geschenk!**

Ganze Höhe des Glases mit Einsatz ohne Bepflanzung 46 cm.

### Ampeln

von lackiertem Eisendraht mit lackiertem Zinkbassin für die Blumentöpfe à Stück 3 M 60 S. Die Ampeln haben einen inneren Durchmesser von 13 cm. Auf Wunsch liefere ich auch die Ampeln in anderen Grössen und erhöht oder erniedrigt sich der Preis hierbei dementsprechend.

**Neuheit!**



**Grab-Vase aus Glas.**

(Ganze Höhe 23 1/2 cm.)

(D. R.-G.-M. No. 116.932.)

10 Stück 5 M., à Stück 60 S.

Die Vorzüge dieser neuen Grab-Vase sind folgende: 1. Durch die lange Vaseform — Ausnutzung des kleinsten Raumes auf dem Grabhügel; 2. keinerlei Störung d. beplanzten Grabes; 3. längeres Frischhalten der Blumen, weil die mit Wasser zu füllende Vase sich tief ins Erdreich senken lässt u. d. bequemes Transportieren derselben.

Die kelchförmige Grab-Vase soll dem längst fühlbaren Mangel an passenden Gefässen zur Aufnahme frischer Blumen für den Schmuck der Grabhügel Abhilfe schaffen. Ich bin überzeugt, dass der billige Preis dieser zierlichen, eleganten Glasvase Veranlassung geben wird, nur noch diese Form für die Gräber unserer Lieben zu verwenden.

Diese Vase ist aus starkem, weissem Glase hergestellt und vermöge der starken, scharf gekanteten Spitze kann man die Vase ganz nach Belieben tief oder weniger tief in das Erdreich versenken und wird dieselbe behufs Aufnahme von Blumen mit Wasser gefüllt.



## Fortsetzung: Abteilung VIII.

### Vasengläschen aus Krystallglas

Reizende Tafelzierde.

Vasen aus feinem Krystallglas mit Blumensprache in Gold graviert und farbigem Blütenzweig mit Goldrand

I. Grösse à Stück 1 M. 30 S. II. Grösse à Stück 80 S.

Diese reizenden Vaschen dienen sowohl zur Aufnahme von Tischbouquets, als auch zu zarten Geschenken mit Blumen, um die Blumensprache in die Praxis zu übersetzen. Der aufgemalte Blütenzweig entspricht dem darunter befindlichen Spruch. Sehr hübsche Tafelzierde.

b) Vasengläschen mit Kugelfuss (s. Abb.), fein graviert und mit Goldrand in ganz reizender Ausführung. Höhe ca. 14 cm. 10 Stück 10 M., 1 Stück 1 M. 20 S.


Preise von Couvert-Sträusschen: à Stück von 30 S. Ms zu 1 M. und höher, je nach Ausführung

### Tafeldekorationen aus feinem Krystallglas.




f) Halbkreis mit Absatz.

Blumen - Tafeldekoration aus feinem Krystallglas. Eine ebenso geschmackvolle wie noch feine Tafeldekoration bilden meine aus Krystallglas bestehenden Rinnen. Dieselben können mit lebenden oder getrockneten Blumen gefüllt werden. Die Blumenrinnen haben ausserdem die guten Eigenschaften, dass sie einen unbeschränkten Verkehr bei der Tafel gestatten und nicht wie andere hohe Aufsätze oder grössere Pflanzen nach kurzer Zeit weggestellt werden müssen. Dies ist mithin der billigste, praktischste und feinste Schmuck für kleine, wie für die grössten Tafeln.



g) Krenz.



Vasengläschen mit Kugelfuss. Abbildung 2, der natürl. Grösse. à Stück 1 M. 20 S., 10 Stück 10 M.

		leer	frisch gefüllt	künstl. gef.
		M. S.	M. S.	M. S.
a) Mittelstück	22 cm Länge	90	2 - bis 3	2 - bis 3 50
b)	30	1 40	3 - 5	3 50 - 7
c) Halbkreis	20	80	2 - 2 50	2 - 3 50
d) Boot	40	1	2 50 - 3 50	3 - 5
e) Ringm. Vase	15	2 40	4 50 - 6	5 - 7
f) Triangel	15 - Dehm.	60	1 50 - 2 50	2 50 - 4 50
g) Krenz (s. Abb.)	20	1 80	3 20 - 5	3 50 - 5
h) Viertelkreis	20 - Länge	70	1 70 - 2 50	2 - 3 50
i) Halbkreis m. Absatz (s. Abb.)	30	1 60	3 20 - 5	4 - 5
k) Hufeisen	16 - Dehm.	1 25	2 50 - 4	3 - 5
l) Schwan	—	1 75	3 - 4	4 - 5

### Tauspender (Rafraichisseur),

ein Requisit, welches der Blumenliebhaber nötig hat, wenn er die Pflanzen gesund und gut aussehend erhalten will.



No. 350. Tauspender (Mundspitze) à St. 60 S.

No. 350. Tauspender, Mundspitze aus Blech, feinslackiert (s. Abb.) à Stück 60 S.


No. 630. — mit einfachem Gummigebläse. à St. 1 M. 75 S., 10 Stück 15 M.

No. 631. — „Alexandra“ mit Doppelgebläse aus Patentgummi. Glas in moderner, eleganter Ausführung. Sehr zu empfehlen à Stück 3 M.

### Heinemanns Miniatur-Gewächshaus.

Bei dem Reichspatentamt unter Nummer 19522 als D. R.-G.-M. eingetragen.

Das schönste, passendste und praktischste Geschenk für jeden Blumenliebhaber.



Heinemanns Miniatur-Gewächshaus mit herausnehmbarer Treppenstellage u. ohne Pflanzen einschliessl. Verpackung (s. Abb.). Hellgrau lackiert mit Gold abgesetzt. Höhe 40 cm, Länge 45 cm, Breite 30 cm. 15 M. 50 S.

25 Succulenten und Kakteen einschliesslich Verpackung für obiges Miniatur-Häuschen passend 8

1 Sortiment anderer schöner seltener Pflanzen einschliesslich Verpackung für obiges Häuschen passend 6 50

18 Aussaattöpfchen mit dazu gehöriger Erde einschliesslich Verpackung für obiges Häuschen passend 3

### Ständer für Miniatur-Gewächshaus

in gut goldbronzierter, eleganter Ausführung einschliesslich Verpackung 7 M. 50 S.

● Dieser Ständer dient dazu, dem Häuschen den richtigen Standort am Fenster da zu geben, wo die Fensterbretter zur Aufstellung desselben entweder zu schmal oder für andere Zwecke bestimmt sind. ●

No. 635.


### Tauspender „Primrose“

eine verbesserte Konstruktion des Columbus-Sprühers (s. Abb.). Dieser ist nach dem Urteile fachkundiger Leute der beste aller bis jetzt existierenden Bestäuber. Bei diesem Tauspender kann jedes beliebige Glas in Höhe von 10 bis 16 cm und mit einer Hals- bzw. Pfropfenweite von 1 1/2 bis 2 cm verwendet werden.

Das betreffende Glas darf man nur zu 2/3 mit Wasser füllen.

à Stück 1 M. 25 S.

Primrose-Sprüher lässt sich als Doppelbrief mit 20 S. Porto in Deutschland u. Oesterreich versenden.



No. 635. Tauspender „Primrose“ Sehr empfehlenswert! à Stück 1 M. 25 S.

Blumenspritzten siehe Seite 176 Gartenspritzten S. 177 und Rasensprenger „Rival“ S. 178.





No. 640. **Universal-Mundspritze**  
mit Gelenk, fein vernickelt, à Stück 40  $\mathcal{M}$ .  
(Kann als Doppelbrief mit 20  $\mathcal{M}$  Porto in Deutschland und Oesterreich versandt werden)

**Empfehlenswert für jeden Blumen- und Gartenfreund!**

Gesetzlich geschützt! **PARASITOL!** Gesetzlich geschützt!

Ein sicher wirkendes und in meinen Kulturen selbst erprobtes Vernichtungsmittel für alles Ungeziefer an Pflanzen.

**Parasitol** ist ausserordentlich bequem zu verwenden, da es gleich in gebrauchsfertigem Zustande geliefert wird. Man braucht nur den obigen Zerstäuber auf die Flasche aufzusetzen und der Vernichtungskrieg gegen alle Blatt-Rosenblattläuse) und Blattläuse etc. kann beginnen. Ich liefere das Glas von ca. 100 Gr. Inhalt zum Preise von 50  $\mathcal{M}$ . Eine Universal-Mundspritze dazu 40  $\mathcal{M}$ . In Blechflaschen von 1 Liter Inhalt 3  $\mathcal{M}$ .

Die wirksamste Anwendung ist die staubfeine Ueber-spritzung vermittelst meiner Universal-Mundspritze mit Gelenk (Zerstäuber), welche auch für andere Zwecke als Zerstäuber verwendbar ist. : Gebrauchs-Anleitung wird beigegeben.

## Neue Zimmergiesskanne



à Stück 1  $\mathcal{M}$ . 50  $\mathcal{M}$ .

Es wird gewiss schon jeder Blumenliebhaber aus Erfahrung wissen, wie schwierig es ist, dicht-besetzte Blumentische und Fensternischen, ohne Wasser neben die Töpfe zu verschütten, richtig und nach Bedarf zu begiessen. Wie die Abbildung zeigt, nimmt man d. Glasmundstück am Ende des Gummischlauches in die Hand, drückt, sobald der Topf nach Wunsch begossen, mit Zeigefinger u. Daumen auf den weichen Schlauch u. fährt so nach Bedarf fort, bis alles begossen ist, dann legt man einfach das Glas-ende wieder in die Kanne hinein.



No. 398.  
**Frucht-  
Presse**

(s. Abb.).

Verzinkt, solid gearbeitet, für gekochte Kartoffeln, Obst, Beeren etc.

à Stück  $\mathcal{M}$ . 5

kleine . . . . . 1 50  
grosse . . . . . 2 —



„Tutti Frutti.“

Neue Fruchtsaftpresse

(Gesetzlich geschützt)

Das Praktischste und beste der Welt, presst in vorzüglicher Qualität Johannisbeeren, Kirschen, Himbeeren, Weinbeeren, Heidelbeeren, Preiselbeeren, Hollunderbeeren etc. auch für Fruchtsäfte, Gelbes Tomaten etc. Dieselbe ist bequem zu handhaben und leichter zu reinigen, wie jed-malere Presse.

In einer Stunde können 16 Liter Johannis- und Stachelbeersaft damit gepresst werden, was einem Gewicht von 36 - 40 Pfd. Beerenfrucht entsprechen würde.

Anleitung liegt bei

Neue Fruchtsaftpresse „Tutti Frutti“ à Stück 9  $\mathcal{M}$ . 50  $\mathcal{M}$ . (Gesetzl. gesch.) Preis à Stück 9  $\mathcal{M}$ . 50  $\mathcal{M}$ .

No. 427.

**Fruchtpresse  
„Stern“**

m. Holzkübel u. Presssack

(s. Abb.).


Für 3 Liter 5 Liter Inhalt

à Stück 17  $\mathcal{M}$  25  $\mathcal{M}$

No. 427. Fruchtsaftpresse für Haus und kleinere Betriebe. Diese Pressen haben einfache Spindeln und sind ganz vorzüglich konstruiert.

Fruchtpresse „Stern“.

Presssücke dazu, à Stück 50 u. 60  $\mathcal{M}$ . à St. 17  $\mathcal{M}$  und 25  $\mathcal{M}$ .



No. 427.

No. 455.

**Gemüse-Hobel**

mit feststehendem Messer und verstellbarem Brett

für Kraut, Kohlrabi, Gurken, Möhren, Äpfel, Rettige u. s. w.


Ein ausserordentlich praktisches und wirklich empfehlenswertes Küchengerät. Um stark oder fein schneiden zu können, stellt man ganz nach Belieben die an der Seite befindliche Regulierschraube, mit welcher man das unter dem Messer laufende Brett weit oder eng an das Messer heranrücken kann.

Mit Gussstahlmesser, Prima-Qualität (2. Qual. führe ich nicht).

No. I. No. II.

13 1/2 x 29 cm 17 1/2 x 36 cm ohne Griff

Preis à St. 2  $\mathcal{M}$ . 40  $\mathcal{M}$ . 3  $\mathcal{M}$ . gemessen



**Empfehlenswert!**

Konservenglas m. Selbstkontrolle

„Luftdicht“

Patent-No. 75289.

Man füllt das Glas bis zum Halse, legt den Glasdeckel auf, zieht die vorher angefeuchtete Gummikappe darüber und kocht in Wasser oder Dampf. Die Selbstkontrolle besteht darin, dass beim Erkalten die Schrift


„Luftdicht“

auf der Gummikappe erst dann erscheint, wenn das Konservenglas wirklich „Luftdicht“ abgeschlossen ist. Alles wieder nächstes Jahr verwendbar. Wohlgeschmack und Aroma mehrere Jahre haltbar.

Preise für Gläser zu à Stück  $\mathcal{M}$ . 5

No. 1	3/4 Liter	(300 Gr.)	Inhalt — 50
No. 3	1 1/2	(500 „)	— 60
No. 5	2 1/2	(750 „)	— 70
No. 7	3 1/2	(1500 „)	— 85
No. 8	2	(2000 „)	— 1

Bei Abnahme von 10 Stück in verschiedenen Grössen ermässigt sich der Preis pro Stück um 10  $\mathcal{M}$ .



Konservenglas

„Luftdicht“.



**Abteilung VIII:****Neu!**

No. 457. **Blitzrührerschüssel.**  
**Neuer Teig-Rührapparat aus Email.**  
 (Gesetzl. geschützt). Der einzige wirklich praktische Teigrührapparat zum Herstellen von Mehlspeisen, wie Puddings, feineren Bäckereien, kalten schaumigen Saucen u. Enorme Zeit- und Kraft-Ersparnis, bei bisher unerreichten, prachtvollen Backresultaten. Anleitung und Rezepte rden jedem Apparat gratis beigelegt.


Preise der Blitzrührerschüssel à Stück

Ohne Befestigungs-Vorrichtung

M 14

Mit

M 17



No. 451.  
**Grösste Ersparnis im Haushalt**  
 bietet die Anschaffung einer

**Haushaltungs-Buttermaschine.**

Täglich frische unverfälschte Butter in 15 Minuten

Glasgefäß für 1	2 Liter Inhalt
zum Verbuttern	1 Liter Rahm
bis 1 1/2	(Sahne)
à Stück 4 M 50 S	6 M

Reservegläser à Stück 50 Pf und 75 Pf.

Zugleich der beste Apparat zum Schneeschlagen, Chokoladquirren und Schlagsahnmachen.

Genaue Gebrauchsanweisung dabei oder auf Wunsch vorher

Billiger angebotene Buttermaschinen sind Fabrikate II. Qualität.

No. 453. **Reib-Maschine „Express“**  
 komplett mit 3 Reiben.  
 3 M 50 S



No. 453.  
**Reibmaschine „Express 1900“.**

Praktisch, dauerhaft und dabei billig und in jedem Haushalt verwendbar.

Je nach Gebrauch wird die Reibe a, b oder c in die Maschine eingesetzt.

Reibe a dient zur feinen Verarbeitung von Kraut, Kohlrüben, Möhren u. s. w.

Reibe b für harte Artikel als Semmel, Zucker, Mandeln, Gewürze u. s. w.

Reibe c für rohe Kartoffeln

Einzelne Reiben kosten à Stück 70 S.

Arbeitet vorzüglich und ist empfehlenswert.



D. R.-G.-M. 54315

à Stück 10 S.

**Fingerspaten.**

Dieser fingerhutartige Spaten ist ein äusserst praktisches, billiges und unentbehrliches Gerät für jeden Blumenliebhaber. Dasselbe dient zum Auflockern der Erde in Blumentöpfen, wie auch im freien Lande bei zu eng bepflanzten Beeten und zum Jäten des Unkrautes. Seine Hauptvorzüge sind rasches Arbeiten mit ihm und Schutz der Finger gegen Verletzung und Eindringen der Erde unter die Fingernägel. — Die federnde Hülse ermöglicht das Festsitzen an jeder Fingerstärke.



No. 397 b. **Kirschen-entkerner** mit Porzellan-einsatz. à St. 30 S.



No. 351. **Reittigscheibenschneider.** à St. 45 S.

Das hiermit angepriesene

**Patent-Sparschälmesser**

macht die teure Schalmaschine überflüssig und hat sich in der Praxis als das beste, preiswürdigste und praktischste Schalmesser bewährt und sollte deshalb in keiner Haushaltung fehlen.

à Stück M 3



No. 381 b fein vernickelt mit schwarzem Holzgriff, Ebenholz) per Dutzend 15 M 1 40  
 Auch als Dessertmesser verwendbar




No. 381 a stahlpoliert mit weissem Holzgriff. Zum gewöhnlichen Gebrauch per Dutzend 10 M 1

Jedem Messer liegt eine die leichte Handhabung erklärende Anweisung bei.  
 Erhielt die ersten Preise an allen damit beschrifteten Ausstellungen.

**Zusammenlegbarer Obstständer.**

Nur durch Aufstellen zweckmässig konstruierter Obstständer ist es möglich, seine Winter Vorräte vor Faulnis zu schützen.  
 Unverwundlich und besser als die Holz-Gestelle

**Obst- und Wirtschafts-ständer mit 8 Horden,**

welche zum Einsetzen bzw. Herausnehmen eingerichtet sind. Das Gestell besteht aus Eisen, die Horden aus Holz. Wenn der Ständer zur Obstabewahrung nicht mehr gebraucht wird, kann er auch zu anderen Zwecken im Haushalt benutzt werden, sonst nimmt man sämtliche Horden heraus und klappt das Gestell zusammen (also ähnlich wie bei Gartenstühlen).

Höhe 1 m 40 cm, Tiefe 45 cm, Breite 65 cm. Kompletter Ständer mit Horden 18 M

**Petersilien-Säule, fertig bepflanzt,**

zu 4 M 50 S mit Packung.

Eine Petersilien-Säule ohne Pflanzen 3 M 50 S mit Packung.


**Blumentische**

aus Schmiedeeisen, in solider, elegantester Ausführung.

No. 960. **Blumentisch feststehend mit Korb und drehbarem Aufsatz** (s. Abb.).

Die Umständlichkeit beim Gießen und Reinigen der Pflanzen fällt durch die Drehbarkeit des Tisches weg und hauptsächlich ist man umstände, durch zeitweises Drehen allen Pflanzen die Wohlthat des Lichtes angeeignet zu lassen, wodurch die Lebensdauer derselben verlängert wird und so das Arrangement des Tisches gleichmässig erhalten bleibt. Die tadellose künstlerische Ausführung desselben ist hochelegant, und der Preis dazu beispiellos billig. Höhe 126 cm, Durchmesser 60 und 24 cm. Schwarz mit Gold oder Kupfer 35 M Vergoldet 35 M

Sehr empfehlenswertes und praktisches Geschenk!



No. 977.

**Blumentisch, feststehend.** Höhe 90 cm, Durchmesser des Korbes 50 cm. Vergoldet od. Schwarz mit Gold od. Schwarz mit Kupfer 20 M

No. 950.

**Blumentisch mit drehbarem Korb.** Gestell zusammenlegbar. Höhe 92 cm, 50 cm Durchmesser. Schwarz mit Gold od. mit Kupfer 28 M Vergoldet 28 M

No. 960. **Blumentisch mit drehbarem Korb u. Aufsatz.** Höhe 126 cm, Durchm. 60 und 24 cm. Schwarz mit Gold oder Kupfer 35 M Vergoldet 35 M



# IX. Universal-Garten-Dünger

(ohne jeden Geruch)  
von schneller u. sichtbarer Wirkung, bringt grosse Früchte von  
feinem Geschmack hervor.  
Geeignet für

**Blumen, Rasen, Gemüse, Obstbäume,  
Beerenfrüchte, Reben, Spargel, Tabak,  
Hopfen etc.** (Trocken aufzubewahren).

Langjährige Erfahrungen und die verschiedenartigsten Versuche  
mit vorstehendem **Universal-Garten-Dünger** berech-  
tigen mich, ihn auf wärmste zu empfehlen und jedermann  
dringend anzuraten, ihn zu benutzen.

**Der Blumenfreund** erzieht schöne, gesunde Pflanzen  
in Töpfen und im Garten.

**Der Obstliebhaber**, der seine Bäume richtig damit  
düngt, wird jedes Jahr reiche Ernten haben.

**Der Winzer, der Hopfen-, der Tabak-  
bauer**, jeder wird die denkbar günstigsten Resultate erzielen.

**Der Gemüsegärtner, der Spargel-  
züchter** wird ungeahnte Erfolge haben bei sachgemässer  
Anwendung.

**Der Rasen** wird smaragdgrün.

Probiere daher jeder, der Erfolg lohnt es zehnfach!

Preis des Universal-Garten-Düngers  $\frac{1}{2}$  Pfd. 1 Pfd.  
in Kartons  $\frac{1}{2}$  Pfd. 1 Pfd.  
Ein Postkolli brutto 5 Kilo franko 4 — —  
genügt für eine einmal. durch-  
greifende Düngung für  $\frac{1}{2}$  Ar  
Gartenland.

100 Pfund einschl. Sack . . . . . 20



Zur Illustration der Wirkung des Universal-Garten-  
Düngers bei Topfpflanzen diene obige Abbildung, von  
der die grössere Pflanze (Myrte) mit Universal-Garten-  
Dünger nach Vorschrift gedüngt wurde, die kleinere nicht.  
Bemerkt sei, dass beide Pflanzen beim Einpflanzen gleich  
gross waren und dass beide in gleicher Erdmischung und  
unter gleicher Pflege vom Frühjahr bis Herbst kultiviert  
worden sind.


Ich empfehle Interessenten angelegentlichst das in meiner Gartenbau-  
literatur S. 192 angebotene Werkchen „Düngemittel im Obst- u. Gemüse-  
bau, in d. Garten- u. Blumenkultur“ v. Geh. Hofrat Prof. Dr. Paul Wagner

**Hornspäne**, extraf., unter die Erde gemischt zu verbrauchen Für Topf wie Freilandkultur wohl eines der am nach-  
haltigsten wirkend Düngemittel Feinste mehklare Qual., a Pfd. 40 \$, 10 Pfd. 2 \$ 75 \$, 100 Pfd. 16 \$

**Rinder-Guano**, sog. konzentrierten, führe ich nicht Es ist schon oft von Praktikern sowohl wie von fachwis-  
schaftlichen Autoritäten darauf hingewiesen, dass dieser Dünger gegenüber anderen -- künst-  
lichen wie natürlichen -- minderwertig, im Verhältnis zum Preise kann man sagen wertlos ist. Wenn er nun trotzdem häufig angeboten  
wird, so ist das darauf zurückzuführen, dass er mit grosser Reklame von seinen Fabrikanten in die Welt gesetzt wird, und dass dann die  
die ihn weiter offerieren, über seinen wirklichen Wert und über die Wertschätzung anderer Düngemittel nicht orientiert sind

**Pflanzen-Pillen**, ein aus Frankreich stammendes künstliches Düngemittel führe ich nicht, weil sie in der  
Hauptsache (naturgemäss) nichts anderes enthalten als der Universal-Dünger, dabei aber  
zehnmal teurer sind. Ausserdem ist die Anwendung des Universal-Düngers einfacher und praktischer.

## X. Diverse Artikel.



**Bast, Raphia-** (s. Abb.), bestes Bindemittel für Pflanzen.  
à Pfund 1 \$, 10 Pfund 8 \$  
(Preise für Bast gelten freibleibend).

No. 346 Basthalter aus federhartem Messingdraht à St. 30 \$.



No. 383 **Beeteinfassungen**  
aus Gusseisen.

Grösse No. 2.

10 St. 3 \$ 20 \$, 100 St. 28 \$.

Ganze Höhe 27 cm, Breite 13 1/2 cm.

Grösse No. 1.

10 St. 2 \$ 70 \$, 100 St. 25 \$.

Ganze Höhe 25 cm, Breite 15 cm.




Grösse No. 2.

Grösse No. 1.



**Stachel-  
zaundraht.**  
Eng besetzt  
100 m 5 \$ 50 \$



**Verzinktes Drahtgeflecht.**  
Maschenweite: 2 1/2" bis 1/2"  
Preise nebenstehend.

**Bindendraht** f. Bouquets, Körbe, Palmenwedel, Kränze u.  
grosse Blumenarbeiten. Weissgeglüht in fertig Längengesehnitt.

No.	Stärke	Länge	Preis per 1 Kilo-Bund
1 Blei	0.7 mm	22 cm od. 26 cm	75 \$ / für grössere Blumen u
3	0.6	22 — 16	85 \$ / Lorbeerlaub
5	0.45	22 —	90 \$ / für kleinste Blumen u.
7	0.37	22 —	110 \$ / feinst. Grün
12	0.28	18 —	130 \$
a.	0.85	26 —	65 \$ / für Bouquet, Körbe,
b.	1.00	26 —	60 \$ / Palmenwedel u. grössere
c.	1.25	30 —	60 \$ / Arbeiten.

Weniger als 1 Kilo-Bunde können nicht abgegeben werden

Vierkantiger Kranzdraht in Ringen von 12 \$ Kilo Gewicht

No.	1	2	3	4	5
in Stärken von	2,	2,4	2,8	3,2	3,6 mm
à 45 \$	45 \$	45 \$	45 \$	50 \$	50 \$ per Kilo

**Guttapercha-Blumenpapier**, braunes,  $\frac{1}{2}$  Pfd. 4 \$

für Bindzwecke bestens empfohlen . . . . . 100 Gramm 1 —

**Staniol, Zinnfolie** . . . . . à Pfd. 3 \$

**Bleindraht** . . . . . à Pfd. — 70

**Verzinkter glatter Eisendraht für Cordons etc.**

in Stärken von	1,2	1,8	2,2	2,5	3,8 cm
per Kilo	60 \$	55 \$	50 \$	45 \$	45 \$

**Stachelzaundraht, verzinkt**

eng besetzt, in Rollen von 100 m . . . . . per 100 m 5 \$

— — — — — 250 m — — — — — 100 — 4 \$

**Kramen (Drahtschlaufen) aus Stahldraht.**

20	25	35	40 mm
70 \$	100 \$	150 \$	200 \$ pr. Packet (ca. 1000 St.) à St. 10 St.

**Drahtspanner** für Cordon- und Spalierobst . . . . . 30 2 \$

— Schlüssel dazu . . . . . 25 2 \$

— Spannhel . . . . . 9 —

**Verzinktes Drahtgeflecht, beste Qualität aus  
starkem Draht zu Einzäunungen etc.** (s. Abb.),  
gegen Wild, Geflügel etc. (Die in den Zeitungen angebotene  
billige Qualität besteht aus ganz schwachem Draht).

Maschenweite: 1/2" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2"

Breite p. lauf. Mtr.: 50 — 100 100 100 100 — 100 100 150 cm

Preise . . . . . 52 106 72 56 50 42 32 74 \$.

Diese Preise gelten bei Abnahme von ganzen Rollen (50 m  
Länge). Bei Entnahme von geringeren Längen tritt ein Preiszuschlag  
von 20% ein.



## Fortsetzung: Abteilung X.



No. 445. Gefüßelringe aus Metall werden in den Farben weißgelb und rot geliefert, um die Jahrgänge der Hühner dadurch zu kennzeichnen. Die Ringe werden am Fuß befestigt. — Ich bitte deshalb dringend, die Farbe der Ringe stets anzugeben.  
Dutzend 60 S.

Zange zum Schließen u. Öffnen der Gefüßelringe à Stück 30 S.

### Glaserdiamanten in guter Fassung.

No. à St. M. S.

- 1 Mit Holzgriff . . . 4
- 2 Mit Horngriff und Messinghammer sehr elegant . . 6
- 3 Mit Eisengriff, Glasbrecher u. Messinghammer . 6 75
- 7 Mit Taschenmesser, zweiklingig, und Glasbrecher. Eine sehr praktische Konstruktion . . 9



No. 1 4 S. No. 2 6 S. No. 3 6 S. 75 S. No. 7 9 S.



No. 352 Amerikanischer Glasschneider aus Stahl mit Kittmesser und Brecher (s. Abb.) . . . 50



552a Amerikanischer Glasschneider aus Stahl mit 5 Reservierädchen zum Selbst-Auswechseln, wenn das eine nicht mehr verwendbar ist . . . 1 50

- No. 366 Hängematten a. la Bindfad. gefertigt: à St. M. S.
- No. I für Kinder, Tragkraft 75 kg, Länge 200 cm . . 1 75
  - No. II — Erwachsene, Tragkraft 200 kg, Länge 280 cm 2 75
  - No. III — — — — — 250 kg, — 280 cm 3 30
- No. 367 Hängematte aus sechsfacher Hanfschnur gefertigt, mit Messingösen. Diese befindet sich in einer Tasche und sind derselben noch zwei eiserne Schraubhaken für eine ständige Befestigung beigelegt. Tragkr. 250 kg, Länge 270 cm . . 4 50



- No. 452 Neue Hängematte „Siesta“ (D. R. G.-M. No. 113769) (s. Abb.). Die bequemste, leichteste und eleganteste Hängematte der Welt aus zähem, porösem Gewebe. Höchst bequemes Liegen darin, weil sie vermöge ihrer Konstruktion den Körper weder drückt noch einengt. — Die bisherigen Hängematten besaßen diese Vorteile nicht und bereiteten keinen Genuss. . . à Stück 11 —
- No. 452a Neue Hängematte „Bequem“, aus bester gewirnter Hanfschnur gearbeitet und genau so konstruiert wie No. 452 „Siesta“. . . à Stück 6 50

**Neu!**

Nelkenringe von Draht, die anstatt des Anbindens mit Bast verwendet werden. Es sind offene Ringe, mit denen man den Blumenstengel umfaßt und in das Stäbchen eindrückt.  
100 Stück 30 S., 1000 Stück 2 M. 25 S.

Verbenennadeln aus verzinktem Draht zum Niederhaken der Pflanzen per 1000 St. 6 M., 100 St. 75 S.

## Thermometer.

Thermometer von schwarzlackiertem Holz und weissen Zahlen mit eingeleger Glasröhre 20 cm 30 cm lang,


- von Glas mit Papier-Skala à Stück 50 S., 60 S.  
20 cm 25 cm lang,
- mit Milchglasskala, wetterbeständig, auf Eichenholz, sehr feine Ausführung 20 cm 27 cm  
à Stück 50 S., 60 S.

Wetterglas (Baroskop) mit Thermometer, Wetter und Temperatur zeigend à Stück 2 M. 40 S.

No. 399 Handbeil, prima gestahlt, u. mit poliertem Eschenstiel sehr solid und haltbar (s. Abb.) . . . 1 70



No. 399 Handbeil. à Stück 1 M. 70 S.



No. 373 Tischtuchklammern, federnl. vernickelt  
10 Stück 2 M. 50 S., à Stück 30

## Neue Patent-Fledermaus-

### Sturm-laterne! **Neu!**

Geschützt durch:  
Deutsche Reichs-Patente  
No. 79249, 88573, 115521  
und Auslands-Patente,  
sowie 5 Deutsche Reichs-  
Gebrauchsmuster.  
— Modell 1901.  
— à Stück 2 M. 40 S.

Beste  
♦ Sturm-laterne ♦  
der Welt.

Unverwüstlich.  
Oelbehälter stets  
dicht.

Erlöscht niemals.  
Brennt vorzüglich.

Explosion  
ausgeschlossen.  
Leicht zu reinigen.

Bequem  
anzubrennen.  
Sparsamster  
Oelverbrauch.

Henkel  
zum anfassen  
wird nie heiss.

à Stück 2 M. 40 S., 10 Stück 22 M.

**Tuffsteine** zur Anlage von Grotten, Springbrunnen, Terrarien etc.,  
in schön gerührten, leichten Steinen.  
50 kg 7 M. 50 S., 250 kg 33 M., kleinere Quantitäten mit 20% Aufschlag.  
Minderwertige Qualitäten führe ich nicht.

**Zierkorkholz,** zur Deko- 100 Pfd 10 Pfd.  
ration sehr M. S. M. S.  
geeignet . . . . . à Pfd. 50 S. 20 — 2 50

## Erde u. Erdmischungen.

**Heideerde** für Begonien, Gloxinien, Achimenes, Tydaea, Azaleen, Camellien u. s. w. . . . 10 Ctr. 15 M. 2 50 — 50

**Kakteen-Erde**, beste Mischung . . . 4 — 1 —

**Erdmischung** zur Verpflanzung aller Arten von Zimmerpflanzen etc. . . . 2 75 — 50

### Laubfrosch-Haus mit selbstthätig. Fliegenfänger.

(Höhe 32 cm.)

Das Häuschen besteht ganz aus Glas, nur das Dach ist aus Drahtgaze. Es gewährt viel Vergnügen, diesen Wetter-Propheeten zu beobachten. An dem verbesserten Häuschen ist eine Neuheit angebracht und zwar derart, dass sich die Fliegen selbst fangen, indem sie vom Boden aus unten hinein kriechen und nicht wieder heraus können. Sie dienen teils dem Bewohner zur Speise, teils kommen sie in dem Wasser um, das man in den Untersatz giesst. Unter das Häuschen, gerade in die Mitte, legt man etwas Zucker, um die Fliegen anzulocken. Preis inkl. Verpackung à St. 3 M. 50 S.






Fortsetzung:

## Abteilung X.

Ein selbstthätig wirkendes Futterhäuschen mit Schlafrum für die Vogelwelt im Winter

Ueberall anzubringen!



Eine Zierde für jedes Fenster!

à Stück 3 Mk inkl. Verpackung. D. R.-G.-M. No. 104894  
10 Stück 27 Mk

Wiederholt prämiert! Ludwigshafen a. Rhn.  
Thann i. Els. u. s. w.  
Geflügel-Ausstellung Hamburg  
November 1899. — Silberne Medaille!

Dieses schmuck gearbeitete

**selbstthätig wirkende Futterhäuschen m. wetterfestem Dachstoff**

ist überall anzubringen, es ist eine Zierde für jedes Fenster: an jeder Mauer, jedem Hause, jedem Baum, an jedem Gartenhäuschen lässt es sich leicht befestigen. Es soll den Zweck haben, den Vögeln, unseren lieben Genossen, einen gesicherten Futterplatz im Winter zu schaffen, auf dem sie jederzeit gedeckten Tisch finden, der sie vor dem Verhungern schützt.

Die Einfüllung des Körnerfutters, als Getreide, Hanf, Leinsamen, Sonnenblumenkerne u. s. w., erfolgt durch den Essenkopf, welcher mit einem abnehmbaren Deckel verschlossen ist. Von hier fällt das Futter nach dem Thore, der Glasscheibe vor, die vermöge ihrer Stellung nicht mehr Futter auf den davorliegenden Futterplatz durchlässt, als weggepickt wird.

Hierzu passende Vogelfutter-Mischung à Pfd. 40 S., 10 Pfd. 3 Mk 50 S.

## Vegetations-Gefäss.

Hochinteressanter Zimmerschmuck: Bei demselben wird die Aussen-seite der porösen, aus Thon hergestellten Wasserbehälter (Hase) mit Thimothee-Gras besät, welches bald eine reizende, mehrere Wochen dauernde, frischgrüne Bekleidung bildet.

## Aquarien

in solider, dauerhafter, sehr schöner Ausführung  
(Sumpf- und Wasserpflanzen s. S. 160).  
Viereckig, mit kannellierten Leisten und Fuss  
und Abflusshahn in 3 Grössen.

Preise und Abbildungen s. S. 160

Ferner **Aquarien ganz aus Glas**, ebenso  
empfehlenswert. Preise und Abbildungen s. S. 160  
Dazu geeigneter goldbronzierter Ständer. . . . 7 Mk 50 S

## Goldfisch-Futter.

Auch für andere Fischarten passend: besser als Ameiseneier  
Animalischer und vegetabilischer Art. Eine Messerspitze dieses  
Futters reicht zur gesunden Ernährung eines Goldfisches für  
3-4 Tage aus. Dieses Futter enthält alles, was der Fisch zum  
Lebensunterhalt bedarf. Es trübt das Wasser nicht und hinter-  
lässt keine Hüllen. 1 Buchse 20 S., 6 Büchsen 1 Mk

**Neu!** O. Preusse's „Special“. Bestes Mischfutter für alle Zierfische.  
In Büchsen à 40 S. und à 60 S.  
Gebrauchsanweisung wird beigegeben


**Seemuscheln** interessant u. schon  
Preis siehe unter  
Sumpf- und Wasserpflanzen S. 160

## Schönes Oster-Geschenk!

### Oster-Hase mit Eiern,

Im Grünen sitzend,  
Höhe 22 cm, Breite  
17 cm, einschliess-  
lich Verpackung  
3 Mk.

Gebrauchsanwei-  
sung und der dazu  
notige Same wird  
gratis beigelegt.




## Osterhase

mit Eiern und Same

(s. Abb.),

à Stück inkl. Verpackung 3 Mk  
Gebrauchsanweisung gratis.



## Wetterhäuschen,

sehr niedlich aus Natur-  
holz, lackiert, 25 cm hoch.  
Wenn die Frau ans der Thur  
tritt, giebt es gutes, beim  
Mann schlechtes Wetter

Gebrauchsanweisung bei  
jedem Häuschen. à Stück

2 Mk 75 S. inklusive Ver-  
packung


## Vogel-Futter

s. S. 52  
des Generalkataloges.

## Nistkästen

aus ausgehöhlten Baumstämmen ohne Verletzung der Rinde (s. Abb.).

Meine Nistkästen sind mit allen Verbesserungen der letzten Jahre ausgestattet und konse-  
quent halb anderseitig angebotene billige Fabrikate mit meinem Fabrikat nicht in Vergleich gebracht werden



No. 1. Für Meisen (1) . . . . . à Stück 1 Mk  
No. 2. — Fliegenschnäpper (2) . . . . . à — 80  
No. 3. — Buschrotschwänzchen (3) . . . . . à — 80  
No. 4. — Segler oder Mauerschwalben (5) . . . . . à — 1 30

No. 5. Für Staare (6) . . . . . 10 Stück 12 Mk 50 S., à Stück 1 40  
No. 6. — Kleiber oder Spechtmeisen (7) . . . . . à — 1 10  
No. 7. — Hohltauben (8) . . . . . à — 1 40  
No. 8. — Rotkehlchen (10) . . . . . à — 1 10

Grössere Quantitäten entsprechend billiger. — Die in Klammern gestellten Nummern entsprechen denjenigen der Broschüre No. 19

An Vereine und Korporationen gewähre bei grösserem Bezuge ganz besonders günstige Preise.

Ich empfehle noch ganz besonders an Interessenten Broschüre No. 19: Winke betreffend das Aufhängen  
der Nistkästen für Vögel. Im Auftrage der Sektion für Tierschutz bearbeitet von K. Th. Liebe. 11 Aufzäge  
mit 10 Abbildungen von B. Schallwitz. Preis 20 S.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT-THÜRINGEN.



# Inhalts-Verzeichnis des General-Kataloges.

## A. Einteilung des Kataloges.

Samen:	Seite
Neuheiten	VIII
Gemüse-Kalender	1-2
Gemüse-Samen-Sortimente	2-3

### I. Gemüse-Samen:

A. Kohlsamen	4-9
B. Wurzel- und Rübensamen	9-14
C. Salat-Samen	15-18
D. Zwiebel- und Lauch-Samen	19-20
E. Radies und Rettige	21-22
F. Küchen- oder Würzkräuter	22-25
G. Tomaten oder Liebesapfel	25-26
H. Spinat-Arten	26-27
I. Artischocken u. Kardonen	28
J. Spargelsamen	28
K. Gurken, Melonen, Kürbisse	28-33
L. Hülsenfrüchte	33-40

### II. Knollen- und verschiedene

Gewächse für den Küchen-

garten 40-46

### III. Landwirtschaftl. Samen

Futterrüben	47-54
Futter-Gewächse	47-49
Leguminosen	49-51
Oelgewächse	51-52
Getreide	52-54
Handelsgewächse	54
Vogelfutter	54
Tabak	54

### IV. Wald- und Gehölzsamen

V. Obstkerne u. Beerenarten 55-57

VI. Grassamen 55-57

VII. Offizinelle Samen 57

VIII. Blumen-Samen-Sortimente 58-83

Blumengarten-Kalender 83-84

Blumensamen-Elite-Sortimente 84-85

Blumensamen für Kindergärten 85

IX. Sommerblumen 85-95

X. Blattpflanzen 95-97

XI. Ziergräser 97-98

XII. Schlingpflanzen 98-102

XIII. Stauden 102-111

XIV. Topfgewächse-Samen	111-122
Palmen	122
Farne	122
Wasserpflanzen	122
XV. Nadelholzer	123
Laubbölzer	123, 124

## Pflanzen:

A. Freilandpflanzen od. Stauden	125-130
B. Rosen	131-133
C. Obstsortimente	134-143
D. Ziersträucher und Bäume	144-145
E. Schlingsträucher	145-146
F. Clematis	146-147
F. Kaltbauspflanzen	148-152
Dekorationspflanzen	153
Palmen	153
Kakteen	154-158
Verschiedene Blattpflanzen	158
Ampel- und Schling-Pflanzen	159
Sumpf- und Wasser-Pflanzen	160-162
Blumenzwiebeln und Knollen	163-173
Konservierte Pflanzen	174
Binderreien	174

## Garten-Geräte etc.:

I. Geräte für Bodenkultur	175-176
II. Sonstige Kultur-Geräte und Hilfsmittel	176-179
III. Artikel zum Etikettieren der Pflanzen und Aussaat	179
IV. Apparate und Mittel zum Fangen und Vertilgen von Pflanzenschädigern	179-180
V. Gartenmesser	181
VI. Sägen und Scheren	181-182
VII. Bienenwirtschaftl. Geräte	182
VIII. Haushaltungs- u. Gebrauchs-Gegenstände und Dekorations-Artikel	182-185
IX. Düngemittel	186
X. Diverse Artikel	186-188
Gartenliteratur	192

## B. Alphabetisch. Register der Samen, Pflanzen, Knollen und Zwiebeln.

	Seite
Abronia	85
Abutilon	111
Acer	54, 124
Acidanthus	163
Achillea	102, 126
Achimenes	111, 163
Ackerbohnen	39, 40
Ackerrüben	12, 49
Ackersalat	17
Ackersporgel	50
Acorus	161
Acrocinium	85
Actinidia	145
Aepfel	134
Aesculus (Kastanie)	124
Aethusa	57
Agapanthus	102, 111
Agave	163
Agave	83, 111
Ageratum	III, 85
Agrimonia	57
Agrostemma	57, 85
Agrostis	55, 97
Ahorn	54, 124
Aira	55
Ajuga	102, 111
Akazie	54, 83, 124
Akelei	102, 103
Alant	22
Alisma	122, 161
Alnus	54, 124
Alkekengi	26
Alleeabäume s. Bäume	134, 144, 145
Allium	102

	Seite
Alpeceurus	55
Alpenpflanzen	83, 127
Alpenrose (Rhododendron)	121, 124
Alpenveilchen	116, 165
Althaea	57
Alyssum	85, 102
Amaranthus	85, 96
Amaryllis	111, 164
Amblyopsis	86
Ameiseneier	52
Amorphophallus	164
Ampelopsis	124, 145
Ampelpflanzen	83, 122, 159
Anagallis	57, 86
Anchusa	102
Andorn	22
Anemone	102, 126, 163
Angelika	22
Angelonia	111
Anhalonium	156
Anis	52
Anthericum	102, 164
Anthoxanthum	55, 97
Anthurium	111
Antirrhinum	75, 102
Apfelkerne	55, 124
Aplos	164
Aponogeton	161
Aprikosen s. Bäume	134
Aprikosensteine	55
Aquilegia	102, 103, 126
Arabis	103, 126
Araucaria	123, 158
Arbusen	32
Arctotis	86
Ardisia	111
Areca	122, 153
Aristolochia	98, 111
Bellis	103, 127
Berberitze	54, 124
Besenkorn	50
Bäume	134, 144, 145
Balsaminen	65, 66
Bardane	13, 86
Bartnelken	105
Basilikum	22
Baumkohl	8
Baumwolle	52
Beerenobst	54
Boete	135-139
Begonia, Blatt	115
Begonia III, IV	112-115
Begonia, Knollen	166-168
Beifuss	22, 47, 57
Beisskohl	27
Bellis	103, 127
Berberitze	54, 124
Besenkorn	50
Betula (Birke)	54, 124
Bienenfutter	83, 126
Bierrettige	22
Bigonia	124, 145
Binlesalat	16
Binetsch	26, 27
Birke	54, 124
Birnen	134
Birnenkerne	55, 124
Blattpflanzen	126, 158-159
Blätterkaktus	154, 155
Blätterkohl	8
Blättermalat	17, 18
Bleichellerte	14, 41
Blumengarten-Kalender	83-84
Blumenkohlsamen	4-5
Blumenkohlpflanzen	4, 41
Blumensamen	III bis VIII, 58
Blumensamen-Sortimente	84, 85
Blumenzwiebel	163-173
Bocconia	115
Bodenkohlraabi	11, 12
Borekohl	7
Bohnen	37-40, 51
Bohnenbaum	54, 124
Bohnenkraut	22, 42
Boltonia	IV
Boretach	22
Boussingaultia	164
Bouvardia	115
Brassica	161
Brassica	57
Braunkohl	8
Brennessel	52
Briza	97
Brocoll	5
Brombeeren	135, 145

	Seite
Bromus	55, 97
Browallia	86
Brunnenkresse	18, 41
Bryonia	57
Bucheckern	52
Buschbohnen	39
Buche (Fagus)	54
Buchweizen	50, 52
Butomus	161
Buxus	124, 145

Cabomba	161
Cacteen	83, 115
Caladium	115, 164
Calceolaria	115
Calendula	86
Calla	115, 161, 164
Calliopsis	83, 86
Callitriche	161
Caltha	122, 161
Calycanthus	124
Calystegia	164
Camellia	115
Campanula (annuelle)	86, 103, 104
Campanula (Stauden)	83, 103, 104

Canariensamen	52
Canna	96, 115, 165
Cannabis	86, 96
Cantaloupe	31
Capsicum	24, 82, 86
Cardiospermum	98
Cardobenedikten	22
Carex	161
Carpinus	54, 124
Carviol	4, 5
Castanea	124
Celastrus IV	69, 86, 96
Centaurea	86, 96, 104
Cerastium	96, 104
Cerastioidea	55, 97
Ceratophyllum	161
Cereus	156, 158
Cerinth	87
Chabaud-Nelken	VI, 68, 69

Chamaerops	122, 158
Championbrut	40
Chamaerops IV	87
Chelidonium	57
Chelone	104
Chenille	22
Chineser-Nelke	76
Chilanthus	165
Choro-Gl	46
Chrysanthemum	83, 87, 104, 105, 115, 148
Cichorie	12, 49
Cichoriensalat	18
Cichorienwurzel	49
Cineraria IV	96, 115, 116
Cissus	115
Citronen-Melisse	24, 42
Clarkia	83, 87
Clematis V	105, 124, 146, 147
Clivia	116
Cobaea	98
Cocos	122, 153
Coffea	116
Colchicum	57
Colerus	116
Collinsia	88
Colocasia	164
Colutea	124
Commelina	88
Conium	57
Convallaria	105, 165
Convolvulus	83, 88, 116
Corchorus (Jute)	52
Coreopsis	105, 127
Cornus	124
Corylus	124
Corypha	122, 153
Cosmos	88
Craegus	54, 124, 145
Cucurbit	28-30
Cucurbitaceen	33, 83
Cuphea	88

	Seite
Cupressus	123
Cyclamen	116, 165
Cydonia	55, 124
Cynoglossum	57, 84
Cynosurus	55
Cyperus	122, 161
Cytisus	54, 124

Dactylis	55
Dahlien (Georginen)	V, 75, 76, 116, 149
Datura	57, 88, 116
Delphinium	66, 83, 88, 105, 127
Desmodium	116
Deutzia	124, 144
Dianthus barbatus	105
— Caryophyllus	67, 125
— chinensis	VI, 76, 77
— Hedewigii	V
— plumarius	68, 125
— sup. Telekii	74
Diascia V	
Dicke Bohnen	59, 40
Diclytra	165, 127, 165
Digitalis (Fingerhut)	83, 106
Dill	22
Dionaea	161
Dipsacus	52, 57
Distel	52
Dracaena	116
Dreienbrunnenkresse	18, 41
Drosera	161

Eberesche	54, 124
Echeveria	116
Echinacea	104
Echinocactus	115, 156
Echinocereus	156
Echinops	157, 158
Echium	87
Edeltanne	54, 123
Edelweiss	107, 127
Eichhornia	161
Eierfrucht	23, 41, 82
Eisenhut	102
Eiskraut	23
Elaeagnus	97
Elchrysium	83, 88
Elodea	161
Elymus	55, 97
Endivien	16, 17, 41
Enzian (Gentiana)	107, 127
Ephen	124, 146
Epiphyllum	157
Epiphyll	13, 14
Equisetum	161
Eragrostis	97
Erbsen	33-37, 51
Erdapfel	46
Erdbeeren	140-143
Erdbeersamen	55
Erdbeer-Himbeere	55
Erdbeere	139
Erdbirne	46
Erdkörner	11, 12
Erdkohl	9
Erdmandeln	23
Erdnuss	23
Erica	116
Erigon	106
Erie	52, 54
Erythraea	57
Erythrina	116, 165
Escariol	17
Esche (Fraxinus)	54, 124
Eschscholtzia	88
Esdragon	23, 42
Esparette	49, 50
Eucalyptus	116
Eucharis	165
Evolvulus	124
Eucharidium	88







	Seite
Schwengel . . .	55, 56
Scilla . . .	173, 180
Scirpus . . .	123, 162
Scolymus (Gold- distel) . . .	12
Scorzonere . . .	13
Seaforthia . . .	122, 153
Sedum . . .	93, 110
Seekiefer . . .	54
Seekohl . . .	8
Sellerie II, 13, 14, 41	
Senecio . . .	57, 83, 93
Senf . . .	25, 27, 50
Soradella . . .	51, 52
Siebenzeiten . . .	51
Silene . . .	93, 110
Solanum 23, 41, 123	
97, 121	
Solitarbäume siehe Bäume S. 144, 145	
Sommerblumen 82, 83	
85—95	
Sommerendivien 16	
Sommergewächse 83	
Sommerlauch . . .	20
Sommermajoran 24, 41	
Sommerrettige . . .	21
Sommerwicke . . .	51
Sommerwürben . . .	52
Sommerwirsalat 17	
Sonnenblumen 52, 96	
107, 127	
Sorbus . . .	54, 124
Sortimente von Gemüsesamen 2, 3	
84, 85	
Sortimente von Blumensamen 84, 85	
— Sommerge- wächssamen . . .	83
Sortimente von Stauden-, Topf- gewächse-, Ampel- pflanzen-, Bienen- fütter-, Miniatur- pflanzen-, Laub- hölzer- und Sträucher-, Koniferen-, honigenden Sommerblumen- u. Stauden- Samen s. S. . .	83
Sparganium . . .	162
Spargelerose . . .	37
Spargelkohl . . .	5
Spargelpflanzen . . .	41
Spargelsalat . . .	26
Spargelsamen . . .	18
Speisekürbisse 32, 33	
41	
Speiserüben . . .	11, 12
Spergula . . .	110
Spize . . .	24, 41
Spinat . . .	26, 27
Spinatsurrogate . . .	27
Spiraea (Hoteles) 57	
110, 124, 127	
Spissenkohl . . .	7
Stachelbeeren 137, 138	
Stachelbeersamen 55	
Stachys 46, 94, 110	
Stangenbohnen . . .	1
37—39	
Statie . . .	94, 110, 121
Stauden 83, 102—111	
126—130	
Staudenbohnen . . .	39
Steckrüben . . .	11
Steckzwiebeln . . .	20
Stiefmütterchen VII, 1	
70—72, 95, 129	
Stielmoss . . .	12
Stipa . . .	98
Stoppelrüben 12, 49	
Streptocarpus . . .	122
Sträucher 83, 123, 124	
144, 145	
Strandhafer . . .	55
Stratiotes . . .	162
Strunkkraut . . .	8
Süßkirschen . . .	55
Sukkulanten 157, 183	
Sumpfpflanzen . . .	160—162
Syringa . . .	124, 144
<b>Tabak</b> . . .	54, 96
Tagetes (Samt- blume) . . .	23, 94
Teuflische Sün- den . . .	57

	Seite
Thuja . . .	123
Thymian . . .	25, 42
Tilia . . .	54, 124
Timotheegrass . . .	56
Tomaten . . .	25, 26, 41
Topfgewächs-Samen . . .	58, 83, 111, 122
Topfnelken 67, 68, 125	
Topfobstbäume . . .	134
Topinambour . . .	46
Torenia . . .	121, 122
Tradescantia . . .	122
Trauerbäume siehe Bäume . . .	144, 145
Treibgurken II, 30	
Treibkohlrahl . . .	8, 9
Trespe . . .	55
Trianea . . .	162
Tripmadam . . .	25, 42
Tritium . . .	56
Tritoma 110, 122, 173	
Tropaeolum . . .	122
Tropaeolum Tom . . .	
Thumb . . .	94, 95
— schlingende 101	
Trompetenstrau- ch (Bignonia) 124, 145	
Tuberosen . . .	173
Turnips . . .	11, 49
Tydaea 121, 122, 171	
Typha . . .	123, 162
<b>Ulex</b> . . .	50
Ulm (Ulmus) . . .	54
Unterkohlrahl 11, 12	
49	
Upland-Cress . . .	23
Utricularia . . .	162
<b>Vaccinium</b> . . .	139
Valeriana . . .	57, 110
Vallisneria . . .	162
Vallota . . .	173
Veilchen (Viola) VII, 1	
70—72, 95, 110, 129	
Verbascum 57, 97, 110	
Verbena . . .	81, 95, 122
Vergissmeinnicht 91	
107, 128	
Veronica 57, 95, 110	
122	
Viburnum . . .	124, 144
Vicia . . .	51, 102
Victoria-Nelke . . .	125
Victoria regia . . .	123
Viehfuttermöhren 10	
11	
Vietsbohne . . .	37
Villarsia . . .	162
Vinca . . .	122
Viola VII, 70—72, 95	
110, 111, 129	
Viscaria . . .	95
Vitis . . .	55
Vogelfutter . . .	52
Vogelwicke . . .	51
<b>Wachsbushbohne</b> . . .	39
— Stangenbohnen I, 1	
37—39	
Wald- u. Gehölz- samen . . .	54, 123
Waldmeister . . .	25, 42
57, 86, 103	
Waldpflanz-Erbe . . .	51
Waldrebe (Clematis) V. 105, 146, 147	
Wallnussbäume 134	
144, 145	
Wassermelonen . . .	32
Wasserpflanzen 122	
123, 126, 160—162	
Wasserrose 123, 162	
Weberkarden . . .	52
Wegebreit . . .	52
Weidenbäume siehe Bäume . . .	144
Weidenstecklinge 145	
Weihnuktkiefer . . .	54
Weihnuktkiefer . . .	127
Wein-Samen . . .	55
Weinbeere . . .	139
Weinraute . . .	25, 42
Weissbeche . . .	54
Weissdorn . . .	54, 124
145	

	Seite
Weisskraut . . .	5, 6, 41
Weissrüben . . .	11, 12
Weisstanne . . .	54
Weisswurz . . .	12
Weizen . . .	54
Wermut . . .	25, 42
Whitlavia . . .	95
Wicken 51, 52, 99—101	
Wicklinse . . .	51
Wiener Zwergnelken . . .	68
Wiesenschwengel 55	
56	
Wiesenfuchschwanz . . .	55
Wiesenriepengras 145	
Wilder Wein 124, 145	
Winde . . .	83, 99
Winterendivien 16, 17	
41	
Winteraster (Chrysanthemum) . . .	148
Winterheck-Zwiebel . . .	19, 42
Winterkrauskohl . . .	8
Winterlauch . . .	20
Winterpfickkohl . . .	8
Winterrettige . . .	22
Wintersalat . . .	15, 41
Winterwicke . . .	51
Wirsing . . .	7, 41
Wistaria . . .	124, 145
Wracken . . .	11, 49
Würmer . . .	22
Würzkräuter . . .	22—25
Wunderblumen 67, 91	
Wurzelgemüse 12, 13	
14, 46	
Wurzelgewächse . . .	41
Wurzelsamen . . .	9—12
<b>Xeranthemum</b> . . .	95
<b>Yucca</b> . . .	122
<b>Zaunrübe</b> . . .	57
Zea 51, 52, 95, 97, 98	
Zibolle . . .	19, 20
Zierbäume . . .	144, 145
Zierfrüchte . . .	35, 83
Ziergewächse . . .	85
Ziergräser . . .	97, 98
Zierkohl . . .	8
Zierkürbisse . . .	32
Zierpflanzen . . .	126
Zierspargel . . .	111, 159
Ziersträucher . . .	144
Zimmergurke . . .	30
Zinnia . . .	81, 82, 83, 95
Zirkelkifer . . .	52, 54
123	
Zuckererbsen . . .	36, 37
Zuckerhirse . . .	50
Zuckermais . . .	37, 51
Zuckerrüben . . .	49
Zuckerwurz . . .	18
Zuckerzwiebel . . .	20
Zürbelkifer 20, 52, 54	
123	
Zwergdill . . .	22
Zwetschen . . .	134
Zwiebelgew. 163—173	
Zwiebeln II, 19, 20, 41	
<b>Hier nicht auf- ge- zählte Blumen-Sä- mereien für Zier- gärten sind unter den alphabetisch geordneten Abtei- lungen:</b>	
<b>Sommer- blumen S. 85</b>	
<b>Blattpflanz. S. 96</b>	
<b>Ziergräser S. 97</b>	
<b>Schlingpfl. S. 98</b>	
<b>Stauden S. 102</b>	
<b>Topfgew. S. 111</b>	
<b>Pflanzen S. 122</b>	
<b>Farne S. 122</b>	
<b>Wasserpfl. S. 122</b>	
<b>Ziergehölze S. 123</b>	
<b>zu finden.</b>	

## C. Alphabetisches Register der Dekorations- Artikel, Bindereien, Garten-Geräte und diversen Requisiten etc.

Abreiss-Kalender s. zweite Umschlagseite . . .	182	Gemüsedünger . . .	186	Raphiabast . . .	186
Alsperrgitter . . .	182	Gemüschobel . . .	184	Rasendünger . . .	186
Aluminium-Pflanzen-schilder . . .	179	Gewächshaus 157, 183 — Ständer 157, 183		Rasenkantenstecher . . .	178
Aluminium-Tinte 179		Glasschneider . . .	187	<b>Rasen-Mähmaschine</b> . . .	178
Ampel . . .	182	Glaslocken . . .	177	Rasenrochen . . .	175
Aquarien . . .	160, 188	Glasschneider . . .	187	Rasenschere . . .	178
Aquarienzüchter 160		Glaswaren . . .	182, 183	Rassensprenger . . .	178
Astsäge . . .	176	Goldfischfütter . . .	160	Rattenfalle . . .	189
Astetoesser . . .	176	Goldfischglas . . .	188	Rattengift (s. idin) . . .	180
Axt . . .	175	Grabwa . . .	182	Rauchmaschine . . .	182
<b>Baroskop</b> . . .	187	Guan . . .	186	Raupenfackel . . .	180
Bast . . .	186	Guttapercha-Blumen-papier . . .	186	Raupenleim . . .	180
Basthalter . . .	176, 186	<b>Hacken</b> . . .	175	Raupenschere 178, 180	
Baumblätter . . .	176	Hängematten . . .	187	Rebendünger . . .	186
Baumkratzer . . .	176	Hamsterfalle . . .	180	Rebenscher . . .	182
Baumleiter . . .	176	Handbell . . .	187	Rechen . . .	175
Baumrindenbürst. 176		Handrasenmäh-maschine . . .	178	Reilmaschine . . .	185
Baumsege . . .	181, 182	Heckenschere . . .	182	Reittischschneider . . .	185
Baumsehere . . .	182	Hobel . . .	184	Rinder-Guan . . .	186
Baumwachs . . .	176	Holzketten . . .	179	Rodehacke . . .	175
Beerenfruchtdünger . . .	186	Holzetikett . . .	179	Rosenpfähle 178, 179	
Besteinfassung . . .	186	Holzspachtel . . .	180	Rosenschere . . .	182
Bienenmaske . . .	182	Hopfdünger . . .	186	<b>Sägen</b> 176, 181, 182	
Bienenwirtschaftl. Geräte . . .	182	Hornspäne . . .	186	Schaukeln . . .	175
Bindedraht . . .	186	Hydronette . . .	177	Schaukelstiele 175, 179	
Bindereien . . .	174	<b>Idin</b> . . .	180	Scheren 178, 181, 182	
Blasbalg . . .	180	<b>Kakteerde</b> 154, 187		Schnurhalter . . .	177
Blattreiniger . . .	176	Kartoffelhacken . . .	175	Schwabenfalle . . .	180
Bleidraht . . .	186	Kartoffelkarste . . .	175	Seemuscheln 160, 188	
Bleistreifen . . .	179	Kirschentkerner . . .	185	Sensen . . .	178
Blitzrührschüssel 185		Konservengläser 36, 184		Sichel . . .	178
Blumendünger . . .	186	Korkholzklübel . . .	174	Siebe . . .	177
Blumenschere . . .	182	Kraut . . .	186	Spallnägels . . .	178
Blumenspritze . . .	176	Kubel . . .	174	Spannhebel . . .	186
Blumentische . . .	185	Kuchenkraut-Sande 25, 185		Spargeldünger 40, 186	
Brause od. Regen-spender . . .	177	Kugelaupenfackel . . .	180	Spargelstecher . . .	181
Bruschüren . . .	192	<b>Kupfervitriol</b> Specksteinmehl 180		Spar-Schälmesser 185	
Bügelhacken . . .	175	<b>Laubfroschhaus</b> 187		Spaten . . .	175, 176
Buttermaschine . . .	185	Laubrechen . . .	175	Specksteinmehl 180	
<b>Celluloid-Pflanzen-schilder . . .</b>	179	Leimringe . . .	180	Stachelzaundraht 186	
Clematis-Dünger 147		Leitern . . .	176	Staniol . . .	186
Conservengläser 36, 184		<b>Mähmaschine</b> . . .	178	Stiele für Garten-Geräte . . .	175, 179
Converssträusschen . . .	183	Mastie . . .	176	Streichschale . . .	181
Cyklon-Zerstäuber . . .	180	Maifwurzefalle . . .	180	Sturmlaternen . . .	187
<b>Doppelradhacke</b> 175		Mauefalle . . .	180	<b>Tabakdünger</b> . . .	186
Doppelrodehacke 175		Mehltauvortiger . . .	179	Tafeldekoration 183	
Drahtgeflecht . . .	186	Meerzwiebel . . .	180	Taschensäge . . .	181
Drahtschlaufen . . .	186	Messer . . .	181, 182, 185	Tauspender . . .	183
Drahtschlüssel . . .	186	Mikroleum . . .	180	Thermometer . . .	187
Drahtspanner . . .	186	<b>Miniatur-Gewächs-haus</b> . . .	157, 183	Tinte . . .	179
Drahtspannhebel 186		— Ständer 157, 183		Tischsch-Klam-mern . . .	187
Düngemittel 40, 143		Mundspitze 183, 184		Tonkinstabe . . .	179
186		<b>Nährsalze</b> . . .	186	Traubensäckchen 180	
Düngergabel . . .	175	Naturpflanzen, un-vergängliche . . .	174	Traubenschere . . .	182
<b>Eisenmachgläser</b> 36, 184		Nelkenringe . . .	187	Trichterteller . . .	179
Eisendraht . . .	186	Nicotinsäure . . .	189	Tuffsteine . . .	187
Erdbearbeiter 140, 176		Nistkästen . . .	188	Tutti-Frutti (Fruchtprase) 184	
Erdböhrer . . .	177	Nummerholzer . . .	179	<b>Universal-Garten-dünger</b> 40, 143, 186	
Erde . . .	154, 187	Nummerierzange 179		Unkrautkratze . . .	179
Ertholpulver . . .	9	Nutenreiniger . . .	182	Unkrautstecher . . .	175
Erdsiebe . . .	177	<b>Obstdünger</b> . . .	186	<b>Vasengläser</b> 182, 183	
Etiketten-Tinte 179		Obstpflocker . . .	176	Vegetat.-Gefässe 188	
<b>Fingerspaten</b> . . .	185	Obstständer . . .	185	Verbenennadeln 187	
Fischfutter . . .	160, 188	Okullermesser . . .	181	Vogelfutter . . .	52, 188
Fledermaus-Sturm-laternen . . .	187	Osterhase . . .	188	Vogel-Futterhäu-schen . . .	188
Fruchtpresse . . .	184	<b>Parasitol</b> . . .	184	<b>Wabenzeuge</b> 182	
Futterhäuschen . . .	188	Petersilien-Säule . . .	185	Weintrauben-schere . . .	182
<b>Gabeln</b> . . .	175	Pfahlbänder . . .	176	Wespenfänger . . .	180
Gabelspaten . . .	176	Pflanzenausheber . . .	178	Wetterglas . . .	187
Gärtnerkelle . . .	177	Pflanzenklübel . . .	174	Wetterhaus . . .	188
Gartenbau-Littera-tur . . .	192	Pflanzen-Nährsalze . . .	186	Wetzsteine . . .	181
Gartendünger 40, 143		Pflanzen-Pillen . . .	186	Wiesenhacke . . .	175
186		Pflanzen-schilder 179		Wurmötter . . .	180
Gartengeräte . . .	175	Pflanzenstäbe . . .	178	<b>Zerstäuber</b> 176, 177	
— f. Kinder . . .	85	Pflanzen . . .	178	Zierkorkholz . . .	180
Gartenhacken . . .	175	Pflückschere . . .	178	Zimmerglaskanne . . .	184
Gartenmesser . . .	181	Presssacke . . .	184	Zinkdraht . . .	179, 185
Gartenspritzen . . .	176	Primrose-Sprüher 183		Zink-Etiketten . . .	179
177		<b>Radhacke</b> . . .	175	Zink Tinte . . .	179
Geflügelringe . . .	186	Ratraichisseur . . .	183		
Geistfuss . . .	181				



F. C. Heinemanns populäre Garten-Bibliothek.

## Garten-Litteratur.

In meinem Verlage erschienen folgende speziell für den Laien verfasste Schriften:

**Beerenobststräucher.** Heft 20. 2. Aufl. 32 Seiten Text mit Abbildungen. Ein Leitfaden für deren Kultur und wirtschaftliche Ausnützung mit besonderer Berücksichtigung der Weinbereitung. Monatl. Arbeitskalender für den Beerenobstgarten . . . . . 50  $\mathcal{M}$ .

**Blumenzwiebeln und Knollen, Die Kultur der bekanntesten derselben.** Heft 9. 5. vermehrte Aufl. 68 Seiten mit sehr vielen Abbild., broschiert, behandelt in leicht verständlicher Weise alle hauptsächlich in Betracht kommenden Blumenzwiebeln, Knollen und Rhizome, ihre Kultur und Treiberei. Monatlicher Arbeitskalender . . . . . 1  $\mathcal{M}$ .

**Champignon, Die Kultur desselben.** Heft 6c. 7. Aufl. 18 Seiten Text mit Abbild., broschiert. Eine leichtverständliche Anleitung über die Kultur. Zubereitung des Düngers. Anlegung der Beete oder Meiler. Die Brut und das Legen derselben. Pflege der geladenen Beete. Ernte. Kultur des Champignon in Mistbeeten . . . . . 30  $\mathcal{M}$ .

**Chrysanthemum.** Heft 17. Auf ca. 48 Oktavseiten mit 22 in den Text gedruckten Abbildungen und einem monatlichen Arbeitskalender, findet der **Lai** wie **Fachmann** alles, was zu einem erfolgreichen Kulturresultat führt . . . . . 1  $\mathcal{M}$ .

**Clematis. Einteilung, Pflege und Verwendung.** Heft 1. 2. Auflage. 112 Seiten Text, behandelt eingehend die Clematis; Verwendung der Clematis in den Gärten; beschreibendes Verzeichnis der Arten, Abarten und Hybriden . . . . . 1  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{M}$ .

**Düngemittel** im Obst- und Gemüsebau. In der Blumen- und Gartenkultur. Anwendung künstlicher . . . Allen, die sich für das künstliche Düngen interessieren müssen, kann ich aufs beste die von Herrn Geh. Hofrat Prof. Dr. Paul Wagner bearbeitete Schrift empfehlen . . . . . 1  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{M}$ .

**Erdbeeren, Die Kultur derselben.** Heft 6a. 7. Aufl. 18 Seiten, illustriert, bietet jedem Laien eine leichtverständliche Anleitung über die Kultur der Erdbeeren im freien Lande und im Topf, sowie über Treiben derselben. Verwendungsart der Früchte im Haushalt mit Rezept. Krankheiten und Feinde der Erdbeer-Kultur 30  $\mathcal{M}$ .

**Gemüse- u. Küchengarten.** Heft 18. 11 Bogen Text. Vierte bedeutend vermehrte u. verbesserte

**Auflage** nebst einem Anhang verschiedener empfehlenswerter Einmach- und Kochrezepte etc. etc. und monatlichem Arbeitskalender. Der reiche Inhalt ist für jedermann, der Gemüse baut, von grösstem Nutzen u. Interesse . . . . . 1  $\mathcal{M}$ .

**Gräser, Die Kultur u. die Verwendung derselben.** Heft 7. 51 Seiten Text, broschiert. Ein Werkchen, welches jedem Landwirt nicht genug empfohlen werden kann. Es enthält eine Aufzählung der Futtergräser, Futterkräuter, Anlage von Wiesen und ausdauernde Weide. Wechselnde oder kurzdauernde Grasländer. Pflege. Gartenrasen . . . . . 1  $\mathcal{M}$ .

**Hochstamm- u. Zwergobst im freien Lande. Die Anpflanzung u. Pflege derselben.** 4. Aufl. Heft 12. 42 Seiten, broschiert. Dieses aus der Praxis für die Praxis geschriebene und leicht verständliche Schriftchen behandelt in eingehender Weise nebst Abbildungen: 1. Allgemeine Pflanzregeln. 2. Die Behandlung und Pflege des Hoch- und Halbstammes. 3. Die Behandlung und Pflege des Zwergstammes. 4. Die Behandlung des Zwergstammes während u. nach d. Ausbildung. 50  $\mathcal{M}$ .

**Kakteen-Kultur im Zimmer.** Heft 22. Illustr. Handbuch. In ausführlicher und leicht übersichtlicher Weise sind die verschiedenen Zweige der Zimmerkultur als: Aussaat, Umpflanzen, Wasser, Gießen, Bespritzen, Krankheiten, schädliche Tiere u. s. w. behandelt. . . . . 75  $\mathcal{M}$ .

**Weises Melonen-, Gurken- u. Champignongärtner für Treib- und Freilandkultur.** Heft 13. 6. Aufl. 1  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{M}$ .

**Nistkästen für Vögel, Winke betr. das Aufhängen derselben.** Von K. Th. Liebe. Heft 19. 11. Aufl., mit 10 Abbildungen von B. Schallwitz . . . . . 20  $\mathcal{M}$ .

**Obstbäume in Töpfen oder Kübeln, Die Pflege derselben.** Heft 2. 6. umgearbeitete Auflage. 18 Seiten, reich illustriert, broschiert, behandelt in leichtfaaslicher Weise die Pflege der Obstbäume in Töpfen und Kübeln: die Zeit des Einpflanzens; Töpfe oder Kübel und Erdmischung; Einpflanzen; Verpflanzen; Begiessen; Düngen; Beschneiden der Wurzeln; Ueberwinterung; Aufstellung während des Sommers; Form der Bäumchen; Beschneiden; Ausbrechen der Früchte; die Feinde . . . . . 30  $\mathcal{M}$ .

**Die Pflege der Pflanzen im Zimmer.** Heft 10. 5. Auflage. Mit 94 Seiten Text und vielen Illustrationen, broschiert. Dieselbe umfasst in erschöpfender und dabei leichtverständlicher Methode die bei Zimmerkultur hauptsächlich in Betracht kommenden Punkte. 1. Auswahl der geeigneten Gewächse; 2. Standort derselben; 3. die Pflege und einen monatl. Arbeitskalender . . . . . 1  $\mathcal{M}$ .

**Der Schmuck des Altares.** Heft 11. 2. Auflage. 8 Seiten, broschiert, enthält eine kurze Anleitung über sinnige und zweckentsprechende Dekoration bei kirchlichen Festlichkeiten nebst namentlicher Angabe hierzu geeigneter Pflanzen und Dekorations-Materials . . . . . 50  $\mathcal{M}$ .

**Sommergewächse, Die Kultur und Verwendung der bekanntesten derselben.** Heft 14. 3. vermehrte und verbesserte Auflage. 96 Seiten Text, reich illustriert, broschiert, behandelt in belehrender und gefälliger Form die bekanntesten Sommerblumen mit Einschluss einiger beliebter Stauden und Topfgewächse; ihre Aussaat, Anzucht, Verwendung nebst anschliessender Bepflanzung von Blumenbeeten . . . . . 75  $\mathcal{M}$ .

**Spargel, Die Kultur desselben.** Heft 6b. 9. Aufl. 14 Seiten, broschiert. Ein Werkchen aus der Praxis für die Praxis. Bearbeitung und Düngung des Bodens. Wahl der Pflanzen, Pflanzweite. Vorbereitung des Bodens zum Pflanzen. Das Pflanzen. Die Pflege im ersten, zweiten und dritten Jahre. Die fernere Pflege. Die Ernte. Feinde des Spargels. . . . . 30  $\mathcal{M}$ .

**Wasserpflanzen für Teiche, Bassins, Aquarium, Terrarium u. Zimmergewächshäuschen, ihre Verwendung, Bepflanzung etc.** Heft 16. 3. vermehrte und vollständig umgearbeitete Auflage. 64 Seiten Text, reich illustriert, broschiert. Eine kurzgefasste Anleitung, welche die Blumenfreunde mit den Naturschönheiten unserer einheimischen wie fremdländischen Wasser-Vegetation bekannt machen soll. Monatlicher Arbeitskalender . . . . . 50  $\mathcal{M}$ .

**Die Kultur des Weissdorn.** Heft 6d. 2. Auflage, behandelt eingehend die Zubereitung des Bodens; Schutzvorrichtungen oder Schutzzäune. Wahl der Pflanzen und das Anpflanzen. Die Anzucht der Hecken und das erste Jahr nach dem Pflanzen bis zum vierten Jahre. Die fernere Unterhaltung der Hecke. Die Ausschmückung einer Hecke. 13 S. Text, broch. . . . . 30  $\mathcal{M}$ .

**Zimmer-Aquarium** von Dr. E. Bade. Heft 21. Ein kurzer Wegweiser für den Anfänger bei Anlage, Einrichtung, Besetzung u. Pflege des Aquariums, mit 2 Tafeln und zahlreichen Text-Abbildungen, 133 Seiten Text, broschiert 1  $\mathcal{M}$ .

Vorstehende sämtliche Hefte sind in Kommission bei Hermann Dege, Verlagsbuchhandlung in Leipzig, und sowohl von dieser Firma als durch alle Buchhandlungen und von mir zu beziehen.

In sechster umgearbeiteter und vermehrter Auflage ist neu erschienen:


## Die moderne Teppichbeetgärtneri

von Gartendirektor **W. Hampel**,

mit 150 zum Teil kolorierten Entwürfen mit Angabe der Bepflanzung.

Preis: Elegant und dauerhaft gebunden 6  $\mathcal{M}$ .

NB. Abonnements auf Gartenzeitungen für Fachleute sowohl als für Liebhaber besorge ich auf Wunsch bereitwilligst und kostenfrei.





## Porto-Tarif für Packete bis 3 Kilo.

<b>Persien</b> via Bremen od. Hamb.	6,80
— bis 1 kg	6,—
— via Oesterreich und Italien	8,80
— via Frankreich	7,20
<b>Spanien</b> m. d. <b>Balearen</b> u. <b>Canarischen Inseln</b> via Frankreich	1,40

## Porto-Tarif für Packete bis 5 Kilo.

<b>Aden</b> via Oesterr. oder Schweiz und Italien	3,40
— über Hamb. od. Bremen bis 1 kg	2,60
— und England ü. 1—3	4,20
— 3—5	5,80
— über Belg. od. Niederl. bis 1	2,80
— und England ü. 1—3	4,40
— 3—5	6,—
<b>Algerien</b> , s. Franz. Kolonien	1,20
<b>Annam</b> ü. Frankreich bis 5 kg	5,60

## Vereinigte Staaten von Amerika (einschl. Hawai und Portorico) via Hamburg

oder Bremen bis 1 kg 1,60 M.	2,40
------------------------------	------

<b>Argentinien</b> via Hamb. od. Bremen bis 1 kg 2,20 M.	3,40
--	------

— über Belgien od. Frankr. 5 kg	4,20
---------------------------------	------

— über Oesterr. u. Italien 5	3,—
------------------------------	-----

<b>Azoren</b> ü. Hamb. od. Bremen	2,60
-----------------------------------	------

— über Belgien	2,60
----------------	------

— ü. Frankr. u. Spanien b. 3 kg	2,60
---------------------------------	------

— ü. Frankr. ab Bord. See b. 5	2,60
--------------------------------	------

<b>Belgien</b>	0,80
----------------	------

<b>Bolivien</b> via Hamburg 3 kg	4,—
----------------------------------	-----

— bis 1	3,20
---------	------

— via Belgien	3,—
---------------	-----

<b>Brasilien</b> , frei bis nur nach 1) Bahia, Pernambuco, Santo und Rio de Janeiro, 5 kg via Hamburg od. Bremen ü. 300 M.	3,90
--	------

2) Nur nach Desterro, Florianopolis, Paranaqua, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, San Francisco, Victoria via Hamburg nur für Packete mit Wertangabe über 300 M.	5,90
---	------

● Für gewöhnliche Packete und Packete mit Wertangabe bis 300 M.	
---	--

zu Pos. 1. 1 kg 1,40 M., 1—5 kg	2,60
---------------------------------	------

nur nach Cabedello (Farahya do Norte), Desterro (Florianopolis), Macao, Manaoas, Para, Paranaqua (mit Antonina), Rio Grande do Sul (mit Porto Alegre), Sao Francisco, Victoria (Espirito Santo).	
--	--

zu Pos. 2. 1 kg 1,40 M., 1—5 kg	2,60
---------------------------------	------

3) Für alle Packete nur nach Ceara, Maranhao u. Para via Hamburg und England	6,90
--	------

<b>Britisch-West-Indien</b> via Hamb. od. Bremen u. England bis 1 kg 1,60 M., 1—3 kg 2,60 M., 3—5 kg	3,60
--	------

— über Belgien od. Niederl. und England bis 1 kg 1,80 M., 1 bis 3 kg 2,80 M., 3—5 kg	3,80
--	------

<b>Britisch-Ost-Indien</b> mit <b>Birma</b> via Oesterreich oder Schweiz und Italien 5 kg	4,20
---	------

— via Frankreich 5 kg	4,—
-----------------------	-----

<b>Bulgarien</b> bis 5 kg	1,80
---------------------------	------

<b>Chile</b> via Hamb. b. 1 kg 2,40, 5 kg	3,20
---	------

— via Belgien od. Frankr. 5	3,60
-----------------------------	------

<b>China</b> a) nach Kaumi, Kiautschou (Stadt), Tongku, Shanghai und Tientsin, Futschau, Hankau, Peking, Tschifu (deutsche Postanstalt), via Bremen oder Hamburg 5 kg	2,40
---	------

— bis 1	1,60
---------	------

— via Oesterr. u. Italien via München bis 1 kg 2,40, 1—5 kg	3,20
---	------

b) nach Amoy, Canton, Hobhow Macao, Ningpo, Swatow, sowie andere Orte in China, wohin Postpackete zulässig sind: über Bremen oder Hamb. (direct m. deutsch. Postdampfern) bis 1 kg	2,20
--	------

— 1—5 kg	3,—
----------	-----

— über Oesterreich und Italien via München (ab Neapel mit deutsch. Postdampf. bis 1 kg	3,—
--	-----

— 1—5	3,80
-------	------

c) die vorstehend unter b bezeichnet. Orte, sowie Fow Chow, (Futschau), Hankow (Hankau), Shanghai (brit. Postanstalten) über Csefoo (Tschifu), Peking, Tientsin, ü. Hamb. od. Brem. u. Engl. b. 1 kg 1,00, 1—3 kg 2,60 M., 3—5 kg	3,60
---	------

<b>Columbien</b> via Hamburg bis 1 kg 2,20 M., 1—5 kg	3,—
---	-----

— über Frankreich 5	3,40
---------------------	------

<b>Dänemark</b> mit den Färöer, Grönland und Island 5 kg	0,80
--	------

<b>Dänische Antillen</b> 5 kg	2,40
-------------------------------	------

— bis 1 kg	1,80
------------	------

## Deutsche Kolonien:

*Deutsch-Neu-Guinea via Brem. od. Hamb. 1 kg 1,60 M., 1—5 kg	2,40
--	------

— via Oesterreich u. Italien 1	2,40
--------------------------------	------

— 1—5	3,20
-------	------

*Ost-Afrika via Hamb. dir. mit d. Postdampf. 5 kg 2,40, b. 1 kg	1,60
---	------

— über München (Oesterreich und Italien) ab Neapel mit deutschem Postdampfer bis 1 kg 2,40, über 1—5 kg	3,20
---	------

*Deutsch-Süd-West-Afrika ü. Hamb. (dir. m. deutsch. Postdampf.) b. 1 kg 1,60 M., 1—5 kg	2,40
---	------

*Kamerun via Hamburg 5 kg	1,60
---------------------------	------

*Togo-Gebiet via Hamb. 5 kg	1,60
-----------------------------	------

Samoa via Bremen 1 kg	1,60
-----------------------	------

— 1—5 kg	2,40
----------	------

— via Oesterreich und Italien bis 1 kg 2,40 M., 1—5 kg	3,20
--	------

*Tsangkou, Tientsin (Kiautschoubucht mit deutschen Reichspostdampf. ü. Hamb. od. Brem. (dir.) bis 1 kg	1,60
--	------

— 1—5 kg	2,40
----------	------

— über Oesterreich und Italien bis 1 kg 2,40 M., 1—5 kg	3,20
---	------

<b>Ecuador</b> (nur nach Guayaquil u. Quito ü. Frankreich 5 kg	4,20
--	------

— über Hamburg bis 1 kg	2,40
-------------------------	------

— über 1—5 kg	3,20
---------------	------

*Egypten via Triest 5 kg	1,80
--------------------------	------

— via Oesterr., Schweiz od. Italien 2,20	
--	--

*Finnland über Lübeck oder Stettin direkt bis 5 kg	1,40
--	------

— via Dänem. u. Schwed. 5 kg	2,40
------------------------------	------

*— via Sassnitz u. Schweden 5	2,20
-------------------------------	------

— via Russland 5 kg	1,40
---------------------	------

Bei d. erst. beid. Wegen Nachnahme bis 400 Mark zulässig, jedoch nur bei Packet. bis 3 kg.	
--	--

*Frankreich	0,80
-------------	------

## Frankzösische Kolonien:

*Algerien 5 kg	1,20
----------------	------

a) Cochinchina 5 kg	3,60
---------------------	------

b) Französ. Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion 2,90	
--	--

c) Französisch Kongogebiet via Frankreich	2,80
---	------

d) Tonkin via Frankreich	3,60
--------------------------	------

e) Französ. Sudan ü. Frankreich 5 kg	2,—
--------------------------------------	-----

f) Mauritius ü. Frankr. 5 kg	2,80
------------------------------	------

— über Hamburg od. Bremen und Niederland bis 1 kg	1,60
---	------

— ü. 1—3 kg 2,60, ü. 3—5	3,60
--------------------------	------

g) Senegal über Frankr. 5	2,—
---------------------------	-----

## Griechenland via Triest (Oesterr. Lloyd-Agentur) nur für Packete mit Wertangabe und für Sperrgut nach Argostoli, Calamata, Cerigo, Corfu, Patras, Paxos, Piräus (Athen), Santa Maura, Syra, Volo, Zante 5 kg.

— über Oesterreich od. Schweiz und Italien 5 kg	2,—
---	-----

— über Hamburg (direct mit deutsch. Postdampf.) bis 1 kg	1,40
--	------

— 1—5	1,80
-------	------

— über Triest durch Vermittlung d. griech. Postanstalten 5 kg	1,80
---	------

## Grossbritannien u. Irland: durch Vermittlung der brit. Postanstalten

a) ü. Hamb. od. Brem. 5 kg	1,40
----------------------------	------

b) ü. Belgien od. Niederl. 5	1,60
------------------------------	------

<b>Guatemala</b> via Hamb. bis 1	2,60 M., 5 kg
----------------------------------	---------------

— über Hamburg od. Bremen u. England	bis 1 kg 3,80
--------------------------------------	---------------

— ü. 1—3 kg 5,60, ü. 3—5	7,40
--------------------------	------

— über Belgien oder Niederl. u. England	bis 1 kg 4,—
---	--------------

— ü. 1—3 kg 5,80, ü. 3—5	7,60
--------------------------	------

## Hongkong via Bremen oder Hamb. direkt 1 kg 2 M., 1—5 kg

— über Hamburg od. Bremen u. England 1 kg 1,60 M., 1—3 kg	2,60
---	------

— 3—5	3,60
-------	------

— über Belgien od. Niederlande u. Engl. 1 kg 1,80 M., 1—3 kg	2,80
--	------

— 3—5	3,80
-------	------

— via Oesterreich und Italien 1 kg 2,80; 1—5 kg	3,60
---	------

*Italien via Oesterr., Schweiz oder Frankreich 5 kg	1,40
---	------

<b>Japan</b> via Brem. od. Hamb. 5 kg	2,80
---------------------------------------	------

— direkt 1	2,—
------------	-----

— via Hamb. od. Brem., England u. Canada 1 kg 2,40 M., 1—3 kg	4,—
---	-----

— 3—5	5,60
-------	------

— über Oesterr. und Italien bis 1 kg 2,80, 1—5 kg	3,60
---	------

— über Frankreich 5 kg	4,—
------------------------	-----

— über Belgien od. Niederlande, England u. Canada 1 kg 2,60, 1—3 kg 4,20 M., 3—5 kg	5,80
---	------

## Kap-Kolonie über Hamburg od. Bremen 1 kg 2,20 M., 1 bis

2 kg 3,80 M., 2—3 kg 5,40 M., 3—4 kg 7,—	M., 4—5 kg 8,60
--	-----------------

— ü. Belgien od. Niederlande u. England 1 kg 2,40 M., über 1 bis 2 kg 4,—	M., 2—3 kg 5,60 M., 3—4 kg 7,20 M., 4—5 kg
---	--

— 4—5 kg	8,80
----------	------

## Karolinen und Palau-Inseln: über Bremen od. Hamb. 1 kg 1,60 M., 1—5 kg

— über Oesterreich u. Italien ü. München 1 kg 2,40, 1—5 kg	3,20
--	------

<b>Marianen</b> über Bremen oder Hamburg bis 1 kg	2,40
---	------

(mit deutschem Postdampfer) über 1—5 kg	3,20
---	------

— ü. Münch. (Oesterr. u. Ital. ab Neap. m. deutsch. Postd.) bis 1 kg 3,20, über 1—5 kg	4,—
--	-----

<b>Kongostant</b> via Belgien 5	2,40
---------------------------------	------

*Luxemburg 5 kg	0,70
-----------------	------

## Madeira:

1. über Hamburg (direct mit deutsch. Postdampf.) 5 kg	1,80
---	------

2. über Hamburg od. Bremen und Portugal 5 kg	2,20
--	------

3. über Belgien 5 kg	2,20
----------------------	------

<b>Malta</b> über Oesterr. u. Italien oder Schweiz und Italien 5 kg	2,—
---	-----

— über Frankreich 5 kg	1,90
------------------------	------

## Marshall-Inseln über Bremen od. Hamb. 1 kg 2 M., 1—5 kg

— über Oesterreich u. Italien ü. München 1 kg 2,80 M., 1—5 kg	3,60
---	------

<b>Mexiko</b> via Hamburg bis 1	1,60 M., 5 kg
---------------------------------	---------------

— via Frankreich 5 kg	2,80
-----------------------	------

<b>Montenegro</b> 5 kg	1,60
------------------------	------

## Natal und (Zululand): über Belgien oder Niederlande und England bis 1 kg 2,40;

1—2 kg 4,—; 2—3 kg 5,60; 3—4 kg 7,20; 4—5 kg	8,80
--	------

<b>Neu-Caledonien</b> ü. Frankreich 5 kg	3,60
--	------

## Neu-Fundland ü. Hamb. od. Bremen u. England 1 kg 1,60 M., 1—3 kg 2,60 M., 3—5 kg

— ü. Belg. od. Niederl. u. Engl. 1 kg 1,60 M., 1—3 kg 2,80 M., 3—5 kg	3,80
---	------

## Niederl.-Indien via Niederlande 5 kg

— via Frankr. (ab Marseille See) bis 5 kg	4,20
---	------

— via Oesterreich u. Italien (ab Genua See) 5 kg	4,60
--	------

— ü. Schweiz u. Italien (Genua) bis 5 kg	4,60
--	------

— Brem. od. Hamb. (dir. m. deutsch. Postdampf.) 1 kg 2,20, ü. 1—5 kg	3,—
--	-----

## Niederl. Guyana (Surinam) über Niederlande 5 kg

— über Hamburg od. Brem. u. England bis 1 kg	2,60
--	------

— über 1—3 kg 3,60, ü. 3—5 kg	4,60
-------------------------------	------

— über Belgien od. Niederl. u. England bis 1 kg	2,80
---	------

— ü. 1—5 kg 3,80, ü. 3—5 kg	4,80
-----------------------------	------

## Nicaragua via Hamb. bis 1

— via Frankreich 5 kg	3,20
-----------------------	------

*Niederlande 5 kg	0,80
-------------------	------

## Norwegen via Schweden (ü. Sassnitz) 5 kg

— via Dänem. u. Schweden 5 kg	1,60
-------------------------------	------

— via Dänemark, ü. Frederiks-haven 5 kg	1,40
---	------

— via Hamburg	1,—
---------------	-----

## Oesterreich-Ungarn

Tax. wie in Deutsch. R.-Postgeb.	
----------------------------------	--

## Orange-Freistaat via Hamburg oder Bremen bis 1 kg 2,60

— über 1—2 kg 4,60 M., 2—3	6,60 M., 3—4 kg 8,60 M., 4—5
----------------------------	------------------------------

— ü. Belg. od. Niederl. u. Engl. bis 1 kg 2,80 M., über 1—2 kg	4,80 M., 2—3 kg 6,80 M., 3 bis 4 kg 8,80 M., 4—5 kg
--	---

— 4—5 kg	10,80
----------	-------

## Paraguay via Hamb. od. Brem. 1 kg 2,50 M., 1—3 kg

— via Schweiz u. Italien 3 kg	3,20
-------------------------------	------

Bei der Leit. ü. Ital. nur nach der Hauptstadt Asuncion (Assomption) via Oest. u. Ital. 3,20	
--	--

<b>Peru</b> via Hamburg 5 kg	3,80
------------------------------	------

— 1	3,—
-----	-----

— via Belgien 5 kg	4,20
--------------------	------



F. C. HEINEMANN ERFURT



Stangenbohne,

Erfurter allerfrüheste Riesen „Avantgarde“ à Port. 50 Pfg.



## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**

Wageningen University & Research – Library

**Digital version sponsored by:**

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)